

1	1%ディプリバン注一キット(500mg50mL)	【注】
2	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	【外】
3	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	【内】
4	5-FU注1000mg(20mL)	【注】
5	5-FU注250mg(5mL)	【注】
6	ACD-A液 (注射:500mL)	【注】
7	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	【内】
8	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	【注】
9	EOB・プリモビスト注シリンジ 5mL	【注】
10	EPLカプセル250mg	【内】
11	HCGモチダ筋注用5,000単位	【注】
12	KCL注10mEqキット「テルモ」10mL1キット	【注】
13	LH-RH注0.1mg「ニプロ」(1mL)	【注】
14	トメントール* (健栄)(末)	【内】
15	MSコンチン錠10mg	【内】
16	MS温シブ「タイホウ」(100g/5枚)	【外】
17	PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL)	【外】
18	SG配合顆粒 (1g/包)	【内】
19	SPトローチ0.25mg「明治」	【外】
20	アーテン錠(2mg)	【内】
21	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mLキット)	【外】
22	アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL)	【外】
23	アイファガン点眼液0.1%(5mL)	【外】
24	アイラミド配合懸濁性点眼液	【外】
25	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	【注】
26	アカルボース錠100mg「サワイ」	【内】
27	アクアチムクリーム1%(10g)	【外】
28	アクアチム軟膏1%(10g)	【外】
29	アクトシン軟膏3%(30g)	【外】
30	アクトネル錠75mg	【内】
31	アクブラ静注用10mg	【注】
32	アクブラ静注用50mg	【注】
33	アクラシノン注射用20mg	【注】
34	アコアラノ静注用600	【注】
35	アコファイト錠100mg	【内】
36	アザルフィジンEN錠500mg	【内】
37	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	【注】
38	アシクロビル錠200mg「サワイ」	【内】
39	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	【内】
40	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	【内】
41	アズノールうがい液4%10mL	【外】
42	アズノール軟膏0.033%	【外】
43	アスパラ-CA錠200(1.3mEq)	【内】
44	アスパラカリウム錠300mg	【内】
45	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」	【注】
46	アスベリン錠10	【内】
47	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL瓶)	【内】
48	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	【外】
49	アセリオ静注液1000mgバッグ	【注】
50	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	【内】
51	アゾセミド錠60mg「JG」	【内】
52	アゾルガ配合懸濁性点眼液	【外】
53	アタラックス-Pカプセル25mg	【内】
54	アタラックス-P注射液(25mg1ml)	【注】
55	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	【注】

56	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	【注】
57	アテノロール錠25mg「トーワ」	【内】
58	アデホスールコーワ注 20mg	【注】
59	アデホスコーワ顆粒10%	【内】
60	アドフィードバップ40mg(10cm×14cm:7枚入り)	【外】
61	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	【内】
62	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)	【注】
63	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」(1mL)	【注】
64	アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	【内】
65	アナストロゾール錠1mg「NK」	【内】
66	アナペイン注2mg/mL 100mL	【注】
67	アナペイン注7.5mg/mL 10mL	【注】
68	アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用	【外】
69	アネメトロ点滴静注液 500mg	【注】
70	アネレム静注用50mg	【注】
71	アノーロエリプタ 30吸入用	【外】
72	アバステン点滴静注用100mg/4mL	【注】
73	アバステン点滴静注用400mg/16mL	【注】
74	アブストラル舌下錠100 $\mu$ g	【内】
75	アブリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	【内】
76	アブレピタントカプセル125mg「NK」	【内】
77	アブレピタントカプセル80mg「NK」	【内】
78	アマージ錠2.5mg	【内】
79	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」	【内】
80	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	【内】
81	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	【注】
82	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」	【注】
83	アミサリン注100mg	【注】
84	アミゼットB輸液 200mL	【注】
85	アミティーザカプセル12 $\mu$ g	【内】
86	アミティーザカプセル24 $\mu$ g	【内】
87	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	【内】
88	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	【内】
89	アミノレバン点滴静注(200mL袋)	【注】
90	アミノレバン点滴静注(500mL袋)	【注】
91	アムバロ配合錠「サント」	【内】
92	アムビゾーム点滴静注用50mg	【注】
93	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	【内】
94	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	【内】
95	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	【内】
96	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	【内】
97	アラセナーA点滴静注用300mg	【注】
98	アラセナーA軟膏3%(5g)	【外】
99	アリクストラ皮下注2.5mg	【注】
100	アリクストラ皮下注5mg	【注】
101	アリピラゾール錠6mg「サワイ」	【内】
102	アリムタ注射用100mg	【注】
103	アリムタ注射用500mg	【注】
104	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 20mL	【注】
105	アルケラン錠2mg	【内】
106	アルケラン静注用50mg	【注】
107	アルスロマチック関節手術用灌流液(3L)	【外】
108	アルツディスポ関節注25mg(2.5mL)	【注】
109	アルト原末(パウダー:1g)	【外】
110	アルト原末(パウダー:500mg)	【外】

111	アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「トーワ」	【内】
112	アルファカルシドールカプセル1.0 $\mu$ g「フソー」	【内】
113	アルファロール散1 $\mu$ g/g(0.5 $\mu$ g/0.5g/包)	【内】
114	アルブミナー5% 静注12.5g/250mL	【注】
115	アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」	【内】
116	アルプロスタジル注10 $\mu$ gシリンジ「TW」	【注】
117	アルプロスタジル注5 $\mu$ gシリンジ「TW」	【注】
118	アルロイドG内用液5%	【内】
119	アレジオンLX点眼液0.1% (5mL)	【外】
120	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	【外】
121	アレビアチン散10% (100mg/g)	【内】
122	アレビアチン錠100mg	【内】
123	アレロックOD錠5	【内】
124	アレンドロン酸錠35mg「日医工」	【内】
125	アロカリス点滴静注235mg	【注】
126	アロプリノール錠100mg「サワイ」	【内】
127	アロンアルファA「三共」(0.5g)	【外】
128	アンサー皮下注20 $\mu$ g	【注】
129	アンチレクス静注10mg(1%1mL1管)	【注】
130	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「トーワ」	【内】
131	アンベック坐剤10mg	【外】
132	イーケブラ点滴静注500mg	【注】
133	イオウ・カンフルローション	【外】
134	イオパミロン注300 100mL	【注】
135	イオパミロン注300 20mL	【注】
136	イオパミロン注300 50mL	【注】
137	イオパミロン注370 100mL	【注】
138	イオパミロン注370 20mL	【注】
139	イオパミロン注370 50mL	【注】
140	イオパミロン注370シリンジ100mL	【注】
141	イオパミロン注370シリンジ80mL	【注】
142	イオプロミド300注100mL「BYL」	【注】
143	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」	【注】
144	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	【注】
145	イオプロミド370注シリンジ80mL「BYL」	【注】
146	イグザレルトOD錠10mg	【内】
147	イグザレルトOD錠15mg	【内】
148	イクスタンジ錠80mg	【内】
149	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「日医工」	【内】
150	イスコチン錠100mg	【内】
151	イソジンシュガーパスタ軟膏(100g)	【外】
152	イソゾール注射用0.5g(500mg1瓶(溶解液付))	【注】
153	イソソルビド内用液70%「CEO」	【内】
154	イソピスト注240 10mL	【注】
155	イソピスト注300 10mL	【注】
156	イダマイシン静注用5mg	【注】
157	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	【内】
158	イトリゾールカプセル50mg	【内】
159	イトリゾール注1% (20mL1管(溶解液付))	【注】
160	イナビル吸入粉末剤20mg	【外】
161	イニシンク配合錠	【内】
162	イノバン注100mg(5mL)	【注】
163	イノラス配合経腸用液 187.5mL(1.6kcal/mL)	【内】
164	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」	【内】

165	イベニティ皮下注105mgシリンジ	【注】
166	イマジニール300注 20mL	【注】
167	イミグラン点鼻液20(0.1mL/個)	【外】
168	イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」	【内】
169	イムノブラダー膀胱注用40mg	【注】
170	イムラン錠50mg	【内】
171	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「ホスピール」	【注】
172	イリボーOD錠 5 $\mu$ g	【内】
173	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	【内】
174	インジゴカルミン注20mg「第一三共」(5mL)	【注】
175	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	【注】
176	インデバンクリーム1%(50g)	【外】
177	インデラル錠10mg	【内】
178	インデラル注射液2mg(2mL)	【注】
179	インドメタシン坐剤25「NP」	【外】
180	インドメタシン坐剤50「NP」	【外】
181	イントラリボス輸液20% 100mL	【注】
182	インフルエンザHAワクチン「ビケンHA」 1mL	【注】
183	ヴィーン3G輸液 500mL	【注】
184	ヴィーンD輸液 500mL	【注】
185	ウチダのシテイM(生薬:1回8g)	【内】
186	ウテメリン錠5mg	【内】
187	ウテメリン注50mg(5mL)	【注】
188	ウブレチド錠5mg	【内】
189	ウルソデオキシコール酸錠100mg	【内】
190	ウルティプロ吸入用カプセル	【外】
191	ウレパールローション10%(20g)	【外】
192	ウログラフィン注60%(20mL)	【注】
193	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3L/袋)	【外】
194	ウロミテキサン注400mg(4mL)	【注】
195	エイゾプト懸濁性点眼液1%	【外】
196	エイベリス点眼0.002%	【外】
197	エキザルベ	【外】
198	エクザール注射用10mg	【注】
199	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 1500mL	【注】
200	エクストラニール 腹膜透析液 UVフラッシュツインバッグ 2000mL	【注】
201	エクストラニール 腹膜透析液 シングルバッグ 1500mL 1袋	【注】
202	エクセグラン錠100mg	【内】
203	エクフィナ錠50mg	【内】
204	エクメット配合錠HD	【内】
205	エクラプラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup>	【外】
206	エクリラ400 $\mu$ gジエヌエア60吸入用	【外】
207	エサンブトール錠250mg	【内】
208	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	【内】
209	エストラーナテープ0.72mg	【外】
210	エストラサイトカプセル156.7mg	【内】
211	エストリール錠1mg*(持田)	【内】
212	エスワンタイホウ配合OD錠T20	【内】
213	エスワンタイホウ配合OD錠T25	【内】
214	エゼアト配合錠HD「JG」	【内】
215	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	【内】
216	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	【内】
217	エタノール「マルイシ」	【外】
218	エダラボン点滴静注液 30mg「日医工」	【注】
219	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」	【内】

220	エトドラク錠 200mg「SW」	【内】
221	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	【注】
222	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」	【内】
223	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	【内】
224	エナルモンデポー筋注250mg(1mL)	【注】
225	エネーボ配合経腸用液	【内】
226	エネマスター注腸散(400g)	【外】
227	エバルレスタット錠 50mg「ファイザー」	【内】
228	エピデュオゲル(15g)	【外】
229	エピルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」	【注】
230	エフィエントOD錠20mg	【内】
231	エフィエント錠 3.75mg	【内】
232	エフィエント錠2.5mg	【内】
233	エフピーOD錠2.5	【内】
234	エブランチルカプセル15mg	【内】
235	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
236	エホチール注10mg(1mL)	【注】
237	エリキウス錠 5mg	【内】
238	エリキウス錠2.5mg	【内】
239	エリスロシン錠200mg	【内】
240	エルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(1mL)	【注】
241	エルシトニン注20Sディスボ(1mL)	【注】
242	エルシトニン注40単位	【注】
243	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	【内】
244	エルネオパNF1号輸液 1000mL	【注】
245	エルネオパNF1号輸液 1500mL	【注】
246	エルネオパNF2号輸液 1000mL	【注】
247	エルネオパNF2号輸液 1500mL	【注】
248	エルプラット点滴静注液100mg	【注】
249	エルプラット点滴静注液50mg	【注】
250	エレジェクト注シリンジ(2mL)	【注】
251	エレファコットンエコE(消毒綿4cm×4cm)	【外】
252	エレファワイパーEI W(消毒綿4cm×4cm)	【外】
253	エレンタール配合内用剤(80g/包)	【内】
254	エンシュア・H(375kcal/250mL)	【内】
255	エンタカボン錠100mg「アメル」	【内】
256	エンデカビル錠0.5mg「トーワ」	【内】
257	エンドキサン錠 50mg	【内】
258	エンレスト錠100mg	【内】
259	エンレスト錠200mg	【内】
260	オイパロミン300注シリンジ100mL	【注】
261	オイパロミン370注シリンジ100mL	【注】
262	オイパロミン370注シリンジ65mL	【注】
263	オイパロミン370注シリンジ80mL	【注】
264	オイパロミン注300 100mL	【注】
265	オイパロミン注300 20mL	【注】
266	オイパロミン注300 50mL	【注】
267	オイパロミン注370 100mL	【注】
268	オイパロミン注370 20mL	【注】
269	オイパロミン注370 50mL	【注】
270	オイラックスHクリーム(5g)	【外】
271	オイラックスクリーム10%(10g・500g)	【外】
272	オイラックスクリーム10%(500g)	【外】
273	オーキンス9μgタービュヘイラー60吸入	【外】
274	オーグメンチン配合錠250RS(375mg)	【内】

275	大塚生食注(1L広口開栓)	【外】
276	オキサロールローション25 $\mu$ g/g(10g)	【外】
277	オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g(10g)	【外】
278	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	【内】
279	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	【内】
280	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	【内】
281	オキシドール(液:500mL/瓶)	【外】
282	オキナゾール膈錠600mg	【外】
283	オキノーム散2.5mg	【内】
284	オキノーム散5mg	【内】
285	オキファスト注10mg	【注】
286	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サント」	【注】
287	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	【注】
288	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	【内】
289	オゼンピック皮下注2mg	【注】
290	オノアクト点滴静注用50mg	【注】
291	オビソート注射用0.1g(100mg1管)	【注】
292	オフサグリーン静注用25mg	【注】
293	オブソ内服液10mg(5mL)	【内】
294	オブソ内服液5mg(2.5mL)	【内】
295	オブチレイ350注シリンジ100mL	【注】
296	オブチレイ350注シリンジ135mL	【注】
297	オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%(0.85mL)	【注】
298	オムニスキャン静注32%シリンジ10mL	【注】
299	オムニスキャン静注32%シリンジ15mL	【注】
300	オムニパーク240注シリンジ100mL	【注】
301	オムニパーク300注シリンジ100mL	【注】
302	オムニパーク350注シリンジ70mL	【注】
303	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	【内】
304	オメブラゾール注射用20mg「日医工」	【注】
305	オラネジン液1.5%消毒用アプリータ25mL	【外】
306	オラネジン消毒液1.5%	【外】
307	オリブ油*(丸石)	【外】
308	オルケディア錠1mg	【内】
309	オルケディア錠2mg	【内】
310	オルダミン注射用1g(10%10g1瓶)	【注】
311	オルテクサー口腔用軟膏0.1%	【外】
312	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	【内】
313	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	【内】
314	オロパタジン点眼液0.1%「サント」	【外】
315	オングリザ錠2.5mg	【内】
316	オンコピン注射用1mg	【注】
317	オンジェンティス錠25mg	【内】
318	オンデキサ静注用200mg	【注】
319	カイトリル錠2mg	【内】
320	カイトリル注1mg	【注】
321	ガスエソウマ抗毒素“化血研”(5000単位10mL)	【注】
322	ガスター注射液20mg(2mL)	【注】
323	ガストログラフィン経口・注腸用(液剤:100mL)	【内】
324	カチーフN錠5mg	【内】
325	カデチア配合錠HD「あすか」	【内】
326	カデックス軟膏0.9%	【外】
327	ガドデル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」	【注】
328	ガドデル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	【注】
329	ガドデル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	【注】

330	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 10mL	【注】
331	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 5mL	【注】
332	ガドピスト静注1.0mol/L シリンジ 7.5mL	【注】
333	カナグルOD錠100mg	【内】
334	カナマイシンカプセル250mg「明治」	【内】
335	カナリア配合錠	【内】
336	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」	【注】
337	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」	【注】
338	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	【内】
339	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	【内】
340	ガランタミンOD錠4mg「トーワ」	【内】
341	ガランタミンOD錠8mg「トーワ」	【内】
342	カリジノゲナーゼ錠 50単位「トーワ」	【内】
343	カリメート散(5g/包)	【内】
344	カリ石ケン*(日興)(軟膏)	【外】
345	カルセド注射用20mg	【注】
346	カルセド注射用50mg	【注】
347	カルチコール注射液8.5%5mL(1.95mEq)	【注】
348	カルデナリンOD錠1mg	【内】
349	カルデナリンOD錠2mg	【内】
350	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	【内】
351	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」(10mL)	【注】
352	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	【内】
353	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	【内】
354	カルベジロール錠 10mg「DSEP」	【内】
355	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	【内】
356	カルボカインアンプル注0.5% 10mL	【注】
357	カルボカインアンプル注1% 10mL	【注】
358	カルボカインアンプル注2% 10mL	【注】
359	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	【内】
360	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	【内】
361	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」(15mL)	【注】
362	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」(5mL)	【注】
363	カロナール細粒50%	【内】
364	カロナール錠200	【内】
365	カンデサルタン錠 8mg「あすか」	【内】
366	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	【注】
367	キシレステシンA注射液(カートリッジ:1.8mL)	【注】
368	キシロカインゼリー2% 30mL	【外】
369	キシロカイン点眼液4%(20mL)	【外】
370	キシロカインビスカス2%(100mL瓶)	【外】
371	キシロカインポンプスプレー8%(80g)	【外】
372	キシロカイン液「4%」(100mL瓶)	【外】
373	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
374	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(20mL)	【注】
375	キャブピリン配合錠	【内】
376	キューピシン静注用350mg	【注】
377	強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ20mL	【注】
378	キロサイド注20mg(1mL)	【注】
379	キンダベート軟膏0.05%(5g)	【外】
380	グーフイス錠5mg	【内】
381	クエチアピン錠 25mg「トーワ」	【内】
382	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	【内】
383	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハラ」	【内】
384	グラクティブ錠50mg	【内】

385	グラケーカプセル15mg	【内】
386	クラシエ猪苓湯エキス細粒〔EK-40〕2.0g	【内】
387	クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK-41〕2.5g	【内】
388	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕2.0g	【内】
389	グラナテック点眼液0.4% (5mL)	【外】
390	グラニセトロン静注液3mgシリンジ「サワイ」	【注】
391	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g)	【内】
392	クラフォラン注射用1g	【注】
393	クラリスロマイシン・ドライシロップ10%小児用(100mg/g)	【内】
394	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	【内】
395	グランダキシン錠50	【内】
396	クリアクター静注用80万	【注】
397	グリクラジド錠40mg「サワイ」	【内】
398	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」200mL	【注】
399	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	【外】
400	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	【外】
401	グリセリンBC液60%「ケンエー」250mL瓶	【外】
402	グリチロン配合錠	【内】
403	グリベック錠100mg	【内】
404	グリメピリドOD錠1mg「トーワ」	【内】
405	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」	【注】
406	グルカゴンGノボ注射用1mg	【注】
407	グルコンサンK細粒4mEq/g(カリウム4mEq/g/包)	【内】
408	グルトパ注1200万単位	【注】
409	グルベス配合OD錠	【内】
410	クレナフィン爪外用液10% (3.56g/4mL)	【外】
411	クレメジン速崩錠500mg	【内】
412	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	【内】
413	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	【内】
414	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	【内】
415	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
416	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	【外】
417	クロマイ-P軟膏(25g)	【外】
418	クロマイ膺錠100mg	【外】
419	クロミッド錠50mg	【内】
420	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	【外】
421	ケイキサレートドライシロップ7.6% (3.27g/包)	【内】
422	ケイセントラ静注用1000	【注】
423	ケイセントラ静注用500	【注】
424	ケイツーN静注10mg(2mL)	【注】
425	ケーサプライ錠600mg	【内】
426	ゲーベンクリーム1%(50g)	【外】
427	ケタスカプセル10mg	【内】
428	ケタラール静注用200mg(20mL)	【注】
429	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	【外】
430	ケトコナゾールローション2%「JG」	【外】
431	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」	【外】
432	ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」(7枚/袋)	【外】
433	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	【注】
434	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	【内】
435	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	【注】
436	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	【注】
437	ケンエーアクリノール液0.1(滅菌)(液:500mL)	【外】
438	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネクス」	【注】
439	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	【注】



440	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%「イワキ」(10g)	【外】
441	ゴージョーMHS TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
442	ゴージョーMHS(液:215mL)	【外】
443	コートリル錠10mg	【内】
444	コスパノン錠80mg	【内】
445	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	【内】
446	コメリアンコーワ錠50	【内】
447	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	【内】
448	コレクチム軟膏0.5%(5g)	【外】
449	コントミン筋注25mg(5mL)	【注】
450	コントミン糖衣錠12.5mg	【内】
451	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(ニューニット15.2cm×22.9cm)	【外】
452	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット(綿型5.1cm×2.5cm)	【外】
453	ザイザルシロップ 0.05%	【内】
454	サイトテック錠200	【内】
455	サイプレジン1%点眼液(10mL)	【外】
456	サイモグロブリン点滴静注用25mg	【注】
457	サクシゾン静注用1000mg	【注】
458	サクシゾン注射用100mg	【注】
459	サクシゾン注射用300mg	【注】
460	サテニジン液10(500mL)	【外】
461	サニサーラW(250mL)	【外】
462	サラジェン錠5mg	【内】
463	サラゾピリン錠500mg	【内】
464	サリバラ液	【外】
465	ザルコニン液0.05(500mL)	【外】
466	ザルコニン液10(10% 500mL)	【外】
467	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
468	サンディムン点滴静注用250mg(5mL)	【注】
469	サンドールP点眼液(5mL)	【外】
470	サンピロ点眼液2%(5mL)	【外】
471	サンリズム注射液50(5mL)	【注】
472	ジアグノグリーン注 25mg	【注】
473	ジアゼパム錠 2mg「アメル」	【内】
474	ジアゼパム錠 5mg「アメル」	【内】
475	シアノコバロミン点眼液0.02%「日点」	【外】
476	ジーラスタ皮下注 3.6mg	【注】
477	ジェイゾロフトOD錠 25mg	【内】
478	ジェニナック錠200mg	【内】
479	ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」	【内】
480	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	【外】
481	ジギラノゲン注0.4mg(2mL)	【注】
482	ジクアスLX点眼液3%(5mL)	【外】
483	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	【内】
484	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	【内】
485	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	【内】
486	ジクロフェナクNaゲル1%「SN」 50g	【外】
487	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	【内】
488	ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	【外】
489	ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	【外】
490	ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	【外】
491	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(20mL)	【注】
492	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(100mL)	【注】
493	ジスロマック点滴静注用500mg	【注】

494	ジソピラミドリリン酸塩徐放錠150mg「トーワ」	【内】
495	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	【内】
496	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	【注】
497	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」	【注】
498	シプロキシサン錠200mg	【内】
499	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	【注】
500	シベクトロ錠200mg	【内】
501	シベクトロ点滴静注用200mg	【注】
502	シベレスタットNa点滴静注用100mg「F」	【注】
503	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「トーワ」	【内】
504	ジメチコン錠40mg「YD」	【内】
505	ジャディアンス錠10mg	【内】
506	ジャドニュー顆粒分包360mg	【内】
507	ジャドニュー顆粒分包90mg	【内】
508	酒石酸「ケンエー」	【外】
509	静注用マグネソール20mL	【注】
510	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	【内】
511	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	【内】
512	シルニジピン錠10mg「サワイ」	【内】
513	ジルムロ配合錠HD「武田デバ」	【内】
514	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	【内】
515	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	【内】
516	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	【内】
517	シンビット静注用50mg	【注】
518	スインプロイク錠0.2mg	【内】
519	スープレン吸入麻酔液	【外】
520	スコビゾル眼科用液15mL	【外】
521	スタデルムクリーム5% (10g)	【外】
522	スタレボ配合錠L100	【内】
523	スチブロン軟膏0.05% (5g)	【外】
524	ステリクロンR液0.1 (500mL)	【外】
525	ステリクロンR液0.5 (500mL)	【外】
526	ステリクロンW液0.02 (500mL)	【外】
527	ステリクロンW液0.05 (500mL)	【外】
528	ステリスコープ3W/V%液	【外】
529	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	【注】
530	ストロカイン錠5mg	【内】
531	ストロメクトール錠3mg	【内】
532	スピオルトレスピマット60吸入用	【外】
533	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	【外】
534	スピロラクトン錠25mg「トーワ」	【内】
535	スポンゼル(5cm×2.5cm)	【外】
536	スマトリブタン錠50mg「アスペン」	【内】
537	スミスリンローション5% (30g)	【外】
538	スミフェロン注DS300万IU(注射液)	【注】
539	スルバシリン静注用1.5g	【注】
540	スルピリドカプセル50mg「トーワ」	【内】
541	スルピリン注射液500mg「日医工」(2mL)	【注】
542	生理食塩液「フソー」5mL(注射用)	【注】
543	生理食塩液バッグ「フソー」1000mL	【注】
544	生理食塩液バッグ「フソー」1500mL	【注】
545	セキソビット錠100mg	【内】
546	セバミット-R細粒2%(10mg-0.5g/包)	【内】
547	ゼビアックス油性クリーム2% (10g)	【外】
548	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	【注】

549	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	【注】
550	セファドール錠25mg	【内】
551	セファメジンα点滴用キット2g(生食100mL付)	【注】
552	セファンチン末1%(10mg/g)	【内】
553	ゼフィックス錠100	【内】
554	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	【注】
555	セフォチアム静注用1g「日医工」	【注】
556	セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg 「トーワ」	【内】
557	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%	【内】
558	セフジトレンピボキシル錠 100mg「サワイ」	【内】
559	セフジニルカプセル100mg「ファイザー」	【内】
560	セフトジジム静注用1g「マイラン」	【注】
561	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 日医工	【注】
562	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	【注】
563	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	【外】
564	セララ錠25mg	【内】
565	セララ錠50mg	【内】
566	セルシン注射液10mg(2mL)	【注】
567	セルニルトン錠63mg	【内】
568	ゼルフィルム(貼付:100mm×125mm)	【外】
569	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	【内】
570	セレコキシブ錠200mg「VTRS」	【内】
571	セレジストOD錠5mg	【内】
572	セレスタミン配合錠	【内】
573	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	【内】
574	セレネース内服液0.2%(2mg/mL)	【内】
575	センノシド錠12mg「サワイ」	【内】
576	ソセゴン注 15mg	【注】
577	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	【内】
578	ソナゾイド注射用 16μL	【注】
579	ゾピラックス眼軟膏3%(5g)	【外】
580	ゾピラックス軟膏5%(5g)	【外】
581	ソフラチュール貼付剤10cm	【外】
582	ゾフルーザ錠20mg	【内】
583	ゾラデックス1.8mgデポ	【注】
584	ゾラデックス3.6mgデポ	【注】
585	ゾラデックスLA10.8mgデポ	【注】
586	ソリタックス-H輸液 500mL	【注】
587	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」	【内】
588	ソルアセトF輸液 500mL	【注】
589	ソルデム1輸液 200mL	【注】
590	ソルデム1輸液 500mL	【注】
591	ソルデム3A輸液 200mL	【注】
592	ソルデム3A輸液 500mL	【注】
593	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	【内】
594	ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL「サンド」	【注】
595	ダーブロック錠2mg	【内】
596	ダーブロック錠4mg	【内】
597	ダーブロック錠6mg	【内】
598	ダイアモックス注射用500mg	【注】
599	ダイアモックス錠250mg	【内】
600	ダウノマイシン静注用20mg	【注】
601	ダカルバジン注用100	【注】
602	タケキャブ錠 10mg	【内】
603	タケキャブ錠 20mg	【内】

604	タコシール組織接着用シート(9.5×4.8cm)	【外】
605	タシグナカプセル150mg	【内】
606	タシグナカプセル200mg	【内】
607	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	【注】
608	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	【内】
609	タブロス点眼液0.0015%(2.5mL)	【外】
610	タブロスニ点眼液0.0015%(0.3mL)	【内】
611	タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「サワイ」	【外】
612	ダラシンTゲル1%(10g)	【内】
613	タリージェOD錠5mg	【外】
614	タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)	【外】
615	タリビッド耳科用液0.3%(5mL)	【外】
616	ダルデパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	【注】
617	炭酸水素ナトリウム(末)	【内】
618	タンデトロン注射用20(20μg)	【注】
619	タンドスピロンクエン酸錠10mg「トーワ」	【内】
620	ダントリウム静注用20mg	【注】
621	タンニン酸アルブミン(末)	【内】
622	チアプリド錠25mg「サワイ」	【内】
623	チウラジール錠50mg	【内】
624	チエナム点滴静注用0.5g	【注】
625	チオラ錠100	【内】
626	チガソナカプセル10	【内】
627	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
628	チザニジン錠1mg「サワイ」	【内】
629	チニタゾール錠500mg「F」	【内】
630	チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」	【外】
631	チャンピックス錠0.5mg	【内】
632	チャンピックス錠1mg	【内】
633	注射用水PL「フソー」(20mL)	【注】
634	注射用水PL「フソー」(500mL)	【注】
635	チラーヂンS錠25μg	【内】
636	チラーヂンS錠50μg	【内】
637	チロナミン錠5mcg	【内】
638	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	【内】
639	ツイミグ錠500mg	【内】
640	ツートラム錠25mg	【内】
641	ツートラム錠50mg	【内】
642	つくしA・M配合散(1.3g/包)	【内】
643	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)〔No.137〕2.5g	【内】
644	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)〔No.17〕2.5g	【内】
645	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)〔No.53〕2.5g	【内】
646	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)〔No.16〕2.5g	【内】
647	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)〔No.62〕2.5g	【内】
648	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)〔No.126〕2.5g	【内】
649	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)〔No.24〕2.5g	【内】
650	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)〔No.1〕2.5g	【内】
651	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)〔No.107〕2.5g	【内】
652	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)〔No.18〕2.5g	【内】
653	ツムラ桂枝茯苓丸料エキス顆粒(医療用)〔No.25〕2.5g	【内】
654	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)〔No.31〕2.5g	【内】
655	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)〔No.12〕2.5g	【内】
656	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)〔No.10〕2.5g	【内】
657	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)〔No.114〕3.0g	【内】
658	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)〔No.48〕2.5g	【内】

659	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)〔No.19〕 3.0g	【内】
660	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)〔No.108〕 3.0g	【内】
661	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)〔No.100〕 2.5g	【内】
662	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)〔No.47〕 2.5g	【内】
663	ツムラ当帰逆四加呉茱萸エキス顆粒(医療用)〔No.38〕 2.5g	【内】
664	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)〔No.23〕 2.5g	【内】
665	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)〔No.29〕 3.0g	【内】
666	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)〔No.7〕 2.5g	【内】
667	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)〔No.14〕 2.5g	【内】
668	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)〔No.54〕 2.5g	【内】
669	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)〔No.43〕 2.5g	【内】
670	ツロブテロールテープ 1mg「久光」	【外】
671	ツロブテロールテープ 2mg「久光」	【外】
672	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	【注】
673	デイスオーバ消毒液0.55%(3.8L)	【外】
674	デビゲル1mg(ゲル)	【外】
675	デビゴ錠5mg	【内】
676	テオドール錠100mg	【内】
677	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	【内】
678	テオロン錠200mg	【内】
679	デカドロン錠0.5mg	【内】
680	デキサート注射液3. 3mg	【注】
681	デキサンVG軟膏 0.12%(日医工)	【外】
682	デクスメトミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ	【注】
683	デザレックス錠5mg	【内】
684	デスモプレシン・スプレー2. 5協和(125 $\mu$ g1瓶)	【外】
685	デタノプリンIH静注250単位(3.4mL)	【注】
686	デトキソール静注液2g(20mL)	【注】
687	テネリアOD錠20mg	【内】
688	デノシン点滴静注用500mg	【注】
689	テノゼット錠 300mg	【内】
690	テブレノンカプセル50mg「サワイ」	【内】
691	テブレノン細粒10%「サワイ」	【内】
692	デベルザ錠20mg	【内】
693	デュアック配合ゲル(10g)	【外】
694	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)	【外】
695	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	【内】
696	デュファストン錠 5mg	【内】
697	テラムロ配合錠AP「DSEP」	【内】
698	テラルピシン注射用10mg	【注】
699	テリルジー100エリブタ	【外】
700	テリルジー200エリブタ30吸入用	【外】
701	テルチア配合錠AP「DSEP」	【内】
702	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」	【外】
703	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	【内】
704	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	【内】
705	テレミンソフト坐薬10mg	【外】
706	トアラセット配合錠「トーワ」	【内】
707	動注用アイエーコール100mg	【注】
708	トーワチーム配合顆粒	【内】
709	ドキシル注 20mg	【注】
710	ドキシロピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	【注】
711	ドキシロピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	【注】
712	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	【内】

713	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg「日医工」	【内】
714	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」	【注】
715	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」	【注】
716	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	【内】
717	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	【内】
718	ドバコール配合錠L100	【内】
719	ドバストン静注25mg(0.25%10mL1管)	【注】
720	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
721	トピエース錠4mg	【内】
722	トピナ錠50mg	【内】
723	トプシムクリーム(5g)	【外】
724	ドブスOD錠100mg	【内】
725	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	【注】
726	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	【注】
727	ドブタミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	【注】
728	ドボベツフォーム(60g)	【外】
729	トラセミドOD錠4mg「TE」	【内】
730	トラゼンタ錠5mg	【内】
731	トラディアンス配合錠AP	【内】
732	トラネキサム酸注射液 1000mg「タイヨー」	【注】
733	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL)	【外】
734	トラマルOD錠25mg	【内】
735	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(予製品10mL瓶)	【外】
736	ドラマミン錠50mg	【内】
737	トランコロン錠7.5mg	【内】
738	トランサミンカプセル250mg	【内】
739	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	【内】
740	トリキュラー21(錠21日分1組)	【内】
741	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	【内】
742	トリプタノール錠10	【内】
743	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
744	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	【内】
745	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	【内】
746	ドルミカム注射液10mg2mL	【注】
747	ドルモロール配合点眼液「ニットー」(5mL)	【外】
748	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	【注】
749	トレーランG液75g(液:225mL)	【内】
750	トレシーバ注フレックスタッチ	【注】
751	トレリーフOD錠25mg	【内】
752	ドロエチ配合錠「あすか」	【内】
753	ドロレプタン注射液25mg10mL	【注】
754	トロンピン液モチダソフトボトル1万(10mL)	【内】
755	ナウゼリンOD錠10	【内】
756	ナウゼリン坐剤60	【外】
757	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	【注】
758	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	【注】
759	ナフトピジルOD錠25mg「EE」	【内】
760	ナベルピン注10(1mL)	【注】
761	ナベルピン注40(4mL)	【注】
762	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	【内】
763	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」(1mL)	【注】
764	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	【注】
765	ニコチネルTTS 10(貼付)	【外】
766	ニコチネルTTS 20(貼付)	【外】
767	ニコチネルTTS 30(貼付)	【外】

768	ニコペリック腹膜透析液1500mL	【外】
769	ニコペリック腹膜透析液2000mL	【外】
770	ニコランジル錠5mg「サワイ」	【内】
771	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	【注】
772	ニコリン注射液500mg(10mL)	【注】
773	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	【内】
774	ニドラン注射用50mg	【注】
775	ニトロール注5mgシリンジ(10mL)	【注】
776	ニトロール点滴静注100mgバッグ(200mL)	【注】
777	ニトログリセリン静注25mg／50mLシリンジ「TE」	【注】
778	ニトログリセリン点滴静注50mg／100mL「TE」	【注】
779	ニトロベン舌下錠0.3mg	【内】
780	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	【内】
781	ニフェジピンCR錠40mg「トーワ」	【内】
782	ニフェジピンL錠10mg「トーワ」	【内】
783	ニフェジピンカプセル10mg	【内】
784	ニフレック配合内用剤(プラスチックバッグ)137.155g	【内】
785	ニュープロパッチ13.5mg	【外】
786	ニュープロパッチ4.5mg	【外】
787	ニュープロパッチ9mg	【外】
788	ネイリンカプセル100mg	【内】
789	ネオアミュー輸液200mL	【注】
790	ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL)	【外】
791	ネオシネジンコーワ注1mg	【注】
792	ネオバルギンEHD	【内】
793	ネオピタカイン注5mL	【注】
794	ネオフィリン注250mg(10mL)	【注】
795	ネオベノール点眼液0.4%(15mL)	【外】
796	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	【内】
797	ネクサバル錠200mg	【内】
798	ネスブ注射液120 $\mu$ gブラシリンジ	【注】
799	ネスブ注射液180 $\mu$ gブラシリンジ	【注】
800	ネスブ注射液20 $\mu$ gブラシリンジ	【注】
801	ネスブ注射液40 $\mu$ gブラシリンジ	【注】
802	ネスブ注射液60 $\mu$ gブラシリンジ	【注】
803	ネリゾナソリューション0.1%(10mL)	【外】
804	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g)	【外】
805	ノイトロジン注100 $\mu$ g	【注】
806	ノイトロジン注250 $\mu$ g	【注】
807	ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL)	【注】
808	ノイロトロピン錠4単位	【内】
809	ノウリアスト錠20mg	【内】
810	ノバスタンHI注10mg	【注】
811	ノバミン筋注5mg(1mL1管)	【注】
812	ノバミン錠5mg	【内】
813	ノバントロン注10mg(5mL)	【注】
814	ノボラビッド30ミックス注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
815	ノボラビッド注フレックスペン	【注】
816	ノボリンR注フレックスペン(300単位1キット)	【注】
817	ノルアドリナリン注1mg(1mg1mL)	【注】
818	ハーセプチン注射用150	【注】
819	ハーセプチン注射用60	【注】
820	ハーフジゴキシンKY錠0.125	【内】
821	バイアスピリン錠100mg	【内】
822	ハイカムチン注射用1.1mg	【注】

823	ハイカリックRF輸液 500mL	【注】
824	ハイカリック液-1号 700mL(注射用)	【注】
825	ハイカリック液-2号 700mL(注射用)	【注】
826	ハイカリック液-3号 700mL(注射用)	【注】
827	ハイシー顆粒25%(250mg/g/包)	【内】
828	ハイゼット錠50mg	【内】
829	ハイドレアカプセル500mg	【内】
830	ハイポエタノール液2%「ケンエー」(500mL)	【外】
831	パキシルCR錠12.5mg	【内】
832	パキシルCR錠25mg	【内】
833	バクタ配合錠	【内】
834	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	【外】
835	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	【注】
836	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	【注】
837	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	【内】
838	バックス発泡顆粒	【外】
839	ババベリン塩酸塩注40mg「日医工」	【注】
840	ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」100mL瓶	【注】
841	パム静注500mg(20mL)	【注】
842	パラシクロビル錠500mg「SPKK」	【内】
843	パラミチンカプセル300mg	【内】
844	バリブライトCL(散/粉末)(280g)	【内】
845	バルサルタン錠 40mg「サンド」	【内】
846	バルサルタン錠 80mg「サンド」	【内】
847	バルプロ酸Na徐放B錠 100mg「トーワ」	【内】
848	バルプロ酸Na徐放B錠 200mg「トーワ」	【内】
849	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	【内】
850	パルモディアXR錠0.2mg	【内】
851	ハルロピテープ24mg	【外】
852	ハルロピテープ8mg	【外】
853	バレイショデンブ「ヨシダ」	【内】
854	パロス消泡内用液2%(300mL)	【内】
855	パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」	【注】
856	ハロペリドール錠1mg「タカタ」	【内】
857	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(1mL)	【注】
858	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	【内】
859	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	【注】
860	パンテチン錠 100mg「YD」	【内】
861	パンテノール注100mg「KCC」	【注】
862	ハンブ注射用1000	【注】
863	ビ・シフロール錠0.5mg	【内】
864	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」	【外】
865	ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL)	【外】
866	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL)	【外】
867	ビーエヌツイン-1号輸液 1000mL	【注】
868	ビーエヌツイン-2号輸液 1100mL	【注】
869	ビーエヌツイン-3号輸液 1200mL	【注】
870	ビーソフテンローション0.3%(50g)	【外】
871	ビーブリード輸液(500mL)	【注】
872	ピヴラツ点点滴静注液150mg	【注】
873	ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」	【内】
874	ピオスリー配合OD錠	【内】
875	ピオフェルミンR散(1g/包)	【内】
876	ピカーボン輸液 500mL	【注】
877	ピカルタミドOD錠80mg「NK」	【内】



878	ピクシリンカプセル250mg	【内】
879	ピクシリン注射用1g	【注】
880	ピクトーザ皮下注18mg	【注】
881	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	【内】
882	ピジパーク270 100mL	【注】
883	ピジパーク270 50mL	【注】
884	ピジパーク270注20mL	【注】
885	ピシバニール注射用5KE	【注】
886	ビスコート0.5眼粘弾剤	【外】
887	ビスダイン静注用15mg	【注】
888	ヒスロンH錠200mg	【内】
889	ビソノテープ 2mg	【外】
890	ビソノテープ 4mg	【外】
891	ビソノテープ 8mg	【外】
892	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	【内】
893	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	【内】
894	ビダーザ注射用100mg	【注】
895	ビタジェクト注キット	【注】
896	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	【内】
897	ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg「KOG」	【内】
898	ビタミンC注「フソー」500mg(2mL)	【注】
899	ビタメジン静注用	【注】
900	ヒダントールF配合錠	【内】
901	ピトレシン注射液20(20単位1管1mL)	【注】
902	ヒビスクラブ消毒液4%(500mL/瓶)	【外】
903	ヒビスコールSジェル1(500mL扁平ポンプ付 減容ボトル)	【外】
904	ヒビスコール液A0.5%	【外】
905	ヒビテン・グルコネート液20% 500mL(消毒剤原料)	【外】
906	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	【注】
907	ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」(生食100mL付)	【注】
908	ビムパット錠50mg	【内】
909	ビムパット点滴静注100mg	【注】
910	ピム口顆粒(0.5g/包)	【内】
911	ピモベンダン錠2.5mg「TE」	【内】
912	ヒューマリンR注100単位/mL(10mL瓶)	【注】
913	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	【注】
914	ピュレル アドバンスドフォーム TFXオートディスペンサー用カートリッジ タッチフリー式(液:1200mL)	【外】
915	ピラノアOD錠20mg	【内】
916	ピラマイド原末	【内】
917	ピリスコピン点滴静注50 100mL	【注】
918	ピリドキサル錠20mg「ツルハラ」	【内】
919	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg 「トーワ」	【内】
920	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg 「トーワ」	【内】
921	ヒルトニン0.5mg注射液(1mL)	【注】
922	ビレーズトリエアロスフィア120吸入用	【外】
923	ファーストシン静注用1g	【注】
924	ファスジル塩酸点滴静注液30mg「KCC」	【注】
925	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	【内】
926	ファルモルピシン注射用10mg	【注】
927	ファンギゾンシロップ 100mg/mL	【内】
928	フィコンパ錠2mg	【内】
929	フィジオ140輸液 500mL	【注】
930	フィニバックス点滴静注用0.25g	【注】
931	ブイフェンド200mg静注用	【注】
932	フィブラストスプレー500	【外】

933	フィプロガミンP静注用(4mL)	【注】
934	フィルグラスチムBS注 75 $\mu$ g シリンジ「モチダ」	【注】
935	フィルグラスチムBS注300 $\mu$ g シリンジ「モチダ」	【注】
936	フェインジェクト静注500mg	【注】
937	フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「SANIK」	【内】
938	フェジン静注40mg(2mL)	【注】
939	フェソロデックス筋注250mg	【注】
940	フェノール・亜鉛華リニメント	【外】
941	フェノバルビタール散10%「ホエイ」(100mg/g)	【内】
942	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	【内】
943	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	【内】
944	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	【内】
945	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	【外】
946	フェロ・グラデュメット錠105mg	【内】
947	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	【注】
948	フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	【注】
949	フェントステープ0.5mg	【外】
950	フェントステープ1mg	【外】
951	フェントステープ2mg	【外】
952	フェントステープ4mg	【外】
953	フォシーガ錠 10mg	【内】
954	フォシーガ錠 5mg	【内】
955	フォリアミン錠(5mg)	【内】
956	フシジンレオ軟膏2%(10g)	【外】
957	ブスコパン注20mg	【注】
958	ブソフェキ配合錠「SANIK」	【内】
959	ブッシュ綿棒P(綿棒2本入)	【外】
960	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	【外】
961	ブドウ糖注50%PL「フソー」(20mL)	【注】
962	ブラザキサカプセル110mg	【内】
963	ブラザキサカプセル75mg	【内】
964	ブラジール内服錠250mg	【内】
965	ブラジール膣錠250mg	【外】
966	プラノバル配合錠	【内】
967	フラビタン錠5mg	【内】
968	ブラリア皮下注60mgシリンジ	【注】
969	ブランカスト錠225「日医工」	【内】
970	ブリウエル配合錠 LD	【内】
971	プリズバインド静注液 2.5g 50mL	【注】
972	プリディオン静注200mg	【注】
973	プリモボラン錠5mg	【内】
974	フルオメソロン0.1%点眼液	【外】
975	フルオレサイト静注500mg(10%5mL)	【注】
976	フルカリック3号輸液1103mL	【注】
977	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	【内】
978	フルスタン錠0.3	【内】
979	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	【内】
980	フルタイド100 $\mu$ gエアゾール60吸入用	【外】
981	フルダラ静注用50mg	【注】
982	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 $\mu$ g「武田テバ」56噴霧用	【外】
983	フルツロンカプセル200	【内】
984	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	【外】
985	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」	【内】
986	フルフェン錠100	【内】
987	フルマゼニル注射液0.5mg「ニプロ」	【注】

988	フルマリン静注用1g	【注】
989	ブレオ注射用15mg	【注】
990	ブレオ注射用5mg	【注】
991	フレカイニド酢酸塩錠 50mg「VTRS」	【内】
992	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	【内】
993	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	【内】
994	プレディニンOD錠50	【内】
995	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	【内】
996	プレドニン錠5mg	【内】
997	プレマリン錠0.625mg	【内】
998	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	【外】
999	プロギノン・デポー筋注10mg(1mL)	【注】
1000	プログラフカプセル0.5mg	【内】
1001	プログラフカプセル1mg	【内】
1002	プログラフ注射液5mg(1mL)	【注】
1003	プログラフ顆粒0.2mg	【内】
1004	プロゲデポー筋注125mg(1mL)	【注】
1005	プロジフ静注液200(2.5mL)	【注】
1006	プロジフ静注液400(5mL)	【注】
1007	プロスタルモン・F注射液1000(1mL)	【注】
1008	プロスタンディン点滴静注用500 $\mu$ g	【注】
1009	プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	【外】
1010	プロセキソール錠0.5mg	【内】
1011	フロセミド注20mg「武田テバ」	【注】
1012	フロセミド錠20mg「NP」	【内】
1013	フロセミド錠40mg「NP」	【内】
1014	プロタノールL注0.2mg(0.02%1mL)	【注】
1015	プロタノールS錠15mg	【内】
1016	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	【注】
1017	プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	【内】
1018	プロテアミン12注射液 200mL	【注】
1019	プロナーゼMS(0.5g)	【内】
1020	プロナーゼMS(10g)	【内】
1021	プロパフェノン塩酸塩錠 150mg「オーハラ」	【内】
1022	プロピベリン塩酸塩錠10mg「タナベ」	【内】
1023	プロポフォール静注1%20mL「日医工」	【注】
1024	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」	【注】
1025	プロマゼパム坐剤3mg「サント」	【外】
1026	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	【外】
1027	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	【外】
1028	プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1029	プロメライン軟膏*(ジェイドルフ)(20g)	【外】
1030	フロリドゲル経口用2%(5g)	【内】
1031	フロリド膣坐剤100mg	【外】
1032	フロリネフ錠(0.1mg)	【内】
1033	ペオーバ錠50mg	【内】
1034	ペオピュ硝子体内注射用キット120mg/mL	【注】
1035	ペガシス皮下注180 $\mu$ g(1mL)	【注】
1036	ペガシス皮下注90 $\mu$ g(1mL)	【注】
1037	ハキザックAL1%綿棒12	【外】
1038	ハキザック水溶液1%消毒布 20×30	【外】
1039	ベギンクリーム10%(20g)	【外】
1040	ペグイントロン皮下注用100 $\mu$ g/0.5mL用	【注】
1041	ペグイントロン皮下注用50 $\mu$ g/0.5mL用	【注】

1042	ベサコリン散5%(50mg/g)	【内】
1043	ベサノイドカプセル10mg	【内】
1044	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」	【内】
1045	ベストロン耳鼻科用1%(5mL)	【外】
1046	ベストロン点眼用0.5%(5mL)	【外】
1047	ベセルナクリーム5%	【外】
1048	ベタニス錠25mg	【内】
1049	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	【内】
1050	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	【内】
1051	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(5g)	【外】
1052	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	【外】
1053	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g)	【外】
1054	ベチジン塩酸塩注射液 50mg「タケダ」	【注】
1055	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「OME」	【内】
1056	ベネトリン吸入液0.5%(5mg/mL)	【外】
1057	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	【注】
1058	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	【注】
1059	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	【注】
1060	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」	【注】
1061	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1062	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	【外】
1063	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」	【外】
1064	ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」(25g)	【外】
1065	ヘブスプリンH静注1000単位	【注】
1066	ヘプタックスⅡ 水性懸濁注シリンジ0.5mL	【注】
1067	ヘブリジル塩酸塩錠50mg「TE」	【内】
1068	ヘボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	【内】
1069	ヘモポリゾン軟膏(2g)	【外】
1070	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	【内】
1071	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(2mL)	【注】
1072	ベリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	【内】
1073	ベリキューボ錠10mg	【内】
1074	ベリキューボ錠2.5mg	【内】
1075	ベリチーム配合顆粒(1g/包)	【内】
1076	ベリブラストP コンビセット 組織接着用 1mL 2キット1組	【外】
1077	ベリブラストP コンビセット 組織接着用 3mL 2キット1組	【外】
1078	ベリブラストP コンビセット 組織接着用 5mL 2キット1組	【外】
1079	ペルサンチン-Lカプセル 150mg	【内】
1080	ペルサンチン錠25mg	【内】
1081	ペルジピンLAカプセル40mg	【内】
1082	ペルジピン注射液2mg2mL	【注】
1083	ペルソムラ錠 15mg	【内】
1084	ペルソムラ錠 20mg	【内】
1085	ペルベソロンF点眼・点鼻液(5mL)	【外】
1086	ヘルベッサー注射用50(バイアル製品)	【注】
1087	ベンズプロマロン錠50mg「トーワ」	【内】
1088	ペンタサ注腸1g(100mL)	【外】
1089	ペンタサ顆粒94%(1000mg/包)	【内】
1090	ペンタサ顆粒94%(2000mg/包)	【内】
1091	ボアラ軟膏0.12%(5g)	【外】
1092	ボースデル内用液10(液:10mg250mL)	【内】
1093	ホーリンV腫用錠1mg	【外】
1094	ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」	【内】
1095	ホストイン静注750mg(10mL)	【注】
1096	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	【注】

1097	ホスミン錠500mg	【内】
1098	ボスミン外用液0.1%(100mL)	【外】
1099	ボスミン注1mg(1mL)	【注】
1100	ホスリボン配合顆粒	【内】
1101	ボトックス注用50単位	【注】
1102	ボナロン経口ゼリー35mg	【内】
1103	ボナロン点滴静注バッグ900 $\mu$ g	【注】
1104	ポビドンヨードガーグル7%「明治」(30mL)	【外】
1105	ポビドンヨード外用液10%「VTRS」(250mL)	【外】
1106	ポビドンヨードゲル10%「VTRS」(90g)	【外】
1107	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	【外】
1108	ボラザG軟膏	【外】
1109	ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	【内】
1110	ポララミン注5mg	【注】
1111	ポララミン錠2mg	【内】
1112	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」	【内】
1113	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	【内】
1114	ポリドカスクレロール1%注2mL	【注】
1115	ポリナート錠25mg「タイハウ」	【内】
1116	ポリフル細粒83.3%	【内】
1117	ボルベン輸液6%	【注】
1118	ホルマリン「タイセイ」(液:500mL)	【外】
1119	ポンタールシロップ3.25%(32.5mg/mL)	【内】
1120	マーカイン注脊麻用0.5%高比重4mL	【注】
1121	マーカイン注脊麻用0.5%等比重4mL	【注】
1122	マイトマイシン注用10mg	【注】
1123	マイトマイシン注用2mg	【注】
1124	マキサカルシトール静注透析用2.5 $\mu$ g「トーワ」	【注】
1125	マキサカルシトール静注透析用5 $\mu$ g「トーワ」	【注】
1126	マキユイド硝子体内注用40mg	【注】
1127	マグコロールP(50g)	【内】
1128	マクサルトルPD錠10mg	【内】
1129	マグネスコープ静注38%シリンジ11mL	【注】
1130	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	【注】
1131	マグミット錠330mg	【内】
1132	マグミット錠500mg	【内】
1133	マスキナー・エタノール液(0.5w/v%)(500mL)	【外】
1134	マドパー配合錠	【内】
1135	マブリン散1%(10mg/g)	【内】
1136	マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	【内】
1137	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	【注】
1138	マンジャロ皮下注5mgアテオス	【注】
1139	マンニトールS注射液「YD」300mL	【注】
1140	ミオコールスプレー0.3mg(0.65%7.2g1缶)	【外】
1141	ミカファンギNa点滴静注用50mg	【注】
1142	ミグリステン錠20	【内】
1143	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	【内】
1144	ミケルナ配合点眼液	【外】
1145	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	【内】
1146	ミッドベリックL135腹膜透析液1500mL	【注】
1147	ミッドベリックL135腹膜透析液2000mL	【注】
1148	ミッドベリックL135腹膜透析液1000mL	【注】
1149	ミッドベリックL250腹膜透析液1500mL	【注】
1150	ミッドベリックL250腹膜透析液2000mL	【注】
1151	ミドリンM点眼液0.4%(5mL)	【外】

1152	ミニプレス錠0.5mg	【内】
1153	ミネプロOD錠2.5mg	【内】
1154	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	【注】
1155	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	【内】
1156	ミノドロロン酸錠50mg「日医工」	【内】
1157	ミヤBM細粒	【内】
1158	ミヤBM錠	【内】
1159	ミラクリッド注射液10万単位(2mL)	【注】
1160	ミラベックスLA錠0.375mg	【内】
1161	ミラベックスLA錠1.5mg	【内】
1162	ミルセラ注シリンジ100 $\mu$ g(0.3mL)	【注】
1163	ミルセラ注シリンジ200 $\mu$ g(0.3mL)	【注】
1164	ミルセラ注シリンジ50 $\mu$ g(0.3mL)	【注】
1165	ミルセラ注シリンジ250 $\mu$ g	【注】
1166	ミルセラ注シリンジ25 $\mu$ g	【注】
1167	ミルタザピン錠15mg「明治」	【内】
1168	ミルトン 1L	【内】
1169	ミルリノン注22.5mgバック「タカタ」(150mL)	【内】
1170	ミンクリア内用散布液0.8%	【外】
1171	ムコスタ点眼液UD2%	【外】
1172	無水エタノール*丸石(液:500mL)	【外】
1173	無水エタノール注「フソー」(5mL1管)	【注】
1174	メイロン静注8.4% 20mL	【注】
1175	メイロン静注8.4% 250mL袋	【注】
1176	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	【内】
1177	メキタジン錠3mg「トーワ」	【内】
1178	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	【内】
1179	メジコン錠15mg	【内】
1180	メスチノン錠60mg	【内】
1181	メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL)	【注】
1182	メタライト250カプセル	【内】
1183	メチコパール錠500 $\mu$ g	【内】
1184	メチコパール注射液500 $\mu$ g(1mL)	【注】
1185	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	【内】
1186	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	【内】
1187	メトトレキサート錠2mg「トーワ」	【内】
1188	メトプロロール酒石酸塩錠40mg「トーワ」	【内】
1189	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」	【内】
1190	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」	【内】
1191	メトリジンD錠2mg	【内】
1192	メノエイドコンビパッチ	【外】
1193	メプチンエアー10 $\mu$ g吸入100回	【外】
1194	メプチン錠50 $\mu$ g	【内】
1195	メマンチンOD錠20mg「DSEP」	【内】
1196	メマンチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1197	メルカゾール錠5mg	【内】
1198	メロベナム点滴静注用0.5g「明治」	【注】
1199	モイゼルト軟膏1%	【外】
1200	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	【外】
1201	モサプリドクエン酸塩錠5mg「AA」	【内】
1202	モビコール配合内用剤HD	【内】
1203	モビブレップ配合内用剤	【内】
1204	モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「杏林」112噴霧用	【外】
1205	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」(1mL)	【注】

1206	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」(5mL)	【注】
1207	モンテルカスト錠10mg「KM」	【内】
1208	薬用炭OY(原末)	【内】
1209	ユーエフティE配合顆粒T200(1g包)	【内】
1210	ユーエフティ配合カプセルT100	【内】
1211	ユービット錠100mg	【内】
1212	ユナシン錠375mg	【内】
1213	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	【内】
1214	ヨウ素「コザカイ・M」(末)	【内】
1215	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	【内】
1216	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	【注】
1217	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	【内】
1218	ラコールNF配合経腸用液 400mL(1kcal/mL)	【内】
1219	ラステットSカプセル25mg	【内】
1220	ラスビック錠75mg	【内】
1221	ラスビック点滴静注キット150mg	【注】
1222	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」	【外】
1223	ラニチジン錠150mg「トーワ」	【内】
1224	ラニラピッド錠0.05mg	【内】
1225	ラベプラゾールNa錠 5mg「明治」	【内】
1226	ラベプラゾールNa錠10mg「明治」	【内】
1227	ラボナール注射用0.3g(300mg)	【注】
1228	ラミクタール錠100mg	【内】
1229	ラミクタール錠25mg	【内】
1230	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	【内】
1231	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	【内】
1232	ランタスXR注ソロスター	【注】
1233	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	【内】
1234	リオナ錠 250mg	【内】
1235	リオレサール錠5mg	【内】
1236	リクシアナOD錠15mg	【内】
1237	リクシアナOD錠30mg	【内】
1238	リクシアナOD錠60mg	【内】
1239	リコモジュリン点滴静注用12800	【注】
1240	リザベンカプセル100mg	【内】
1241	リシノプリル錠10mg「トーワ」	【内】
1242	リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」	【内】
1243	リスミー錠2mg	【内】
1244	リスモダンP静注50mg(5mL)	【注】
1245	リゾピスト注(44.6mg1.6mL)	【注】
1246	リツキサン点滴静注100mg	【注】
1247	リツキサン点滴静注500mg	【注】
1248	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	【注】
1249	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	【注】
1250	リドカイン塩酸塩注射液 0.5%「VTRS」(5mL)	【注】
1251	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(10mL)	【注】
1252	リドカイン塩酸塩注射液 1%「VTRS」(5mL)	【注】
1253	リドカイン塩酸塩注射液 2%「VTRS」(10mL)	【注】
1254	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	【注】
1255	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」 200mL	【注】
1256	リドメックスコーワローション0.3%(10g)	【外】
1257	リパクレオンカプセル150mg	【内】
1258	リパクレオン顆粒300mg分包	【内】
1259	リバゼブ配合錠HD	【内】
1260	リピオドール480注10mL	【注】

1261	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	【内】
1262	リフラップシート5% (1シート=25cm2×6枚)	【外】
1263	リフラップ軟膏5%(30g)	【外】
1264	リボトリール細粒0.1%(1mg/g)	【内】
1265	リボトリール錠0.5mg	【内】
1266	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	【内】
1267	硫酸Mg補正液 1mEq/mL (注射:20mL)	【注】
1268	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	【注】
1269	リユープリンSR注射用キット11.25mg	【注】
1270	リユープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」1.88mg	【注】
1271	リユープロレリン酢酸塩注射用キット「あすか」3.75mg	【注】
1272	リルゾール錠50mg「ニプロ」	【内】
1273	リンゼス錠0.25mg	【内】
1274	リンデロン-VGローション(10mL)	【外】
1275	リンデロンシロップ0.01%(0.1mg/mL)	【内】
1276	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL)	【外】
1277	リンデロン坐剤0.5mg	【外】
1278	リンデロン坐剤1.0mg	【外】
1279	リンデロン注2mg(0.4%)(0.5mL)	【注】
1280	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	【注】
1281	ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL	【注】
1282	ルテストボー注(1mL)	【注】
1283	ルバフィン錠10mg	【内】
1284	ルボックス錠25	【内】
1285	ルムジェブ注ミリオペン	【注】
1286	ルリコンクリーム1%10g	【外】
1287	レキソタン錠5	【内】
1288	レキップCR錠2mg	【内】
1289	レギュニールL-Ca1.5腹膜透析液UVツイン 1000mL	【注】
1290	レギュニールL-Ca1.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1291	レギュニールL-Ca1.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1292	レギュニールL-Ca2.5腹膜透析液UVツイン 1500mL	【注】
1293	レギュニールL-Ca2.5腹膜透析液UVツイン 2000mL	【注】
1294	レクサプロ錠10mg	【内】
1295	レザルタス配合錠HD	【内】
1296	レスタミンコーワクリーム 1%	【外】
1297	レスタミンコーワ錠 10mg	【内】
1298	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	【内】
1299	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	【内】
1300	レバミピド錠100mg「サワイ」	【内】
1301	レビトラ錠5mg	【内】
1302	レペタン坐剤0.4mg	【外】
1303	レペタン注0.2mg(1mL)	【注】
1304	レベチラセタムDS50%「トーワ」	【内】
1305	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	【内】
1306	レベトールカプセル200mg	【内】
1307	レボカルニチンFF錠 250mg「トーワ」	【内】
1308	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	【内】
1309	レボピスト注射用 2.5g	【注】
1310	レボフロキサシン錠 250mg「DSEP」	【内】
1311	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	【外】
1312	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	【注】
1313	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	【注】
1314	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	【注】
1315	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	【注】



1316	レルベア100エリプタ30吸入用	【外】
1317	レルベア200エリプタ 30吸入用	【外】
1318	レルミナ錠40mg	【内】
1319	ロイケリン散10% (100mg/g)	【内】
1320	ロイコボリン注3mg(1mL)	【注】
1321	ロイスタチン注8mg(8mL)	【注】
1322	ロイナーゼ注用5000	【注】
1323	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	【内】
1324	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」	【外】
1325	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」	【注】
1326	ロケルマ懸濁用散分包5g	【内】
1327	ロコアテープ(7枚/袋)	【外】
1328	ロコイドクリーム0.1%(5g)	【外】
1329	ロコイド軟膏0.1%(5g)	【外】
1330	ロサルタンK錠 50mg「トーワ」	【内】
1331	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	【内】
1332	ロスーゼット配合錠HD	【内】
1333	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	【内】
1334	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	【内】
1335	ロピオン静注50mg	【注】
1336	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	【内】
1337	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	【内】
1338	ロルカム錠4mg	【内】
1339	ロレアス配合錠「SANIK」	【内】
1340	ワーファリン錠1mg	【内】
1341	ワーファリン錠5mg	【内】
1342	ワイスタール静注用1g	【注】
1343	ワイスタール配合点滴静注用1gパック	【注】
1344	ワグスチグミン注0.5mg(1mL)	【注】
1345	ワンショットプラスヘキシジン0.2	【外】
1346	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg(1mL)	【注】
1347	亜鉛華軟膏「ニッコー」	【外】
1348	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1 $\mu$ g(溶解液付)	【注】
1349	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用0.25 $\mu$ g(溶解液付)	【注】
1350	液状フェノール*(健栄)	【外】
1351	塩化ナトリウム「オーツカ」(末)	【内】
1352	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	【注】
1353	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	【注】
1354	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	【外】
1355	希ヨードチンキ「ニッコー」	【外】
1356	強カネオミノファーゲンシー 静注シリンジ40mL	【注】
1357	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	【注】
1358	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	【注】
1359	献血ノンスロン1500注射用	【注】
1360	消毒用エタノール「ケンエー」(減容ボトル 500mL)	【外】
1361	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	【外】
1362	硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg「St」	【内】
1363	硝酸銀「ホエイ」(末)	【外】
1364	新レシカルボン坐剤	【外】
1365	親水クリーム「ニッコー」	【外】
1366	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	【外】
1367	水溶性プレドニン10mg(注射用)	【注】
1368	水溶性プレドニン20mg(注射用)	【注】
1369	生食注シリンジ「オーツカ」10mL(ルアースリップ・中ロタイプ)	【注】
1370	生食注シリンジ「オーツカ」20mL(ルアーロックタイプ)	【注】

[illegible]