

時間衍生五序號法 v1

一、基本設定

- 輸入資料：抽牌當下的「小時」與「分鐘」。
- 序號對照表範圍：1~78。
- 所有序號在拆解數字時，均以兩位數表示：
- 6寫成「06」
- 9寫成「09」
- 10寫成「10」
- 55寫成「55」
- 計算過程中的0必須保留，不得省略。
- 任一序號最終結果為0或大於78，代表該時間不適合抽牌，本次五題組不成立。

二、序號1：分鐘數

序號1直接取抽牌時間的「分鐘」。

公式

序號1=分鐘

範例

抽牌時間為09:55：

序號1=55

抽牌時間為13:06：

序號1=06

有效性判定

$1 \leq \text{序號1} \leq 78$

由於分鐘範圍為00~59，因此主要無效情形是：

分鐘=00

序號1為00時，該時間不適合抽牌。

三、序號2：小時加分鐘

序號2由抽牌時間的「小時數」加上「分鐘數」產生。

公式

$$\text{序號2} = \text{小時} + \text{分鐘}$$

範例

抽牌時間為09:55：

$$\begin{aligned}\text{序號2} &= 09 + 55 \\ &= 64\end{aligned}$$

抽牌時間為13:06：

$$\begin{aligned}\text{序號2} &= 13 + 06 \\ &= 19\end{aligned}$$

有效性判定

$$1 \leq \text{序號2} \leq 78$$

若結果為0或大於78，該時間不適合抽牌。

例如：

抽牌時間23:59

$$\begin{aligned}\text{序號2} &= 23 + 59 \\ &= 82\end{aligned}$$

因82大於78，所以該時間不適合抽牌。

四、序號3：序號1數字乘積加序號2數字乘積

序號1與序號2都必須先轉成兩位數，再分別計算十位數與個位數的乘積，最後將兩組乘積相加。

假設：

序號1=AB
序號2=CD

其中：

- A為序號1的十位數。
- B為序號1的個位數。
- C為序號2的十位數。
- D為序號2的個位數。

公式

序號3=A×B+C×D

重要規則

序號中如有0，仍必須將0帶入乘法。

例如：

06=0×6=0
10=1×0=0
20=2×0=0
50=5×0=0

不得刪除0後改成其他算法。

範例一：09:55

序號1=55
序號2=64

55的數字乘積=5×5=25
64的數字乘積=6×4=24

序號3=25+24
=49

範例二：01:09

序號1=09
序號2=10

09的數字乘積=0×9=0
10的數字乘積=1×0=0

$$\begin{aligned}\text{序號}3 &= 0 + 0 \\ &= 0\end{aligned}$$

因序號3為0，所以01:09不適合抽牌。

範例三：09:10

$$\begin{aligned}\text{序號}1 &= 10 \\ \text{序號}2 &= 19 \\ \\ 10\text{的數字乘積} &= 1 \times 0 = 0 \\ 19\text{的數字乘積} &= 1 \times 9 = 9 \\ \\ \text{序號}3 &= 0 + 9 \\ &= 9\end{aligned}$$

雖然其中一項乘積為0，但序號3最後結果為9，因此仍然有效。

有效性判定

$$1 \leq \text{序號}3 \leq 78$$

若序號3最終為0或大於78，該時間不適合抽牌。

五、序號4：優先相加，超過78則改為相減

序號4使用序號1與序號3計算。

第一步先計算：

$$\text{序號}1 + \text{序號}3$$

若相加結果不超過78，直接將相加結果作為序號4。

若相加結果大於78，則改為：

$$\text{較大的序號} - \text{較小的序號}$$

也就是取序號1與序號3之間的正差值。

公式

若序號1+序號3 $\leq$ 78：

序號4=序號1+序號3

若序號1+序號3 $>$ 78：

序號4=|序號1-序號3|

範例一：相加不超過78

假設：

序號1=20

序號3=35

先相加：

$20+35=55$

因55不超過78，所以：

序號4=55

範例二：相加超過78

抽牌時間09:55：

序號1=55

序號3=49

先相加：

$55+49=104$

因104大於78，所以改為大數減小數：

$55-49=06$

因此：

序號4=06

有效性判定

$1 \leq \text{序號4} \leq 78$

若相減後得到0，代表序號1與序號3相同，該時間不適合抽牌。

六、序號5：序號1至序號4的所有數字相加

序號5由前四個序號的所有個別數字相加產生。

序號1至序號4均須以兩位數表示，包含前導0。

假設：

序號1=AB
序號2=CD
序號3=EF
序號4=GH

公式

序號5=A+B+C+D+E+F+G+H

範例：09:55

前四個序號為：

序號1=55
序號2=64
序號3=49
序號4=06

拆解所有數字：

5、5、6、4、4、9、0、6

全部相加：

$$\begin{aligned}\text{序號5} &= 5+5+6+4+4+9+0+6 \\ &= 39\end{aligned}$$

因此：

$$\text{序號5} = 39$$

重要規則

序號4為06時，必須保留十位數0：

$$06 = 0 + 6$$

不能只將它視為數字6而省略0。雖然加總結果相同，但保存與顯示格式必須一致。

有效性判定

$$1 \leq \text{序號5} \leq 78$$

若序號5為0或大於78，該時間不適合抽牌。

七、完整計算範例

抽牌時間：09:55

序號1

$$\text{分鐘} = 55$$

$$\text{序號1} = 55$$

序號2

$$09 + 55 = 64$$

$$\text{序號2} = 64$$

序號3

$$55 : 5 \times 5 = 25$$

$$64 : 6 \times 4 = 24$$

$$25 + 24 = 49$$

序號3=49

序號4

$$55 + 49 = 104$$

因104大於78，所以改為：

$$55 - 49 = 06$$

序號4=06

序號5

$$5 + 5 + 6 + 4 + 4 + 9 + 0 + 6 = 39$$

序號5=39

最終五個序號

55、64、49、06、39

五個序號均介於1~78，因此09:55為有效抽牌時間。

八、有效抽牌時間的判定

五個序號計算完成後，系統應逐一檢查：

序號1是否介於1~78

序號2是否介於1~78

序號3是否介於1~78

序號4是否介於1~78

序號5是否介於1~78

只有五個序號全部符合範圍，才可以進入牌卡對照程序。

有效

五個序號全部介於1~78

無效

符合以下任一情形，即判定該時間不適合抽牌：

任一序號=0
任一序號<0
任一序號>78

無效時：

- 不查詢星期序號對照表。
- 不產生五張牌。
- 不進行正逆位判定。
- 不得人工修改其中一個序號。
- 系統應保存此次時間與無效原因。

九、程式執行順序

```
取得抽牌時間
↓
計算序號1
↓
檢查序號1是否有效
↓
計算序號2
↓
檢查序號2是否有效
↓
計算序號3
↓
檢查序號3是否有效
↓
計算序號4
↓
檢查序號4是否有效
↓
計算序號5
↓
檢查序號5是否有效
↓
五個序號全部有效
↓
```

依抽牌當日星期載入對照表
↓
將五個序號轉換為五張塔羅牌

十、演算法簡式

輸入：

hour = 小時

minute = 分鐘

$S1 = \text{minute}$

$S2 = \text{hour} + \text{minute}$

將S1格式化為兩位數AB

將S2格式化為兩位數CD

$S3 = A \times B + C \times D$

若 $S1 + S3 \leq 78$ ：

$S4 = S1 + S3$

否則：

$S4 = |S1 - S3|$

將S1、S2、S3、S4全部格式化為兩位數

$S5 = S1、S2、S3、S4 \text{ 的八個數字總和}$

若S1～S5全部介於1～78：

判定為有效抽牌時間

否則：

判定為不適合抽牌