# 화면 설계

서정현


# 목차 A table of contents.

- **1.**문제 1 프로젝트 구성
- 2.문제 2 레이아웃 작업
- 3.문제 3 화면 UI
- 4.문제 4 실습보고서 & Github 배포




#### 1. 문제 1 - 프로젝트 구성

- 1. 프로젝트명 : FoodShop
- 2. 프로젝트 구조
- 3. 개발 도구: Visual Studio Code + Chrome





## 2. 문제 2 – 레이아웃 작업\_Body



```
<div id="wrapper">
           <article></article>
       <section class="slider">
           <article></article>
       <section class="go">
           <article>
           </article>
       <section class="oneday">
           <article></article>
       <section class="vegetable">
           </article>
```

```
<section class="premium">
          <article></article>
      </section>
      <section class="seafood">
          <article>
             <article>
                    1
                    2
                    3
                    4
                </article>
          </article>
      </section>
   </main>
   <footer>
          <div></div>
      </div>
          <div></div>
      </div>
   </footer>
</div>
```

©Saebyeol Yu. Saebyeol's PowerPoint

#### 2. 문제 2 - 레이아웃 작업\_Style

```
!DOCTYPE html>
html lang="en">
   <meta charset="UTF-8">
   <title>lavout</title>
       * {margin: 0; padding: 0; font: normal 12px 'noto sans korean'}
       ul, ol {list-style: none;}
       a {text-decoration: none; color: □black;}
       input, textarea {outline: none;}
       #wrapper {
          border: 1px solid □blue;
          box-sizing: border-box:
       header {
          width: 100%;
          height: auto;
          border: 1px solid □red;
          box-sizing: border-box;
       header > div {
          width: 100%;
          border: 1px solid □green;
          box-sizing: border-box:
      header > div:nth-child(1){height: 36px;}
      header > div:nth-child(2){height: 100px;}
       header > div:nth-child(3){height: 54px;}
      header > div > * {
          width: 1100px;
          height: 100%;
          border: 1px solid ☐orange;
          box-sizing: border-box;
          margin: 0 auto;
       main{
           width: 100%;
          height: auto;
          border: 1px solid □blue;
          box-sizing: border-box:
```

```
main > section {
    width: 100%;
    height: auto;
    border: 1px solid □green;
    box-sizing: border-box;
main > section:nth-child(1){height: 352px;}
main > section:nth-child(2){height: 520px;}
main > section:nth-child(3){height: 190px;}
main > section:nth-child(4){height: 660px;}
main > section:nth-child(5){height: 200px;}
main > section:nth-child(6){height: 660px;}
main > section > article {
    width: 1100px;
    height: 100%;
    border: 1px solid ■orange;
   box-sizing: border-box;
    margin: 0 auto;
main > .go > article {
    padding: 30px 10px;
    box-sizing: border-box;
main > .go div {
    float: left;
    border: 1px solid ■gray;
    box-sizing: border-box;
main > .go div:not(:first-child) {width: 322px; height: 220px;}
main > .go div:nth-child(1) {width: 412px; height: 450px;}
main > .go div:nth-child(2) {margin-left: 11px;}
main > .go div:nth-child(3) {float: right;}
main > .go div:nth-child(4) {margin-top: 10px; margin-left: 11px;}
main > .go div:nth-child(5) {float: right; margin-top: 10px;}
```

```
width: 100%;
   height: 312px;
   border: 1px solid ■gray;
   box-sizing: border-box;
   overflow: hidden;
main > .vegetable ul > li {
    float: left;
    height: 100%;
    border: 1px solid ■pink;
   box-sizing: border-box;
main > .seafood ul {
    width: 100%;
    height: 312px;
   border: 1px solid ■gray;
   box-sizing: border-box:
   overflow: hidden;
main > .seafood ul > li {
   float: left;
   width: 25%;
   height: 100%;
   border: 1px solid ■pink;
   box-sizing: border-box;
footer{
   width: 100%;
   height: auto;
   border: 1px solid □blue;
   box-sizing: border-box;
footer > div {
   width: 100%;
    border: 1px solid ■green;
    box-sizing: border-box;
footer > div:nth-child(1) {height: 50px;}
footer > div:nth-child(2) {height: 156px;}
footer > div > div {
   width: 1100px;
    height: 100%;
    border: 1px solid orange;
   box-sizing: border-box;
    margin: 0 auto;
                                           owerPoint
```

### 3. 문제 3 – 화면 UI\_Body1



```
div id="wrapper"
        <section class="slider">
                      (ii><img src="./img/slider_banner1.jpg" alt="자연의 신선할">
(ii><img src="./img/slider_banner2.jpg" alt="바다의 성성할 주문즉시 산지에서 직접배송">
(ii><img src="./img/slider_banner3.jpg" alt="바다와 영상한 주문즉시 산지에서 직접배송">
(ii><img src="./img/slider_banner3.jpg" alt="비달바로 맛있고 간편하게 주문즉시 바로배송">
(ii><img src="./img/slider_banner5.jpg" alt="생활의 필요한 모든것 주문즉시 바로배송">

         (section class="go")
                      <a href="#">
                            <img src="./img/main_go_banner1.jpg" alt="1일1야채 건강한 생활습관">
                       <a href="#">
                            <img src="./img/main_go_banner2.jpg" alt="SHOP에서 진행하는 특별이벤트!">
                      <a href="#">
                           <img src="./img/main_go_banner3.jpg" alt="오늘의 할인상품!">
                      <a href="#">
                             <img src="./img/main_go_banner4.jpg" alt="SHOP에서 인증하는 프리미엄상품">
                      <a href="#">
                            <img src="./img/main_go_banner5.jpg" alt="SHOP의 인기상품">
         <section class="oneday">
                 <a href="#">
                     <img src="./img/oneday_txt.png" alt="매일매일 원가제공! 원데미 번개장터">
```

#### 3. 문제 3 – 화면 UI\_Body2

```
<img src="./img/vegetable_tit.png" alt="1일1야채로 건강한 생활습관">
     <a href="#">
              <img src="./img/thumb1.jpg" alt="플레인요거트">
               <h1>플레인요거트 4개입</h1>
               /p>견과류, 과일과 같이 먹는 플레인 요거트
              <h2>7,500원</h2>
            <a href="#">
              <img src="./img/thumb2.jpg" alt="프랑스 더치커피">
              <h1>프랑스 대피커피</h1>
              >프랑스만의 방식으로 내려진 더치커피
              <h2>5,000원</h2>
            <a href="#">
              <img src="./img/thumb3.jpg" alt="로얄밀크 홍차">
               <h1>로얄밀크 홍차</h1>
               >일본에서 온 깊고 풍부한 맛의 로얄밀크티
              <h2>17,000원</h2>
           <a href="#">
              <img src="./img/thumb4.jpg" alt="스위스 핫초코 320g">
               <h1>스위스 핫초코 320g</h1>
               >스위스에서 온 핫초고로 따뜻한 연말
              <h2>4,000원</h2>
     <a href="#" class="all">전체상품 보기</a>
(section class="premium")
     <a href="#">
        <img src="./img/main_premium_tit.png" alt="프리미엄 상품소개">
```

```
<section class="seafood">
     <img src="./img/seafood_tit.png" alt="신선하고 담백한 해산물">
     <img src="./img/thumb1.jpg" alt="플레인요거트">
             <h1>플레인요거트 4개입</h1>
             경과류, 과일과 같이 먹는 플레인 요거트
             <h2>7,500원</h2>
            >프랑스만의 방식으로 내려진 더치커피
             <h2>5,000원</h2>
             <img src="./img/thumb3.jpg" alt="로얄밀크 홍차">
             <h1>로얄밀크 홍차</h1>
             >일본에서 온 깊고 풍부한 맛의 로얄밀크티
             <h2>17,000원</h2>
          <a href="#">
             <img src="./img/thumb4.jpg" alt="스위스 핫초코 320g">
             <h1>스위스 핫초코 320g</h1
             < 면 < <p>
             <h2>4,000원</h2>
     <a href="#" class="all">전체상품 보기</a>
```

#### 3. 문제 3 – 화면 UI\_Style

```
{margin: 0; padding: 0; font: normal 12px 'noto sans korean'}
ul, ol {list-style: none;}
a {text-decoration: none; color: □black;}
input, textarea {outline: none;}
#wrapper {box-sizing: border-box;}
header {
   width: 100%;
   height: auto;
   box-sizing: border-box;
header > div {
   width: 100%;
   box-sizing: border-box;
header > div:nth-child(1){height: 36px;}
header > div:nth-child(2){height: 100px;}
header > div:nth-child(3){height: 54px; background: □#40382e;}
header > div > * {
   width: 1100px:
   height: 100%;
   box-sizing: border-box;
   margin: 0 auto;
header > div > .top > ul {
   float: right;
   margin-top: 10px;
header > div > .top > ul > li{
   float: left;
   margin-left: 4px;
header article {position: relative;}
header article > .shopping {position: absolute; left: 10px; bottom: 10px;}
header article > .shopping > span:nth-of-type(1) {
   color: #ff6a00;
   font-size: 15px;
   font-weight: 500;
header article > .logo {
   position: absolute;
   left: 50%:
   top: 10px;
   margin-left: -183px;
header article > .oneday_txt {
   position: absolute:
   right: 0;
   bottom: 20px;
header nav > ul {width: 100%; height: 100%;}
header nav > ul > li {float: left; width: 11.11%; height: 100%;}
```

```
display: block;
    width: 100%;
    height: 100%;
    text-align: center;
    line-height: 54px;
    font-size: 15px;
    font-weight: bold;
    color: #fff;
    width: 100%;
    height: auto;
    box-sizing: border-box;
main > section {
    width: 100%;
    height: auto;
    box-sizing: border-box;
main > section:nth-child(1){height: 352px;}
main > section:nth-child(2){height: 520px;}
main > section:nth-child(3){height: 190px;}
main > section:nth-child(4){height: 660px;}
main > section:nth-child(5){height: 200px;}
main > section:nth-child(6){height: 660px;}
main > section > article {
    width: 1100px;
    box-sizing: border-box:
    margin: 0 auto;
main > .slider {background: ■#ffeed4;}
main > .slider > article {overflow: hidden;}
main > .go > article {
    padding: 30px 10px;
    box-sizing: border-box;
main > .go div {
   float: left;
    box-sizing: border-box;
main > .go div:not(:first-child) {width: 322px; height: 220px;}
main > .go div:nth-child(1) {width: 412px; height: 450px;}
main > .go div:nth-child(2) {margin-left: 11px;}
main > .go div:nth-child(3) {float: right;}
main > .go div:nth-child(4) {margin-top: 10px; margin-left: 11px;}
main > .go div:nth-child(5) {float: right; margin-top: 10px;}
main > .oneday {
    background-size: cover;
    background-image: url('../img/oneday_bg.png');
    background-position: 50% center;
```

```
main > .oneday a > img {margin-top: 50px;}
main > .vegetable > article {
    padding: 60px 0 40px;
    box-sizing: border-box:
    text-align: center;
main > .vegetable ul {
    width: 100%;
    height: 312px:
    box-sizing: border-box;
   overflow: hidden;
main > .vegetable ul > li {
    float: left;
    width: 25%;
    height: 100%;
    padding: 10px;
    box-sizing: border-box;
main .thumb_rolling{
    width: 100%;
    height: 312px;
    margin-top: 36px;
    box-sizing: border-box;
    overflow: hidden;
main .thumb_rolling > li a{
   display: block:
    width: 100%;
    height: 100%;
main .thumb_rolling > li img{
    width: 100%;
    height: 170px;
    object-fit: cover;
main .thumb_rolling > li h1{
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
    color: \_#41392f;
    margin-top: 12px;
main .thumb rolling > li p {
    font-size: 13px;
    font-weight: bold;
    color: #959595;
    margin: 12px 0 26px;
main .thumb_rolling > 1i h2 {
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
    color: #ff6a00;
```

#### 3. 문제 3 – 화면 UI\_Style

```
display: block;
   width: 300px;
   height: 50px;
   border: 1px solid ■#efefef;
   box-shadow: 0px 2px 2px ■#999;
   text-align: center;
   line-height: 50px;
   margin: 56px auto 0:
   color: □#626262;
   font-size: 15px;
   font-weight: bold;
main > .premium {
   background-size: cover;
background-image: url('../img/premium_bg.png');
   background-position: 50% center;
main > .premium > article {text-align: center; padding-top: 40px;}
main > .seafood > article {
   padding: 60px 0 40px;
   box-sizing: border-box;
   text-align: center;
main > .seafood ul {
   width: 100%:
   height: 312px;
   box-sizing: border-box;
   overflow: hidden;
main > .seafood ul > li {
   float: left;
   width: 25%;
   height: 100%;
   padding: 10px;
   box-sizing: border-box;
   width: 100%;
   height: auto;
   box-sizing: border-box;
footer > div {
   width: 100%;
   box-sizing: border-box;
footer > div:nth-child(1) {height: 50px; background: □#626262;}
footer > div:nth-child(2) {height: 156px; background: □#434343;}
   width: 1100px;
   height: 100%;
   box-sizing: border-box;
   margin: 0 auto;
```

```
footer .terms li {
    float: left;
    margin-top: 16px;
    margin-left: 15px;
    color: #eee;
    font-size: 15px;
    font-weight: bold;
footer .terms li a{
    font-size: inherit;
    font-weight: inherit;
    color: inherit;
footer .terms li:first-child a{color: ■#ff6a00;}
footer .info {
    float: left;
    margin-top: 16px;
    color: #aca9a9;
    font-size: 15px;
    font-weight: bold;
    line-height: 26px;
footer .tel {
    float: right;
    margin-top: 16px;
```

#### 4. 문제 4 – 실습보고서 & Github 배포

Layout: https://ooo3345sjh.github.io/HTML/FoodShop/layout.html

Main: https://ooo3345sjh.github.io/HTML/FoodShop/main.html

# 감사합니다