Eyebre

瞄准镜产品画册

RIFLESCOPE CATALOG

精准可靠 PRECISE | 坚固耐用 DURABLE | 征服视野 CONQUER

SEE CLEAR. QIM TRUE.



www.yinyuan-optics.com

DESIGNED FOR PRECISION



KMT 07

准心尺寸：	3MOA	Reticle Size:	3 MOA
镜片：	17×24 MM	Lens:	17 × 24 mm
调节精度：	1MOA / 咔哒	Click Value:	1 MOA / Click
垂直调节量：	80 MOA	Elevation Range:	80 MOA
风偏调节量：	80 MOA	Windage Range:	80 MOA
重量：	165G	Weight:	165 g
照明：	红光 7 档	Illumination:	Red, 7 Levels
续航：	50000 小时	Runtime:	50,000 Hours
电池型号：	CR1632	Battery Type:	CR1632
抗震：	1500G@100	Shockproof:	1500 g @ 100
长宽高：	28×40×45 MM	Dimensions:	28 × 40 × 45 mm
防水：	IPX4	Waterproof:	IPX4

LJ424AAA

倍率：	4倍	Magnification:	4X
物镜直径：	24毫米	Objective Diameter:	24 mm
出瞳距离：	73.4毫米	Eye Relief:	73.4 mm
出瞳直径：	6毫米	Exit Pupil:	6 mm
视场角：	5.5°	Field of View:	5.5°
100米视场：	9.6米	FOV at 100 m:	9.6 m
视差：	≤1 MOA	Parallax:	≤1 MOA
调节精度：	1 MOA	Click Value:	1 MOA
垂直调节范围：	100 MOA	Elevation Range:	100 MOA
风偏调节范围：	100 MOA	Windage Range:	100 MOA
亮度调节：	8档白天 / 2档夜视	Brightness Settings:	8 Day / 2 Night
产品重量：	244克	Weight:	244 g
防水：	1米 / 30分钟	Waterproof:	1 m / 30 min





DVC-52

视频输出：AMOLED 分辨率 448×368		Video Output: AMOLED, 448 × 368	
图像：	分辨率 1080×1920	Image:	1080 × 1920
内存：	支持 4GB~256GB TF 卡	Memory:	256–4 GB TF CARD
按钮：	电源开关、拍摄	Buttons:	POWER, CAPTURE
操作模式：	录像、拍照	Operation Mode:	VIDEO, PHOTO
电源：	内置锂电池 3.7V 2500MAH	Power Supply:	3.7V 2500MAH
系统：	7 种模式	System:	7 MODES

DVC-45

输出：	分辨率 448×368	Output:	448 × 368 RESOLUTION
图像：	分辨率 1080×1920	Image:	1080 × 1920 RESOLUTION
内存：	支持 4GB-256GB TF 内存卡	Memory:	256–4 GB TF CARD
电源：	3.7V 2200MAH	Power Supply:	3.7V 2200MAH BATTERY
功能：	拍照录像	Functions:	PHOTO & VIDEO
适配接口：	目镜42MM-45MM	Adapter Interface:	45–42 MM EYEPIECE
尺寸：	100MM×105MM×57MM	Dimensions:	57 × 105 × 100 MM
重量：	450 克	Weight:	450 G





BL318

型号：	BL318	Model:	BL318
放大倍率：	3倍	Magnification:	3X
物镜直径：	18毫米	Objective Diameter:	18 mm
镜片材质：	多层镀膜玻璃	Lens Material:	Multi-Coated Glass
出瞳距离：	75.1毫米	Eye Relief:	75.1 mm
出瞳直径：	6毫米	Exit Pupil:	6 mm
视场角：	7.4°	Field of View:	7.4°
100米视场：	12.9米	FOV at 100 m:	12.9 m
镜体材料：	6061铝合金	Body Material:	6061 Aluminum
产品尺寸：	69.2 × 41.2 × 64.3毫米	Dimensions:	69.2 × 41.2 × 64.3 mm
产品重量：	246克	Weight:	246 g
防水：	1米 / 30分钟	Waterproof:	1 m / 30 min
防震：	1000G / 300次循环	Shockproof:	1000 G / 300 Cycles

BL530

放大倍率：	5倍	Magnification:	5X
物镜直径：	30毫米	Objective Diameter:	30 mm
镜片材质：	多层镀膜玻璃	Lens Material:	Multi-Coated Glass
出瞳距离：	72.3毫米	Eye Relief:	72.3 mm
出瞳直径：	6毫米	Exit Pupil:	6 mm
视场角：	4.4°	Field of View:	4.4°
100米视场：	7.7米	FOV at 100 m:	7.7 m
100码视场：	23.1英尺	FOV at 100 yd:	23.1 ft
镜体材料：	6061铝合金	Body Material:	6061 Aluminum
产品尺寸：	93.5 × 42 × 62毫米	Dimensions:	93.5 × 42 × 62 mm
产品重量：	290克	Weight:	290 g
防水：	1米 / 30分钟	Waterproof:	1 m / 30 min
防震：	1000G / 300次循环	Shockproof:	1000 G / 300 Cycles





HK 1.2-6X24IR

放大倍率：	1.2–6倍	Magnification:	6–1.2X
物镜直径：	24毫米	Objective Diameter:	24 mm
照明档位：	红绿各5档	Illumination Levels:	5 Red / 5 Green Levels
主镜筒直径：	25.4毫米	Main Tube Diameter:	25.4 mm
高低调节范围：	100 MOA	Elevation Range:	100 MOA
风偏调节范围：	100 MOA	Windage Range:	100 MOA
单圈调节范围：	45 MOA	Adjustment per Turn:	45 MOA
出瞳距离：	3.5英寸	Eye Relief:	3.5 in
100码低倍视场：	116.5英尺	Low-Power FOV at 100 yd:	116.5 ft
100码高倍视场：	19.4英尺	High-Power FOV at 100 yd:	19.4 ft
屈光度范围：	±2.5	Diopter Range:	±2.5
电池型号：	CR2032	Battery Type:	CR2032
焦平面：	第二焦平面	Focal Plane:	Second Focal Plane

HK 3-9X32AOE

放大倍率：	3–9倍	Magnification:	9–3X
物镜直径：	32毫米	Objective Diameter:	32 mm
照明档位：	红绿各5档	Illumination Levels:	5 Red / 5 Green Levels
主镜筒直径：	25.4毫米	Main Tube Diameter:	25.4 mm
高低调节范围：	100 MOA	Elevation Range:	100 MOA
风偏调节范围：	100 MOA	Windage Range:	100 MOA
单圈调节范围：	45 MOA	Adjustment per Turn:	45 MOA
出瞳距离：	3.5英寸	Eye Relief:	3.5 in
100码低倍视场：	116.5英尺	Low-Power FOV at 100 yd:	116.5 ft
100码高倍视场：	19.4英尺	High-Power FOV at 100 yd:	19.4 ft
屈光度范围：	±2.5	Diopter Range:	±2.5
电池型号：	CR2032	Battery Type:	CR2032
焦平面：	第二焦平面	Focal Plane:	Second Focal Plane





HK 3-9X40EG

放大倍率：	3–9倍	Magnification:	9–3X
物镜直径：	40毫米	Objective Diameter:	40 mm
照明档位：	红绿各5档	Illumination Levels:	5 Red / 5 Green Levels
主镜筒直径：	25.4毫米	Main Tube Diameter:	25.4 mm
高低调节范围：	100 MOA	Elevation Range:	100 MOA
风偏调节范围：	100 MOA	Windage Range:	100 MOA
单圈调节范围：	45 MOA	Adjustment per Turn:	45 MOA
出瞳距离：	3.5英寸	Eye Relief:	3.5 in
100码低倍视场：	116.5英尺	Low-Power FOV at 100 yd:	116.5 ft
100码高倍视场：	19.4英尺	High-Power FOV at 100 yd:	19.4 ft
屈光度范围：	±2.5	Diopter Range:	±2.5
电池型号：	CR2032	Battery Type:	CR2032
焦平面：	第二焦平面	Focal Plane:	Second Focal Plane

HK 3-12X50EG

放大倍率：	3–12倍	Magnification:	12–3X
物镜直径：	50毫米	Objective Diameter:	50 mm
照明档位：	红绿各5档	Illumination Levels:	5 Red / 5 Green Levels
主镜筒直径：	25.4毫米	Main Tube Diameter:	25.4 mm
高低调节范围：	100 MOA	Elevation Range:	100 MOA
风偏调节范围：	100 MOA	Windage Range:	100 MOA
单圈调节范围：	45 MOA	Adjustment per Turn:	45 MOA
出瞳距离：	3.5英寸	Eye Relief:	3.5 in
100码低倍视场：	116.5英尺	Low-Power FOV at 100 yd:	116.5 ft
100码高倍视场：	19.4英尺	High-Power FOV at 100 yd:	19.4 ft
屈光度范围：	±2.5	Diopter Range:	±2.5
电池型号：	CR2032	Battery Type:	CR2032
焦平面：	第二焦平面	Focal Plane:	Second Focal Plane





HK 4-16X44AOE

放大倍率：	4–16倍	Magnification:	16–4X
物镜直径：	44毫米	Objective Diameter:	44 mm
照明档位：	红绿各5档	Illumination Levels:	5 Red / 5 Green Levels
主镜筒直径：	25.4毫米	Main Tube Diameter:	25.4 mm
高低调节范围：	100 MOA	Elevation Range:	100 MOA
风偏调节范围：	100 MOA	Windage Range:	100 MOA
单圈调节范围：	45 MOA	Adjustment per Turn:	45 MOA
出瞳距离：	3.5英寸	Eye Relief:	3.5 in
100码低倍视场：	116.5英尺	Low-Power FOV at 100 yd:	116.5 ft
100码高倍视场：	19.4英尺	High-Power FOV at 100 yd:	19.4 ft
屈光度范围：	±2.5	Diopter Range:	±2.5
电池型号：	CR2032	Battery Type:	CR2032
焦平面：	第二焦平面	Focal Plane:	Second Focal Plane

HK 6-24X50AOE

放大倍率：	6–24倍	Magnification:	24–6X
物镜直径：	50毫米	Objective Diameter:	50 mm
照明档位：	红绿各5档	Illumination Levels:	5 Red / 5 Green Levels
主镜筒直径：	25.4毫米	Main Tube Diameter:	25.4 mm
高低调节范围：	100 MOA	Elevation Range:	100 MOA
风偏调节范围：	100 MOA	Windage Range:	100 MOA
单圈调节范围：	45 MOA	Adjustment per Turn:	45 MOA
出瞳距离：	3.5英寸	Eye Relief:	3.5 in
100码低倍视场：	116.5英尺	Low-Power FOV at 100 yd:	116.5 ft
100码高倍视场：	19.4英尺	High-Power FOV at 100 yd:	19.4 ft
屈光度范围：	±2.5	Diopter Range:	±2.5
电池型号：	CR2032	Battery Type:	CR2032
焦平面：	第二焦平面	Focal Plane:	Second Focal Plane






WA-26

放大倍率：	3-9x	Magnification:	3-9x
物镜直径：	42mm	Objective Diameter:	42mm
镜片镀膜：	绿膜	Lens Coating:	Green Coated
分划板位置：	后置（第二焦平面）	Reticle Position:	Rear (Second Focal Plane)
视场角@100M：	34.8FT-9.6FT	Field of View @100m:	34.8FT-9.6FT
出瞳距离：	110-102mm	Eye Relief:	110-102mm
重量：	452g	Weight:	452g
管径：	30MM	Tube Diameter:	30MM
长度：	307mm	Length:	307mm
是否防水：	Y	Waterproof:	Y
是否防震：	Y	Shockproof:	Y
是否防雾：	Y	Fogproof:	Y
风偏/仰角：	60MOA/75MOA	Adjustment Range:	60MOA/75MOA

WB 1.2-6x24

倍率：	1.2X-6X	Magnification:	1.2X-6X
物镜直径：	24mm	Objective Lens Diameter:	24mm
目镜直径：	34mm	Ocular Lens Diameter:	34mm
管径直径：	30mm	Tube Diameter:	30mm
产品长度：	233mm	Length:	233mm
产品重量：	427g	Weight:	427g
视差校正码数：	100码	Parallax Setting:	100YDS
垂直方向有效调节范围：	±80MOA	Elevation Adjustment Range:	±80MOA
水平方向有效调节范围：	±80MOA	Windage Adjustment Range:	±80MOA
咔哒值：	1/4MOA	Click Value:	4/1MOA
出瞳距离：	86-105mm	Eye Relief:	105-86mm
出瞳直径：	16.9-3.38mm	Exit Pupil:	3.38-16.9mm
视场角度值：	15.9°-3.2°	Field of View (FOV):	3.2-°15.9°





NT15热成像夜视融合

红外分辨率：	192 × 256	Infrared Resolution:	192 × 256
像元尺寸：	12MM	Pixel Size:	12μm
热灵敏度：	≤25MK	Thermal Sensitivity:	≤25mK
红外帧率：	50HZ	Infrared Frame Rate:	50Hz
红外物镜：	15MM	Infrared Objective Lens:	15mm
基础放大倍率：	0.8×	Base Magnification:	0.8×
数字变倍：	4 / ×3 / ×2 / ×1×	Digital Zoom:	4 / ×3 / ×2 / ×1×
红外视场角：	8 × °10°	Infrared Field of View:	8 × °10°
探测距离：	1000M	Detection Range:	1000m
可见光传感器：	2K CMOS	Visible Light Sensor:	2K CMOS
显示屏：	2英寸IPS屏，600 × 800	Display:	2-inch IPS Display, 600 × 800
防水等级：	IPX6	Waterproof Rating:	IPX6
续航时间：	4小时以上	Battery Life:	Over 4 Hours

白光ICON 24-4X50 SFP

放大倍率：	24–4×	Magnification:	24–4×
物镜直径：	50MM	Objective Diameter:	50mm
焦平面：	第二焦平面（SFP）	Focal Plane:	Second Focal Plane (SFP)
管径：	34MM	Tube Diameter:	34mm
分划板类型：	玻璃蚀刻分划板	Reticle Type:	Glass-Etched Reticle
出瞳距离：	88–106MM	Eye Relief:	88–106mm
视场范围：	1.6–9.7M/100M	Field of View:	1.6–9.7m/100m
透光率：	%89	Light Transmission:	%89
分划照明：	红色/绿色	Reticle Illumination:	Red/Green
视差调节范围：	10码至无限远	Parallax Adjustment:	10 yd to Infinity
调节精度：	0.1 MRAD	Adjustment Click Value:	0.1 MRAD
激光测距范围：	1200–5M	Laser Range:	1200–5m
智能传感与连接：	角度传感器、环境传感器、蓝牙/遥控	Smart Sensors & Connectivity:	Angle Sensor, Environmental Sensors, Bluetooth/Remote Control



CONTENTS

RED DOT SIGHT

REFLEX RED DOT SIGHT 3-9
ENCLOSED RED DOT SIGHT 10-16

MAGNIFIER 17

LASER SIGHT 18-21

LASER BORE SIGHT 22-24

SCOPE

DAY/NIGHT HD DIGITAL SCOPE 25
AOEG SCOPE 26
AOIR SCOPE 27
AOMC & AOC SCOPE 28
AOEYS SCOPE 29
ML SCOPE 30
HL & CL SCOPE 31
JL SCOPE 32
MA SCOPE 33
MC SCOPE 34
TMD SCOPE 35
FFP & SF SCOPE 36
VT SCOPE 37
SHORT SCOPE WITH LASER 38-39
SHORT SCOPE 40
LONG EYE RELIEF SCOPE 41
LPVO SCOPE 42
PRISM SCOPE 43-45
COMMON SCOPE 46-49
CROSSBOW SCOPE 50-51
FISHBONE SCOPE 52-53
COMBO SCOPE 54-55

MOUNTS & ACCESSORIES 56-60

NEW ARRIVAL



NO.8500 3-15X50SFIR
NO.8507 5-25X56SFIR



NO.8477 3-9X40E



NO.8440 1-6X24IR



NO.8508 1.2-6X24IR

HIGHLY RECOMMENDED

RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**





NO.8632 4-16x44SFIR





NO.8528 3-18X50SFIR
NO.8519 4-24X50SFIR






NO.8544 2.5-10X44SFIR
NO.8545 4-18X50SFIR
NO.8547 5-24X50SFIR

HIGHLY RECOMMENDED

RETICLE COLORS


FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**





NO.8556 1-6X24IR SFP






NO.8524 1-8X24IR SFP
NO.8527 1-10X24IR SFP






NO.8521 1-12X24IR SFP





NO.8489 4X32AO

HIGHLY RECOMMENDED





NO.8042 3-9X40E+JG4R



NO.8078 4X32+JG4R



NO.8040 3-9X40+JG4R
NO.8618 3-9X40+JG4G



NO.8580 3-9X32

HIGHLY RECOMMENDED

RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**



NO.8657 3-9X40AOYU
NO.8658 3-9X50AOYU
NO.8485 4-16X40AOYU
NO.8659 4-16X50AOYU
NO.8474 4-16X44AOYU



NO.8473 4-16X44AOYU
NO.8582 6-24X50AOYU
NO.8653 T6-24X50AOYU



NO.8589 4-16X44SFIR
NO.8590 5-25X50FFP



NO.8477 3-9X40E

NEW ARRIVAL



NO.2257



NO.2259



NO.2282
JG 10G



NO.2260



NO.2270
JG 11RG



NO.6016
G001

HIGHLY RECOMMENDED

OPTIONAL PATTERN



NO.1616
HD1616



NO.1618
HD1618



NO.1623
HD1623



NO.1583
HD119A-R+JG4A-R



NO.1584
HD119A-R+JG4A-G



NO.1619
HD101 RG

HIGHLY RECOMMENDED





NO.1284
HD1284 T





NO.5620
BD05N





NO.1013
HD101 R





NO.1641
DDC





NO.1630
SRO





NO.1283
HD1283

HIGHLY RECOMMENDED



NO.5604
R6



NO.5602
R5T



NO.5609
A5



NO.1629
HD1629



NO.1283
HD1283



NO.5621 R5E
NO.5638 R5E BD

HIGHLY RECOMMENDED



NO.1008
HD101R-1



NO.1009
HD101R-2



NO.1191
HD119C-R



NO.1044
HD104R



NO.1045
HD103R



NO.5431
M1KC

HIGHLY RECOMMENDED



NO.5598
R5



NO.5597
HD30BD



NO.5404
M1K



NO.5599
R5A



NO.5600
R5B



NO.5601
R5C

HIGHLY RECOMMENDED



NO.8562
LS5X50



NO.8604
1X20



NO.8640
1X20S



NO.8414
G43



NO.8592
G45



NO.5641
R5T

HIGHLY RECOMMENDED



NO.2101
JG10 RCX



NO.2298
JG-8R+SD



NO.2292 Mlok-R
NO.2299 Mlok-G



NO.2083JG-8CR
NO.2088JG-8CG



NO.7245 Rechargeable Red Laser Dot
NO.7246 Rechargeable Green Laser Dot

REFLEX RED DOT SIGHT

COLOR



NO.1600
DD01K



NO.1601
DD02K



NO.1602
DD03K



NO.1603
DD04K



NO.1604
DD05K



NO.1607
DD06K



NO.1609
HD1609



NO.1075
HD1075

REFLEX RED DOT SIGHT

COLOR



NO.1001/1002
HD101/HD101A



NO.1005/1006
HD102/HD102A



NO.1193
HD101B R



NO.1193
HD101B G



NO.1559
HD101QD



NO.1030/1032
HD103/103A



NO.1034
HD103B



NO.1592
HD103B G

REFLEX RED DOT SIGHT

COLOR



NO.1036
HD103C



NO.1042
HD104



NO.1041
HD104QD



NO.1050/1051
HD105/HD105A



NO.1060/1061
HD106/HD106A



NO.1073/1074
HD107



NO.107X
HD107X



NO.1080
HD108

REFLEX RED DOT SIGHT

COLOR



NO.1086
HD108QD



NO.1577
HD109



NO.1110
HD111



NO.1112
HD111B



NO.1120/1122
HD112/HD112A



NO.1180/1588
HD118



NO.1569
HD118



NO.1076
HD1076

REFLEX RED DOT SIGHT

COLOR



NO.1190/1575
HD119



NO.1586
HD119A



NO.1192
HD119QD



NO.1585
HD119X



NO.1605
HD119A QD



NO.1551
HD551



NO.1552
HD552



NO.1553
HD553

REFLEX RED DOT SIGHT

COLOR



NO.5522
HD552G



NO.5532
HD553G



NO.5533
HD553KR



NO.1589
HD553QD



NO.1568
HD556



NO.5426
HD556K



NO.1576
HD557



NO.1558
HD558

REFLEX RED DOT SIGHT

COLOR



NO.1079
HD1079



NO.1597
HD1597



NO.1077
HD1077



NO.1565
HD1565



NO.5589/5540
HD101AJ



NO.5422
HD5422



NO.1556
SL-1



NO.1558+8356
HD558+G33

REFLEX RED DOT SIGHT

COLOR



NO.1556
SL-1



NO.1558+8356
HD558+G33



NO.5542
BD01N



NO.5539
BD02N



NO.5583
BD03N



NO.5577
BD04N



NO.5553/5557
HD30XN



NO.5550
HD25AJ



NO.5331
HD30N+JG4 R



NO.5546
M1-T1

COLOR



NO.5233/5236
HD22M1+4007



NO.5235/5232
HD22M1QD



NO.5237
HD22M1S



NO.5222
HD22B



NO.5223
HD22C



NO.5224
HD22D



NO.5227
HD22H



NO.5251
HD22H1

ENCLOSED RED DOT SIGHT

COLOR



NO.5538
HD25A



NO.5300/5301
HD30



NO.5317
HD30N



NO.5319
HD30B



NO.5320/5304
HD30X



NO.5402/5403
HD40X



NO.5308/5322
HD30D M3



NO.5307
HD30D3

ENCLOSED RED DOT SIGHT

COLOR



NO.5547
HD22L



NO.5310
HD30E M4



NO.5311
HD30F



NO.5313
HD30 BD



NO.5340
HD34



NO.5350
HD35



NO.5351
HD35 BD



NO.5400/5401
HD40

ENCLOSED RED DOT SIGHT

COLOR



NO.5420
HD22X



NO.5305/5561
HD30 M2



NO.5230
HD25D



NO.5231
HD25C



NO.5329
HD30N 2X



NO.5253
2X YG



NO.5410
HD30H R



NO.5413
HD30D7

ENCLOSED RED DOT SIGHT

COLOR



NO.5414
HD22M1AJ



NO.5412/5551
HD30D6



NO.5234/5221
HD22M1



NO.5417
HD22M1K



NO.5421
HD30GX



NO.5408
HD30R



NO.5536
M1KS



NO.5544/5549
HD30L

ENCLOSED RED DOT SIGHT

COLOR



NO.5427
M1AK



NO.5430
M1AL



NO.5564
HD25F



NO.5489
M1K-1 R



NO.5424
HD25E



NO.5417
HD22M1K



NO.5536
M1KS

MAGNIFIER

COLOR

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT



NO.8203
ZB3-2



NO.8212
ZB3-1



NO.8212
ZB3-3



NO.8356
G33-1



NO.8356
G33-2

LASER SIGHT



NO.2012/2013
JG1-NEW/R
JG1-NEW/G



NO.2006/2001
JG1-1R
JG1-1G



NO.2007/2002
JG1-2R
JG1-2G



NO.2008/2003
JG1-3R
JG1-3G



NO.2017/2014
JG1-4R
JG1-4G



NO.2239/2015
JG1-5R
JG1-5G



NO.2020
JG2-R



NO.2031
JG3-1

LASER SIGHT



NO.2032
JG3-2



NO.2033
JG3-3



NO.2034
JG3-4



NO.2050
JG5



NO.2240
JG5E-G



NO.2055
JG5E-R



NO.2080
JG8-R



NO.2081
JG8A

LASER SIGHT



NO.2085
JG8-G



NO.2091/2090
JG9-R
JG9-G



NO.2100
JG10
JG10A



NO.2242
JG11A-R



NO.2281
JG11A-G



NO.2131
JG13-R



NO.2130
JG13-G



NO.2150
JG15

LASER SIGHT



NO.2180
JG18



NO.2190
JG19



LASER BORE SIGHT



NO.7019
Red Laser Dot



NO.7020
Red/Green Laser Dot



NO.7222
Green Laser Dot



NO.7223
Red Laser Dot



NO.7226
Red Laser Dot



NO.7028
Red Laser Dot



12 Multi-caliber Adapters, Perfect For .17 to .78 Caliber

LASER BORE SIGHT



NO.7229/7240
Green Laser Dot
Red Laser Dot



NO.7228
LBS7228



NO.7231
LBS7231



NO.7164
22-250



NO.7166
45 COLT



NO.7007
30-30WIN



NO.7008
8MM



NO.7004
7.62/54R



NO.7005
7MM

LASER BORE SIGHT



NO.7228
LBS7228



NO.7231
LBS7231



32 Multi-caliber Adapters, Perfect For .17 to 12GA Caliber



NO.7164
22-250



NO.7166
45 COLT



NO.7007
30-30WIN



NO.7008
8MM



NO.7004
7.62/54R



NO.7005
7MM

LASER BORE SIGHT



NO.7006
7.62X39MM



NO.7009
303BR



NO.7001
223REM



NO.7002
9MM



NO.7003
308



NO.7015
12G



NO.7010
20GA



NO.7013
300WIN



NO.7012
30-06/.25-06



NO.7010
16GA



NO.7232
223G



NO.2244
9MM NEW

DAY/NIGHT HD DIGITAL SCOPE

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT




NO.9002



NO.9005

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS



AOEG SCOPE




NO.8096 2-6X32AOEG
NO.8098 3-9X32AOEG
NO.8102 3-9X40AOEG
NO.8309 4X32AOEG
NO.8358 4X32AOEG SIDELIGHT
NO.8079 3-9X40AO
NO.8107 3-9X50AOEG
NO.8135 4-16X40AOEG
NO.8114 4-16X50AOEG
NO.8148 6-24X50AOEG



NO.8348 3-9X40AOGD

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

AOIR SCOPE


FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT



RETICLE OPTION




RETICLE COLORS

NO.8021 3-12X40AOIR
NO.8085 3-12X40BAOIR
NO.8004 4-16X40AOIR
NO.8086 4-16X40BAOIR

NO.8087 4-16X50BAOIR
NO.8088 4-16X50AOIR
NO.8089 6-24X50AOIR
NO.8090 6-24X50BAOIR



RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

NO.8271 2.5-10X40AOIR
NO.8272 4-14X40AOIR
NO.8270 4-16X50AOIR

NO.8273 4.5-18X44AOIR
NO.8274 5-20X44AOIR
NO.8269 5-20X50AOIR

AOMC & AOC SCOPE


FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT



RETICLE OPTION




RETICLE COLORS

NO.8289 2.5-10X40AOMC
NO.8290 4-14X40AOMC
NO.8288 4-16X50AOMC

NO.8291 4.5-18X44AOMC
NO.8292 5-20X44AOMC
NO.8287 5-20X50AOMC



RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

NO.8238 3-9X40AOC
NO.8237 4-16X40AOC
NO.8240 6-24X50AOC

AOL SCOPE



NO.8046 3-9X32AOL




NO.8045 3-9X32AOE



NO.8159 3-9X40AOL
NO.8404 3-9X50AOL
NO.8159 3-12X40AOL
NO.8160 4-16X40AOL
NO.8153 4-16X50AOL
NO.8048 6-24X50AOL

RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

AOEYS SCOPE



NO.8294 4-16X44AOEYS
REGULAR TYPE



NO.8297 4-16X44AOEYS
UPDATED TYPE WITH LOCKING TURRET AND SIDE ILLUMINATION




NO.8295 4-16X44AOEYS
REGULAR TYPE WITH LOCKING TURRET

NO.8296 4-16X44AOEYS
REGULAR TYPE WITH SIDE TURRET



NO.8628 4-16X44AOEYS
REGULAR TYPE WITH LOCKING TURRET

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS



FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**







ML SCOPE



NO.8530
4-12X44AO



NO.8531 3-9X40
NO.8553 3-9X50




NO.8532
2-7X32



NO.8564 2-7X32IR
NO.8605 2-7X32/30IR
NO.8579 2-7X36IR

RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

HL & CL SCOPE



RETICLE OPTION



RETICLE COLORS




NO.8276 HL 3-12X44SF
NO.8275 HL 4-14X44SF
NO.8277 HL 4-16X56SF
NO.8278 HL 4.5-18X50SF

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**



RETICLE OPTION



RETICLE COLORS



NO.8267 CL 4-14X44SF
NO.8268 CL 4-16X56SF
NO.8265 CL 5-20X50FFP

JL SCOPE




NO.8280 JL3-12X44IR
NO.8279 JL4.5-18X50IR
NO.8281 JL5-20X44IR



NO.8279 JL SF3-15X44IR
NO.8280 JL SF4-14X50IR
NO.8227 JL SF4.5-18X44IR

RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

MA SCOPE



NO.8095 1.5-4X30BE
NO.8129 1.5-5X40BE



NO.8130
2-7X32BE




NO.8131
3-9X40BE



NO.8025
3.5-10X50BE

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

MC SCOPE




NO.8228 MC-Z4.5-18X44 FFP
NO.8301 MC-Z5-25X50 FFP
NO.8302 MC-FFP4.5-18X44 AJ
NO.8315 MC-FFP5-25X50 AJ



NO.8345 HD4.5-18X44 FFP
NO.8346 HD5-25X50 FFP

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

TMD SCOPE



NO.8298 4-14X44
NO.8263 4-14X44IR




NO.8432 4-14X44
NO.8457 4-14X44IR



NO.8595 4-14X44

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

FFP SCOPE



NO.8050
FFP 1-4X24E




NO.8310
FFP 4.5-18X44AIM



NO.8354 FFP 3-15X44
NO.8334 FFP 5-22X50

RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

SF SCOPE

RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**



NO.8162
SF 3-12X44IR



NO.8163
SF 4-16X56IR



NO.8364 SF 8-32X56IR
NO.8320 SF 10-40X50



NO.8591 8-32X56SF
NO.8585 10-40X50SF

VT SCOPE


FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT




RETICLE OPTION



NO.8319 VT 4-16X44



RETICLE OPTION




RETICLE COLORS

NO.8327 V8 4-20x50

SHORT SCOPE WITH LASER

RETICLE COLORS



FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT



NO.8011
2.5-10x40E/G



NO.8120/8505
2.5-10x40E R/G



NO.8077
3.5-10X40E/R M8



NO.8125
4x25/R M6



NO.8126
4X30/R M7



NO.8127
2.5-10x40B/G R



NO.8137
3-10X42E/R M9





NO.8293
3.5-10x40AOE/R

SHORT SCOPE WITH LASER

RETICLE COLORS







FOG RESISTANT



WATER RESISTANT



IMPACT RESISTANT





NO.8395
4x25IR



NO.8385
2.5-10x40IR



NO.8423
4X30IR



NO.8424
3.5-10x40IR




NO.8511
4X32 M1



NO.8368
2.5-10X32AOEG

SHORT SCOPE

RETICLE COLORS



FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT



NO.8069
3-9X42E P4



NO.8069+1073
3-9X42E+HD107R



NO.8121
2.5-10x40E



NO.8122
3-9X40QD



NO.8207
3-9X42V



NO.8300
3-9X40VE



NO.8312
3-9X42E



NO.8236
4X21AO

SHORT SCOPE

RETICLE COLORS



FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT



NO.8308
3-9X32AOIR



NO.8358
4X32AOIR



NO.8309
4X32AOEG



NO.8045
3-9X32AOE



NO.8677
4X32

LONG EYE RELIEF



NO.8080 2X20




NO.8027 2-7X32



NO.8313 3-9X42E

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

LPVO SCOPE



NO.8352 1-6B




NO.8366 1-6X24IR



NO.8455 1-6C

RETICLE OPTION



RETICLE COLOR

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

LPVO SCOPE

RETICLE COLORS

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT



NO.8546 1.2-6x24IR SFP



NO.8440 1-6X24IR



NO.8508 1.2-6X24IR



NO.8535 1-6X24



NO.8366 1-6X24IR




NO.8455 1-6C

LPVO SCOPE



NO.8352 1-6B

RETICLE OPTION



RETICLE COLOR

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

PRISM SCOPE



NO.8003
4X32



NO.8076
4X32



NO.8318
4X32L



NO.8158
4X32+HD107



NO.8206
3.5X30



NO.8306
3.5X30



NO.8195
4X32



NO.8380
4X32 R/G Fiber Optional

PRISM SCOPE



NO.8355
4X32+1570



NO.8369
C4X32



NO.8369 COMBO
C4X32+HD107+JG5



NO.8384/8488
LJ8384/LJ8488



NO.8394/8487
LJ8394/LJ8487



NO.8311
3-12X32



NO.8494/8444
LJ09



NO.8445/8447
LJ10/LJ11

PRISM SCOPE



NO.8422
4X32




NO.8526
3X28IR



NO.8536
3X28IR

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

COMMON SCOPE



NO.8001 4X32 (L=190mm)
NO.8115 4X32D (L=265mm)
NO.8024 4X32L (L=285mm)
NO.8118 4X40




NO.8101 3-9X32
NO.8105 3-9X40
NO.8012 3-9X40NG
NO.8106 3-9X50
NO.8178 3-9X56
NO.8486 3-12X44



NO.8623 3-9X32
NO.8624 3-9X40

RETICLE OPTIONS



FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

COMMON SCOPE



NO.8100 3-9X32EG
NO.8075 3-9X40EG
NO.8113 3-9X50EG
NO.8179 3-9X56EG
NO.8441 3-12X44EG




NO.8117 4X32EG
NO.8361 4X32EG SIDELIGHT



NO.8654 3-9X40EG

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

COMMON SCOPE



NO.8550 3-9X32NG
NO.8551 3-9X40NG
NO.8549 4-12X44NG



NO.8559 3-9X40NG




NO.8411 3-9X40 Purple Coating



NO.8350 1-4X24RG


RETICLE OPTION




RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

COMMON SCOPE





FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT



NO.8073 3-9X32AO
NO.8079 3-9X40AO



NO.8626 3-9X32AO
NO.8627 3-9X40AO



NO.8520 4X32 TS



NO.4X15
NO.4X20
NO.4X28



NO.3-7X20
NO.3-7X28

CROSSBOW SCOPE

RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**



NO.8047
4X32EG



NO.8397
1.5-5X32IR



NO.8460
4X32EG



NO.8353
1.5-5X32EG



NO.8481 5X32
NO.8480 5X32EG



NO.8513
4X36EG



NO.5317
HD30N



NO.5323
HD30K

CROSSBOW SCOPE



NO.8001
4X32



NO.8254
1.5-5X32




NO.8461
4X32



NO.8484
6X32

RETICLE OPTIONS



FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

FISHBONE SCOPE



NO.8132
C3-9X32EG



NO.8133
C3-9X40EG



NO.8134
C4-16X50EG



NO.8134
C4-12X50EG



NO.8340
C3-9X26EG



NO.8304
C4-12X50AOEG



NO.8305
C3-9X40AOEG





NO.8307
C4-16X50AOEG

FISHBONE SCOPE

RETICLE COLORS







FOG RESISTANT



WATER RESISTANT



IMPACT RESISTANT





NO.8398
C3-9X32IR



NO.8400 C3-9X40AOIR
NO.8402 C4-16X50AOIR



NO.8401
C4-12X50IR



NO.8552
3-9x40YG



NO.8619 4-16X50AOEG
NO.8614 6-24x50AOEG

COMBO SCOPE

RED DOT SIGHT OPTIONS





HD119QD



HD103



HD104



HD104QD



HD109



HD119



HD119QD

SCOPE OPTIONS





C3-9X32EG



C3-9X40EG



C4-16X50EG



C4-12X50AOEG



C3-9X40AOEG



C4-16X50AOEG



C3-9X32IR



C4-16X50AOEG



C4-16X50AOEG

COMBO SCOPE

LASER SIGHT OPTIONS





JG13-G



JG13-R



JG8-R



JG5

FLASHLIGHTS OPTIONS





SD08



SD10

MOUNT & ACCESSORIES



NO.4001



NO.4002



NO.4003



NO.4005



NO.4007



NO.4014



NO.4015



NO.4016

MOUNT & ACCESSORIES



NO.4017



NO.4020



NO.4021



NO.4022



NO.4031



NO.4033



NO.4034



NO.4045

MOUNT & ACCESSORIES



NO.4048



NO.4054



NO.4078



NO.4079



NO.4088



NO.4090



NO.K185



NO.201018200-Y

MOUNT & ACCESSORIES



NO.4094



NO.4095



NO.4096



NO.4101



NO.4100



NO.4177



NO.4125



NO.4128

MOUNT & ACCESSORIES



NO.4077



NO.4049



NO.201088200A



NO.MT 012



NO.PM25H4



NO.PM30H4



NO.WM25M4



NO.WM25H4



NO.WM30M4



NO.18#MEDIUM HIGH


MOUNT & ACCESSORIES




NO.4145 (Φ30mm)



NO.4092 (Φ30mm)



NO.4095-1 (Φ30mm)



NO.4095-2 (Φ30mm)



NO.4154 (Φ30mm)



NO.XTS 45

MOUNT & ACCESSORIES



NO.4077



NO.4160

Eyebre®

Yiwu Inre Optical Instrument Co.,Ltd.