Eyebre

瞄准镜产品画册

RIFLESCOPE CATALOG

精准可靠 PRECISE | 坚固耐用 DURABLE | 征服视野 CONQUER

SEE CLEAR. QIM TRUE.

www.yinyuan-optics.com

DESIGNED FOR PRECISION

KMT 07

准心尺寸：	3MOA	Reticle Size:	3 MOA
镜片：	17×24 MM	Lens:	17 × 24 mm
调节精度：	1MOA / 咔哒	Click Value:	1 MOA / Click
垂直调节量：	80 MOA	Elevation Range:	80 MOA
风偏调节量：	80 MOA	Windage Range:	80 MOA
重量：	165G	Weight:	165 g
照明：	红光 7 档	Illumination:	Red, 7 Levels
续航：	50000 小时	Runtime:	50,000 Hours
电池型号：	CR1632	Battery Type:	CR1632
抗震：	1500G@100	Shockproof:	1500 g @ 100
长宽高：	28×40×45 MM	Dimensions:	28 × 40 × 45 mm
防水：	IPX4	Waterproof:	IPX4

LJ424AAA

倍率：	4倍	Magnification:	4X
物镜直径：	24毫米	Objective Diameter:	24 mm
出瞳距离：	73.4毫米	Eye Relief:	73.4 mm
出瞳直径：	6毫米	Exit Pupil:	6 mm
视场角：	5.5°	Field of View:	5.5°
100米视场：	9.6米	FOV at 100 m:	9.6 m
视差：	≤1 MOA	Parallax:	≤1 MOA
调节精度：	1 MOA	Click Value:	1 MOA
垂直调节范围：	100 MOA	Elevation Range:	100 MOA
风偏调节范围：	100 MOA	Windage Range:	100 MOA
亮度调节：	8档白天 / 2档夜视	Brightness Settings:	8 Day / 2 Night
产品重量：	244克	Weight:	244 g
防水：	1米 / 30分钟	Waterproof:	1 m / 30 min

DVC-52

视频输出：AMOLED 分辨率 448×368		Video Output: AMOLED, 448 × 368	
图像：	分辨率 1080×1920	Image:	1080 × 1920
内存：	支持 4GB~256GB TF 卡	Memory:	256–4 GB TF CARD
按钮：	电源开关、拍摄	Buttons:	POWER, CAPTURE
操作模式：	录像、拍照	Operation Mode:	VIDEO, PHOTO
电源：	内置锂电池 3.7V 2500MAH	Power Supply:	3.7V 2500MAH
系统：	7 种模式	System:	7 MODES

DVC-45

输出：	分辨率 448×368	Output:	448 × 368 RESOLUTION
图像：	分辨率 1080×1920	Image:	1080 × 1920 RESOLUTION
内存：	支持 4GB-256GB TF 内存卡	Memory:	256–4 GB TF CARD
电源：	3.7V 2200MAH	Power Supply:	3.7V 2200MAH BATTERY
功能：	拍照录像	Functions:	PHOTO & VIDEO
适配接口：	目镜42MM-45MM	Adapter Interface:	45–42 MM EYEPIECE
尺寸：	100MM×105MM×57MM	Dimensions:	57 × 105 × 100 MM
重量：	450 克	Weight:	450 G

BL318

型号：	BL318	Model:	BL318
放大倍率：	3倍	Magnification:	3X
物镜直径：	18毫米	Objective Diameter:	18 mm
镜片材质：	多层镀膜玻璃	Lens Material:	Multi-Coated Glass
出瞳距离：	75.1毫米	Eye Relief:	75.1 mm
出瞳直径：	6毫米	Exit Pupil:	6 mm
视场角：	7.4°	Field of View:	7.4°
100米视场：	12.9米	FOV at 100 m:	12.9 m
镜体材料：	6061铝合金	Body Material:	6061 Aluminum
产品尺寸：	69.2 × 41.2 × 64.3毫米	Dimensions:	69.2 × 41.2 × 64.3 mm
产品重量：	246克	Weight:	246 g
防水：	1米 / 30分钟	Waterproof:	1 m / 30 min
防震：	1000G / 300次循环	Shockproof:	1000 G / 300 Cycles

BL530

放大倍率：	5倍	Magnification:	5X
物镜直径：	30毫米	Objective Diameter:	30 mm
镜片材质：	多层镀膜玻璃	Lens Material:	Multi-Coated Glass
出瞳距离：	72.3毫米	Eye Relief:	72.3 mm
出瞳直径：	6毫米	Exit Pupil:	6 mm
视场角：	4.4°	Field of View:	4.4°
100米视场：	7.7米	FOV at 100 m:	7.7 m
100码视场：	23.1英尺	FOV at 100 yd:	23.1 ft
镜体材料：	6061铝合金	Body Material:	6061 Aluminum
产品尺寸：	93.5 × 42 × 62毫米	Dimensions:	93.5 × 42 × 62 mm
产品重量：	290克	Weight:	290 g
防水：	1米 / 30分钟	Waterproof:	1 m / 30 min
防震：	1000G / 300次循环	Shockproof:	1000 G / 300 Cycles

HK 1.2-6X24IR

放大倍率：	1.2–6倍	Magnification:	6–1.2X
物镜直径：	24毫米	Objective Diameter:	24 mm
照明档位：	红绿各5档	Illumination Levels:	5 Red / 5 Green Levels
主镜筒直径：	25.4毫米	Main Tube Diameter:	25.4 mm
高低调节范围：	100 MOA	Elevation Range:	100 MOA
风偏调节范围：	100 MOA	Windage Range:	100 MOA
单圈调节范围：	45 MOA	Adjustment per Turn:	45 MOA
出瞳距离：	3.5英寸	Eye Relief:	3.5 in
100码低倍视场：	116.5英尺	Low-Power FOV at 100 yd:	116.5 ft
100码高倍视场：	19.4英尺	High-Power FOV at 100 yd:	19.4 ft
屈光度范围：	±2.5	Diopter Range:	±2.5
电池型号：	CR2032	Battery Type:	CR2032
焦平面：	第二焦平面	Focal Plane:	Second Focal Plane

HK 3-9X32AOE

放大倍率：	3–9倍	Magnification:	9–3X
物镜直径：	32毫米	Objective Diameter:	32 mm
照明档位：	红绿各5档	Illumination Levels:	5 Red / 5 Green Levels
主镜筒直径：	25.4毫米	Main Tube Diameter:	25.4 mm
高低调节范围：	100 MOA	Elevation Range:	100 MOA
风偏调节范围：	100 MOA	Windage Range:	100 MOA
单圈调节范围：	45 MOA	Adjustment per Turn:	45 MOA
出瞳距离：	3.5英寸	Eye Relief:	3.5 in
100码低倍视场：	116.5英尺	Low-Power FOV at 100 yd:	116.5 ft
100码高倍视场：	19.4英尺	High-Power FOV at 100 yd:	19.4 ft
屈光度范围：	±2.5	Diopter Range:	±2.5
电池型号：	CR2032	Battery Type:	CR2032
焦平面：	第二焦平面	Focal Plane:	Second Focal Plane

HK 3-9X40EG

放大倍率：	3–9倍	Magnification:	9–3X
物镜直径：	40毫米	Objective Diameter:	40 mm
照明档位：	红绿各5档	Illumination Levels:	5 Red / 5 Green Levels
主镜筒直径：	25.4毫米	Main Tube Diameter:	25.4 mm
高低调节范围：	100 MOA	Elevation Range:	100 MOA
风偏调节范围：	100 MOA	Windage Range:	100 MOA
单圈调节范围：	45 MOA	Adjustment per Turn:	45 MOA
出瞳距离：	3.5英寸	Eye Relief:	3.5 in
100码低倍视场：	116.5英尺	Low-Power FOV at 100 yd:	116.5 ft
100码高倍视场：	19.4英尺	High-Power FOV at 100 yd:	19.4 ft
屈光度范围：	±2.5	Diopter Range:	±2.5
电池型号：	CR2032	Battery Type:	CR2032
焦平面：	第二焦平面	Focal Plane:	Second Focal Plane

HK 3-12X50EG

放大倍率：	3–12倍	Magnification:	12–3X
物镜直径：	50毫米	Objective Diameter:	50 mm
照明档位：	红绿各5档	Illumination Levels:	5 Red / 5 Green Levels
主镜筒直径：	25.4毫米	Main Tube Diameter:	25.4 mm
高低调节范围：	100 MOA	Elevation Range:	100 MOA
风偏调节范围：	100 MOA	Windage Range:	100 MOA
单圈调节范围：	45 MOA	Adjustment per Turn:	45 MOA
出瞳距离：	3.5英寸	Eye Relief:	3.5 in
100码低倍视场：	116.5英尺	Low-Power FOV at 100 yd:	116.5 ft
100码高倍视场：	19.4英尺	High-Power FOV at 100 yd:	19.4 ft
屈光度范围：	±2.5	Diopter Range:	±2.5
电池型号：	CR2032	Battery Type:	CR2032
焦平面：	第二焦平面	Focal Plane:	Second Focal Plane

HK 4-16X44AOE

放大倍率：	4–16倍	Magnification:	16–4X
物镜直径：	44毫米	Objective Diameter:	44 mm
照明档位：	红绿各5档	Illumination Levels:	5 Red / 5 Green Levels
主镜筒直径：	25.4毫米	Main Tube Diameter:	25.4 mm
高低调节范围：	100 MOA	Elevation Range:	100 MOA
风偏调节范围：	100 MOA	Windage Range:	100 MOA
单圈调节范围：	45 MOA	Adjustment per Turn:	45 MOA
出瞳距离：	3.5英寸	Eye Relief:	3.5 in
100码低倍视场：	116.5英尺	Low-Power FOV at 100 yd:	116.5 ft
100码高倍视场：	19.4英尺	High-Power FOV at 100 yd:	19.4 ft
屈光度范围：	±2.5	Diopter Range:	±2.5
电池型号：	CR2032	Battery Type:	CR2032
焦平面：	第二焦平面	Focal Plane:	Second Focal Plane

HK 6-24X50AOE

放大倍率：	6–24倍	Magnification:	24–6X
物镜直径：	50毫米	Objective Diameter:	50 mm
照明档位：	红绿各5档	Illumination Levels:	5 Red / 5 Green Levels
主镜筒直径：	25.4毫米	Main Tube Diameter:	25.4 mm
高低调节范围：	100 MOA	Elevation Range:	100 MOA
风偏调节范围：	100 MOA	Windage Range:	100 MOA
单圈调节范围：	45 MOA	Adjustment per Turn:	45 MOA
出瞳距离：	3.5英寸	Eye Relief:	3.5 in
100码低倍视场：	116.5英尺	Low-Power FOV at 100 yd:	116.5 ft
100码高倍视场：	19.4英尺	High-Power FOV at 100 yd:	19.4 ft
屈光度范围：	±2.5	Diopter Range:	±2.5
电池型号：	CR2032	Battery Type:	CR2032
焦平面：	第二焦平面	Focal Plane:	Second Focal Plane

WA-26

放大倍率：	3-9x	Magnification:	3-9x
物镜直径：	42mm	Objective Diameter:	42mm
镜片镀膜：	绿膜	Lens Coating:	Green Coated
分划板位置：	后置（第二焦平面）	Reticle Position:	Rear (Second Focal Plane)
视场角@100M：	34.8FT-9.6FT	Field of View @100m:	34.8FT-9.6FT
出瞳距离：	110-102mm	Eye Relief:	110-102mm
重量：	452g	Weight:	452g
管径：	30MM	Tube Diameter:	30MM
长度：	307mm	Length:	307mm
是否防水：	Y	Waterproof:	Y
是否防震：	Y	Shockproof:	Y
是否防雾：	Y	Fogproof:	Y
风偏/仰角：	60MOA/75MOA	Adjustment Range:	60MOA/75MOA

WB 1.2-6x24

倍率：	1.2X-6X	Magnification:	1.2X-6X
物镜直径：	24mm	Objective Lens Diameter:	24mm
目镜直径：	34mm	Ocular Lens Diameter:	34mm
管径直径：	30mm	Tube Diameter:	30mm
产品长度：	233mm	Length:	233mm
产品重量：	427g	Weight:	427g
视差校正码数：	100码	Parallax Setting:	100YDS
垂直方向有效调节范围：	±80MOA	Elevation Adjustment Range:	±80MOA
水平方向有效调节范围：	±80MOA	Windage Adjustment Range:	±80MOA
咔哒值：	1/4MOA	Click Value:	4/1MOA
出瞳距离：	86-105mm	Eye Relief:	105-86mm
出瞳直径：	16.9-3.38mm	Exit Pupil:	3.38-16.9mm
视场角度值：	15.9°-3.2°	Field of View (FOV):	3.2-°15.9°

NT15热成像夜视融合

红外分辨率：	192 × 256	Infrared Resolution:	192 × 256
像元尺寸：	12MM	Pixel Size:	12μm
热灵敏度：	≤25MK	Thermal Sensitivity:	≤25mK
红外帧率：	50HZ	Infrared Frame Rate:	50Hz
红外物镜：	15MM	Infrared Objective Lens:	15mm
基础放大倍率：	0.8×	Base Magnification:	0.8×
数字变倍：	4 / ×3 / ×2 / ×1×	Digital Zoom:	4 / ×3 / ×2 / ×1×
红外视场角：	8 × °10°	Infrared Field of View:	8 × °10°
探测距离：	1000M	Detection Range:	1000m
可见光传感器：	2K CMOS	Visible Light Sensor:	2K CMOS
显示屏：	2英寸IPS屏，600 × 800	Display:	2-inch IPS Display, 600 × 800
防水等级：	IPX6	Waterproof Rating:	IPX6
续航时间：	4小时以上	Battery Life:	Over 4 Hours

CONTENTS

RED DOT SIGHT

REFLEX RED DOT SIGHT 3-9

ENCLOSED RED DOT SIGHT 10-16

MAGNIFIER 17

LASER SIGHT 18-21

LASER BORE SIGHT 22-24

SCOPE

DAY/NIGHT HD DIGITAL SCOPE 25

AOEG SCOPE 26

AOIR SCOPE 27

AOMC & AOC SCOPE 28

AOEYS SCOPE 29

ML SCOPE 30

HL & CL SCOPE 31

JL SCOPE 32

MA SCOPE 33

MC SCOPE 34

TMD SCOPE 35

FFP & SF SCOPE 36

VT SCOPE 37

SHORT SCOPE WITH LASER 38-39

SHORT SCOPE 40

LONG EYE RELIEF SCOPE 41

LPVO SCOPE 42

PRISM SCOPE 43-45

COMMON SCOPE 46-49

CROSSBOW SCOPE 50-51

FISHBONE SCOPE 52-53

COMBO SCOPE 54-55

MOUNTS & ACCESSORIES 56-60

NEW ARRIVAL

NO.8500 3-15X50SFIR
NO.8507 5-25X56SFIR

NO.8477 3-9X40E

NO.8440 1-6X24IR

NO.8508 1.2-6X24IR

HIGHLY RECOMMENDED

RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

NO.8632 4-16x44SFIR



NO.8528 3-18X50SFIR
NO.8519 4-24X50SFIR



NO.8544 2.5-10X44SFIR
NO.8545 4-18X50SFIR
NO.8547 5-24X50SFIR

HIGHLY RECOMMENDED

RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

NO.8556 1-6X24IR SFP



NO.8524 1-8X24IR SFP
NO.8527 1-10X24IR SFP



NO.8521 1-12X24IR SFP

NO.8489 4X32AO



HIGHLY RECOMMENDED



NO.8042 3-9X40E+JG4R

NO.8078 4X32+JG4R

NO.8040 3-9X40+JG4R
NO.8618 3-9X40+JG4G

NO.8580 3-9X32

HIGHLY RECOMMENDED

RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

NO.8657 3-9X40AOYU
NO.8658 3-9X50AOYU
NO.8485 4-16X40AOYU
NO.8659 4-16X50AOYU
NO.8474 4-16X44AOYU

NO.8473 4-16X44AOYU
NO.8582 6-24X50AOYU
NO.8653 T6-24X50AOYU

NO.8589 4-16X44SFIR
NO.8590 5-25X50FFP

NO.8477 3-9X40E

NEW ARRIVAL

NO.2257

NO.2259

NO.2282
JG 10G

NO.2260

NO.2270
JG 11RG

NO.6016
G001

HIGHLY RECOMMENDED

OPTIONAL PATTERN

NO.1616
HD1616

NO.1618
HD1618

NO.1623
HD1623

NO.1583
HD119A-R+JG4A-R

NO.1584
HD119A-R+JG4A-G

NO.1619
HD101 RG

HIGHLY RECOMMENDED

NO.1284
HD1284 T

NO.5620
BD05N

NO.1013
HD101 R

NO.1641
DDC

NO.1630
SRO

NO.1283
HD1283

HIGHLY RECOMMENDED

NO.5604
R6

NO.5602
R5T

NO.5609
A5

NO.1629
HD1629

NO.1283
HD1283

NO.5621 R5E
NO.5638 R5E BD

HIGHLY RECOMMENDED

NO.1008
HD101R-1

NO.1009
HD101R-2

NO.1191
HD119C-R

NO.1044
HD104R

NO.1045
HD103R

NO.5431
M1KC

HIGHLY RECOMMENDED

NO.5598
R5

NO.5597
HD30BD

NO.5404
M1K

NO.5599
R5A

NO.5600
R5B

NO.5601
R5C

HIGHLY RECOMMENDED

NO.8562
LS5X50

NO.8604
1X20

NO.8640
1X20S

NO.8414
G43

NO.8592
G45

NO.5641
R5T

HIGHLY RECOMMENDED

NO.2101
JG10 RCX

NO.2298
JG-8R+SD

NO.2292 Mlok-R
NO.2299 Mlok-G

NO.2083JG-8CR
NO.2088JG-8CG

NO.7245 Rechargeable Red Laser Dot
NO.7246 Rechargeable Green Laser Dot

REFLEX RED DOT SIGHT

COLOR

NO.1600
DD01K

NO.1601
DD02K

NO.1602
DD03K

NO.1603
DD04K

NO.1604
DD05K

NO.1607
DD06K

NO.1609
HD1609

NO.1075
HD1075

REFLEX RED DOT SIGHT

COLOR

NO.1001/1002
HD101/HD101A

NO.1005/1006
HD102/HD102A

NO.1193
HD101B R

NO.1193
HD101B G

NO.1559
HD101QD

NO.1030/1032
HD103/103A

NO.1034
HD103B

NO.1592
HD103B G

REFLEX RED DOT SIGHT

COLOR

NO.1036
HD103C

NO.1042
HD104

NO.1041
HD104QD

NO.1050/1051
HD105/HD105A

NO.1060/1061
HD106/HD106A

NO.1073/1074
HD107

NO.107X
HD107X

NO.1080
HD108

REFLEX RED DOT SIGHT

COLOR

NO.1086
HD108QD

NO.1577
HD109

NO.1110
HD111

NO.1112
HD111B

NO.1120/1122
HD112/HD112A

NO.1180/1588
HD118

NO.1569
HD118

NO.1076
HD1076

REFLEX RED DOT SIGHT

COLOR

NO.1190/1575
HD119

NO.1586
HD119A

NO.1192
HD119QD

NO.1585
HD119X

NO.1605
HD119A QD

NO.1551
HD551

NO.1552
HD552

NO.1553
HD553

REFLEX RED DOT SIGHT

COLOR

NO.5522
HD552G

NO.5532
HD553G

NO.5533
HD553KR

NO.1589
HD553QD

NO.1568
HD556

NO.5426
HD556K

NO.1576
HD557

NO.1558
HD558

REFLEX RED DOT SIGHT

COLOR

NO.1079
HD1079

NO.1597
HD1597

NO.1077
HD1077

NO.1565
HD1565

NO.5589/5540
HD101AJ

NO.5422
HD5422

NO.1556
SL-1

NO.1558+8356
HD558+G33

REFLEX RED DOT SIGHT

COLOR

NO.1556
SL-1

NO.1558+8356
HD558+G33

NO.5542
BD01N

NO.5539
BD02N

NO.5583
BD03N

NO.5577
BD04N

NO.5553/5557
HD30XN

NO.5550
HD25AJ

NO.5331
HD30N+JG4 R

NO.5546
M1-T1

COLOR

NO.5233/5236
HD22M1+4007

NO.5235/5232
HD22M1QD

NO.5237
HD22M1S

NO.5222
HD22B

NO.5223
HD22C

NO.5224
HD22D

NO.5227
HD22H

NO.5251
HD22H1

ENCLOSED RED DOT SIGHT

COLOR

NO.5538
HD25A

NO.5300/5301
HD30

NO.5317
HD30N

NO.5319
HD30B

NO.5320/5304
HD30X

NO.5402/5403
HD40X

NO.5308/5322
HD30D M3

NO.5307
HD30D3

ENCLOSED RED DOT SIGHT

COLOR

NO.5547
HD22L

NO.5310
HD30E M4

NO.5311
HD30F

NO.5313
HD30 BD

NO.5340
HD34

NO.5350
HD35

NO.5351
HD35 BD

NO.5400/5401
HD40

ENCLOSED RED DOT SIGHT

COLOR

NO.5420
HD22X

NO.5305/5561
HD30 M2

NO.5230
HD25D

NO.5231
HD25C

NO.5329
HD30N 2X

NO.5253
2X YG

NO.5410
HD30H R

NO.5413
HD30D7

ENCLOSED RED DOT SIGHT

COLOR

NO.5414
HD22M1AJ

NO.5412/5551
HD30D6

NO.5234/5221
HD22M1

NO.5417
HD22M1K

NO.5421
HD30GX

NO.5408
HD30R

NO.5536
M1KS

NO.5544/5549
HD30L

ENCLOSED RED DOT SIGHT

COLOR

NO.5427
M1AK

NO.5430
M1AL

NO.5564
HD25F

NO.5489
M1K-1 R

NO.5424
HD25E

NO.5417
HD22M1K

NO.5536
M1KS

MAGNIFIER

COLOR

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

NO.8203
ZB3-2

NO.8212
ZB3-1

NO.8212
ZB3-3

NO.8356
G33-1

NO.8356
G33-2

LASER SIGHT

NO.2012/2013
JG1-NEW/R
JG1-NEW/G

NO.2006/2001
JG1-1R
JG1-1G

NO.2007/2002
JG1-2R
JG1-2G

NO.2008/2003
JG1-3R
JG1-3G

NO.2017/2014
JG1-4R
JG1-4G

NO.2239/2015
JG1-5R
JG1-5G

NO.2020
JG2-R

NO.2031
JG3-1

LASER SIGHT

NO.2032
JG3-2

NO.2033
JG3-3

NO.2034
JG3-4

NO.2050
JG5

NO.2240
JG5E-G

NO.2055
JG5E-R

NO.2080
JG8-R

NO.2081
JG8A

LASER SIGHT

NO.2085
JG8-G

NO.2091/2090
JG9-R
JG9-G

NO.2100
JG10
JG10A

NO.2242
JG11A-R

NO.2281
JG11A-G

NO.2131
JG13-R

NO.2130
JG13-G

NO.2150
JG15

LASER SIGHT

NO.2180
JG18

NO.2190
JG19

LASER BORE SIGHT

NO.7019
Red Laser Dot

NO.7020
Red/Green Laser Dot

NO.7222
Green Laser Dot

NO.7223
Red Laser Dot

NO.7226
Red Laser Dot

NO.7028
Red Laser Dot

12 Multi-caliber Adapters, Perfect For .17 to .78 Caliber

LASER BORE SIGHT

NO.7229/7240
Green Laser Dot
Red Laser Dot

NO.7228
LBS7228

NO.7231
LBS7231

NO.7164
22-250

NO.7166
45 COLT

NO.7007
30-30WIN

NO.7008
8MM

NO.7004
7.62/54R

NO.7005
7MM

LASER BORE SIGHT

NO.7228
LBS7228

NO.7231
LBS7231

32 Multi-caliber Adapters, Perfect For .17 to 12GA Caliber

NO.7164
22-250

NO.7166
45 COLT

NO.7007
30-30WIN

NO.7008
8MM

NO.7004
7.62/54R

NO.7005
7MM

LASER BORE SIGHT

NO.7006
7.62X39MM

NO.7009
303BR

NO.7001
223REM

NO.7002
9MM

NO.7003
308

NO.7015
12G

NO.7010
20GA

NO.7013
300WIN

NO.7012
30-06/.25-06

NO.7010
16GA

NO.7232
223G

NO.2244
9MM NEW

DAY/NIGHT HD DIGITAL SCOPE

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

NO.9002

NO.9005

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS

AOEG SCOPE

NO.8096 2-6X32AOEG
NO.8098 3-9X32AOEG
NO.8102 3-9X40AOEG
NO.8309 4X32AOEG
NO.8358 4X32AOEG SIDELIGHT
NO.8079 3-9X40AO
NO.8107 3-9X50AOEG
NO.8135 4-16X40AOEG
NO.8114 4-16X50AOEG
NO.8148 6-24X50AOEG

NO.8348 3-9X40AOGD

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

AOIR SCOPE

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

NO.8021 3-12X40AOIR
NO.8085 3-12X40BAOIR
NO.8004 4-16X40AOIR
NO.8086 4-16X40BAOIR

NO.8087 4-16X50BAOIR
NO.8088 4-16X50AOIR
NO.8089 6-24X50AOIR
NO.8090 6-24X50BAOIR

RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

NO.8271 2.5-10X40AOIR
NO.8272 4-14X40AOIR
NO.8270 4-16X50AOIR

NO.8273 4.5-18X44AOIR
NO.8274 5-20X44AOIR
NO.8269 5-20X50AOIR

AOMC & AOC SCOPE

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

NO.8289 2.5-10X40AOMC
NO.8290 4-14X40AOMC
NO.8288 4-16X50AOMC

NO.8291 4.5-18X44AOMC
NO.8292 5-20X44AOMC
NO.8287 5-20X50AOMC

RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

NO.8238 3-9X40AOC
NO.8237 4-16X40AOC
NO.8240 6-24X50AOC

AOL SCOPE

NO.8046 3-9X32AOL

NO.8045 3-9X32AOE

NO.8159 3-9X40AOL
NO.8404 3-9X50AOL
NO.8159 3-12X40AOL
NO.8160 4-16X40AOL
NO.8153 4-16X50AOL
NO.8048 6-24X50AOL

RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

AOEYS SCOPE

NO.8294 4-16X44AOEYS
REGULAR TYPE

NO.8297 4-16X44AOEYS
UPDATED TYPE WITH LOCKING
TURRET AND SIDE ILLUMINATION

NO.8295 4-16X44AOEYS
REGULAR TYPE WITH LOCKING TURRET
NO.8296 4-16X44AOEYS
REGULAR TYPE WITH SIDE TURRET

NO.8628 4-16X44AOEYS
REGULAR TYPE WITH LOCKING TURRET

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

ML SCOPE

NO.8530
4-12X44AO

NO.8531 3-9X40
NO.8553 3-9X50

NO.8532
2-7X32

NO.8564 2-7X32IR
NO.8605 2-7X32/30IR
NO.8579 2-7X36IR

RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

HL & CL SCOPE

RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

NO.8276 HL 3-12X44SF
NO.8275 HL 4-14X44SF
NO.8277 HL 4-16X56SF
NO.8278 HL 4.5-18X50SF

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

NO.8267 CL 4-14X44SF
NO.8268 CL 4-16X56SF
NO.8265 CL 5-20X50FFP

JL SCOPE

NO.8280 JL3-12X44IR
NO.8279 JL4.5-18X50IR
NO.8281 JL5-20X44IR

NO.8279 JL SF3-15X44IR
NO.8280 JL SF4-14X50IR
NO.8227 JL SF4.5-18X44IR

RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

MA SCOPE

NO.8095 1.5-4X30BE
NO.8129 1.5-5X40BE

NO.8130
2-7X32BE

NO.8131
3-9X40BE

NO.8025
3.5-10X50BE

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

MC SCOPE

NO.8228 MC-Z4.5-18X44 FFP
NO.8301 MC-Z5-25X50 FFP
NO.8302 MC-FFP4.5-18X44 AJ
NO.8315 MC-FFP5-25X50 AJ

NO.8345 HD4.5-18X44 FFP
NO.8346 HD5-25X50 FFP

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

TMD SCOPE

NO.8298 4-14X44
NO.8263 4-14X44IR

NO.8432 4-14X44
NO.8457 4-14X44IR

NO.8595 4-14X44

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

FFP SCOPE

NO.8050
FFP 1-4X24E

NO.8310
FFP 4.5-18X44AIM

NO.8354 FFP 3-15X44
NO.8334 FFP 5-22X50

RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

SF SCOPE

RETICLE COLORS

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

NO.8162
SF 3-12X44IR

NO.8163
SF 4-16X56IR

NO.8364 SF 8-32X56IR
NO.8320 SF 10-40X50

NO.8591 8-32X56SF
NO.8585 10-40X50SF

VT SCOPE

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

RETICLE OPTION



NO.8319 VT 4-16X44

RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

NO.8327 V8 4-20x50

SHORT SCOPE WITH LASER

RETICLE COLORS





FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

NO.8011
2.5-10x40E/G

NO.8120/8505
2.5-10x40E R/G

NO.8077
3.5-10X40E/R M8

NO.8125
4x25/R M6

NO.8126
4X30/R M7

NO.8127
2.5-10x40B/G R

NO.8137
3-10X42E/R M9

NO.8293
3.5-10x40AOE/R

SHORT SCOPE WITH LASER

RETICLE COLORS





FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

NO.8395
4x25IR

NO.8385
2.5-10x40IR

NO.8423
4X30IR

NO.8424
3.5-10x40IR

NO.8511
4X32 M1

NO.8368
2.5-10X32AOEG

SHORT SCOPE

RETICLE COLORS





FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

NO.8069
3-9X42E P4

NO.8069+1073
3-9X42E+HD107R

NO.8121
2.5-10x40E

NO.8122
3-9X40QD

NO.8207
3-9X42V

NO.8300
3-9X40VE

NO.8312
3-9X42E

NO.8236
4X21AO

SHORT SCOPE

RETICLE COLORS



FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

NO.8308
3-9X32AOIR

NO.8358
4X32AOIR

NO.8309
4X32AOEG

NO.8045
3-9X32AOE

NO.8677
4X32

LONG EYE RELIEF

NO.8080 2X20

NO.8027 2-7X32

NO.8313 3-9X42E

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

LPVO SCOPE

NO.8352 1-6B

NO.8366 1-6X24IR

NO.8455 1-6C

RETICLE OPTION



RETICLE COLOR

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

LPVO SCOPE

RETICLE COLORS

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

NO.8546 1.2-6x24IR SFP

NO.8440 1-6X24IR

NO.8508 1.2-6X24IR

NO.8535 1-6X24

NO.8366 1-6X24IR

NO.8455 1-6C

LPVO SCOPE

NO.8352 1-6B

RETICLE OPTION



RETICLE COLOR

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

PRISM SCOPE

NO.8003
4X32

NO.8076
4X32

NO.8318
4X32L

NO.8158
4X32+HD107

NO.8206
3.5X30

NO.8306
3.5X30

NO.8195
4X32

NO.8380
4X32 R/G Fiber Optional

PRISM SCOPE

NO.8355
4X32+1570

NO.8369
C4X32

NO.8369 COMBO
C4X32+HD107+JG5

NO.8384/8488
LJ8384/LJ8488

NO.8394/8487
LJ8394/LJ8487

NO.8311
3-12X32

NO.8494/8444
LJ09

NO.8445/8447
LJ10/LJ11

PRISM SCOPE

NO.8422
4X32

NO.8526
3X28IR

NO.8536
3X28IR

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

COMMON SCOPE

NO.8001 4X32 (L=190mm)
NO.8115 4X32D (L=265mm)
NO.8024 4X32L (L=285mm)
NO.8118 4X40

NO.8101 3-9X32
NO.8105 3-9X40
NO.8012 3-9X40NG
NO.8106 3-9X50
NO.8178 3-9X56
NO.8486 3-12X44

NO.8623 3-9X32
NO.8624 3-9X40

RETICLE OPTIONS



FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

COMMON SCOPE

NO.8100 3-9X32EG
NO.8075 3-9X40EG
NO.8113 3-9X50EG
NO.8179 3-9X56EG
NO.8441 3-12X44EG

NO.8117 4X32EG
NO.8361 4X32EG SIDELIGHT

NO.8654 3-9X40EG

RETICLE OPTIONS



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

COMMON SCOPE

NO.8550 3-9X32NG
NO.8551 3-9X40NG
NO.8549 4-12X44NG

NO.8559 3-9X40NG

NO.8411 3-9X40 Purple Coating

NO.8350 1-4X24RG

RETICLE OPTION



RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

COMMON SCOPE





FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

NO.8073 3-9X32AO
NO.8079 3-9X40AO

NO.8626 3-9X32AO
NO.8627 3-9X40AO

NO.8520 4X32 TS

NO.4X15
NO.4X20
NO.4X28

NO.3-7X20
NO.3-7X28

CROSSBOW SCOPE

RETICLE COLORS

FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

NO.8047
4X32EG

NO.8397
1.5-5X32IR

NO.8460
4X32EG

NO.8353
1.5-5X32EG

N0.8481 5X32
N0.8480 5X32EG

N0.8513
4X36EG

NO.5317
HD30N

NO.5323
HD30K

CROSSBOW SCOPE

NO.8001
4X32

NO.8254
1.5-5X32

NO.8461
4X32

NO.8484
6X32

RETICLE OPTIONS



FOG RESISTANT **WATER RESISTANT** **IMPACT RESISTANT**

FISHBONE SCOPE

NO.8132
C3-9X32EG

NO.8133
C3-9X40EG

NO.8134
C4-16X50EG

NO.8134
C4-12X50EG

NO.8340
C3-9X26EG

NO.8304
C4-12X50AOEG

NO.8305
C3-9X40AOEG

NO.8307
C4-16X50AOEG

FISHBONE SCOPE

RETICLE COLORS





FOG RESISTANT

WATER RESISTANT

IMPACT RESISTANT

NO.8398
C3-9X32IR

NO.8400 C3-9X40AOIR
NO.8402 C4-16X50AOIR

NO.8401
C4-12X50IR

NO.8552
3-9x40YG

NO.8619 4-16X50AOEG
NO.8614 6-24x50AOEG

COMBO SCOPE

RED DOT SIGHT OPTIONS

HD119QD

HD103

HD104

HD104QD

HD109

HD119

HD119QD

SCOPE OPTIONS

C3-9X32EG

C3-9X40EG

C4-16X50EG

C4-12X50AOEG

C3-9X40AOEG

C4-16X50AOEG

C3-9X32IR

C4-16X50AOEG

C4-16X50AOEG

COMBO SCOPE

LASER SIGHT OPTIONS

JG13-G

JG13-R

JG8-R

JG5

FLASHLIGHTS OPTIONS

SD08

SD10

MOUNT & ACCESSORIES

NO.4001

NO.4002

NO.4003

NO.4005

NO.4007

NO.4014

NO.4015

NO.4016

MOUNT & ACCESSORIES

NO.4017

NO.4020

NO.4021

NO.4022

NO.4031

NO.4033

NO.4034

NO.4045

MOUNT & ACCESSORIES

NO.4048

NO.4054

NO.4078

NO.4079

NO.4088

NO.4090

NO.K185

NO.201018200-Y

MOUNT & ACCESSORIES

NO.4094

NO.4095

NO.4096

NO.4101

NO.4100

NO.4177

NO.4125

NO.4128

MOUNT & ACCESSORIES

NO.4077

NO.4049

NO.201088200A

NO.MT 012

NO.PM25H4

NO.PM30H4

NO.WM25M4

NO.WM25H4

NO.WM30M4

NO.18#MEDIUM HIGH

MOUNT & ACCESSORIES

NO.4145 (Φ30mm)

NO.4092 (Φ30mm)

NO.4095-1 (Φ30mm)



NO.4095-2 (Φ30mm)

NO.4154 (Φ30mm)

NO.XTS 45

MOUNT & ACCESSORIES

NO.4077

NO.4160

Eyebre®

Yiwu Inre Optical Instrument Co.,Ltd.