

화면정의서

시스템명	공통	작성일	2024.5.21
업무명	공통	작성자	박경도
화면ID	common	화면명	공통 Navigation Bar
화면개요	공통적인 UI		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항

3. 처리 로직

이벤트명	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	비고
홈.onClick()		홈 화면(피드 화면)으로 Navigation		
		Path : URI Controller : 피드 관리 Controller	인기 피드 목록 UI	
내 채팅.onClick()		내 채팅 화면으로 Navigation		
		Path : URI Controller : 채팅 Controller	내 채팅 UI	
지도.onClick()		지도 화면으로 Navigation		
		Path : URI Controller : 지도 및 위치 Controller	지도 UI	
검색.onClick()		검색 화면으로 Navigation		
		Path : URI Controller : 검색 Controller	검색 UI	

계정 프로필 보기.onClick()	계정 프로필 화면으로 Navigation		
	Path : URI Controller : 계정관리 Controller	계정 프로필 UI	

화 면 정 의 서			
시스템명	NOON	작성일	24.05.21
업무명	계정관리	작성자	최현준
<u>화면 ID</u>	signUpNSocialSignUpNSocialLogin	화면명	일반 회원가입 및 소셜 회원가입 및 소셜 로그인
<u>화면개요</u>	<p>비회원이 회원가입을 진행해 자신의 계정을 생성한다.</p> <p>회원가입 과정에서 사용자가 입력해야 하는 값은 계정 ID, 비밀번호, 닉네임, 전화번호, 주소가 있으며, 시스템에서 자동으로 입력되는 값은 등록날짜, 역할이 있다.</p> <p>소셜 회원가입 기능을 제공한다. 소셜 회원가입 시 사용자가 입력해야 하는 값은 닉네임, 전화번호, 주소가 있으며, 시스템에서 자동으로 입력되는 값은 소셜계정ID, 등록날짜, 역할이 있다.</p> <p>회원가입시에 바로 로그인 된다.</p>		
1. 화면 레이아웃	<p><u>소셜회원가입(접속유형UI 전화번호인증UI 필수정보입력UI 회원가입완료UI)</u></p>		

로그인/회원가입

카카오로 시작하기

네이버로 시작하기

구글로 시작하기

일반
회원가입하기
일반
로그인하기

약관동의

전체 동의

이용약관 동의

만 14세 이상확인

개인정보수집동의

위치기반 서비스 이용동의

휴대폰 인증

휴대폰 번호

010 1234 5678 전송

인증번호가 맞지 않습니다.

인증번호

1234

03:00

재전송

다음으로

필수정보입력

닉네임

용맹하고 신나는 계란덮밥

사용가능합니다

주소

건원대로 34번길 12 [\[찾기\]](#)

다음으로

일반회원가입

회원가입 완료 됐어요	필수정보입력 닉네임 용맹하고 신나는 계란덮밥 사용 가능합니다 계정ID HyeonJun1234 비밀번호 ***** 미흡 비밀번호 재입력 ***** 사용 가능합니다 주소 건원대로 34번길 12 찾기
다음으로	다음으로

2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
계정ID	accountId	Y	N	사용자 계정ID 입력, 소셜계정ID도 이 계정ID에 포함된다.	1.1. 길이가 6~16자이어야 한다. 1.2. 영문 대문자(A-Z), 영문 소문자(a-z), 숫자(0-9)를 혼합하여 사용한다. 1.3. 특수문자(!@#\$%^&*()_+~` }{[]:;?><,./-=") 및 공백은 사용할 수 없다. 1.4. 영문자 또는 숫자로 시작해야 한다. 2. 닉네임은 2~20자리까지 입력할 수 있으며 고유해야 한다.
비밀번호	password	Y	Y	사용자 비밀번호 입력	3.1. 영어 대/소문자, 5숫자, 특수문자를 혼합하여 8~16자를 입력해야 한다. 3.2. 동일한 문자가 3번 이상 반복되지 않도록 한다. (aaabbb, 123123 등은 허용되지 않는다.) 3.3. 생일, 전화번호 등이 포함되지 않아야 한다. 3.4. 키보드에서 나란히 배치된 문자열(qwer 등)이 포함되지 않아야 한다.

					3.5. 비밀번호의 안정성을 미흡/적정/강력 세 단계로 구분해 출력한다.
전화번호	phoneNumber	Y	Y	전화번호 입력 하나의 계정만 생성 가능하다.	인증번호를 사용자에게 보내고 인증을 요구한다.
닉네임	nickname	Y	Y	닉네임 입력	고유해야한다.
주소	address	N	Y	주소 입력	
등록날짜	regDate	Y	N	회원가입시의 날짜이다. 계정이 등록된 날짜이다. 시스템이 자동생성한다. 보이지 않는다.	Hidden
역할	role	Y	N	회원인지 관리자인지 구분한다. 시스템이 자동생성하며 보이지 않는다.	Hidden
인증번호	authCode	Y	N	인증번호	
피드 ID	feedId	Y	N	각각의 피드에 대한 식별자 역할	Hidden, 피드의 식별을 위해 가져옴, 여러 개 있을 수 있음

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
Client 요청시 (onload() 시)		계정ID 입력란에 커서를 위치시킴		
	회원가입유형 UI	Path : URI Controller : 회원관리Ctrl	회원가입유형 UI	
소셜로그인 .onClick()		외부 소셜 시스템으로 Navigation하고, 계정이 있으면 로그인, 없으면 회원가입하도록 한다.	회원가입 약관동의 UI 또는 인기 피드 목록 UI으로 이동	

	회원가입유형UI	Path : URI Controller : 회원관리Ctrl	약관동의 UI 또는 인기 피드 목록 UI	인증 실패시 로그인 화면에 에러 메시지 표현
일반 회원가입 .onClick()		회원가입화면으로 단순 Navigation	회원가입약관동의 UI로 이동	
	회원가입유형UI	Path : URI Controller : 회원관리Ctrl	회원가입 약관동의 UI	
일반 로그인UI로 이동.onClick()		일반로그인 화면으로 단순 Navigation	일반로그인UI로이 동	
	회원가입유형 UI	Path : URI Controller : 회원관리Ctrl	일반로그인UI	
전화번호인증UI로 이동.onClick()		전화번호 인증 UI로 Navigation	전화번호 인증 UI로 이동	
	회원가입약관동의UI	Path : URI Controller : 회원관리Ctrl	전화번호 인증UI	
전화번호 전송 전송.onClick()	전화번호	전화번호를 입력한 후 확인하면 사용자에게 인증번호를 보낸다.	사용자에게 인증번호 문자 전송	
	전화번호 인증UI	Path : URI Controller : 회원관리Ctrl	전화번호 인증UI	
인증번호 검증.onChange()	인증번호	사용자가 입력한 인증번호를 끊임없이 검증한다(유효기간 포함).인증번호가 검증되었으면 필수입력정보입력UI 로 네비게이션 한다.	인증번호를 검증한다.	
	전화번호 인증UI	Path : URI Controller : 회원관리Ctrl	필수정보입력UI 또는 전화번호 인증 실패를 알림	필수정보입력UI 는 소셜로 인한 회원가입 일 경우는 계정ID와 비밀번호를 받지 않는다.
인증번호 유효기간.setTimeout()		인증번호전송.onClick()이 실행될 때 마다	3분 시간초 표	

		3분의 시간초를 표시한다.		
	전화번호 인증UI	Path : URI Controller : 회원관리Ctrl	전화번호인증UI	
필수정보입력 .onClick()	닉네임,주소,계정ID,비밀번호	정보 검증을 거친 후 회원가입완료 화면으로 Navigation한다. 소셜 회원가입일 경우는 계정ID와 비밀번호를 받지 않는다. 닉네임이 고유한지 검사한다.	회원가입완료UI로 이동	
	필수정보입력UI	Path : URI Controller : 회원관리Ctrl	회원가입완료UI	
주소찾기 .onClick()		외부 도로명주소 시스템을 이용하여 주소를 입력할 수 있도록 한다.	도로명 주소 외부 시스템UI창 생성	
	필수정보입력UI	Path : URI Controller : 외부지도시스템	도로명 주소 외부 시스템UI	
닉네임검증.onChange() ()	닉네임	닉네임 검증을 끊임없이 하고 모든 검증이 완료되었을 시에만 다음으로 이동이 가능하다 ※ [참조30]	가능,불가능 여부를 알림	
	필수정보입력UI	Path : URI Controller : 회원관리Ctrl	필수정보입력UI	
계정ID검증.onChange() ()	계정ID,비밀번호	계정ID 검증을 끊임없이 하고 모든 검증이 완료되었을 시에만 다음으로 이동이 가능하다. ※ [참조30]	가능,불가능 여부를 알림	
	필수정보입력UI	Path : URI	필수정보입력UI	

		Controller : 회원관리Ctrl		
비밀번호검증.onChange() 비밀번호검증.onChang e()	닉네임,주소,계정ID,비밀 번호	비밀번호 검증을 끊임없이 하고 모든 검증이 완료되었을 시에만 다음으로 이동이 가능하다. 비밀번호 안정성 또한 3단계로 분류한다. ※ [참조30]	가능,불가능 여부를 알림	
	필수정보입력UI	Path : URI Controller : 회원관리Ctrl	필수정보입력UI	
회원가입완료 .onClick() 회원가입완료 .onClick()	닉네임,주소,계정ID,비밀 번호	정보 검증을 거친 후 정보를 저장하고, 회원가입완료 화면으로 Navigation한다. 소셜 회원가입일 경우는 계정ID와 비밀번호를 받지 않는다. 닉네임이 고유한지 검사한다.	회원가입완료UI로 이동	
	필수정보입력UI	Path : URI Controller : 회원관리Ctrl	회원가입완료UI	

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	24.05.21
업무명	계정관리	작성자	최현준
화면 ID	Login	화면명	일반 로그인
화면개요	로그인하여 사용자가 회원임을 인증한다. 계정 ID에 대응하는 비밀번호가 정확히 입력되어야 한다. 계정ID 입력칸은 16자까지만 입력할 수 있다. 비밀번호 입력칸은 16자까지만 입력할 수 있다.		

1. 화면 레이아웃

일반 로그인

The screenshot displays two side-by-side versions of a login form. Both versions include fields for '아이디' (ID) and '비밀번호' (password), a '로그인하기' (Login) button, and links for '회원가입하기' (Sign Up), '비밀번호 재설정' (Password Reset), and '아이디 찾기' (Find ID). The left version shows a placeholder for the password field with a note indicating account lockout until September 30, 2024. The right version shows a placeholder for the password field with a note indicating incorrect ID or password.

2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
계정ID	accountId	Y	Y	계정 Id 입력	※[참조31]
비밀번호	password	Y	Y	비밀번호 입력	※[참조31]

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
계정ID찾기를 위한 전화번호 인증 .onClick()		전화번호인증UI로 단순 Navigation	전화번호인증UI로 이동	
	일반 로그인 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	전화번호인증 UI	

로그인하기.onClick()	계정Id,비밀번호	계정Id와 비밀번호를 검증하여, 인기 피드 목록 UI로 네비게이션한다. 소셜계정Id로는 일반 로그인할 수 없다. 계정잠금조치상태인 계정인지 검증하여 그렇다면 로그인실패 UI를 출력한다.	인기 피드 목록 UI로 이동하거나 로그인실패UI를 출력한다.	
	일반 로그인 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	인기 피드 목록 UI 또는 로그인실패 UI	

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	24.05.21
업무명	계정관리	작성자	최현준
화면ID	setPasswordToPhone	화면명	전화번호로 비밀번호 재설정
화면개요	회원은 새로운 비밀번호를 입력할 때 새로운 비밀번호와 새로운 비밀번호를 제대로 입력했는지 검증하는 비밀번호 확인 두 가지를 입력한다. 비밀번호가 재설정되면 회원이 로그인한 상태일 경우 로그아웃 처리를 한다.		

1. 화면 레이아웃

The wireframe illustrates the user flow for password reset:

- Stage 1: Login Screen** (Left Panel)

 - Fields: 아이디 (Input), 비밀번호 (Input).
 - Buttons: 로그인하기 (Login), 회원가입하기 (Sign Up), 비밀번호 재설정 (Forgot Password), 아이디 찾기 (Find ID).
 - Links: 소셜회원가입 (Social Member Join) x3.

- Stage 2: New Password Input Screen** (Middle Panel)

 - Fields: 아이디 (Input), 비밀번호 (Input).
 - Buttons: 로그인하기 (Login), 회원가입하기 (Sign Up), 비밀번호 재설정 (Forgot Password), 아이디 찾기 (Find ID).
 - Text: 세 비밀번호 (Three masked password fields).
 - Text: 세 비밀번호확인 (Three masked password confirmation fields).
 - Buttons: 확인 (Confirm).

- Stage 3: Confirmation Screen** (Right Panel)

 - Text: 비밀번호가 변경되었습니다 (The password has been changed).
 - Text: 다음으로 (Next).

2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
계정ID	accountId	Y	Y	계정ID 입력	특수문자 입력 제한 ※[참조30]
전화번호	phoneNumber	Y	Y	전화번호 입력	
인증번호	authCode	Y	Y	인증번호 입력	

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이아웃 설계	출력 JSP	
비밀번호재입력을 위한 계정ID 입력 .onClick()		계정ID 입력란을 생성시킴	계정ID 입력란 생성	
	일반 로그인 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	일반 로그인 UI	인증 실패시 로그인 화면에 에러 메시지 표현
비밀번호재입력을 위한 전화번호 인증 .onClick()	계정ID	계정ID를 받아서 계정ID가 있으면 전화번호 인증 UI로 Navigation	전화번호인증UI로 이동	※[참조 32] 화면정의서 전화번호 인증 처리 로직
	일반 로그인 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	전화번호인증처리 후 비밀번호 재입력 UI	
비밀번호재설정 .onClick()	새 비밀번호, 비밀번호 확인	안전한 새 비밀번호 입력 후 비밀번호변경결과UI로 Navigation ※[참조30]	비밀번호변경결과UI로 이동	
	비밀번호재입력UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	비밀번호변경결과UI	

결과에서 일반로그인으로 이동 .onClick()		단순 일반로그인UI로 Navigation	일반 로그인UI로 이동	
	비밀번호변경결과UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	일반 로그인 UI	

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	24.05.21
업무명	계정관리	작성자	최현준
화면 ID	findAccountIdToPhoneNumber	화면명	전화번호로 계정Id 찾기
화면개요	회원가입을 진행할 때 인증한 전화번호를 통해 그 전화번호로 가입된 계정 ID를 사용자에게 알린다. 하나의 전화번호에 하나의 계정만 생성할 수 있기 때문에 그 전화번호로 가입한 계정 하나만 알려준다.		

1. 화면 레이아웃

<p>아이디 [REDACTED]</p> <p>비밀번호 [REDACTED]</p> <p style="text-align: center;">로그인하기</p> <p>회원가입하기</p> <p style="text-align: center;">비밀번호 재설정 아이디 [REDACTED] [REDACTED]</p> <p style="text-align: center;">아이디 찾기</p> <p style="text-align: center;">소설회원가입 소설회원가입 소설회원가입</p>	<p>회원님의 ID는 HyeonJun1234입니다.</p> <p style="text-align: center;">다음으로</p>
--	--

2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
아이디	accountId	Y	Y	계정Id 입력	특수문자 입력 제한
전화번호	phoneNumber	Y	Y	전화번호 입력	
인증번호	authCode	Y	Y	인증번호 입력	

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
계정ID찾기를 위한 전화번호 인증 .onClick()		전화번호인증UI로 단순 Navigation	전화번호 인증UI로 이동	[참조 32] 화면정의서 전화번호 인증 처리 로직
	일반 로그인 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	전화번호 인증 처리 후 회원ID찾기결과UI	
결과에서 일반로그인으로 이동 .onClick()		단순 일반로그인UI로 Navigation	일반 로그인UI로 이동	
	회원ID찾기결과UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	일반 로그인 UI	

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	24.05.21
업무명	계정관리	작성자	최현준
화면ID	ViewNEditMemberInfo	화면명	개인정보 보기 및 수정
화면개요	<p>개인정보는 다음 데이터를 포함한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 회원의 계정 ID 2. 닉네임 3. 전화번호 4. 주소 5. 생년월일 6. 등록날짜 7. 비밀번호 8. 전화번호 <p>1. 개인정보 수정 기능에서 계정 ID는 변경할 수 없다.</p> <p>2. 닉네임을 수정할 때 변경될 닉네임은 고유해야 한다.</p> <p>3. 전화번호를 수정할 경우 전화번호 본인인증을 수행해야 한다.</p> <p>4. 비밀번호를 수정할 경우 비밀번호를 다시 입력해 인증 절차를 거쳐야 한다.</p>		

1. 화면 레이아웃

생년월일 2000년05월27일

닉네임 용감한 참치김치볶음밥

주소 (도로명주소)경기도 구리시 수택동 34번지 12-59

계정ID 경기도 구리시 수택동 34번지 12-59

등록날짜 2024.05.20

비밀번호 ***** 비밀번호 보기

전화번호

확인 수정

생년월일 **2000.05.27** 중복된 닉네임입니다.

닉네임 **용감한 참치김치볶음밥** 사용할 수 있는 닉네임입니다.
변경주기가 지나지 않습니다.

주소 **(도로명주소)경기도 구리시 수택동 34번지 12-59** 도로명주소 찾기

계정ID **HyeonJun1234**

등록날짜 **2024.05.20**

비밀번호 ********* 사용할 수 있는 비밀번호입니다. **비번 재설정**

전화번호 **010-4942-8519** **전화번호 재설정**

확인

2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
계정ID	accountId	Y	Y	계정 Id 입력	특수문자 입력 제한 소셜로그인 시 랜덤 계정ID이다.
생년월일	birthDate	N	Y	생년월일 입력	비어있을 수도 있다.
닉네임	nickname	Y	Y	닉네임 입력	반드시 존재하며, 고유하다. 닉네임 변경주기는 일주일이다.
주소	address	N	Y	주소 입력	주소 선택 안할 시 비어있다.

등록날짜	regDate	Y	N	등록날짜는 수정할 수 없다.	
비밀번호	password	N	Y	비밀번호 입력 소셜회원가입시 비밀번호를 설정할 수 없다.	소셜회원가입시 비어있다.
전화번호	phoneNumber	Y	Y	전화번호 입력	반드시 존재한다.

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계		
개인정보 보기로 이동 .onClick()		개인정보 보기로 Navigation한다.	개인정보보기로 이동	
	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	개인정보 보기 UI	
비밀번호 보기 .onClick()		비밀번호를 본다.	비밀번호 보기	
	개인정보 보기 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	개인정보 보기 UI 출력	
개인정보 수정으로 이동 .onClick()		개인정보를 수정한다.	개인정보 수정 UI로 이동	
	개인정보 보기 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	개인정보 수정 UI	
생년월일 변경 .onClick()		생년월일을 수정한다. 외부 시스템 달력UI를 출력한다.	외부 시스템 달력UI 출력	
	개인정보 수정 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	개인정보 수정 UI	
닉네임검증.onChange()	닉네임	닉네임 검증을 끊임없이 하고 모든 검증이 완료되었을 시에만 확인이 가능하다 ※ [참조30]	가능, 불가능 여부를 알림	
	개인정보 수정 UI	Path : URI Controller : 회원관리Ctrl	개인정보 수정 UI	

주소찾기 .onClick()		외부 도로명주소 시스템을 이용하여 주소를 입력할 수 있도록 한다.	도로명 주소 외부 시스템UI 출력	
	개인정보 수정 UI	Path : URI Controller : 외부지도시스템	개인정보 수정 UI	
비밀번호재설정으로 이동 .onClick()	새 비밀번호, 비밀번호 확인	안전한 새 비밀번호 입력 후 개인정보 수정UI로 Navigation ※[참조30]	개인정보 수정UI로 이동	
	비밀번호재입력UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	개인정보 수정UI로 이동	
전화번호 재설정 .onClick()		전화전보 재설정 클릭 시 전화번호 인증UI로 Navigation ※[참조30]	전화번호 인증 처리 후 비밀번호 재설정 UI로 이동	[참조 32] 화면정의서 전화번호 인증 처리 로직
	개인정보수정UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	전화번호 인증 처리 후 비밀번호 재설정 UI	
계정프로필로이동.onClick()		확인 버튼 클릭시 계정프로필UI로 Navigation	계정 프로필 UI로 이동	
	개인정보수정UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	계정 프로필 UI	

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	24.05.21
업무명	계정관리	작성자	최현준
화면 ID	ViewNEditMemberProfile	화면명	회원프로필 보기 및 수정
화면개요	회원의 프로필을 보고, 수정할 수 있다. 회원이 다른 회원의 프로필 정보를 확인하거나 자신의 프로필 정보를 확인할 수 있으며, 자신의 프로필 정보를 수정할 수 있다.		

1. 화면 레이아웃

내 프로필

회원탈퇴하기



John Doe
Photographer

다정온도

매우 따뜻함

15 피드 수 25 구독한 건물 340 팔로워 503 팔로잉

... 환경설정
연락처 연동하기

Username: **goldenrain**

Category/Genre: text

Lore ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt **#hashtag**

[Link goes here](#)

편집

피드 목록

금정한잔해 ① 2024/05/21

제목 : 나는 행복합니다~

우히하너무좋다진짜ㅋㅋㅋㅋ



버거킹 강남
역점

★ / ⚡ / ⌂







타회원 프로필

모든 연락처에 있는 사람들을 팔로우 합니다.
연락처를 연동 하시겠습니까?

취소 확인

연락처가
연동되었습니다.

확인

 John Doe
Photographer

다정온도
매우 따뜻함

15 피드 수 25 구독한 건물 340 팔로워 503 팔로잉

차단하기
신고하기
...

그룹채팅방초대하기
1대1채팅 신청하기

Username
Category/Genre text
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
sed do eiusmod tempor incididunt #hashtag
[Link goes here](#)

피드 목록

 긍정한잔해 ① 2024/05/21 버거킹 강남
제목 : 나는 행복합니다~ 역점
우히히너무좋다진짜ㅋㅋㅋㅋ





맞팔로잉
팔로잉
맞팔로잉
팔로우
팔로우 해제

2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
계정ID	accountId	Y	Y	계정 Id 입력	특수문자 입력 제한
다정온도	kindnessTemp	Y	Y	다정온도 출력 ※[참조11]	
회원프로필사진	memberProfilePic	N	Y	회원프로필사진 출력 ※[참조22]	
회원프로필소개글	memberProfileBio	Y	Y	소개글(0자~150자) 출력	
피드 목록 기준	feedListOrder	Y	Y	피드를 가져올 기준을 선택한다.	건물 구독별 피드, 북마크한 피드 “좋아요”한 피드 총

					3가지를 선택할 수 있다.
피드 작성자의 닉네임	nickname	Y	N	피드를 작성한 회원의 닉네임을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드 ID	feedId	Y	N	각각의 피드에 대한 식별자 역할이다.	Hidden, 피드의 식별을 위해 가져옴, 여러 개 있을 수 있음
피드의 제목	feedTitle	Y	N	피드의 제목을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드의 내용	feedContent	Y	N	피드의 내용을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드가 작성된 건물	buildingName	Y	N	피드가 작성된 건물의 이름을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드 내 사진	feedPicture	N	N	피드 내에 올라와 있는 사진과 동영상 중 맨 첫번째 사진을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드 내 동영상	feedVideo	N	N	피드 내에 올라와 있는 사진과 동영상 중 맨 첫번째 사진을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
대표 피드 설정	feedMain	Y	Y	자신의 대표 피드를 선택하여 설정할 수 있도록 한다.	

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
회원 프로필 보기.onClick()	계정ID	하단 바 또는 타 회원 프로필 사진을 클릭하여 회원 프로필 보기로 이동할 수 있다. 팔로워 수를 볼 수 있고, 팔로잉 수를 볼 수 있다.	계정ID 다정온도 회원프로필사진 회원프로필소개 글 피드 목록 기준 피드 작성자의 닉네임 피드 ID 피드의 제목 피드의 내용 피드가 작성된 건물 피드 내 사진 피드 내 동영상	타 회원 프로필 내에서 프로필 사진을 클릭할 시에는 회원 프로필 보기로 가지 않는다. 타회원의 차단여부와 프로필 공개 설정 고려

	하단바 UI가 있는 UI		계정 프로필 UI	
회원 프로필 사진 수정.onClick()	사진	회원프로필 사진을 수정할 수 있다.		
	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	사진 수정 후 계정 프로필 UI	
회원프로필 소개글 수정.onClick()	소개글	소개글을 수정할 수 있다		
	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	계정 프로필 UI	
지도보기UI로 이동.onClick()	계정 ID	지도를 클릭할 시에 처리된다. 타 계정 프로필이면 타 회원의 지도 UI로 네비게이션하고, 그게 아니라면 내 지도UI로 네비게이션한다.		타 회원 지도 UI에서는 타 회원의 건물구독목록을 볼 수 있다.
	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	지도 보기 UI	
환경설정UI로 이동.onClick()	역할	톱니바퀴를 클릭할 시에 처리된다. 환경설정 및 운영정보 UI로 이동한다.		관리자일 때와 회원일 때 네비게이션 되는 환경설정 UI가 다르다. ※[참조34]
	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	환경설정 및 운영정보 UI	
고객지원UI로 이동.onClick()	역할	고객지원UI로 이동한다.		관리자일 때와 회원일 때 네비게이션 되는 고객지원 UI가 다르다.※[참조34]
	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	고객지원UI	
회원의 피드목록UI로 이동.onClick()	타 계정 ID 또는 자신의 계정 ID	피드 자신의 프로필 또는 타 회원 프로필에서 회원의 피드목록UI로 이동한다.		
	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	회원의 피드목록UI	
차단한 회원 목록보기 UI로 이동.onClick()	타 계정 ID 또는 자신의 계정 ID	자신의 프로필 또는 타 회원 프로필에서 차단한 회원목록보기 UI로 이동한다		

	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	차단한 회원목록보기 UI	
신고하기.onClick() k()	계정ID, 타 계정 ID	타 회원 프로필에서만 가능하다.	회원이 신고된다.	
	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	신고 UI	
차단하기.onClick() k()	계정ID, 타 계정 ID	타 회원 프로필에서만 가능하다. 차단한 즉시 계정프로필 UI가 빈 프로필 화면으로 바뀐다.	회원이 차단된다.	
	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	계정프로필 UI	
차단 해제하기.onClick() k()	계정ID, 타 계정 ID	차단된 타 회원 프로필에서만 가능하다. 차단을 해제할 수 있다.	차단된 회원을 차단 해제한다.	
	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	계정프로필 UI	
팔로워 목록 UI 보기.onClick()	계정ID 또는 타 계정 ID	자신 또는 타 회원의 팔로워 목록 UI를 볼 수 있다.	팔로워 목록UI로 이동한다.	
	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	팔로워 목록UI	
팔로잉 목록 UI 보기.onClick()	계정ID 또는 타 계정 ID	타 회원의 팔로잉 목록 UI를 볼 수 있다.	팔로잉 목록UI로 이동한다.	
	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	팔로잉 목록 UI	
팔로우하기.onClick() k()	계정ID, 타계정ID	팔로우를 할 수 있다.	팔로우가 된다.	[참조 35]
	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	계정 프로필 UI	
팔로우 해제하기.onClick() k()	계정ID, 타계정ID	팔로우를 해제할 수 있다.	팔로우가 해제된다.	
	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	계정 프로필 UI	
회원 탈퇴하기.onClick() k()	계정ID	자신의 프로필 화면에서만 탈퇴할 수 있다. 회원만 탈퇴할 수 있고 관리자는 회원탈퇴가 불가능하다.	계정탈퇴가 된다.	

	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	회원가입유형 UI	
다정수치 올리기.onClick()	타 계정ID	다정 수치를 올릴 수 있다. 하루에 한번 1도 올릴 수 있다.	다정수치를 올린다.	※[참조11]
	계정 프로필 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	계정프로필UI	
연락처 연동하기.onClick() k()	계정ID	연락처를 연동할 수 있다. 연락처를 연동하면 연락처에 있는 정보와 일치하는 회원들이 전부 팔로우된다. 얼마나 연동되었는지 또한 보여준다.	연락처를 연동한다.	
	계정 프로필 UI		계정프로필UI	

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	24.05.21
업무명	계정관리	작성자	최현준
화면 ID	followerFollowingListNFollowingCancel	화면명	팔로워, 팔로잉 목록보기 및 팔로잉 취소하기
화면개요	회원 프로필 화면에서 팔로워, 팔로잉 목록 화면이 출력된다. Ex) 팔로워, 팔로잉 수를 제공하는 화면을 통해 팔로워, 팔로잉 목록 화면이 출력된다. 팔로워, 팔로잉 목록에서 팔로워, 팔로잉은 회원 닉네임과 프로필 사진(1장)의 정보를 포함한다. 팔로잉은		

1. 화면 레이아웃

연락처와 팔로우를 연동할 수 있습니다.

팔로잉
503

팔로워
340

차단한 회원

연락처와 팔로우를 연동할 수 있습니다.

팔로잉
503

팔로워
340

차단한 회원

Q 검색

- 용맹하고 신나는계란덮밥
 - 맞팔로우 1대1채팅 신청하기 취소하기
- 용맹하고 신나는계란덮밥
 - 팔로잉 1대1채팅 신청하기 취소하기

Q 검색

- 용맹하고 신나는계란덮밥
 - 팔로잉 1대1채팅 신청하기 취소하기



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
팔로잉 ID	followingId	Y	N	팔로잉 목록을 출력한다.	
팔로워 ID	followerId	Y	N	팔로워 목록을 출력한다.	
차단한 회원 ID	bannedMemberId	Y	N	차단한 회원 목록을 출력한다.	
계정ID	accountId	Y	N	계정 프로필 사진을 클릭할 때, 1대1채팅신청, 팔로잉 취소할 때, 팔로워, 팔로잉 목록을 출력할 때 내부적으로 사용된다.	
계정프로필사진	memberProfilePic	Y	N	화면에 출력된다	
닉네임	nickname	Y	N	화면에 출력된다.	

3. 처리 로직


이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
1대1 채팅 신청.onClick()	내 계정ID, 타 계정ID	자신의 팔로워, 팔로잉 목록 또는 타 계정의 팔로워, 팔로잉 목록을 볼 시에 1대1 채팅 신청이 가능하다.	1대1채팅 신청UI로 이동	
	팔로잉목록UI, 팔로워목록 UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	채팅 신청 UI	
팔로잉 취소.onClickListener()	계정ID, 타 계정ID	자신의 팔로잉 목록을 볼 시에 팔로우하고 있는 팔로잉을 취소할 수 있다. 팔로잉목록이 취소된 회원은 팔로잉목록에서 사라진다.	팔로잉 목록에서 사라짐	
	팔로잉 목록UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	팔로잉목록UI	
닉네임으로 계정검색.o nClick()	검색어	상단 검색에서 닉네임으로 계정검색(필터링)이 가능하다	검색 필터링	
	팔로잉 및 팔로워 및 차단한 회원 목록UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	팔로잉목록UI, 팔로워목록UI, 차단한 회원 목록UI	
타 회원 프로필 보기.onClickListener()	타 계정ID	사진을 통해서 타 회원의 프로필을 볼 수 있다.	타 회원의 계정 프로필UI로 이동	
	팔로잉 및 팔로워 및 차단한 회원 목록UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	타 회원의 계정 프로필UI	

팔로워 목록 UI .onClick()	목록유형	팔로워 목록을 볼 수 있다.	팔로워 목록UI출력	
	팔로잉 및 팔로워 및 차단한 회원 목록UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	팔로워 목록UI	
팔로잉 목록 UI .onClick()	목록유형	팔로잉 목록을 볼 수 있다.	팔로잉 목록 UI 출력	
	팔로잉 및 팔로워 및 차단한 회원 목록UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	팔로잉 목록 UI	
차단된 회원 목록 UI.onClick())	목록유형	차단된 회원 목록을 볼 수 있다.	차단된 회원 목록 UI 출력	
	팔로잉 및 팔로워 및 차단한 회원 목록UI	Path : URI (?) Controller : 회원관리Ctrl	차단된 회원 목록 UI	

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	2024. 5. 21
업무명	검색	작성자	박경도
화면 ID	search	화면명	검색
화면개요	검색 화면		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
검색어	searchKeyword	Y	Y	회원, 건물, 피드, 채팅 방을 검색하기 위한 검색어	
회원 검색 결과	memberSearchResult	Y	Y	검색어를 포함하는 회원 검색 결과(계정 ID, 닉네임, 프로필 사진, 팔로잉, 팔로우 여부)	팔로우, 팔로워가 먼저 온다
건물 검색 결과	buildingSearchResult	Y	Y	검색어를 포함하는 건물 검색 결과 (건물명, 도로명주소, 가장 활발한 채팅방명)	
피드 검색 결과	feedSearchResult	Y	Y	검색어를 포함하는 피드 검색 결과(피드 제목, 피드 텍스트, 작성자 닉네임, 건물명, 작성일자)	피드 텍스트는 너무 길면 "..."으로 축약

채팅방 검색 결과	chatroomSearchResult	Y	Y	검색어를 포함하는 채팅방 검색 결과(채팅방명, 참여자 수, 나의 참여 여부, 건물명, 도로명주소)	채팅방 활발한 정도는 참조문서 [참조 3]을 참고
-----------	----------------------	---	---	--	-----------------------------

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
Client 요청시 (onload() 시)		검색창에 커서 이동		
	검색 UI	Path : URI Controller : 검색 Controller	검색 UI	
검색 버튼.onClick()	검색어	해당 키워드에 맞는 검색 결과를 display함	회원, 건물, 피드, 채팅방 검색 결과 목록	
	검색 UI	Path : URI Controller : 검색 Controller	검색 UI	
모두.onClick()		검색어에 해당하는 회원, 건물, 피드, 채팅방 검색 결과를 한 번에 display함	회원, 건물, 피드, 채팅방 검색 결과 목록	
	검색 UI	Path : URI Controller : 검색 Controller	검색 UI	
회원.onClick()		검색어에 해당하는 회원 검색 결과를 display	회원 검색 결과 목록	
	검색 UI	Path : URI Controller : 검색 Controller	검색 UI	
피드.onClick()		검색어에 해당하는 피드 검색 결과를 display	피드 검색 결과 목록	
	검색 UI	Path : URI Controller : 검색 Controller	검색 UI	
건물.onClick()		검색어에 해당하는 건물 검색 결과를 display	건물 검색 결과 목록	
	검색 UI	Path : URI Controller : 검색 Controller	검색 UI	
채팅방.onClick()		검색어에 해당하는 채팅방 검색 결과를 display	채팅방 검색 결과 목록	
	검색 UI	Path : URI Controller : 검색 Controller	검색 UI	

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.5.21
업무명	지도 보기	작성자	박경도
화면 ID	map	화면명	지도
화면개요	건물들을 표시하는 지도 화면		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정 여부	설명	비고/제약사항
지도	map	Y	Y	도로, 장소, 건물을 나타내는 지도	외부 API에서 제공
위치 범위	positionRange	Y	Y	직사각형 형태의 위치 범위	위치 범위에 대한 설명은 참조 문서 [참조 8] 참고
건물 프로필 마커	buildingProfileMarker	Y	Y	건물의 지도상 위치를 나타내는 마커	
건물 위치	buildingPosition	Y	Y	건물의 위도/경도 좌표	건물 프로필 마커가 위치하는 곳
건물명	buildingName	Y	Y	마커가 찍힌 건물의 이름	
장소 검색어	placeSearchKeyword	N	Y	장소 검색 시 필요한 검색어	외부 API에서 장소를 검색하기 위한 용도
장소 검색 후보	placeSearchCandidate	N	Y	장소 검색어에 일치하는 장소 후보	외부 API에서 제공하는 장소
검색한 장소명	searchedPlace	N	Y	장소 검색 결과 장소명	외부 API에서 장소를 검색한 결과
장소 검색 결과 마커	placeSearchResultMarker	N	Y	검색한 장소의 지도상 위치를 나타내는 마커	
장소 위치	placePosition	N	Y	검색한 장소의 위도/경도 좌표	장소 검색 결과 마커가 위치하는 곳
가장 활발한 채팅방명	mostAnimatedChatroomName	Y	Y	그 건물에서 가장 활발한 채팅방 이름	활발한 채팅방 기준은 참조 문서 [참조 3] 참고
회원 마커	memberMarker	Y	Y	지도에 사용자의 위치를 표시하기 위한 마커	

회원 위치	memberPosition	Y	Y	현재 앱을 사용하는 회원의 위도/경도 좌표	회원 마커가 위치하는 곳
건물 구독자 ID	buildingSubscriberId	N	Y	그 건물을 구독한 회원의 ID	지도 가져오기 기능 대상자의 ID 여러 회원이 같은 건물을 구독할 경우, ... 외 n명으로 표시
채팅방 폭파 남은 시간	timeoutForChatroomExplosion	Y	Y	모든 채팅방 폭파까지 남은 시간	HH:MM:SS 형식
지도 소유자	mapOwner	N	Y	현재 보고 있는 지도의 소유자	현재 보고 있는 지도가 앱을 사용하는 회원의 지도일 경우, 표시되지 않음

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
장소 검색창.onClick()		장소 검색창에 타이핑할 수 있는 커서 생성		
	지도 UI	Path : URI Controller : 지도 및 위치 Controller	지도 장소 검색 UI	
검색 버튼.onClick() / 장소 검색 후보.onClick() / Press Enter	장소 검색어	장소를 검색함	장소 검색 결과가 마커에 포함되어 지도에 표시됨	
	지도 장소 검색 UI	Path : URI Controller : 지도 및 위치 Controller	지도 UI	
"구독 건물 보기" 체크박스.onChecked()		회원이 구독한 건물과 건물 가져오기 기능으로 가져온 건물 정보 (건물 위치 좌표, 가장 활발한 채팅방,	회원이 구독한 건물과 건물 가져오기 기능으로 가져온 건물들의 정보가 담긴 마커	

		건물명, 건물 구독자 ID)를 가져옴		
	지도 UI	Path : URI Controller : 지도 및 위치 Controller	지도 UI	인기 건물 보기와 같이 사용될 수 있음
"인기 건물 보기" 체크박스.onChecked()		인기 건물 정보 (건물 위치 좌표, 가장 활발한 채팅방, 건물명, 건물 구독자 ID)를 가져옴	인기 건물 건물 정보가 담긴 마커 10개	인기 건물은 위치범위 내 채팅방의 활발한 정도를 기준으로 상위 10개 건물이며, 활발한 채팅방은 참조문서 [참조 3]을 참고
	지도 UI	Path : URI Controller : 지도 및 위치 Controller	지도 UI	구독 건물 보기와 같이 사용될 수 있음
등록되지 않은 건물.onClick()		지도상에서 등록되지 않은 건물을 클릭함	건물명, 도로명주소, 현재 구독 신청자 수	
	지도 UI	Path : URI Controller : 지도 및 위치 Controller	건물 등록 신청 UI	
건물.onClick()		등록된 건물을 클릭함	건물 피드 목록, 채팅방 목록, 건물 ID, 건물명, 도로명주소, 건물 피드 AI 요약 결과, 건물 위치(위도, 경도), 구독 여부 구분, 구독자 목록, 구독자 수	
	지도 UI	Path : URI Controller : 지도 및 위치 Controller	건물 프로필 UI	
지도 가져오기.onClick()		타회원이 구독한 건물 목록을 가져와 내 건물 구독 목록에 합침	회원 ID, 타회원 ID	
	타회원 지도 UI	Path : URI Controller : 건물 Controller	가져오기 완료 다이얼로그 UI	
	지도 UI	Path : URI	지도 UI	

		Controller : 지도 및 위치 Controller		
[PC] 마우스 휠 Up [모바일] Pinch Zoom In		지도의 위치범위가 확대됨		
	지도 UI	Path : URI Controller : 지도 및 위치 Controller	지도 UI	
[PC] 마우스 휠 Down [모바일] Pinch Zoom Out		지도의 위치범위가 축소됨		
	지도 UI	Path : URI Controller : 지도 및 위치 Controller	지도 UI	
지도.onDrag()		줌 레벨은 변화시키지 않고 지도의 위치범위를 이동시킴		
	지도 UI	Path : URI Controller : 지도 및 위치 Controller	지도 UI	

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.5.21
업무명	환경설정 및 운영정보	작성자	박경도
화면ID	configNOonInfo	화면명	환경설정 및 운영정보
화면개요	환경설정 수행 및 운영정보 조회 화면		

1. 화면 레이아웃

환경설정

마이 프로필 공개 설정

전체공개 팔로워 공개 및팔 공개 비공개

모든 피드 공개 설정

전체공개 팔로워 공개 및팔 공개 비공개

건물 구독 목록 공개 설정

전체공개 팔로워 공개 및팔 공개 비공개

환경설정

마이 프로필 공개 설정

전체공개 팔로워 공개 및팔 공개 비공개

모든 피드 공개 설정

마이 프로필을 팔로워 공개로 설정하시겠습니까?

예 아니오

마이 프로필이 팔로워 공개로 설정되었습니다.

닫기

환경설정

마이 프로필 공개 설정

전체공개 팔로워 공개 및팔 공개 비공개

건물 구독 목록 공개 설정

전체공개 팔로워 공개 및팔 공개 비공개

Home
Message
Location
Search
User

환경설정

마이 프로필
모든 피드
건물 구독 목록

이용 규정

건전하고 양선한 서비스 이용 환경 조성을 위해 아래와 같은 행위는 금지되어 있으며, 위반 시 계정 잠금, 계정을 삭제, 서비스 이용 제한 등의 조치가 취해질 수 있습니다.
 1. 사기 및 불법 활동
 2. 성장적인 개인 정보
 3. 정치적 발언 및 활동
 4. 불쾌감을 유발하는 내용
 내용은 서비스 내에서 정책에 따라 변경될 수 있으며, 변경된 내용은 서비스 내 공지사항을 통해 안내될 예정입니다.
 **쾌적하고 안전한 서비스 환경 조성을 위해
이용자 여러분의 적극적인 협조 부탁드립니다.**

Home
Message
Location
Search
User

2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정 여부	설명	비고/제약사항
회원 프로필 공개 범위	memberProfilePublicRange	Y	Y	회원 프로필을 공개할 범위	공개 범위에 대한 설명은 참조 문서 [참조 1] 참고
모든 피드 공개 범위	allFeedPublicRange	Y	Y	회원이 작성한 모든 피드의 공개 범위	공개 범위에 대한 설명은 참조 문서 [참조 1] 참고
모든 알림 수신 여부	receivingAllNotificationFlag	Y	Y	모든 알림에 대한 수신 여부	
건물 구독 목록 공개 범위	buildingSubscriptionPublicRange	Y	Y	회원이 건물을 구독한 목록의 공개 범위	공개 범위에 대한 설명은 참조 문서 [참조 1] 참고
약관 및 정책	termsAndPolicy	Y	Y	약관 및 정책	
이용규정	rulesForUse	Y	Y	이용규정	

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
Client 요청시 (onload() 시)		기존에 설정 정보(회원 프로필 공개 범위, 모든 피드 공개 범위, 모든 알림 수신 여부, 건물 구독 목록 공개 범위)에 대응하는 버튼들 disable		
	환경설정 및 운영정보 UI	Path : URI Controller : 환경설정 Controller	환경설정 및 운영정보 UI	
회원 프로필 공개 범위 설정 버튼(전체 공개, 팔로워 공개, 맞팔 공개, 비공개).onClick()	회원 프로필 공개 범위	이전에 disable된 버튼을 active로 전환, 클릭된 버튼 disable	회원 프로필 공개 범위 설정	
	환경설정 및 운영정보 UI	Path : URI Controller : 환경설정 Controller	환경설정 및 운영정보 UI	
모든 피드 공개 범위 설정 버튼(전체 공개, 팔로워 공개, 맞팔 공개, 비공개).onClick()		이전에 disable된 버튼을 active로 전환, 클릭된 버튼 disable	모든 피드 공개 범위 설정	
	환경설정 및 운영정보 UI	Path : URI Controller : 환경설정 Controller	환경설정 및 운영정보 UI	
모든 알림 수신 여부 설정 버튼(수신, 수신하지 않음) .onClick()		이전에 disable된 버튼을 active로 전환, 클릭된 버튼 disable	모든 알림 수신 여부 설정	

	환경설정 및 운영정보 UI	Path : URI Controller : 운영정보 Controller	환경설정 및 운영정보 UI	
약관 및 정책 버튼.onClick()		약관 및 정책이 디스플레이됨	약관 및 정책	
	환경설정 및 운영정보 UI	Path : URI Controller : 회원관리Ctrl	환경설정 및 운영정보 UI	
이용규정 버튼.onClick()		이용규정이 디스플레이됨	이용규정	
	환경설정 및 운영정보 UI	Path : URI Controller : 운영정보 Controller	환경설정 및 운영정보 UI	

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.5.21
업무명	환경설정 및 운영정보	작성자	박경도
화면 ID	editingOpInfo	화면명	운영정보 관리
화면개요	약관 및 동의, 이용규정을 수정하는 화면		

1. 화면 레이아웃

<p>약관 및 정책</p> <p>약관 및 정책 작성 및 수정 버튼</p> <div style="background-color: #e0e0e0; height: 100px; margin-top: 10px;"></div> <p>약관 및 정책 내용... (textarea)</p> <p>이용규정</p> <p>이용규정 작성 및 수정 버튼</p> <div style="background-color: #e0e0e0; height: 100px; margin-top: 10px;"></div> <p>이용 규정 내용... (textarea)</p> <p>    </p>	<p>약관 및 정책</p> <p>약관 및 정책 작성 및 수정 버튼</p> <div style="background-color: #e0e0e0; height: 100px; margin-top: 10px;"></div> <p>약관 및 정책 내용... (textarea)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>약관 및 정책 수정이 완료되었습니다.</p> <p><input type="button" value="완료"/></p> </div> <p>이용규정</p> <p>이용규정 작성 및 수정 버튼</p> <div style="background-color: #e0e0e0; height: 100px; margin-top: 10px;"></div> <p>이용 규정 내용... (textarea)</p> <p>     </p>
<p>약관 및 정책</p> <p>약관 및 정책 작성 및 수정 버튼</p> <div style="background-color: #e0e0e0; height: 100px; margin-top: 10px;"></div> <p>약관 및 정책 내용... (textarea)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Error: 수정 실패했습니다.</p> <p><input type="button" value="완료"/></p> </div> <p>이용규정</p> <p>이용규정 작성 및 수정 버튼</p> <div style="background-color: #e0e0e0; height: 100px; margin-top: 10px;"></div> <p>이용 규정 내용... (textarea)</p> <p>    </p>	

2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정 여부	설명	비고/제약사항
약관 및 정책	termsAndPolicy	Y	Y	약관 및 정책	
이용규정	rulesForUse	Y	Y	이용규정	
역할	role	Y	Y	관리자만 이 페이지를 볼 수 있음	


3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	
Client 요청시 (onload() 시)		기존에 작성된 약관 및 정책, 이용규정이 textarea에 채워져 있음	
	운영정보 관리 UI	Path : URI Controller : 운영정보 Controller	운영정보 관리 UI
약관 및 정책 작성 및 수정 버튼.onclick()	새로운 약관 및 정책 텍스트	약관 및 정책 update	
	운영정보 관리 UI	Path : URI Controller : 환경설정 Controller	운영정보 관리 UI
이용규정 작성 및 수정 버튼.onclick()	새로운 이용규정 텍스트	이용규정 update	
	운영정보 관리 UI	Path : URI Controller : 회원관리Ctrl	운영정보 관리 UI

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	2024. 5. 20
업무명	채팅관리	작성자	조성진
화면 ID	groupChatroomCreation	화면명	그룹 채팅방 생성 UI
화면개요	그룹 채팅방을 생성할 수 있다.		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
다정온도 min	settingChatMemberLoveTemperatureMin	N	Y	채팅방에 입장할 수 있는 최소의 다정온도를 설정함	없다면 채팅방 입장 다정온도 제한 없음

다정온도 max	settingChatMemberLoveTemperatureMax	N	Y	채팅방에 입장할 수 있는 최대의 다정온도를 설정함	없다면 채팅방 입장 다정온도 제한 없음
채팅방 이름	chatroomName	Y	Y	회원들이 확인할 수 있는 그룹 채팅방의 이름을 설정한다.	

3. 처리 로직


이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
Client 요청시 (onload() 시)		다정온도 min 란에 커서를 위치시킴		
	그룹 채팅방 생성 UI	Controller : 채팅방 controller	그룹 채팅방 생성 UI	
채팅방 개설하기.onClick()		채팅방을 개설한다.		
	그룹 채팅방 생성 UI	Controller : 채팅방 controller	채팅방 UI	

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	2024. 5. 20
업무명	채팅관리	작성자	조성진
화면 ID	chatProposal	화면명	1대1 채팅 신청수락거절 UI
화면개요	1대1 채팅을 신청하며 수락과 거절을 수행 할 수 있다.		

1. 화면 레이아웃

채팅 신청하기 채팅 수락거절 결정 채팅 수락완료 채팅 거절하기 채팅 거절받기 채팅 거절완료



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
1대1 채팅 신청 메세지	applyingChat	N	N	1대1 채팅을 신청할 때 신청 메세지를 포함시킨다.	
1대1 채팅 거절 메세지	denyingChat	Y	N	1대1 채팅을 신청할 때 거절 메세지를 포함시킨다.	
채팅신청 송신자	chatApplyingMember	Y	Y	채팅 신청을 하는 사람(검정색)	
채팅신청 수신자	chatReceivingMember	Y	Y	채팅 신청을 받을 사람(보라색)	


3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
Client 요청 시 (onload() 시)		메세지 입력란에 커서를 위치시킴		
	채팅 신청하기 UI	Controller : 채팅방 controller	채팅 신청하기 UI	
채팅 신청하기.onClick()	채팅신청 메세지	신청 메세지와 함께 회원에게 1대1 채팅을 신청한다	이전화면으로 이동	
	채팅 신청하기 UI	Controller : 채팅방 controller	채팅 신청하기 UI	
채팅 수락하기.onClick()		회원이 1대1 신청을 수락한다.		
	채팅 수락거절결정 UI	Controller : 채팅방 controller	채팅 수락완료 UI	
채팅 거절하기.onClick()		회원이 1대1 신청을 거절한다.		
	채팅 수락거절결정 UI	Controller : 채팅방 controller	채팅 거절완료 UI	
채팅 하려가기.onClick()		신청을 수락하고 채팅을 하려간다.		
	채팅 수락완료 UI	Controller : 채팅방 controller	채팅방 UI	
채팅 거절하기.onClick()	채팅거절 메세지	거절 메세지와 함께 회원에게 1대1 채팅을 거절한다	다음 화면으로 이동	
	채팅 거절하기 UI	Controller : 채팅방 controller	채팅 거절 완료 UI	
나가기.onClick()		채팅을 거절받아 프로세스가 종료된다.	이전화면으로 이동	
	1대1 채팅 거절받기 UI	Controller : 채팅방 controller	1대1 채팅 신청수락거절 UI	
나가기.onClick		채팅 거절을 완료하고 프로세스를 종료한다.		
	1대1 채팅 거절 완료 UI	Controller : 채팅방 controller	이전 화면으로 이동	

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	2024. 5. 20
업무명	채팅관리	작성자	조성진
화면 ID	chatRoom	화면명	채팅방 UI
화면개요	채팅방 화면을 보여준다.		

1. 화면 레이아웃



채팅 추방 UI 채팅 추방 UI



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
채팅 메세지	chat	Y	N	채팅 메세지	닉네임, 보낸시간, 읽은사람수, 메세지 등 포함
채팅 보낸사람	chatSenderId	Y	N	채팅 송신자	
채팅 받은사람	chatReceiverID	Y	N	채팅 수신자	

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
Client 요청시 (onload() 시)		아이디 입력란에 커서를 위치시킴		
	로그인 UI	Controller : 채팅 controller	로그인 UI	
채팅입력.onChange())		채팅방에서 채팅을 입력받음		
	채팅방 UI	Controller : 채팅 controller	채팅방 UI	
채팅버튼.onClick())		채팅방에서 채팅을 전송함		
	채팅방 UI	Controller : 채팅 controller	채팅방 UI	
채팅삭제		회원이 채팅방에서 채팅을 삭제함		
	채팅방 UI	Controller : 채팅 controller	채팅방 UI	
채팅 입장		채팅방에 입장함		


	채팅방 UI	Controller : 채팅방 controller	채팅방 UI	
채팅 퇴장		회원이 채팅방에서 나감		
	채팅방 UI	Controller : 채팅방 controller	채팅방 UI	
유저.우클릭()		유저 추방할 사전준비를함		
	채팅방 UI		채팅방UI	
채팅방 추방하기		회원을 채팅방에서 추방함		
	채팅방 UI	Controller : 채팅방 controller	채팅 추방 UI	
채팅방 추방당하기		회원이 채팅방에서 추방당함		
	채팅방 UI	Controller : 채팅방 controller	내 채팅방 목록 UI	
채팅검색		회원이 채팅방에서 채팅을 검색한다.		
	채팅방 UI	Controller : 채팅 controller	채팅방 UI	
채팅보기		회원이 채팅방에서 채팅을 읽음		
	채팅방 UI	Controller : 채팅 controller	채팅방 UI	

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	2024. 5. 20
업무명	채팅관리	작성자	조성진
화면 ID	chatApplyingList	화면명	새 대화신청 목록 UI
화면개요	새로운 대화신청을 모아서 확인한다.		

1. 화면 레이아웃

새 대화신청 목록



Search member

- 친구 하고 싶어요!!!
Online
- 신청받아라
Online
- 채팅 신청합니다
Last seen 10 min ago
- 저아까 얘기했던 사람이예요
Last seen 1 hours ago

2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정 여부	설명	비고/제약사항
채팅 신청 보낸 사람	chatApplyingMember	Y	N	채팅 송신자	
채팅 신청 메세지	applyingChat	Y	N	채팅 수신자	

3. 처리 로직


이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
대화신청.onClick()		채팅을 수락할지 거절할지 말지 결정하는 UI로 이동		
	새 대화신청 목록 UI	Controller : 채팅 controller	채팅 수락거절 결정 UI	
유저 프로필.onClick()		회원의 프로필 화면으로 이동함		
	채팅 참여자 목록 UI	Controller : 채팅 controller	회원 프로필 UI	

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	2024. 5. 20
업무명	채팅관리	작성자	조성진
화면 ID	chatParticipantList	화면명	채팅방 참여자목록 UI
화면개요	채팅에 참여하고 있는 회원들의 목록을 나열한다.		

1. 화면 레이아웃

채팅방 참여자목록



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
채팅방 이름	chatroomName	Y	Y	그룹 채팅방 개설자가 설정한 채팅방 이름	
채팅방 참여자 목록	chatroomParticipantL	Y	Y	채팅방에 참여하고 있는 사용자 목록	
채팅 잔여시간	countdownTime	Y	Y	채팅제한시간표시	


3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
유저 프로필.onClick()		프로필 화면으로 넘어감		
	채팅 참여자 목록 UI	Controller : 채팅 controller	회원 프로필 UI	
채팅방.onClick()		내가 참여중인 채팅방 목록으로 이동함		
	채팅방 참여자목록 UI	Controller : 채팅 controller	채팅방 참여자목록 UI	
추방당한 채팅방.onClick()		추방당한 채팅방 접속시 추방UI로 이동		
	채팅방 참여자목록 UI	Controller : 채팅 controller	추방UI	
채팅방 검색.submit()		채팅 참여자 목록을 회원 이름을 기준으로 검색함		
	채팅방 참여자목록 UI	Controller : 채팅 controller	채팅방 참여자목록 UI	

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	2024. 5. 20
업무명	채팅관리	작성자	조성진
화면 ID	myChatRoomList	화면명	내 채팅방 목록 UI
화면개요	내가 참여중인 채팅방 화면 목록을 보여줌		
1. 화면 레이아웃			

내 채팅방목록



Search member

- 비트캠프 4조 채팅방(5)
Online :::
- 비트캠프 웹소켓 공부방(3)
Online :::
- 서이초 4학년1반 잡담방(36)
Last seen 10 min ago :::
- 역삼동 카리나 팬클럽(56)
Last seen 12 min ago :::
- 아무예기나하는방(2)
Last seen 1 hours ago :::

2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
회원 이름	memberId	Y	Y	어떤 회원의 채팅방인지가 표시됨	
채팅방 목록	chatRoomList	Y	Y	회원이 참여하고 있는 채팅방의 목록이 표시됨	
채팅방 입장자 수	chatRoomParticipantNumber	Y	Y	각 채팅방에 참여하고 있는 회원들의 수가 표시됨	
채팅 참여시간	countdownTime	Y	Y	채팅 제한시간 표시	

3. 처리 로직


이벤트명	입력값/파라미터	처리내용		비고
		시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	
Client 요청시 (onload() 시)		검색란에 커서를 위치시킴.		
채팅방 검색.submit()	내 채팅방 목록 UI	Controller : 채팅방 controller	내 채팅방 목록 UI	

	내 채팅방 목록 UI	Controller : 채팅방 controller	내 채팅방 목록 UI	
채팅방.onClick		해당 채팅방에 입장한다.		
	내 채팅방 목록 UI	Controller : 채팅방 controller	채팅방 UI	

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	2024. 5. 20
업무명	채팅관리	작성자	조성진
화면ID	chatRoomAdmin	화면명	채팅방 검열 UI
화면개요	채팅방 검열을 할 수 있는 화면		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
신고내용	complainedMsg	Y	Y	신고 내용을 띄운다.	
채팅방	complainedChatRoom	Y	Y	신고 내용이 담긴 채팅방을 표시한다.	

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
채팅방.onClick()		채팅방을 삭제한다.		
	채팅방 검열 UI	Controller : 채팅방 Controller	채팅방 검열 UI	
유저.onClick()		해당 회원을 정계한다.		
	채팅방 검열 UI	Controller : 고객지원 Controller	채팅방 검열 UI	
검색.onClick		전체 채팅방을 조회한다		
	채팅방 검열 UI	Controller : 채팅방 Controller	채팅방 검열 UI	

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	피드 관리	작성자	김도엽
화면 ID	popularFeedList	화면명	인기 피드 목록
화면개요	주변의 인기 피드에 대한 목록을 보여준다.		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정 여부	설명	비고/제약사항
피드 목록 기준	feedListOrder	Y	Y	피드를 가져올 기준을 선택한다.	건물 구독별 피드, 북마크한 피드, “좋아요”한 피드 총 3가지를 선택할 수 있다.
피드 작성자의 닉네임	nickname	Y	N	피드를 작성한 회원의 닉네임을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드 ID	feedId	Y	N	각각의 피드에 대한 식별자 역할이다.	Hidden, 피드의 식별을 위해 가져옴, 여러 개 있을 수 있음
피드의 제목	feedTitle	Y	N	피드의 제목을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드의 내용	feedContent	Y	N	피드의 내용을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드가 작성된 건물	buildingName	Y	N	피드가 작성된 건물의 이름을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드 내 사진	feedPicture	N	N	피드 내에 올라와 있는 사진과 동영상 중 맨 첫번째 사진을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드 내 동영상	feedVideo	N	N	피드 내에 올라와 있는 사진과 동영상 중 맨 첫번째 사진을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음


3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계		
피드 상세 보기 .onClick()	피드 ID	클릭한 피드의 상세 보기로 Naviagaton한다.	-	-
	인기 피드 목록 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller	피드 상세보기UI	-
피드 목록 기준 .onClick()	피드 목록 기준	피드 목록 기준을 설정한다.	새로운 설정에 따라 피드 목록을 가져온다.	-
	인기 피드 목록 UI	Path : URI	-	-

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	피드 관리	작성자	김도엽
화면 ID	feedDetails	화면명	피드 상세 보기
화면개요	하나의 피드에 대한 상세 보기를 제공한다.		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
피드 제목	feedTitle	Y	N	피드의 제목을 출력한다.	
피드 내용	feedContent	Y	N	피드의 내용을 출력한다.	공백 포함 최대 10000자까지 출력된다.
피드 ID	feedId	Y	N	각각의 피드에 대한 식별자 역할이다.	Hidden, 피드의 식별을 위해 가져옴
피드 작성일	feedDate	Y	N	피드의 작성일을 출력한다.	표현은 "YY/MM/DD"로 한다.
피드가 작성된 건물	BuildingName	Y	N	피드가 작성된 건물 이름을 출력한다.	
피드 작성자 닉네임	Nickname	Y	N	피드 작성자의 닉네임을 출력한다.	
피드 작성자 계정 ID	accountId	Y	N	피드 작성자의 계정ID를 출력한다.	
피드의 댓글 개수	feedCommentCount	Y	N	피드 내 작성된 댓글의 개수를 출력한다.	
피드의 “좋아요” 개수	feedLoveCount	Y	N	피드 내 “좋아요”를 받은 개수를 출력한다.	
피드의 조회수	feedHits	Y	N	피드의 조회수를 출력한다.	
피드의 인기도	feedPopularity	Y	N	피드의 종합적인 인기도를 출력한다.	
태그의 북마크 여부	feedBookmarkFlag	Y	N	태그의 북마크 여부를 출력한다.	
피드의 태그	feedTags	N	N	피드의 태그 목록을 출력한다.	여러 개 존재할 수 있다.
피드 내 사진	feedPicture	N	N	피드 내 사진을 출력한다.	사진과 동영상을 합쳐서 8개까지 출력한다.
피드 내 동영상	feedVideo	N	N	피드 내 동영상을 출력한다.	사진과 동영상을 합쳐서 8개까지 출력한다.
댓글 작성자 닉네임	feedCommentNickname	Y	N	피드 내 댓글을 작성한 작성자의 닉네임을 출력한다	댓글은 여러 개 존재할 수 있다.

댓글 작성자 예정 ID	feedCommentAccountId	Y	N	피드 내 댓글을 작성한 작성자의 예정ID를 출력한다.	댓글은 여러 개 존재할 수 있다
댓글 내용	feedCommentContent	Y	N	피드 내 댓글의 내용을 출력한다.	댓글은 여러 개 존재할 수 있다.
댓글 작성일자	feedCommentDate	Y	N	댓글을 작성한 일자를 출력한다.	댓글은 여러 개 존재할 수 있다.
피드에 “좋아요” 누른 사람 목록	feedLoveAccountIdList	Y	N	피드에 좋아요를 누른 사람의 목록을 출력한다.	좋아요를 누른 사람은 다수가 출력될 수 있다.

3. 처리 로직


이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	
댓글 추가 .onClick()	댓글 내용	댓글 내용이 피드에 추가된다.	피드에 댓글이 추가된다.
	댓글 추가 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller	
댓글 수정 .onClick()		댓글 수정 UI가 수정할 댓글 위치에 출력된다.	댓글 수정 UI가 출력된다.
	자신의 댓글 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller	댓글 수정 UI
댓글 수정 완료 .onClick()	댓글 수정 내용	수정된 댓글 내용이 수정 전 댓글 위치에 출력된다.	피드에 댓글이 수정된다.
	댓글 수정 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller	댓글 UI
댓글 삭제 .onClick()		자신의 댓글이 피드 내에서 노출되지 않는다.	피드에 댓글이 노출되지 않는다.
	자신의 댓글 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller	
피드 좋아요 .onClick()		피드에 “좋아요”를 추가한다. 만약 이미 추가되어 있다면, “좋아요”를 취소한다.	“좋아요”를 추가하거나 취소한다.
	피드 상세보기 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller	
피드 북마크 .onClick()		피드에 자신의 북마크를 추가한다. 만약 이미 추가되어 있다면, 북마크를 취소한다.	북마크를 추가하거나 취소한다.

	피드 상세보기 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller		
“좋아요” 목록 보기.onClick()		피드에 “좋아요”를 누른 회원의 목록을 출력한다.	회원 목록 UI를 출력한다.	
	피드 상세보기 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller	피드에 “좋아요” 누른 사람 목록 UI	
“좋아요” 목록 보기 취소 .onClick		피드에 “좋아요”를 누른 회원의 목록이 출력된 내용을 지운다.	회원 목록 UI를 지운다.	
	피드에 “좋아요” 누른 사람 목록 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller		
회원 프로필 .onClick()		클릭한 회원의 회원프로필로 Naviagaton한다.		
	피드나 댓글에 있는 회원 프로필 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller	회원 프로필 UI	
건물 프로필 .onClick		클릭한 건물의 건물프로필로 Naviagaton한다.		
	피드 상세보기의 있는 건물 이름 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller	건물 프로필 UI	

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	피드 관리	작성자	김도엽
화면 ID	addAndModifyFeed	화면명	피드 작성 및 수정
화면개요	건물에 대한 피드를 추가하거나 이미 작성된 피드를 수정한다.		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
---------	---------	----	------	----	---------

피드 제목	feedTitle	Y	Y	피드의 제목을 입력한다.	
피드 내용	feedContent	Y	Y	피드의 내용을 입력한다..	공백 포함 최대 10000자까지 출력된다. 초과 시, 경고 메시지를 출력한다.
피드 내 사진	feedPicture	N	Y	피드 내에 올라와 있는 사진을 피드에 추가한다.	사진과 동영상을 합쳐 최대 8개, 50MB까지 업로드 가능하다. 초과 시, 경고 메시지를 출력한다.
피드 내 동영상	feedVideo	N	Y	피드 내에 올라와 있는 동영상을 피드에 추가한다.	사진과 동영상을 합쳐 최대 8개, 50MB까지 업로드 가능하다. 초과 시, 경고 메시지를 출력한다.
피드의 태그	feedTags	N	Y	피드의 태그를 입력 및 삭제한다.	태그는 최대 8개, 각각 공백포함 32자씩 입력 가능하다. 초과 시, 경고 메시지를 출력한다.
피드의 공개 범위	Feed-DisclosureScope	Y	Y	피드의 공개 범위를 선택하여 설정한다.	공개, 비공개, 맞팔공개, 팔로워 공개가 있다. 기본 설정값은 “공개”이다.
피드가 작성중인 건물	BuildingName	Y	N	피드가 작성 중인 건물 이름을 출력한다.	

3. 처리 로직


이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
피드의 태그 추가 .onClick()	태그 내용	태그 내용을 하단에 추가한다.	태그가 피드에 추가된다.	
	태그 추가 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller		
피드의 태그 삭제 .onClick()		태그 내용을 하단에 삭제한다.	태그가 피드에 삭제된다.	
	태그 추가 UI	Path : URI		

		Controller : 피드 관리 Controller		
취소.onClick()		바로 뒤의 페이지로 Navigation한다.		
	피드 추가 및 수정 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller	내 피드 목록 UI	
피드 추가 및 수정.OnClick()	피드 제목, 피드 내용, 피드의 태그, 피드의 공개 범위, 피드의 사진과 동영상	작성 완료한 피드를 추가하고 자신의 피드 목록으로 Navigation한다.		
	피드 추가 및 수정 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller	내 피드 목록 UI	
알림 삭제.onClick()		존재하는 알림 UI를 삭제한다.	알림 UI 삭제	알림 삭제 .onClick()
	내 피드 목록 UI의 알림 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller		

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	피드 관리	작성자	김도엽
화면 ID	myFeedList	화면명	내 피드 목록
화면개요	회원이 작성한 피드에 대한 목록을 출력한다.		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
피드 작성자의 닉네임	nickname	Y	N	피드를 작성한 회원의 닉네임을 출력한다.	여러 개 있을

닉네임					수 있음
피드 ID	feedId	Y	N	각각의 피드에 대한 식별자 역할이다.	Hidden, 피드의 식별을 위해 가져옴,
피드의 제목	feedTitle	Y	N	피드의 제목을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드의 내용	feedContent	Y	N	피드의 내용을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드가 작성된 건물	buildingName	Y	N	피드가 작성된 건물의 이름을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드의 개수	feedCount	Y	N	피드의 개수를 출력한다.	
피드 내 사진	feedPicture	N	N	피드 내에 올라와 있는 사진과 동영상 중 맨 첫번째 사진을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드 내 동영상	feedVideo	N	N	피드 내에 올라와 있는 사진과 동영상 중 맨 첫번째 사진을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
대표 피드 설정	feedMain	Y	Y	자신의 대표 피드를 선택하여 설정할 수 있도록 한다.	

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	비고	
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계		
피드 상세 보기 .onClick()	피드 ID	피드의 상세 보기로 Navigaton한다.	-	-
	내 피드 목록 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller	피드 상세 보기 UI	
대표 피드 설정 .onClick()	피드 ID	나의 대표 피드를 설정한다. 만약 이미 설정되어 있다면, 새롭게 선택한 피드를 대표 피드로 설정한다.	대표 피드 설정 완료	
	내 피드 목록 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller		대표 피드 등록 시 상태에 맞는 알림 메시지를 출력한다. - 대표 피드 등록 - 대표 피드 변경 - 대표 피드 취소
알림 삭제 .onClick()		존재하는 알림 UI를 삭제한다.	알림 UI 삭제	
	내 피드 목록 UI의 알림 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller		

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	피드 관리	작성자	김도엽
화면 ID	buildingFeedList	화면명	건물별 피드 목록
화면개요	건물 프로필 내에 존재하는 피드의 목록을 출력한다.		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항

피드 작성자의 닉네임	nickname	Y	N	피드를 작성한 회원의 닉네임을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드 ID	feedId	Y	N	각각의 피드에 대한 식별자 역할이다.	Hidden, 피드의 식별을 위해 가져옴
피드의 제목	feedTitle	Y	N	피드의 제목을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드의 내용	feedContent	Y	N	피드의 내용을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드가 작성된 건물	buildingName	Y	N	피드가 작성된 건물의 이름을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드 내 사진	feedPicture	N	N	피드 내에 올라와 있는 사진과 동영상 중 맨 첫번째 사진을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드 내 동영상	feedVideo	N	N	피드 내에 올라와 있는 사진과 동영상 중 맨 첫번째 사진을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
피드 상세 보기 .onClick()	피드 ID	피드의 상세 보기로 Navigaton한다.	-	-
	건물 내 피드 목록 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller	피드 상세 보기 UI	-

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	피드 관리	작성자	김도엽
화면 ID	accountFeedList	화면명	회원의 피드 목록
화면개요	나 이외의 다른 회원의 피드 목록을 출력한다.		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
---------	---------	----	------	----	---------

피드 작성자의 닉네임	nickname	Y	N	피드를 작성한 회원의 닉네임을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드 ID	feedId	Y	N	각각의 피드에 대한 식별자 역할이다.	Hidden, 피드의 식별을 위해 가져옴,
피드의 제목	feedTitle	Y	N	피드의 제목을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드의 내용	feedContent	Y	N	피드의 내용을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드가 작성된 건물	buildingName	Y	N	피드가 작성된 건물의 이름을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드의 개수	feedCount	Y	N	피드의 개수를 출력한다.	
피드 내 사진	feedPicture	N	N	피드 내에 올라와 있는 사진과 동영상 중 맨 첫번째 사진을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드 내 동영상	feedVideo	N	N	피드 내에 올라와 있는 사진과 동영상 중 맨 첫번째 사진을 출력한다.	여러 개 있을 수 있음
피드 목록을 보고 있는 회원 ID	accountId	Y	Y	피드 목록을 출력할 대상의 계정 id를 출력한다.	

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터		처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP		
피드 상세 보기 onClick()	피드 ID	피드의 상세 보기로 Navigaton한다.	-	-	
	피드 목록 UI	Path : URI Controller : 피드 관리 Controller	피드 상세 보기 UI	-	

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	건물 프로필	작성자	허예지
화면 ID	buildingProfile	화면명	건물프로필
화면개요	건물 프로필 화면		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
건물 피드 목록	feedList	Y	Y	건물의 피드아이디 목록	
채팅방 목록	chatroomList	Y	Y	건물의 채팅방 아이디 목록	
건물 ID	buildingId	Y	Y	건물의 고유한 식별 ID	
건물명	buildingName	Y	Y	건물 이름	
도로명주소	roadAddr	Y	Y	건물의 도로명주소에서 건물번호까지 표시	
건물 피드 AI요약 결과	feedSummary	Y	Y	건물 피드들의 텍스트를 요약	
건물위치 위도경도	buildingPosition	N	Y	건물 위치(위도, 경도)	도로명 주소만 있으면 됨
구독 여부 구분	subscribeFlag	N	Y	구독시 S, 비구독시 U	구독자 목록만 있으면 됨
구독자 목록	subscriberList	Y	Y	건물을 구독한 회원 목록	
구독자 수	subscriberCount	N	Y	구독자 목록의 구독자 수	구독자 목록만 있으면 됨

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터		처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP		프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
구독.onClick()	구독자 목록		구독자 목록에 현재 계정ID를 추가/삭제	회원의 구독 상태를 변경	
	건물 프로필 UI		Path : URI Controller : 건물프로필Ctrl	건물프로필 UI	
피드/채팅방 추가.onClick()	계정아이디 , 건물아이디		[피드 화면을 보고 있을 경우] 피드 작성 화면으로 단순Navigation	피드 작성 or 채팅방 생성 화면이동	

		[채팅방 화면을 보고 있을 경우] 채팅방 생성 화면으로 단순 Navigation		
	건물 프로필 UI	Path : URI Controller : 건물프로필Ctrl	피드작성 UI / 그룹 채팅방 생성 UI	
건물 위키 보기.onClick()	계정아이디 , 건물아이디	건물 위키 보기 화면으로 단순 Navigation	건물 위키 보기 화면 이동	
	건물 프로필 UI	Path : URI Controller : 건물프로필Ctrl		
피드목록보기.onClick()	건물아이디	해당 건물의 피드 목록을 가져온다.	피드 목록을 출력, 피드 아이콘을 밝게 표시한다.	
	건물 프로필 UI	Path : URI Controller : 건물프로필Ctrl	건물프로필UI	
채팅방목록보기.onClick()	건물아이디	해당 건물의 채팅방 목록을 가져온다.	채팅방 목록을 출력, 채팅방 아이콘을 밝게 표시한다.	
	건물 프로필 UI	Path : URI Controller : 건물프로필Ctrl	건물프로필UI	
피드.onClick()	피드아이디목록의 피드아이디	피드 상세보기 화면으로 단순Navigation	피드 상세 보기 화면으로 이동	
	건물 프로필 UI	Path : URI Controller : 건물프로필Ctrl	피드 상세 보기 UI	
채팅.onClick()	채팅방아이디목록의 채팅방아이디	해당 그룹 채팅방 입장 처리한다.	채팅방 화면으로 이동	
	건물 프로필 UI	Path : URI Controller : 채팅Ctrl	채팅방 UI	

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	건물 프로필	작성자	허예지
화면ID	buildingProfile	화면명	건물프로필
화면개요	건물 프로필 화면		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
목차	contents	Y	Y	위키의 목차	
머리말	prologue	Y	Y	위키의 머리말	
항목 타이틀	itemTitle	Y	Y	소제목	
항목 텍스트	itemText	Y	Y	소제목으로 분류되는 하나의 글	

	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
목차.onClick()		위키에서 목차의 아이템에 해당하는 항목으로 화면 포커스 이동	화면 포커스 이동	
	위키 보기 UI	Path : URI Controller : 건물프로필Ctrl	위키 보기 UI	
항목 타이틀.onClick()		목차로 이동	화면 포커스 이동	
	위키 보기 UI	Path : URI Controller : 건물프로필Ctrl	위키 보기 UI	
수정.onClick()		건물 위키 수정 화면으로 단순 Navigation		
	위키 보기 UI	Path : URI Controller : 건물프로필Ctrl	건물 위키 수정 UI	
히스토리 보기.onClick()		건물 위키 히스토리 화면으로 단순 Navigation		
	위키 보기 UI	Path : URI Controller : 건물프로필Ctrl	건물 위키 수정 히스토리 UI	

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	건물 프로필	작성자	허예지
화면ID	buildingProfile	화면명	건물프로필
화면개요	건물 프로필 화면		

1. 화면 레이아웃

강남역

편집기 RAW 편집 미리보기 글씨 기울임 취소선 링크 파일 각주 틀

```
1 # 상단 역명란은 정보만을 전달하기로 합의되었습니다. 절대 개드립을 적지 마세요. (https://namu.wiki/thread/ThePlacidAndSincereDirection)
2 ||<-3><tablealign=right><tablebordercolor=#000, #ddd><tablewidth=355px><tablebgcolor=#fff, #191919> {{+2 '' 강남역 ''}} ||
3 ||<-3> [[서울_지하철_2호선|[[파일:SeoulMetro2_icon.svg|width=30]]]] [[신분당선|[[파일:SinbundangLine_icon.svg|width=30]]]] ||
4 ||<width=120px> [[서울_지하철_2호선|{{{-1 {{#585858,#a7a7a7_외선순환}}}}}}][[br]][[역설명|역 [ ] 살]][[br]]> 0.8 km ||
5 <width=120px><bgcolor=#00a84d> [[서울_지하철_2호선|{{{{#fffff {{{-1 2호선[br](222)}}}}}}}}][[br]]<width=120px> [[서울_지하철_2호선|{{{-1 {{#585858,#a7a7a7_내선순환}}}}}}]][[교대역(서울)|교 [ ] 대]][[br]]> 1.2 km > ||
6 <width=120px><bgcolor=#fffff, #191919> [[신사역|{{{#!html<div style="font-size:13px"><font color="#585858">신사 방면</font>
```

으로

□ 문서 편집을 저장하면 당신은 기여한 내용을 **CC-BY-NC-SA 2.0 KR**으로 배포하고 기여한 문서에 대한 하이퍼링크나 URL을 이용하여 저작자 표시 및 저작권 표시를 자동으로 추가합니다. 네트워크 상에서 다른 사용자에게도 저작권 표시가 적용됩니다.

비로그인 상태로 편집합니다. 편집 역사에 IP(14.52.169.241)가 영구히 기록됩니다.

저장



화면정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	건물 프로필	작성자	허예지
화면ID	buildingProfile	화면명	건물프로필
화면개요	건물 프로필 화면		

1. 화면 레이아웃

강남역 (문서 역사)

이 문서는 리그베다 위키에서 만들어졌으며, 2015년 4월 11일 이전의 편집은 리그베다 위키에서 이루어진 것입니다. 리그의 원본을 검색할 수 있습니다 (단, 문서 이동 등을 통해 제목이 바뀌었을 경우, 바뀌기 전의 문서명을 검색하셔야 합니다.)

편집 내역에서 어떤 아이디가 R:로 시작하고 있다면, 해당 아이디는 리그베다 위키 회원을 나타내는 것입니다.

선택 리비전 비교

< Prev Next >

- 2024-05-23 06:32:43 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1300 (-9) kiwitree2 (자동 편집 중...)
- 2024-05-16 18:56:50 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ (r1295으로 되돌림) r1299 (-212) ssangmun2 ()
- 2024-05-16 18:28:59 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ (r1296으로 되돌림) r1298 (+212) yanggo1038 ()
- 2024-05-16 17:55:24 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ (r1295으로 되돌림) r1297 (-212) SMC ()
- 2024-05-16 16:00:27 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1296 (+212) yanggo1038 ()
- 2024-05-14 01:59:46 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1295 (+35) Hill ()
- 2024-05-13 21:17:47 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1294 (+4) subil102 ()
- 2024-05-10 08:00:44 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1293 (-84) ADX ()
- 2024-05-10 07:59:47 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1292 (+41) ADX ()
- 2024-05-10 07:58:39 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1291 (+5) ADX ()
- 2024-05-10 07:58:20 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1290 (+58) ADX ()
- 2024-05-10 07:56:56 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1289 (+4) ADX ()
- 2024-05-03 12:38:46 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1288 (-30) KSMEB ()
- 2024-04-24 01:26:12 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1287 (+1) haanow ()
- 2024-04-22 21:24:58 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1286 (+94) hdp1 ()
- 2024-04-22 07:29:12 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1285 (+4) 210.108.84.26 ()
- 2024-04-18 16:33:32 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1284 (+83) ADX ()
- 2024-04-02 17:00:51 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1283 (0) Jiwoo20110914 ()
- 2024-04-01 10:54:34 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1282 (+6) asianprofessional ()
- 2024-01-14 10:51:10 (보기 | RAW | Blame | 이 리비전으로 되돌리기 | 비교) ○○ r1281 (-54) Anus1373 ()

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	건물 프로필	작성자	허예지
화면 ID	wantBuildingProfile	화면명	건물 프로필 등록 신청
화면개요	건물 프로필 등록 신청 화면		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
등록 신청자 수	applicantCount	Y	Y	건물 프로필 등록 신청자 수	
건물명	buildingName	Y	Y	건물 이름	

도로명 주소	roadAddr	Y	Y	건물의 도로명주소에서 건물번호까지 표시.	등록 신청 시점에는 건물Id가 없으므로, 도로명주소가 식별자 역할을 한다.
계정 Id	accountId	Y	Y	신청자 식별을 위한 신청자 계정ID	

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용		비고
		시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	
신청.onClick())	건물명, 도로명주소, 계정Id	신청자 목록에 계정Id가 있는지 중복 신청 체크, 중복신청이 아니라면 신청자 목록에 추가, 신청자가 5명이 되었다면 건물 프로필 생성, 5번째 신청자라면 건물 프로필로 Navigation, 신청자 목록 5명의 해당 건물 구독 상태를 '구독'으로 변경	중복신청일 경우 중복신청 에러 메시지 표현, 5번째 신청자라면 생성된 건물 프로필 화면으로 이동, 그 외의 경우 신청 완료 메시지 표현	
	건물 프로필 등록 신청 UI	Path : URI Controller : 건물프로필Ctrl	건물 프로필 등록 신청 UI 또는 건물 프로필 UI	5번째 신청자가 되었을 경우에만 건물 프로필 UI 출력

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	고객 지원	작성자	허예지
화면 ID	고객 지원	화면명	고객 지원
화면개요	고객 지원 화면		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
---------	---------	----	------	----	---------

역할	role	N		역할에 따라 다른 화면을 제공 (관리자: admin, 회원: member)	
----	------	---	--	--	--


3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
챗봇 문의하기.onClick()		챗봇 화면으로 단순 Navigation	챗봇 화면으로 이동	
	고객 지원 UI	Path : URI Controller : 고객지원Ctrl	챗봇 UI	
공지사항 목록 보기.onClick()	역할	공지사항 목록 화면으로 단순Navigation	공지사항 목록 화면으로 이동	
	고객 지원 UI	Path : URI Controller : 고객지원Ctrl	피드작성 UI	
공지사항 관리.onClick()	역할	공지사항 목록 화면으로 단순Navigation	공지사항 목록 화면으로 이동	
	고객 지원 UI	Path : URI Controller : 고객지원Ctrl	채팅방 생성 UI	
신고 관리.onClick()		신고 목록 화면으로 단순Navigation	신고목록 화면으로 이동	
	고객 지원 UI	Path : URI Controller : 고객지원Ctrl	신고 목록 UI	

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	고객 지원	작성자	허예지
화면ID	chatbot	화면명	챗봇
화면개요	고객 챗봇 화면		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
문의 텍스트	userQuestion	Y	Y	사용자가 보낸 문의	
챗봇 답변 텍스트	chatbotAnswer	Y	Y	문의에 대한 챗봇 결과 답변	
문의 시간	questionTimeNDate	N	Y	사용자가 문의를 보낸 시간 및 날짜	
답변 시간	answerTimeNDate	N	Y	챗봇이 답변을 보낸 시간 및 날짜	

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
문의전송.onClick()	문의 텍스트	문의 텍스트를 챗봇 시스템에 전송	문의에 대한 답변을 출력한다.	
	챗봇 UI	Path : URI Controller : 고객지원Ctrl	챗봇 UI	

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	고객 지원	작성자	허예지
화면ID	ListNotice	화면명	공지사항 목록
화면개요	공지사항 목록 화면		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항

공지 제목	noticeTitle	Y	Y	공지사항의 제목. 공지를 식별하는 수단	
공지 등록일자	noticeRegDate	Y	Y	공지를 등록한 날짜.	
역할	role	Y	Y	역할에 따라 다른 화면을 제공 (관리자: admin, 회원: member)	


3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용		비고
		시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	
공지.onClick()	공지 ID	공지 상세보기 화면으로 단순Navigation	공지 상세보기 화면으로 이동	
	공지사항 목록 UI	Path : URI Controller : 고객 지원Ctrl	공지 상세보기 UI	
공지사항 작성.onClick()		공지사항 작성 화면으로 단순Navigation	공지사항 작성 화면으로 이동	
	공지사항 목록 UI	Path : URI Controller : 고객 지원Ctrl	공지사항 목록 UI	

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	고객 지원	작성자	허예지
화면 ID	getNotice	화면명	공지 상세보기
화면개요	공지사항 상세보기 화면		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정 여부	설명	비고/제약사항
공지 제목	noticeTitle	Y	Y	공지사항의 제목. 공지를 식별하는 수단	
공지 등록일자	noticeRegDate	Y	Y	공지를 등록한 날짜.	
공지 글	noticeContent	Y	Y	에디터로 작성한 공지 글+사진+동영상 내용	
첨부 파일	noticeFiles	N	Y	공지와 함께 등록된 사진 또는 동영상 파일	
역할	role	Y	Y	역할에 따라 다른 화면을 제공 (관리자: admin, 회원: member)	
공지아이디	noticeId				


3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용		비고
		시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	
확인.onClick()		공지사항 목록 화면으로 단순Navigation	공지사항 목록 화면으로 이동	
	공지상세보기 UI	Path : URI Controller : 고객 지원Ctrl	공지사항 목록 UI	
삭제.onClick()		공지사항 목록 화면으로 단순Navigation	삭제완료 메시지 표현 후 공지사항 목록 화면으로 이동	
	공지상세보기 UI	Path : URI Controller : 고객 지원Ctrl	공지사항 목록 UI	

화면 정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	고객 지원	작성자	허예지
화면 ID	addNotice	화면명	공지 작성
화면개요	공지사항 작성 화면		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
공지 제목	noticeTitle	Y	Y	공지사항의 제목. 공지를 식별하는 수단	입력받는 데이터
공지 등록일자	noticeRegDate	Y	Y	공지를 등록한 날짜.	입력받는 데이터
공지 글	noticeRegDate	Y	Y	에디터로 작성한 공지 글+사진+동영상 내용	입력받는 데이터
첨부 파일	noticeFiles	N	Y	공지와 함께 등록된 사진 또는 동영상 파일	입력받는 데이터
역할	role	Y	Y	역할에 따라 다른 화면을 제공 (관리자: admin, 회원: member)	출력하는 데이터

3. 처리 로직

	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
공지사항등록.onClick()	공지 ID, 공지글,	공지글의 텍스트, 사진, 동영상 각각의 용량 제한을 확인 후 공지 글을 공지 목록에 등록하고 공지 상세 보기 화면으로 Navigation	등록한 공지의 상세 보기 화면으로 이동	
	공지 작성 UI	Path : URI Controller : 고객 지원Ctrl	공지 상세 보기UI	용량 초과시 공지작성 화면에 에러 메시지 표현, 등록에 성공했다면 성공 메시지 표현

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	고객 지원	작성자	허예지
화면ID	ListReport	화면명	신고 목록
화면개요	신고 목록 화면		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
신고Id	reportId	Y	Y	각 신고글을 식별하는 수단	
신고자Id	reporterId	Y	Y	신고한 계정 Id	
신고 일자	reportDate	Y	Y	신고글을 작성한 날짜	
신고 상태	reportStatus	Y	Y	신고 상태 표시(대기, 승인, 반려)	


3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
신고.onClick()	신고Id	신고 상세 보기 화면으로 단순Navigation	신고 상세 보기 화면으로 이동	
	공지 목록 UI	Path : URI Controller : 고객 지원Ctrl	신고 상세 보기 UI	

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	고객 지원	작성자	허예지
화면ID	getReport	화면명	신고 상세 보기
화면개요	신고 상세 보기 화면		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
신고Id	reportId	Y	Y	각 신고글을 식별하는 수단	출력하는 데이터
신고자Id	reporterId	Y	Y	신고한 계정 Id	출력하는 데이터
피신고자Id	reporteeId	Y	Y	신고당한 계정 Id	출력하는 데이터
신고 일자	reportDate	Y	Y	신고글을 작성한 날짜	출력하는 데이터
신고 상태	reportStatus	Y	Y	신고 상태 표시(대기, 승인, 반려)	출력하고 입력받는 데이터
신고 텍스트	reportReason	Y	Y	신고 사유 텍스트	출력하는 데이터
다정수치 감소량	loveScore	Y	Y	감소시킬 다정수치량	입력받는 데이터
계정 잠금 연장 일수	addedAccountLockDay	Y	Y	연장할 계정 잠금 일수	입력받는 데이터

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터	처리내용		비고
		시작 JSP	프리젠테이션 레이어 설계	
신고처리.onClick()	신고Id, 피신고자Id, 다정수치 감소량, 계정 잠금 연장 일수, 신고 상태	신고 상태 변경, 다정수치 감소, 계정잠금일수 연장, 신고자Id와 피신고자 Id로 신고처리 알림 후 신고 목록 화면으로 이동	신고처리완료 메시지 표현 후 신고 목록 화면으로 이동	
	신고 상세 보기 UI	Path : URI Controller : 고객 지원Ctrl	신고 목록 UI	
뒤로.onClick()		신고 목록 화면으로 단순Navigation	신고 목록 화면으로 이동	
	신고 상세 보기 UI	Path : URI Controller : 고객 지원Ctrl	신고 목록 UI	

화면정의서

시스템명	NOON	작성일	2024.05.21
업무명	고객 지원	작성자	허예지
화면 ID	addReport	화면명	신고하기
화면개요	신고하기 화면		

1. 화면 레이아웃



2. 데이터 구성항목

항목명(한글)	컨트롤(영문)	필수	수정여부	설명	비고/제약사항
신고자Id	reportId	Y	Y	신고 글을 작성하는 계정 자신의 Id	출력하는 데이터.
피신고자Id	reporteeId	Y	Y	신고당한 계정 Id	출력하는 데이터. 신고자가 신고하기를 클릭한 프로필의 계정Id
신고 일자	reportDate	Y	Y	신고글을 작성한 날짜	시스템 날짜 적용하여 내부적으로 입력하는 데이터
신고 텍스트	reportReason	Y	Y	신고 사유 텍스트	입력받는 데이터

3. 처리 로직

이벤트명	입력값/파라미터		처리내용	출력/처리결과	비고
	시작 JSP		프리젠테이션 레이어 설계	출력 JSP	
신고등록.onClick()	신고자Id, 피신고자Id, 신고텍스트		신고 목록에 신고 내용 추가 후 타회원프로필로 Navigatation	신고 목록 화면으로 이동	
	신고 하기 UI		Path : URI Controller : 고객 지원Ctrl	신고하기완료 메시지 표현 후 타회원프로필 UI로 이동	
취소.onClick()			이전 화면(타회원 프로필UI)으로 이동	피신고자 회원 프로필 화면으로 이동	
	신고 하기 UI		Path : URI Controller : 고객 지원Ctrl	타회원프로필 UI	