

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  // Funciones del menú
5  void alta() {
6      cout << "Funcion ALTA ejecutada" << endl;
7  }
8
9  void baja() {
10     cout << "Funcion BAJA ejecutada" << endl;
11 }
12
13 void listar() {
14     cout << "Funcion LISTAR ejecutada" << endl;
15 }
16
17 int main()
18 {
19     int opcion;
20
21     cout << "1 = Alta  2 = Baja  3 = Listar" << endl;
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 39, Carácter: 2 SPC CRLF UTF-8

```
21     cout << "1 = Alta  2 = Baja  3 = Listar" << endl;
22     cout << "Elige una opcion: ";
23     cin >> opcion;
24
25     if (opcion == 1) {
26         alta();
27     }
28     else if (opcion == 2) {
29         baja();
30     }
31     else if (opcion == 3) {
32         listar();
33     }
34     else {
35         cout << "Opcion invalida" << endl;
36     }
37
38     return 0;
39 }
40
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 39, Carácter: 2 SPC CRLF UTF-8

1 = Alta 2 = Baja 3 = Listar

Elige una opcion: 2

Funcion BAJA ejecutada

C:\Users\cheve\OneDrive\Datos adjuntos\Imágenes\Capturas de pantalla\programacion\f08e2\x64\Debug\f08e2.exe (proceso 8796) se cerró con el código 0 (0x0).

Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración -> Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.

Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .