





```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  // Sobrecarga de funciones
5  void imprimir(int x) {
6      cout << "Imprimiendo int: " << x << endl;
7  }
8
9  void imprimir(bool x) {
10     cout << "Imprimiendo bool: " << x << endl;
11 }
12
13 int main() {
14     int numero;
15     bool valor;
16
17     cout << "Ingresa un numero entero: ";
18     cin >> numero;
19
20     cout << "Ingresa un valor booleano (0 = false, 1 = true): ";
21     cin >> valor;
```



```
21     cin >> valor;
22
23     imprimir(numero); // llama a imprimir(int)
24     imprimir(valor);  // llama a imprimir(bool)
25
26     return 0;
27 }
```

```
Consola de depuración de Mi  X + v
Ingresa un numero entero: 5
Ingresa un valor booleano (0 = false, 1 = true): 1
Imprimiendo int: 5
Imprimiendo bool: 1

C:\Users\cheve\OneDrive\Datos adjuntos\Imágenes\Capturas de pantalla\programacion\f09e\x64\Debug\f09e.exe (proceso 7700)
se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->
Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .|
```