

Visual Studio Code interface showing the LPE010.cpp file. The code defines an enum `Modo` with values `ALTA`, `BAJA`, and `LISTAR`. The `alta()` function prints "Alta\n". The `baja()` function prints "Baja\n". The `listar()` function is empty.

The `Herramientas de diagnóstico` (Diagnostic Tools) window shows the session duration as 0 seconds (527 ms selected). The `Eventos` (Events) window shows 1 event. The `Memoria de proceso` (Process Memory) window shows 100 KB used.

The `Pila de llamadas` (Call Stack) window shows the following stack:

- LPE010.exe:alta() Línea 9
- LPE010.exe:procesar(Modo m) Línea 23
- LPE010.exe:main() Línea 35
- [Código externo]

Visual Studio Code interface showing the LPE010.cpp file. The code defines an enum `Modo` with values `ALTA`, `BAJA`, and `LISTAR`. The `alta()` function prints "Alta\n". The `baja()` function prints "Baja\n". The `listar()` function is empty.

The `Herramientas de diagnóstico` (Diagnostic Tools) window shows the session duration as 0 seconds (1 ms selected). The `Eventos` (Events) window shows 2 events. The `Memoria de proceso` (Process Memory) window shows 708 KB used.

The `Pila de llamadas` (Call Stack) window shows the following stack:

- LPE010.exe:procesar(Modo m) Línea 24
- LPE010.exe:main() Línea 35
- [Código externo]

Visual Studio Code interface showing the LPE010.cpp file. The code defines an enum `Modo` with values `ALTA`, `BAJA`, and `LISTAR`. The `alta()` function prints "Alta\n". The `baja()` function prints "Baja\n". The `listar()` function is empty.

The `Herramientas de diagnóstico` (Diagnostic Tools) window shows the session duration as 0 seconds (1 ms selected). The `Eventos` (Events) window shows 3 events. The `Memoria de proceso` (Process Memory) window shows 708 KB used.

The `Pila de llamadas` (Call Stack) window shows the following stack:

- LPE010.exe:procesar(Modo m) Línea 31
- LPE010.exe:main() Línea 35
- [Código externo]

Visual Studio Code interface showing the LPE010.cpp file. The code defines functions `alta()`, `baja()`, `listar()`, and `procesar(Modo m)`. The `procesar` function has a switch statement for `ALTA`, `BAJA`, and `LISTAR`. The current execution point is at line 14, character 1, in the `baja()` function.

The right sidebar shows the "Herramientas de diagnóstico" (Diagnostic Tools) panel, displaying a session of 0 seconds (1 ms selection). The "Eventos" (Events) section shows 1 event. The "Memoria de proceso (KB)" (Process Memory) section shows 708 KB. The "Uso de memoria" (Memory Usage) section shows 708 KB.

The bottom status bar indicates "Listo" (Ready) and "Agregar al control de código fuente" (Add to source code control).

Visual Studio Code interface showing the LPE010.cpp file. The code defines functions `alta()`, `baja()`, `listar()`, and `procesar(Modo m)`. The `procesar` function has a switch statement for `ALTA`, `BAJA`, and `LISTAR`. The current execution point is at line 27, character 1, in the `procesar` function.

The right sidebar shows the "Herramientas de diagnóstico" (Diagnostic Tools) panel, displaying a session of 0 seconds (1 ms selection). The "Eventos" (Events) section shows 5 events. The "Memoria de proceso (KB)" (Process Memory) section shows 708 KB. The "Uso de memoria" (Memory Usage) section shows 708 KB.

The bottom status bar indicates "Listo" (Ready) and "Agregar al control de código fuente" (Add to source code control).

Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Q Buscar LPE010

Proceso: [22604] LPE010.exe Subproceso: [17320] Subproceso p Marco de pila: procesar

LPE010.cpp

```
19 }
20
21 void procesar(Modo m) { m: LISTAR (2)
22     if (m == ALTA) {
23         alta();
24     }
25     else if (m == BAJA) {
26         baja();
27     }
28     else if (m == LISTAR) {
29         listar();
30     }
31     // 1 ms transcurridos
32
33
34 int main() {
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 31, Carácter: 1 SPC LF Windows 1252

Automático

Buscar (Ctrl+E) Profundidad de búsqueda: 3

| Nombre | Valor      | Tipo |
|--------|------------|------|
| LISTAR | LISTAR (2) | Modo |
| m      | LISTAR (2) | Modo |

Automático Variables locales Inspección 1

Herramientas de diagnóstico

Sesión de diagnóstico: 0 segundos (1 ms seleccio... 524ms

Eventos

Memoria de proceso (KB) 708

Resumen Eventos Uso de memoria Uso de CPU

Eventos

Mostrar eventos (1 de 8)

Uso de memoria

Pila de llamadas

Buscar (Ctrl+E) Ver todos los subprocesos Mostrar código externo

| Nombre                               | Leng |
|--------------------------------------|------|
| LPE010.exe\procesar(Modo m) Línea 31 | C++  |
| LPE010.exe\main() Línea 37           | C++  |
| [Código externo]                     |      |

Pila de llamadas Puntos de inte... Configuración... Ventana Coma... Ventana Inmed... Salida

Agregar al control de código fuente Seleccionar repositorio

Archivo Editar Ver Git Proyecto Compilar Depurar Prueba Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Q Buscar LPE010

Proceso: [22604] LPE010.exe Subproceso: [17320] Subproceso p Marco de pila: main

LPE010.cpp

```
31 }
32
33
34 int main() {
35     procesar(ALTA);
36     procesar(BAJA);
37     procesar(LISTAR);
38     return 0;
39 }
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 39, Carácter: 1 SPC LF Windows 1252

Automático

Buscar (Ctrl+E) Profundidad de búsqueda: 3

| Nombre            | Valor      | Tipo |
|-------------------|------------|------|
| Se devolverá main | 0          | int  |
| BAJA              | BAJA (1)   | Modo |
| LISTAR            | LISTAR (2) | Modo |

Automático Variables locales Inspección 1

Herramientas de diagnóstico

Sesión de diagnóstico: 0 segundos (1 ms seleccio... 524ms

Eventos

Memoria de proceso (KB) 708

Resumen Eventos Uso de memoria Uso de CPU

Eventos

Mostrar eventos (1 de 9)

Uso de memoria

Pila de llamadas

Buscar (Ctrl+E) Ver todos los subprocesos Mostrar código externo

| Nombre                     | Leng |
|----------------------------|------|
| LPE010.exe\main() Línea 39 | C++  |
| [Código externo]           |      |

Pila de llamadas Puntos de inte... Configuración... Ventana Coma... Ventana Inmed... Salida

Agregar al control de código fuente Seleccionar repositorio