
Teoretický model je k dispozícii na https://github.com/op183/covidTools

Recovered	Hidden	Symptomatic	Active	Real cumulative	Real active

Po pilotnom testovaní




Vplyv pilotného testovania sa prejavil len marginálne, pričom zásadný vplyv mali plošné opatrenia, mäkký lockdown a zrušenie školskej dochádzy.

Teoretický model je k dispozícii na https://github.com/op183/covidTools

Recovered	Hidden	Symptomatic	Active	Real cumulative	Real active

Po plošnom testovaní na celom území




Plošného testovanie celej populácie malo celkom zásadný vplyv na ďalší priebeh pandémie, na niekoľko týždňov dopredu

Teoretický model je k dispozícii na https://github.com/op183/covidTools

Recovered	Hidden	Symptomatic	Active	Real cumulative	Real active

Po plošnom testovaní v okresoch s prevalenciou > 0,7%




Vplyv druhého kola plošného testovania je jasne zreteľný, ale nedostatočný pre zásadnú zmenu správania pandémie po odoznení efektov z celoplošného testovania

Teoretický model je k dispozícii na https://github.com/op183/covidTools

Recovered	Hidden	Symptomatic	Active	Real cumulative	Real active

Model počas prvej vlny




Na modeli je vidieť že k nárastu dochádzalo počas celej doby od štvrtej fázy uvoľňovania, dočasný ale pomerne značný pokles šírenia je vidieť na modeli s ukončením školského roka

Teoretický model je k dispozícii na https://github.com/op183/covidTools

Recovered	Hidden	Symptomatic	Active	Real cumulative	Real active

Po testovaní vo vybraných lokalitách



Je zrejmé, že testovanie malej časti populácie vo vybraných lokalitách s odstupom dvoch týždňov nemalo prakticky žiadny efekt.