OParl-Validator

Das OParl-Validator-Team

Freie Universität Berlin Institut für Informatik

2. Juli 2014

Gliederung



- Unsere Kunden
- Unsere Arbeitsweise
- Mockup und erste Diskussionen
- Methodologische Anforderungen
- Server Anforderungen
- Unsere konstruktiven Beiträge zur Spezifikation
- Demonstration





Hard Mock Café



- \$ validator -help
- CLI Mock
- Post an RIS-Hersteller

School of Mock



- Web-Mock für Devs
- ► Kunde: "NOPE"

Methodologische Anforderungen



- ► JSON Schema
- ► PEP 8
- Coverage
- ► Travis CI
- OParl PyPl account

Server Requirements



- Liste der Anforderungen
- JSON Schema
- proprietäre Erweiterungen

Unsere konstruktiven Beiträge zur Spezifikethiomität Berlin

- ► Häufige Änderungen an der Spezifikation trotz Reviewphase
- ► Kleine Änderungen: 4 Pull Requests, 4 Issues
- Feedback zur Verwendung von JSON-LD gegeben

```
"@context": [
        "oparl": "http://oparl.org/specs/1.0/sch
        "rdfs": "http://www.w3.org/TR/rdf-schem
        "body": {
          "@id": "oparl:body",
          "@type": "@id"
        "name": "rdfs:label"
"@type": "oparl: Meeting",
"body": "http://ris.exmaple.org/body/0",
"name": "Erste Sitzung"
```

JSON-LD



```
"@type": [
    "http://oparl.org/specs/1.0/schema/Meet
"http://oparl.org/specs/1.0/schema/body": [
        "@id": "http://ris.exmaple.org/body
"http://www.w3.org/TR/rdf-schema/#label":
        "@value": "Erste Sitzung"
```

] 10/10