Michael C.

Java 后端 · 中文、英文

邮箱 michaelcjfw@gmail.com 主页 michael.opc-x.org↗

个人简介

Java 后端 13 年，阿里、滴滴出身；近几年在火币、dtcpay 做钱包。

熟悉 Java / Spring、MySQL、Redis、Kafka 的日常开发与问题排查。

能独立负责一个模块从方案、开发到上线，上手快，配合团队协作。

工作方式

书面优先	需求和决策落成文档，异步协作，会议少而有目的。
务实	以可运行的结果和数据说话，专注把问题解决。
专业与流程	靠代码评审、规范和清晰的职责协作。
对事不对人	技术分歧用事实和数据讨论，信任技术判断。
透明协作	信息公开，问题当面直说，不走私下渠道。

专业技能

Java	线程池与 JVM OOM 排查（有界队列）、Spring 事务失效场景
MySQL	深分页优化（联合索引 + 游标分页）、防超扣（条件更新 + 行锁）
Redis	缓存、分布式锁、布隆过滤器
Kafka	消息可靠投递与幂等消费
区块链	钱包创建与交易上链、扫块与到账、链分叉处理
支付	幂等、状态机、渠道对接与对账

工作经历

dtcpay Java 后端 Owner（电子钱包） 2024.04 – 至今

新加坡数字支付公司 · 官网：dtcpay.com

新加坡 MAS 持牌支付机构（法币 + 稳定币）。C 端 App 电子钱包。负责钱包核心链路：充值到账 → 提现出款 → 每日对账；用户余额的每一笔变动都由钱包服务统一记账。

并发安全（防超扣）：多笔扣款同时到，行锁让它们排队；每笔用一条更新语句同时判断余额并扣减，余额不够就扣不动，不会扣成负数（条件更新 + 行锁）。

接口幂等（Redis 令牌）：进支付页先发一次性令牌，提交时 Redis 删掉令牌才处理，连点、重复提交直接挡掉；漏网的靠业务单号兜底，只记一次（唯一索引）。

掉单补偿：渠道通知支付结果时，先验签名、对金额再记账；通知丢了，定时去渠道查单补上。

出款幂等：先冻结余额再让渠道打款；渠道超时不知道打没打，只去查结果、绝不再发一次，防止给用户打两次钱；查到成功才真扣，查到失败才解冻退回。

最终一致性：扣款和“待发通知”写在同一个数据库事务里，要么都成、要么都不成；后台再把通知发出去（App 推送、站内信等），失败就重发。不会出现钱扣了、用户却收不到通知（本地消息表 + Kafka）。

火币科技 Java 后端 Owner（区块链钱包） 2022.05 – 2024.04

全球加密品牌，Huobi Wallet 钱包团队 · 官网：htx.com

火币钱包：去中心化多链钱包，用户约 1200 万，私钥只在用户手机里。负责钱包核心链路：创建钱包 → 转账上链 → 收款到账 → 到账推送。

创建钱包：私钥在手机生成，地址登记到服务端，开始监听这个地址的到账。

转账上链：手机用私钥签好交易，发到链上，一直跟踪到交易被确认（广播、pending）。

链分叉：新块和上一块接不上，就退回去重新读；这笔交易后面又出了几个块才算到账（parentHash、确认数）。

OOM 排查：扫块落后、加速追赶时进程反复内存溢出，查出是队列没上限把块全堆在内存；改成有上限的队列，满了就等。

可靠投递 + 幂等消费：先把要推的通知存进数据库再发，服务挂了也能补发；同一笔到账只推一次，用户不会收到两条（Kafka）。

钱包地址过滤：一个块里几千个地址，先筛掉肯定不是我们用户的，剩下的再查库（布隆过滤器）。

扫块高可用：同一时间只让一台扫；它挂了别的接上，从记录的位置继续（Redis 分布式锁）。

滴滴出行 资深 Java 后端（搜索引擎） 2018.10 – 2022.05

全球大型出行平台，中国网约车代表企业 · 官网：www.didiglobal.com

国内网约车平台（中国版 Uber）。负责公司内部统一搜索服务，从搭建到对外提供查询接口。

搜索服务：技术负责人，基于 Elasticsearch 从 0 到 1 搭建搜索服务。

依赖解析：解析 SQL 语句，自动找出表之间的上下游依赖，做成查询服务。

对外接口：为全公司各系统提供统一查询接口。

阿里巴巴 Java 后端研发（分布式任务调度系统） 2016.10 – 2018.10

全球电商与云计算科技集团 · 官网：www.alibabagroup.com

阿里巴巴集团。参与阿里云 DataWorks 调度系统的核心开发：Master 选主、任务分片与定时触发。

分布式调度：一期 Master / Slave 架构，Master 分配任务、Slave 执行。

Master 高可用：多台机器启动时用数据库抢锁，抢到的当 Master 负责任务规划；Master 挂了锁释放，其余机器重新抢，自动接管（SELECT … FOR UPDATE）。

任务分片：机器映射到固定数量的逻辑节点，任务只分给逻辑节点；加减机器只改映射，任务不用重分（类似一致性 hash）。

定时任务：基于 Quartz，100 万+ 任务按小时 / 天 / 周 / 月自动执行；平台上线后任务平均开发时长 36 小时 → 17.45 小时。

掌趣科技 Java 后端研发（游戏运营后台） 2013.03 – 2016.10

深交所上市手游研发与发行公司，300315 · 官网：www.ourpalm.com

A 股创业板上市的手游公司。负责公司多款手游共用的服务端：日志采集 SDK 与运营后台。

服务端 SDK：游戏日志采集 SDK 架构设计与开发，供公司多款手游接入。

运营后台：Java 运营后台与各类定时任务开发维护。

个人项目（AI Agent）

主页 用 AI Agent 独立开发上线的个人主页（Next.js + Vercel） · michael.opc-x.org

Quarry 多渠道数据采集：从 BOSS、RemoteOK、V2EX、Telegram、X 等抓取职位汇成一个信息流，自动打标签与评分 · quarry.opc-x.org

教育经历

Hawaii Pacific University（美国） 人工智能 硕士 2025.01 – 2026.07

电子科技大学 计算机科学与技术 本科 2008.09 – 2012.07