



京张 AI 人才生活实验带

三区十五分钟创新生活圈，以一条公共轴、两翼协同和六阶段可审计服务闭环连接研发、日常体验与企业转化。



可审计服务闭环




- 自愿参与与非数字替代
- 人工复核与责任主体
- 只用公开/授权/聚合数据
- 所有空间动作均为概念建议

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

现状诊断与资料缺口

把已知空间任务、临时几何和缺失专业条件分开表达；缺资料不被伪装成设计结论。



已知

- 三层范围与三处重点区任务
- 公告约面积与临时粗略几何
- 京张遗址、产业、人才生活与公共空间目标

缺失

- 官方精确红线与地块边界
- 现状建筑、权属、文保、消防
- 道路红线、轨道接口、市政容量与控规指标

设计后果

- 只做概念空间关系和可逆试点
- 面积敏感结果须随官方 polygon 复算
- 建筑、交通、市政结论进入专业深化门

01 产业孤岛

研发、生活与转化缺少公共接口

02 服务黑箱

推荐、责任与纠错不可见

03 日常断裂

交通、蓝绿与服务节点未形成连续体验


04 扩容失控

使用量替代公共价值和判断

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

三区十五分钟创新生活圈

每一圈都包含工作、日常服务、公共空间、学习社交与可退出的 AI 服务入口。



1 众智园

原型 + 质量验证

研发工坊 / 安全沙盒 / 追溯庭院

WORK

LIFE

PUBLIC

LEARN

FEEDBACK

2 AI 原点社区

人才生活 + 公共反馈

近校协作 / 自愿体验 / 开源荣誉

WORK

LIFE

PUBLIC

LEARN

FEEDBACK

3 大钟寺

企业服务 + 规模转化

企业接口 / 城市客厅 / 复核转化

WORK

LIFE

PUBLIC



LEARN

FEEDBACK

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。


建筑尺度、形态与拆改留逻辑

先调查、再分类、后决策：当前只表达三类空间原型与可逆更新顺序，不作具体楼栋拆改结论。



交通、轨道、市政与公共服务支撑

把工程线位保持为待确认条件，同时明确每一类城市系统需要支撑的日常服务与审查门。




- 1 轨道与接驳
大钟寺站城概念联系；换乘、地下空间与安全边界待专项研究
- 2 步行骑行与停车
公共轴连续、无障碍优先；停车供需和道路红线保持 unknown
- 3 市政与新基建
电力、通信、算力、排水、环卫与应急容量先核验再布置
- 4 公共服务设施
有人窗口、社区服务、卫生与救助、公共反馈和活动管理共享接口
- 5 运行规则
数字服务可拒绝、异常可人工接管、活动时段可分区、公众可投诉和纠错

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

众智园 AI 自主创新加速区

服务原型与质量验证圈



空间序列

登记 → 受控测试 → 质量记录 → 公开解释 → 复核

建筑与界面

既有空间调查优先 / 可逆改造 / 公共首层 / 安静研发与开放界面分区

公共规则

不得把测试写成获批部署；重大异常未关闭即停止。

深化前置


官方边界、现状调查、权属、消防、交通、市政、无障碍与运营责任确认

图为临时粗略边界内的空间组织参考，不对应具体地块、楼栋、道路红线或工程线位。

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

北京 AI 原点社区

近校人才生活与公共反馈圈



空间序列

日常需求 → 自愿体验 → 人工替代 → 公共反馈 → 迭代

建筑与界面

安静学习 / 协作发布 / 社区服务 / 运动休憩分时共享

公共规则

不采集隐私画像；没有设备或拒绝 AI 时仍可获得等价服务。

深化前置


官方边界、现状调查、权属、消防、交通、市政、无障碍与运营责任确认

图为临时粗略边界内的空间组织参考，不对应具体地块、楼栋、道路红线或工程线位。

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

大钟寺 AI 产业聚集区

企业服务与规模转化圈



空间序列

接驳 → 企业接口 → 城市体验 → 运营复核 → 四选一决策

建筑与界面

站城联系待专业深化 / 首层开放 / 服务可替换 / 公共路径连续

公共规则

不形成招商、投资或政府承诺；未通过运营责任门不得扩容。

深化前置


官方边界、现状调查、权属、消防、交通、市政、无障碍与运营责任确认

图为临时粗略边界内的空间组织参考，不对应具体地块、楼栋、道路红线或工程线位。

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

公共轴、两翼与低侵入日常路线

交通、蓝绿空间和服务节点共同构成可步行、可退出、可反馈的日常网络；概念线不代表道路或轨道工程线位。



四条日常路线

- 1

研发验证路线

众智园工坊 → 质量追溯庭院 → 公共展示
- 2

人才生活路线

近校协作 → 日常服务 → 公共反馈 → 绿地休憩
- 3

企业服务路线

轨道接驳 → 企业接口 → 城市客厅 → 转化复核
- 4

文化公共路线

京张记忆 → 可解释导览 → 开源荣誉 → 全球活动


PUBLIC RULES

- 步行和无障碍优先
- 数字服务可拒绝
- 活动日人工复核
- 公共反馈进入下一轮

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

十二个 AI+ 场景与八类使用者

场景不是产品清单，而是空间、责任、人工等价服务与公众反馈的组合。



临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

百年京张叙事与长期运营

以历史解释、开源贡献、公共体验和年度复盘把文化表达转化为可持续运营，而不是一次性节庆。



Q1	开放任务与公共议题	公布规则、需求与资料缺口
Q2	原型周与安全评测	限定测试、人工接管和异常记录
Q3	人才生活与社区季	日常服务、无障碍与公众反馈
Q4	全球 AI 公共复盘	发布采用、暂停、回退和退出理由


年度循环	任务发布 → 试点 → 公共复盘 → 下一年度修订
社区机制	开发者开放日、居民反馈会、无障碍共测和双语导览
贡献荣誉	只展示自愿公开贡献与可核验证据，不形成商业排行榜
长期门槛	责任主体、维护能力、等价服务和救济机制缺一不可

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

更新项目清单与分期实施

十二个公开项目包按可逆试点、片区联动和长期运营分阶段推进；不包含预算、采购参数或承诺时序。

P01 公共创新轴运营与导视	P02 无障碍连续性修补	P03 蓝绿微休憩节点	P04 京张文化解释链
P05 服务原型登记与工坊	P06 质量追溯开放庭院	P07 近校人才协作站	P08 公共反馈论坛
P09 开源贡献荣誉带	P10 企业服务接口台	P11 柔性服务城市客厅	P12 年度公开复盘与活动系统




临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

PlanX 概念网络诊断与改进方向

基于 agent_generated_design 网络的 QGIS Processing 结果；只用于方案自检，不代表现状路网、官方可达性或工程绩效

网络服务区 / Network service areas

随服务半径增大，合并欧氏圆面积增长快于极简网络覆盖面积，pedshed 下降。该结果说明网络需要补充横向连接、过街与入口，而不是证明真实步行可达性。



实测调用 / Executed calls


11 / 10	节点 / 分段
12	服务节点
400 / 800 / n	空间句法半径
23.4	平均步行诊断分
10 / 10	低于 50 的设计段
1 / 3	每级绿地触达原型

保持 unknown：真实 15 分钟可达性、人口覆盖、坡度、高程、FSI、OSR、日照、热环境与工程容量。

三区建筑原型爆炸轴测


表达相对功能层、公共首层和可逆技术层；不指定高度、层数、结构或工程数量

众智园：质量验证工坊




公共首层：公共解释、预约与人工复核

原点社区：人才生活协作站



公共首层：无 AI 等价服务、自愿体验与公共反馈


大钟寺：企业服务城市客厅



公共首层：企业服务目录、公共路线与扩容复核


京张公共创新轴典型界面断面

相对空间模块与运营界面示意；不是道路红线、施工断面或批准尺寸



指标、证据与待确认边界

已知值只描述提交几何和明确计数；法定强度、道路面积、建筑总量与工程条件保持 unknown。




临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

五道验收门与十二个月最小试点

每个场景都必须有人负责、有人工等价服务、有纠错渠道、有停止条件；使用量不能单独决定扩容。



12-MONTH PILOT PATH



默认不扩容：责任角色缺位、人工等价服务失效、重大异常未关闭或救济不可用时，服务必须保持小规模、回退或退出。

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

三类空间策略比较与推荐

依据已验证几何、可用数据和实施可逆性选择策略 C

A 节点强化

强化三区内部原型与公共界面

● 现有几何直接支持

● 近期实施阻力较低

● 跨区联系与韧性偏弱

证据充分度

● ● ● ● ●

空间协同性

● ● ● ● ●

可逆实施

● ● ● ● ●

数据就绪度

● ● ● ● ●

备选 / 低风险

B 轨道可达驱动

以真实步行等时圈和站点网络重组功能

● 交通逻辑最强

● PlanX 已暴露概念网络过简

● 仍需可信路网、入口、过街和客流

证据充分度

● ● ● ● ●

空间协同性

● ● ● ● ●

可逆实施

● ● ● ● ●

数据就绪度

● ● ● ● ●

暂缓 / 待数据

C 验收轨 + 蓝绿韧性

一轴串联三环，以服务验收门和可逆蓝绿界面控制扩容

● 利用已验证轴一区关系

● 兼顾产业、人才、慢行和韧性

● 法定与工程指标保持 unknown

证据充分度

● ● ● ● ●

空间协同性

● ● ● ● ●

可逆实施

● ● ● ● ●

数据就绪度

● ● ● ● ●

推荐

评分用于本次证据审计决策，不是官方评审分数。

Design diagnosis / ■■■■■

Derived evidence layer; not a statutory or engineering claim

问题—证据—空间回应—指标诊断矩阵

七类设计议题均区分可计算指标与待补数据

议题	问题与证据	推荐空间回应	指标 / 状态
创新产业	三区任务明确，建筑和企业底图缺失	验证工坊—人才协作站—企业服务厅分工	3 原型；强度 unknown
人才生活	12 场景、8 类画像可追溯	人工双入口、反馈与退出节点	12 节点；人工覆盖 100%
慢行交通	PlanX 概念网络诊断完成；现状路网与入口缺失	补横向连接、过街、入口和待核验接驳接口	10 设计段；真实可达性 unknown
蓝绿空间	绿地和公共空间可复算；水文高程缺失	遮阴、雨洪、停留和无障碍相邻布置	绿地 14.52%；公共空间 3.65%
更新分期	三期 polygon 完整，权属和工程时序缺失	先审计、再可逆原型、后连接与复核	3 空间期 + 5 试点阶段
AI 场景	3 个产业验证、5 道验收门	节点绑定责任、纠错、非 AI 等价	3 验证场景；5 道门
韧性治理	等时圈、高程、排水和能耗不可核验	停止条件、雨洪接口和人工接管前置	定性响应；工程绩效 unknown

所有范围仍为 provisional；真实可达性、雨洪、容量、强度和时序不得由本图推断。

京张城市功能分析信息模型

URBAN FUNCTIONAL ANALYSIS INFORMATION MODEL · EPSG:4548

全带功能结构 / FULL-BELT FUNCTIONAL STRUCTURE

建筑功能色 · 程序化立面 · 主轴道路 · 蓝绿开放空间



大钟寺片段

企业服务与规模转化



AI 原点社区片段

人才生活与公共反馈



众智园片段

服务原型与质量验证

注：三个圆形详图为模型片段索引，不表达官方边界；树阵为图解符号，不代表单株树位。

01 / FUNCTION

区位 + 形态 + 显式标签

功能图例

FUNCTION LEGEND

商业 / COMMERCIAL	158
办公 / OFFICE	125
居住 / RESIDENTIAL	714
公共设施 / PUBLIC	41
学校 / SCHOOL	191
酒店 / HOTEL	6
工业 / INDUSTRIAL	7
中性肌理 / CONTEXT	419

空间系统

公园绿地	125
河流水系	32
公共广场	3

立面深化

465,211 窗格面片

7,992 店面面片 · 1,535 屋顶设备

程序化城市设计表达，不是实测立面或施工图设计

证据等级

明确建筑标签	721 · 43%
关联 POI / 形态	146 · 9%
形态或区位推断	814 · 48%

混合功能竖向分层

首层 / 裙房：商业
上部：办公
酒店仅在明确名称或标签下识别

1,681 栋建筑

2,443 条道路 · 125 个绿地候选 · 32 个水系要素

来源：888ike / OpenStreetMap 公开数据 (2026-08-10)

及项目派生方案图层。功能推断不替代法定用地。

严格几何锁定：五张图与 GLB 使用同一模型。

COMMUNITY-DISPLAY-ONLY