


京张双轨 / JINGZHANG DUAL TRACK

智能快轨 + 人工兜底轨：一套不把任何人落下



临时边界 · 仅供概念设计与复核

- 智能快轨 / AI express
- 人工兜底轨 / human fallback
- 遗产与蓝绿公共空间 / heritage commons


3 双轨服务站

12 场景卡

100% 场景有兜底路径

双轨空间结构

一带、三站、两轨、十二个服务节点



临时边界 · 仅供概念设计与复核

- 科研 / R&D
- 绿地 / green
- 商业 / commercial
- 社区服务 / civic

双轨设计规则

- 1. 同一入口可选择
- 2. 同等结果可达
- 3. 故障时自动降级
- 4. 人工服务可追责

三站三种双轨原型

临时重点区范围只作索引，不作红线

临时边界 · 仅供概念设计与复核

01

众智园责任测试站

模型沙盘 + 线下评测台



AI

人工 / OFFLINE

同入口 · 同结果 · 可切换

02

AI原点共同学习站

智能导师 + 人工共学室



AI

人工 / OFFLINE

同入口 · 同结果 · 可切换

03

大钟寺城市服务站

智能导办 + 综合人工柜台



AI

人工 / OFFLINE

同入口 · 同结果 · 可切换

慢行、蓝绿与服务双轨

把可达性作为空间系统，而不是应用设置

临时边界 · 仅供概念设计与复核

遗产公园与蓝绿底盘



连续导视 / 无障碍路线 / 人工服务

断网、低电量、语言障碍或不愿授权时，公共服务仍可完成。

指标与证据链

空间指标可复算，服务承诺可测试，未知项不伪造

临时边界 · 仅供概念设计与复核

11.41 km²

临时总体边界

3

重点区 / key areas

12

双轨场景 / scenarios

5

用户画像 / personas

3

产业测试场 / testbeds

100%

兜底覆盖目标

GeoJSON → metrics.json → 图件 / PDF / 离线 HTML → 自检

v1.1 · 2026-08-11

12 场景 · 5 画像 · 3 测试场 · 3 地标 · 100% 兜底路径覆盖目标

临时边界，不是官方红线。

空间数据以 GeoJSON 为权威层。

正式实施须经规划、交通、市政、消防、无障碍及运营专业核验。