

京张明带 · 数字山水

人机切换的公共空间基础设施

图册结构

01 COVER / 02 CONTEXT + DATA GAPS / 03 OVERALL / 04 LAND USE / 05 MOBILITY

06 KEY AREAS / 07 PLAN-LINKED SECTIONS / 08-10 AREA DELIVERY SHEETS

11-12 AI+ PROTOCOLS / 13 RESPONSIBILITY-BOUNDARY-EXIT / 14 HANDOFF + RISK

总体设计与三重点区

一条公共空间骨架 · 三处差异化试点 · 十二个可复核服务节点

THE LUCID SHANSHUI

01 问境 · 众智园

- 开放创新界面
- 安全评测庭
- 共享算力与人工复核

02 悟境 · 原点社区


- 学习—生活融合
- 无屏与适老服务
- 社区共治节点

03 行境 · 大神寺

- 产业验证与展示
- 遗产共生界面
- 长期运营场所

SITE	11.41 km²
GREEN	10.8%
PUBLIC	0.9%
MASSING	127

图面顺时针旋转 90° 以适应长条场地；北向见指北针



概念设计 | 边界与重点区为 provisional 粗略几何 | 正式数据发布后须整体复算

数据：提交包 GeoJSON / metrics.json；非官方红线与工程施工依据

数据：提交包 GeoJSON / metrics.json；非官方红线与工程施工依据

FIG-01 / SITE OVERVIEW


现状语境、政策依据与资料缺口

把已公开任务依据、临时几何、设计模型与待补专业资料分层表达

现状语境、政策依据与资料缺口

把已公开任务依据、临时几何、设计模型与待补专业资料分层表达

THE LUCID SHANSHUI



已有依据 / 可用边界

- 公开公告：项目名称、三级任务范围与公告约面积；不提供可用正式红线。
- 2026-08-12批复新闻：仅证明批复状态；批复成果图文/矢量数据尚未入库。
- 经许可任务书：智能体任务、十二场景和交付要求。
- 规范与分类：用于术语、专业维度和后续核验清单。
- 仓库临时几何：1个总体范围、3个重点区；仅供概念比较与复算。
- 提交设计模型：用地、体量、中心线、绿地、公共空间和分期。

待补资料 / 结论禁区

- 已批规划成果、正式总体/重点区/地块/道路红线与法定控制
- 现状建筑、产权、人口与公共服务容量普查
- 轨道、文保、消防、地灾及其他刚性约束
- 地形标高、水文、排水、地下空间与岩土资料
- 市政管线、能源/算力接口、交通流量与运维能力
- 法定容积率、限高、密度、退线和拆改留结论



数据：提交包 GeoJSON / metrics.json；非官方红线与工程施工依据

FIG-06 / EXISTING CONTEXT + DATA GAP

总体设计与三重点区

一条公共空间骨架 · 三处差异化试点 · 十二个可复核服务节点

总体设计与三重点区

一条公共空间骨架 · 三处差异化试点 · 十二个可复核服务节点

THE LUCID SHANSHUI

01 问境 · 众智园

- 开放创新界面
- 安全评测庭
- 共享算力与人工复核

02 悟境 · 原点社区


- 学习—生活混合
- 无屏与适老服务
- 社区共治节点

03 行境 · 大钟寺

- 产业验证与展示
- 遗产共生界面
- 长期运营场所

SITE	11.41 km²
GREEN	10.8%
PUBLIC	0.9%
MASSING	127

图面顺时针旋转 90° 以适应长条场地；北向见指北针



概念设计 | 边界与重点区为 provisional 粗略几何 | 正式数据发布后须整体复算

数据：提交包 GeojSON / metrics.json；非官方红线与工程施工依据

数据：提交包 GeojSON / metrics.json；非官方红线与工程施工依据

FIG-01 / SITE OVERVIEW


用地结构与空间闭合

全部用地单元来自同一场地分割；面积以 EPSG:4548 复算


用地结构与空间闭合

全部用地单元来自同一场地分割；面积以 EPSG:4548 复算

THE LUCID SHANSHUI



图例		
	居住与人才社区	16.5%
	商业服务业	15.6%
	社区服务设施	10.2%
	文化展示	10.4%
	AI研发与创新	16.9%
	教育科研	6.6%
	弹性留白	7.0%
	设计模型道路	5.1%
	公园绿地	10.8%
	公共广场与驿站	0.9%



100% SITE PARTITION

设计模型值（非控规指标）

容积率上限、建筑限高、退线和法定红线待官方条件补齐。

图面顺时针旋转 90° 以适应长条场地；北向见指北针

数据：提交包 GeoJSON / metrics.json；非官方红线与工程施工依据

FIG-02 / LAND-USE STRUCTURE


慢行 · 蓝绿 · 公共服务复合系统

从线性口号转为可定位、可计数、可退出的服务网络

慢行 · 蓝绿 · 公共服务复合系统

从线性口号转为可定位、可计数、可退出的服务网络

THE LUCID SHANSHUI



数据：提交包 GeoJSON / metrics.json；非官方红线与工程施工依据

FIG-04 / MOBILITY + BLUE-GREEN

三处重点区概念深化


并列对照：各片区按自身范围适配，比例尺见图内标注

三处重点区概念深化

并列对照：各片区按自身范围适配，比例尺见图内标注

THE LUCID SHANSHUI

01 问境 · 众智园



概念体量 53 · 道路中心线要素 5 · 绿地要素 1

公共空间面 3 · 服务定位点 3

• 开放创新界面

• 安全评测庭

• 共享算力与人工复核

02 悟境 · 原点社区



概念体量 34 · 道路中心线要素 4 · 绿地要素 1


公共空间面 2 · 服务定位点 1

• 学习—生活混合

• 无屏与适老服务

• 社区共治节点

03 行境 · 大钟寺



概念体量 40 · 道路中心线要素 4 · 绿地要素 1

公共空间面 1 · 服务定位点 1

• 产业验证与展示

• 遗产共生界面

• 长期运营场所

数据：提交包 GeoJSON / metrics.json；非官方红线与工程施工依据

FIG-03 / KEY AREAS

三重点区平面—剖面关联套图


A—A' 剖面关联各自平面；各区独立比例，现状地形与工程标高待核

三重点区平面—剖面关联套图


A—A' 剖面关联各自平面；各区独立比例，现状地形与工程标高待核

THE LUCID SHANSHUI


01 问境 · 众智园




02 悟境 · 原点社区




03 行境 · 大钟寺




A—A' 关联概念体量剖面



A—A' 关联概念体量剖面



A—A' 关联概念体量剖面



现状证据/缺口	现状建筑/权属、能源与消防接口待核
试点边界	临时重点区内的可逆开放庭院与评测服务
责任角色	片区运营方 + 安全评测机构 + 数据责任人
触发资料	底图、产权、能源、消防和服务需求共同通过
退出状态	未过闸则退回地面公共空间与人工预约

现状证据/缺口	人口画像、公共服务容量与无障碍现状待核
试点边界	限时社区服务试点；保留全程非数字通道
责任角色	街道/社区 + 公服机构 + 人工申诉负责人
触发资料	服务容量、可达性、同意与最小数据规则通过
退出状态	复核不达标则缩减功能或停止并公开复盘

现状证据/缺口	轨道、文保、产权、交通与长期运维资料待核
试点边界	不触碰遗产/轨道控制的可撤场验证活动
责任角色	属地政府 + 专业主管部门 + 场地运营方
触发资料	轨道文保、疏散、结构、交通和成本门槛通过
退出状态	任一刚性门槛失败即撤场并恢复原公共通行


数据：提交包 GeoJSON / metrics.json；非官方红线与工程施工依据

FIG-07 / PLAN-LINKED KEY-AREA SECTIONS


问境 · 众智园

同源设计模型 · 各区独立平面比例 · 剖面关联A—A' · 现状标高待核

01 问境 · 众智园



A—A' 关联概念体量剖面



面积	概念体量	模型容积率	模型密度
1.93 km²	53	0.551	12.1%

设计动作

- 开放创新界面
- 安全评测庭
- 共享算力与人工复核


证据—边界—责任—触发—退出

现状证据/缺口	现状建筑/权属、能源与消防接口待核
试点边界	临时重点区内的可逆开放庭院与评测服务
责任角色	片区运营方 + 安全评测机构 + 数据责任人
触发资料	底图、产权、能源、消防和服务需求共同通过
退出状态	未过闸则退回地面公共空间与人工预约


悟境 · 原点社区

同源设计模型 · 各区独立平面比例 · 剖面关联A—A' · 现状标高待核

02 悟境 · 原点社区



A—A' 关联概念体量剖面



面积	概念体量	模型容积率	模型密度
1.04 km²	34	0.666	12.1%

设计动作

- 学习—生活混合
- 无屏与适老服务
- 社区共治节点


证据—边界—责任—触发—退出

现状证据/缺口	人口画像、公共服务容量与无障碍现状待核
试点边界	限时社区服务试点；保留全程非数字通道
责任角色	街道/社区 + 公服机构 + 人工申诉负责人
触发资料	服务容量、可达性、同意与最小数据规则通过
退出状态	复核不达标则缩减功能或停止并公开复盘


行境 · 大钟寺

同源设计模型 · 各区独立平面比例 · 剖面关联A—A' · 现状标高待核

03 行境 · 大钟寺



A—A' 关联概念体量剖面



面积	概念体量	模型容积率	模型密度
0.72 km²	40	1.066	15.9%
设计动作			
- 产业验证与展示 - 遗产共生界面 - 长期运营场所			
证据—边界—责任—触发—退出			
现状证据/缺口	轨道、文保、产权、交通与长期运维资料待核		
试点边界	不触碰遗产/轨道控制的可撤场验证活动		
责任角色	属地政府 + 专业主管部门 + 场地运营方		
触发资料	轨道文保、疏散、结构、交通和成本门槛通过		
退出状态	任一刚性门槛失败即撤场并恢复原公共通行		

十二个 AI+ 场景协议

位置 · 服务 · 非AI基线 · 证据方法/频率 · 有效期 · 续期/缩减/停止

01 明察·公共感知登记

位置	公共设施入口
服务	查看用途与期限→异议→查进度
非AI基线	纸质台账 + 现场服务台
证据/频率	工单与设备登记交叉抽样 / 每月公开复核
有效期	90日概念试点（非批准）
续退决定	责任、追溯或申诉链不完整即暂停；补齐后才续期
KPI	登记完整度、问题可追溯性、申诉闭环

02 澄心·无屏慢行

位置	连续地面游径
服务	触觉/大字导向→休息→人工问路
非AI基线	固定地图 + 触觉标识 + 值守人员
证据/频率	无屏路径完成观察 / 每季度无障碍复核
有效期	180日概念试点（非批准）
续退决定	未优于启用前观察或路线缺陷未修复即缩减/停止
KPI	无屏完成情况、断点修复、休息设施可用性

03 问学·触摸模型厅

位置	社区文化设施
服务	触摸模型→可选讲解→提问
非AI基线	实物模型 + 人工讲解 + 盲文纸本
证据/频率	任务式使用测试 / 每学期复核
有效期	一学期概念试点（非批准）
续退决定	测试不通过即停数字讲解，保留实物与人工服务
KPI	可达性通过情况、内容纠错、问题回复

04 习静·深阅读室

位置	安静室内公共空间
服务	纸本取阅→预约长桌→讨论
非AI基线	纸本目录 + 馆员检索 + 线下预约
证据/频率	引用与开放日志抽样 / 每月复核
有效期	90日概念试点（非批准）
续退决定	来源提示不完整或基本阅读被挤占即暂停检索叠加
KPI	来源完整性、开放时段、安静环境投诉

05 诚问·算法问诊台

位置	服务窗口附近
服务	说明问题→核对规则→人工申诉→留凭证
非AI基线	全程人工窗口 + 纸质凭证
证据/频率	转介记录专业抽检 / 每周复核
有效期	30日概念试点（非批准）
续退决定	安全事件、无法解释或无法人工办理时立即停止并接管
KPI	错误转介、人工转接、申诉闭环

06 正验·边缘实验市集

位置	可撤摊试验场
服务	测试说明→审查→限时演示→反馈→复盘
非AI基线	线下服务窗 + 纸质流程 + 实体反馈卡
证据/频率	同意、投诉与撤场记录 / 每月复核
有效期	一季市集概念试点（非批准）
续退决定	数据越界、投诉无法处置或演示超界即停止该摊位/场次
KPI	自愿使用情况、撤场执行、反馈闭环

十二个 AI+ 场景协议

位置 · 服务 · 非AI基线 · 证据方法/频率 · 有效期 · 续期/缩减/停止

07 修安·安全演练庭院

位置	隔离测试空间
服务	公示边界→演练→记问题→人工复核→摘要
非AI基线	人工评测 + 实体隔离 + 立即停止键
证据/频率	问题台账与停机记录 / 每场结束复核
有效期	90日概念试点（非批准）
续退决定	高危未闭环、测试外溢或隔离失效即停机
KPI	问题分级、闭环与复发记录

08 齐家·适老慢行环

位置	社区地面路径
服务	选短环→休息饮水→求助→返回
非AI基线	志愿者陪行 + 实体导视 + 值守点
证据/频率	独立通行观察与隐患巡检 / 每月复核
有效期	180日概念试点（非批准）
续退决定	通行未改善或高温、积水、照明风险未控即缩减/临时关闭
KPI	独立通行情况、设施可用性、求助响应

09 治业·开放算力日

位置	受控共享设施
服务	申请→用途/资源审核→限时使用→记录→复盘
非AI基线	人工审批 + 线下排期 + 人工技术支持
证据/频率	预约、兑现、能耗与终止日志 / 每月复核
有效期	180日概念试点（非批准）
续退决定	资源未兑现、能耗/安全越界或责任缺位即缩减/停止
KPI	资源兑现情况、能耗披露、违规终止记录

10 践行·静音商业街

位置	站前首层
服务	实体/触觉选择→人工交易→可选数字辅助
非AI基线	现金/实体凭证 + 全程人工服务
证据/频率	分渠道完成与噪声/净宽巡检 / 每季度复核
有效期	180日概念试点（非批准）
续退决定	非数字办理恶化、强制应用或持续扰民即停止数字优先
KPI	非数字完成情况、噪声投诉、通行净宽

11 厚土·首层五件套

位置	沿街首层和站前空间
服务	遮阴→就座→饮水→卫生间→求助
非AI基线	明确管理人 + 实体指引 + 替代设施
证据/频率	逐项可用性巡检与维修台账 / 每季度社区复核
有效期	一年概念试点（非批准）
续退决定	基本设施持续失效且无替代即停叠加功能并修复/缩减
KPI	基本设施可用性、维修闭环、替代指引

12 明德·答钟公共事件

位置	文化节点
服务	看说明→参与或绕行→可选声景→反馈
非AI基线	无声视觉版本 + 现场主持 + 公开听证
证据/频率	每场活动记录 / 年度公开复盘
有效期	一年一续概念试点（非批准）
续退决定	文保、噪声、内容或安全失败即取消；听证决定续缩停
KPI	绕行可用性、纠错响应、停止决定执行

明责 · 明界 · 明退

证据升级与实施协议

明责

- 明确公共决策者、服务运营方、数据责任人和人工申诉负责人。
- 每次复核记录责任角色与签字状态。

明界

- 标明临时空间边界、服务对象、最小必要数据和有效期。
- 保留非AI基线与全程人工通道。

明退

- 预先公布停止阈值、回退方式、数据处置和场地恢复责任。
- 续期、缩减或停止均公开留痕。



当前证据	升级触发资料	允许形成的下一结论
公告文字 + 临时范围	正式可用红线/GIS	精确范围、面积与控制对接
参与者设计模型	现状测绘/权属/法定控制	拆改留、容量和工程深化
场景协议草案	非AI基线 + 限时试点记录	续期、缩减或停止

专业核验、风险与续退决定

数据：提交包 GeoJSON / metrics.json；非官方红线与工程施工依据

当前可用证据	必须补齐的专业输入	本轮决定状态
公告文字 + 临时粗略范围	正式总体/重点区/地块/道路红线	冻结审批性边界结论；数据到位后整体替换复算
127个概念体量	现状建筑、权属、控规、消防与日照	不得形成拆改留、法定容量或许可结论
平面关联概念体量剖面	地形标高、轨道文保、管线、水文与岩土	保持地面优先；不预设下穿或工程标高
道路中心线与公共空间设计模型	交通量、道路红线、无障碍与设施容量	仅验证网络关系；不作为施工/交通组织依据
十二场景服务协议	非AI基线、试点证据、申诉与运维记录	公开复盘后续期、缩减或停止

结论边界：图纸不替代GeoJSON/metrics；无AI装饰渲染；任何刚性门槛失败均回退到可逆、地面、非数字基线。