


京张令牌带

从百年铁路路签到AI时代的可信通行

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · formal AI 方案

一带 · 一网 · 三签 · 两翼
众智园 · 签发所 / 原点社区 · 验签台 / 大钟寺 · 路签场
概念建议 —— 不替代正式规划

京张令牌带 · 总体概念与空间结构




来源：提交几何图层 (provisional 约束, EPSG:4326 展示) · Agent 概念图

1. 设计依据与资料清单

- 第一依据：官方资格预审公告（2026-05-09）与 brief/site-package/ 结构化任务包。
- 专业标准采用本地快照（住建部/自然资源部/网信办/人大），AI合规参照生成式AI暂行办法与无障碍环境建设法。
- 边界披露：官方红线受密码保护，采用 provisional 粗略边界并标注 provisional_constraint。
- 全部面积类成果为临时设计模型值，官方 polygon 发布后统一重算。

京张令牌带 · 总体概念与空间结构



来源：提交几何图层（provisional 约束，EPSG:4326 展示）· Agent 概念图

2. 三层范围工作框架

- 统筹研究约43.6 km² · 总体设计约11.4 km² · 重点区域约368.4公顷。
- 统筹研究定产业与未来城市策略；总体设计按控规深度落图；重点区达到规划综合实施方案深度。
- 三层共用一套边界、图层、指标与标准，逐级传导。


3. 统筹研究：产业与未来城市

- 命名：京张令牌带（The Token Line）——把路签区间授权转译为AI可信通行。
- Logo母题：路签圆牌+信号灯+人字形展线；钢轨灰/信号红/创新蓝。
- 五大功能形成协同回路：验签→签发→交易→服务→赋能→迭代。
- 8个全球生态案例（肯德尔广场、Station F、纬壹、班加罗尔、板桥、深圳、特拉维夫、中关村）。

4. 总体设计：更新与控规深度

- 结构：一带一网三签两翼多点织补。
- 用地：20个概念地块无缝覆盖；科研/商务/居住/教育医疗/商业/绿地混合。
- 更新：保留文脉/改造提升/织补夹缝/留白待核四类策略。
- 容积率、高度、退线：待官方控规条件，保持 unknown。


用地结构与空间结构 · 一带一网三签两翼



5. 三处重点区域详细设计

- 众智园 · 签发所（约192公顷）：全栈研发、算力、试车场、签发广场。
- 北京AI原点社区 · 验签台（约104公顷）：近校转化、开源、验签塔与荣誉墙。
- 大钟寺AI产业聚集区 · 路签场（约72公顷）：智能新业态、路签博物馆、站城广场。
- 重点区 polygon 均为 provisional，仅作方向性设计表达。

三处重点区域详细设计



来源: geometry/key_areas.geojson (provisional 约束) · 概念设计图

6. AI创新生态、画像与场景

- 6类用户画像，从初创开发者到社区长者。
- 12张场景卡，含3个产业测试验证场景（数据沙箱街区、机器人配送路签道、自动驾驶试车场）。
- 隐私：最小必要采集、人工复核，测试场景不表述为已批准运营。


7. 用地、建筑与拆改留

- 36处概念建筑基底（约199.3公顷，密度约17.5%）， 仅作体量示意。
- 保留/改造/织补/留白四类策略均标注依赖条件， 官方数据补齐前不形成地块级结论。
- 用地编码遵循自然资源部2023年分类指南。

8. 交通、轨道、市政与公共服务

- 大钟寺/五道口/清华东路西口轨道一体化接驳；遗址主轴无障碍绿波走廊。
- 概念路网约38.4公里， 仅为概念中心线。
- 分布式能源+端侧算力+感知网与传统市政融合布置；容量待专业测算。
- 双圈服务：15分钟生活圈+创新服务圈。

交通慢行 · 蓝绿公共空间 · AI场景节点



9. 蓝绿空间、公共空间与风貌

- 绿地：一带（遗址公园约124公顷）＋一河（小月河）＋多园；概念绿地率约13.9%。
- 公共空间：14处广场/客厅/驿站，约23.2公顷，比例约2.0%（概念）。
- 地标：验签塔、路签博物馆、签发广场、信号柱序列、里程碑碑刻。
- 风貌：钢轨灰底、信号红点、创新蓝脉。


10. 更新项目、政策与分期

- 8个更新项目（JZ-01…JZ-08）并列出依赖条件。
- 分期：近期2026-28（约226公顷）、中期2028-31（约362公顷）、远期2031-35（约551公顷）。
- 全球AI活动：春·开发者大会／夏·场景开放日／秋·全球AI周／冬·路签之夜。
- 路签制场景准入：申请→签发→运营→复核。

11. 指标、复算与合规

- 总体设计约11.41 km²；绿地率13.9%；公共空间2.0%；密度17.5%；路网38.4公里——均由提交几何在EPSG:4548复算。
- compliance_matrix.json 覆盖公告1.3/1.4/1.5与agent.1 – agent.6；15个设计深度项全部complete。
- 容积率与建筑高度在官方控规补齐前保持 unknown。

指标体系 · 面积复算 · 证据链



所有 known 指标均可由提交几何复算；容积率与建筑高度在官方控规补齐前保持 unknown。

provisional 边界对应数值为临时设计模型值，不构成官方红线。

12. 风险、版权与合规

- 仅使用公开或已清权资料，不使用非公开图件或个人隐私信息。
- provisional 边界精度限制；控规、权属、现状建筑、工程条件待补。
- AI场景按最小授权与人工复核原则设计。
- 版权声明见 report/copyright_statement.md。