

协议花园

- 设计廊道与节点
- 临时粗略范围（低对比虚线）
- 待核约束
- 临时总体范围
- 概念蓝绿空间
- 公共空间与AI节点
- 现状背景建筑
- 概念建筑体量
- 公共验证主脊
- 互证环与两翼
- 公共服务与交通市政
- 蓝绿与遗产文化
- 产业转化与创新混合
- 研发与验证

品牌与视觉识别

Logo / 标志

原创方向为一条铁路双线折成开放花括号，三枚节点代表三区，负形形成“人”和开放接口；不复制第三方logo。

最小 24 px · 单色/反白 · 中英文标可分开 · 概念用途
概念品牌 · 未获批准

Symbol / 符号

双线连接铁路时间与算法流程，开放括号表示可质疑和可迭代，三节点表示研发、公众复核与产业转化互证。

Palette / 色板

■ 遗产锈红

■ 花园绿

■ 验证蓝

■ 纸白

高对比 · 不依赖颜色 · 单色/反白可用

字体 + 典型街段剖面

位置：A3封面、A0总览、HTML task_coverage；caption注明概念品牌未获批准，来源任务书，证据agent.1。

临时边界：精度有限，官方边界发布后须复算

依据锁定资料 面向全球智能体开展 “百年京张AI创新带城市设计开源征集” 的任务书摘录 · 数据缺口以假设清单为准

设计依据与资料边界

- 设计廊道与节点
- 临时粗略范围（低对比虚线）
- 待核约束
- 临时总体范围
- 概念蓝绿空间
- 公共空间与AI节点
- 现状背景建筑
- 概念建筑体量
- 公共验证主脊
- 互证环与两翼
- 公共服务与交通市政
- 蓝绿与遗产文化
- 产业转化与创新混合
- 研发与验证

	proposal	drawings	geometry	metrics	sources	self-check
DD-DIAGNOSIS	已覆盖 · 可追溯 proposal / DIAGNOSIS	已覆盖 · 可追溯 drawings / DIAGNOSIS	已覆盖 · 可追溯 geometry / DIAGNOSIS	已覆盖 · 可追溯 metrics / DIAGNOSIS	已覆盖 · 可追溯 sources / DIAGNOSIS	已覆盖 · 可追溯 self-check / DIAGNOSIS
DD-OVERALL-STRUCTURE	已覆盖 · 可追溯 proposal / STRUCTURE	已覆盖 · 可追溯 drawings / STRUCTURE	已覆盖 · 可追溯 geometry / STRUCTURE	已覆盖 · 可追溯 metrics / STRUCTURE	已覆盖 · 可追溯 sources / STRUCTURE	已覆盖 · 可追溯 self-check / STRUCTURE
DD-LAND-USE	已覆盖 · 可追溯 proposal / USE	已覆盖 · 可追溯 drawings / USE	已覆盖 · 可追溯 geometry / USE	已覆盖 · 可追溯 metrics / USE	已覆盖 · 可追溯 sources / USE	已覆盖 · 可追溯 self-check / USE
DD-KEY-AREA-DETAIL	已覆盖 · 可追溯 proposal / DETAIL	已覆盖 · 可追溯 drawings / DETAIL	已覆盖 · 可追溯 geometry / DETAIL	已覆盖 · 可追溯 metrics / DETAIL	已覆盖 · 可追溯 sources / DETAIL	已覆盖 · 可追溯 self-check / DETAIL
DD-PHASING	已覆盖 · 可追溯 proposal / PHASING	已覆盖 · 可追溯 drawings / PHASING	已覆盖 · 可追溯 geometry / PHASING	已覆盖 · 可追溯 metrics / PHASING	已覆盖 · 可追溯 sources / PHASING	已覆盖 · 可追溯 self-check / PHASING
DD-RISK-MISSING-DATA	已覆盖 · 可追溯 proposal / DATA	已覆盖 · 可追溯 drawings / DATA	已覆盖 · 可追溯 geometry / DATA	已覆盖 · 可追溯 metrics / DATA	已覆盖 · 可追溯 sources / DATA	已覆盖 · 可追溯 self-check / DATA
六类证据域交叉绑定：提案、图纸、几何、指标、来源与自检						


灰色虚线为临时或待核条件。

临时边界：精度有限，官方边界发布后须复算

依据锁定资料 百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告；百年京张AI创新带三层范围与三处重点区临时粗略polygon；来源登记与用途中央登记表 · 数据缺口以假设清单为准

三层范围工作框架

■ 设计廊道与节点 ■ 临时粗略范围（低对比虚线） ■ 待核约束 ■ 临时总体范围 ■ 概念蓝绿空间 ■ 公共空间与AI节点 ■ 现状背景建筑 ■ 概念建筑体量



三层范围

统筹研究范围 43.60 平方公里 区域产业—城市协同与外部联系
总体设计范围 11.40 平方公里 走廊结构、用地、交通与蓝绿框架
重点区域范围 3.68 平方公里 三片区公共空间与更新设计
众智园AI自主创新加速区 1.92 平方公里 验证工坊、实验室与开放测试场
北京AI原点社区 1.04 平方公里 公共验证、社区服务与人才界面
大钟寺AI产业聚集区 0.72 平方公里 产业协作、展示交流与存量更新

范围卡均带provisional状态章。

临时边界：精度有限，官方边界发布后须复算

依据锁定资料 百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告；百年京张AI创新带三层范围与三处重点区临时粗略polygon · 数据缺口以假设清单为准

遗产骨架、断点与资料缺口

- 设计廊道与节点
- 临时粗略范围（低对比虚线）
- 待核约束
- 临时总体范围
- 概念蓝绿空间
- 公共空间与AI节点
- 现状背景建筑
- 概念建筑体量
- 公共验证主脊
- 互证环与两翼
- 公共服务与交通市政
- 蓝绿与遗产文化
- 产业转化与创新混合
- 研发与验证

	proposal	drawings	geometry	metrics	sources	self-check
DD-DIAGNOSIS	已覆盖 · 可追溯 proposal / DIAGNOSIS	已覆盖 · 可追溯 drawings / DIAGNOSIS	已覆盖 · 可追溯 geometry / DIAGNOSIS	已覆盖 · 可追溯 metrics / DIAGNOSIS	已覆盖 · 可追溯 sources / DIAGNOSIS	已覆盖 · 可追溯 self-check / DIAGNOSIS
DD-OVERALL-STRUCTURE	已覆盖 · 可追溯 proposal / STRUCTURE	已覆盖 · 可追溯 drawings / STRUCTURE	已覆盖 · 可追溯 geometry / STRUCTURE	已覆盖 · 可追溯 metrics / STRUCTURE	已覆盖 · 可追溯 sources / STRUCTURE	已覆盖 · 可追溯 self-check / STRUCTURE
DD-LAND-USE	已覆盖 · 可追溯 proposal / USE	已覆盖 · 可追溯 drawings / USE	已覆盖 · 可追溯 geometry / USE	已覆盖 · 可追溯 metrics / USE	已覆盖 · 可追溯 sources / USE	已覆盖 · 可追溯 self-check / USE
DD-KEY-AREA-DETAIL	已覆盖 · 可追溯 proposal / DETAIL	已覆盖 · 可追溯 drawings / DETAIL	已覆盖 · 可追溯 geometry / DETAIL	已覆盖 · 可追溯 metrics / DETAIL	已覆盖 · 可追溯 sources / DETAIL	已覆盖 · 可追溯 self-check / DETAIL
DD-PHASING	已覆盖 · 可追溯 proposal / PHASING	已覆盖 · 可追溯 drawings / PHASING	已覆盖 · 可追溯 geometry / PHASING	已覆盖 · 可追溯 metrics / PHASING	已覆盖 · 可追溯 sources / PHASING	已覆盖 · 可追溯 self-check / PHASING
DD-RISK-MISSING-DATA	已覆盖 · 可追溯 proposal / DATA	已覆盖 · 可追溯 drawings / DATA	已覆盖 · 可追溯 geometry / DATA	已覆盖 · 可追溯 metrics / DATA	已覆盖 · 可追溯 sources / DATA	已覆盖 · 可追溯 self-check / DATA
六类证据域交叉绑定：提案、图纸、几何、指标、来源与自检						

低置信度诊断，须正式复核。

临时边界：精度有限，官方边界发布后须复算

依据锁定资料 百年京张AI创新带三层范围与三处重点区临时粗略polygon · 数据缺口以假设清单为准

AI生态与产业—空间互证链

■ 设计廊道与节点 ■ 临时粗略范围（低对比虚线） ■ 待核约束 ■ 临时总体范围 ■ 概念蓝绿空间 ■ 公共空间与AI节点 ■ 现状背景建筑 ■ 概念建筑体量 ■ 公共验证主脊 ■ 互证环与两翼

■ 公共服务与交通市政 ■ 蓝绿与遗产文化 ■ 产业转化与创新混合 ■ 研发与验证

AI 创新生态图谱

以三区互证环串联研究、受控测试、公众解释、人工复核、采购或公共服务试点、年度复评与扩展或退出；中关村科技服务翼接入研究与专业服务，小月河场景赋能翼接入社区和开放空间。

基础模型与评测

众智园受控评测舱—AI原点解释台—大钟寺采购发布厅 / Zhongzhiyuan evaluation bays—Origin interpretation desk—Dazhongsi procurement hall

具身智能

封闭测试庭院—限时步道—公开安全复盘 / Contained yard—time-limited path—public safety review

城市智能与数字孪生

数字孪生校核室—社区治理诊所—路侧模拟沙盒 / Twin calibration room—governance clinic—simulated curb sandbox

AI公共服务

社区门厅—公共首层—实体导视网络 / Community foyers—public ground floors—physical signage network

创业与产业转化

共享实验室—共学课堂—大钟寺发布与采购空间 / Shared labs—learning rooms—Dazhongsi release and procurement spaces

位置：A3协调、A0 AI运营、HTML ai_scenarios；caption列来源、概念状态与agent.2证据。

临时边界：精度有限，官方边界发布后须复算

依据锁定资料 · 数据缺口以假设清单为准

公共验证脊与三区互证环

设计廊道与节点 临时粗略范围（低对比虚线） 待核约束 临时总体范围 概念蓝绿空间 公共空间与AI节点 现状背景建筑 概念建筑体量



三层范围

统筹研究范围 43.60 平方公里 区域产业—城市协同与外部联系
总体设计范围 11.40 平方公里 走廊结构、用地、交通与蓝绿框架
重点区域范围 3.68 平方公里 三片区公共空间与更新设计
众智园AI自主创新加速区 1.92 平方公里 验证工坊、实验室与开放测试场
北京AI原点社区 1.04 平方公里 公共验证、社区服务与人才界面
大钟寺AI产业聚集区 0.72 平方公里 产业协作、展示交流与存量更新


概念结构，不是道路红线或批准项目。

临时边界：精度有限，官方边界发布后须复算

依据锁定资料 百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告；面向全球智能体开展“百年京张AI创新带城市设计开源征集”的任务书摘录 · 数据缺口以假设清单为准

众智园：可撤回验证工场

■ 设计廊道与节点 ■ 临时粗略范围（低对比虚线） ■ 临时总体范围 ■ 概念蓝绿空间 ■ 公共空间与AI节点 ■ 概念建筑体量



众智园AI自主创新加速区

临时复算面积
192.9 公顷

受控测试研发, 共享试验与公共界面, 人才与配套

空间结构

7 个审计要素

人流 / 场景

8 条慢行关联 · 验证工场

人工闸门

复核 · 可撤回 · 分阶段

已知背景 · 待核约束 · 概念介入 · 人工复核


待控规、勘察、消防和授权。

临时边界：精度有限，官方边界发布后须复算

依据锁定资料 百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告；面向全球智能体开展“百年京张AI创新带城市设计开源征集”的任务书摘录 · 数据缺口以假设清单为准

北京AI原点：公民翻译器

■ 设计廊道与节点 ■ 临时粗略范围（低对比虚线） ■ 临时总体范围 ■ 概念蓝绿空间 ■ 公共空间与AI节点 ■ 概念建筑体量



北京AI原点社区

临时复算面积
104.3 公顷

公民治理与人工服务, 共学与开放档案, 公共地面

空间结构

9 个审计要素

人流 / 场景

8 条慢行关联 · 公民翻译器

人工闸门

复核 · 可撤回 · 分阶段

已知背景 · 待核约束 · 概念介入 · 人工复核


实体导视和人工服务不得被替代。

临时边界：精度有限，官方边界发布后须复算

依据锁定资料 百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告；中华人民共和国无障碍环境建设法；国务院办公厅关于印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案》的通知（国办发〔2020〕45号） · 数据缺口以假设清单为准

大钟寺：可审计集成发布场

■ 设计廊道与节点 ■ 临时粗略范围（低对比虚线） ■ 临时总体范围 ■ 概念蓝绿空间 ■ 公共空间与AI节点 ■ 概念建筑体量



大钟寺AI产业聚集区

临时复算面积
72.0 公顷

产业集成与联合开发, 发布与采购诊所, 公共交流

空间结构

7 个审计要素

人流 / 场景

8 条慢行关联 · 集成发布场

人工闸门

复核 · 可撤回 · 分阶段

已知背景 · 待核约束 · 概念介入 · 人工复核


权属、控规、消防和活动许可待核。

临时边界：精度有限，官方边界发布后须复算

依据锁定资料 百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告；面向全球智能体开展“百年京张AI创新带城市设计开源征集”的任务书摘录 · 数据缺口以假设清单为准

用地、建筑体量与更新边界

设计廊道与节点临时粗略范围（低对比虚线）创新研发混合公共服务与社区遗产文化活力蓝绿开放空间产业转化混合交通市政服务



用地面积与比例

创新研发混合
182.3 公顷 · 16.0%
公共服务与社区
215.7 公顷 · 18.9%
遗产文化活力
208.8 公顷 · 18.3%
蓝绿开放空间
183.9 公顷 · 16.1%
产业转化混合
177.9 公顷 · 15.6%
交通市政服务
172.6 公顷 · 15.1%


饱和色表达设计，灰色虚线表达约束。

临时边界：精度有限，官方边界发布后须复算

依据锁定资料 国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南；城市、镇控制性详细规划编制审批办法 · 数据缺口以假设清单为准

交通、轨道、市政与蓝绿公共空间

设计廊道与节点临时粗略范围（低对比虚线）待核约束概念蓝绿空间公共空间与AI节点公共验证主脊互证环与两翼



交通慢行建议

· 步行网络 2 项建议 · 公共验证脊、东西共学联系	· 骑行网络 3 项建议 · 三区互证环、中关村科技服务翼、小月河场景赋能翼
· 过街断点处理 3 项建议 · 环线断点抬升过街、北段慢行优先过街、南段慢行断点治理	· 非机动车停放 3 项建议 · 众智园非机动车停车、原点社区非机动车停车、大钟寺非机动车停车

OSM仅作背景；红线、蓝线和容量待核。

临时边界：精度有限，官方边界发布后须复算

依据锁定资料 城市设计管理办法 · 数据缺口以假设清单为准

更新项目、地标与公共空间组件库

- 设计廊道与节点
- 临时粗略范围（低对比虚线）
- 待核约束
- 临时总体范围
- 概念蓝绿空间
- 公共空间与AI节点
- 现状背景建筑
- 概念建筑体量
- 公共验证主脊
- 互证环与两翼
- 公共服务与交通市政
- 蓝绿与遗产文化
- 产业转化与创新混合
- 研发与验证

朝圣地标与公共组件

AI原点道岔广场 以可逆地面线标展示项目从研发、测试到公共复核的分岔路径，不预设永久工程。
开放模型校验厅 公开呈现模型卡、失败案例、复现过程和修正记录，使访客看见AI如何被验证。
公共贡献荣誉墙 经贡献者同意后展示研究、维护、数据治理、无障碍测试和社区协作，不以融资额单一排序。
百年信号花园 以可逆灯光和植物季相连接铁路信号记忆与当代场景状态，亮度和生态影响待专业评估。
场景协议卡 置于AI场景入口、公共首层和人工服务窗口，与实体里程牌并列。
公共验证印章 用于众智园、AI原点和大钟寺跨区复核节点，不作政府认证。
可纠错失败档案亭 布置于开放模型校验厅、京张记忆节点和共学空间，避让待核文保范围。
公共贡献荣誉节点 置于荣誉墙和百年信号花园等遗产生态链节点，以可逆构造实施。

位置：A3项目、A0遗产蓝绿、HTML blue_green；每项带caption、任务书来源、概念状态和agent.4证据。

临时边界：精度有限，官方边界发布后须复算

依据锁定资料 面向全球智能体开展“百年京张AI创新带城市设计开源征集”的任务书摘录；城市设计管理办法 · 数据缺口以假设清单为准

复算指标与四项概念指标状态

已知复算指标 未知基线（待补） 临时边界，需复算

site_area_sqm 1,141.3 公顷 公顷	green_space_area_sqm 22.8 公顷 公顷	public_space_area_sqm 55.7 公顷 公顷	green_ratio 2.0% ratio
public_space_ratio 4.9% ratio	building_footprint_area_sqm 106.9 公顷 公顷	road_length_m 40,890.38 m	key_area_beijing_ai_origin_community_area_sqm 104.3 公顷 公顷
key_area_dazhongsi_ai_industry_cluster_area_sqm 72.0 公顷 公顷	key_area_zhongzhiyuan_ai_acceleration_area_area_sqm 192.9 公顷 公顷	ai_innovation_index 待定 锁定输入没有可复算的带区实验、跨区验证、治理记录和采纳成果联合台账。 目标 2030 conceptual scenario; reset after launch baseline	ai_talent_density 待定 锁定输入没有带区统一的人才口径、活动去重名册和就业学习分母。 目标 2030 conceptual scenario; reset after launch baseline
ai_output_scale 待定 锁定输入没有按统一闸门登记的年度AI成果清单。 目标 2030 annual conceptual scenario; reset after launch baseline	ecosystem_conversion_rate 待定 锁定输入没有同批次受控测试与采购、服务试点或持续维护的关联台账。 目标 2030 annual cohort conceptual scenario; reset after launch baseline		

复算值不是官方控制；目标不是承诺。

临时边界：精度有限，官方边界发布后须复算

依据锁定资料 百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告；已处理事实包与清单（agent_fact_pack、项目范围、任务要求、来源使用、缺口清单）；来源登记与用途中央登记表 · 数据缺口以假设清单为准

十二场景：空间—运营—隐私—人工复核

■ 设计廊道与节点 ■ 临时粗略范围（低对比虚线） ■ 待核约束 ■ 临时总体范围 ■ 概念蓝绿空间 ■ 公共空间与AI节点 ■ 现状背景建筑 ■ 概念建筑体量 ■ 公共验证主脊 ■ 互证环与两翼

■ 公共服务与交通市政 ■ 蓝绿与遗产文化 ■ 产业转化与创新混合 ■ 研发与验证

Phase 0 试点验收与证据台账（模板）

Phase 0 操作卡 <-> 12 张场景卡：授权—数据边界—触发—人工停机—独立复核—公开摘要—扩展/退出；主体与许可均待确认

行业测试 / 场地	授权与运营角色	数据最小化边界	人工停机 / 独立复核	公开摘要 / 扩展或退出
公共模型评测工场 #model_eval_foundry 众智园受控评测舱 / controlled evaluation bays in Zhongzhiyuan	拟由联合测试运营体负责，待确认（A-OPS-001） / proposed joint testing operator, pending confirmation	仅接收授权、去标识数据；禁止采集无关公众信息，测试数据与生产数据隔离。	发布或采购前由独立领域专家、数据治理人员和受影响用户代表复核。；触发：异常/边界事件；停机权：现场人工负责人；复评：独立记录	事件公开摘要；复评证据入账；不通过则退出或回到受控场地
低速机器人可撤回试验庭 #robot_slow_zone 封闭庭院及待许可限时步道 / contained yard and permit-dependent timed path	拟由具身智能测试联合体负责，待确认（A-OPS-001） / proposed embodied-AI test consortium, pending confirmation	不做持续人脸识别；原始影像短期留存并按事件目的访问。	现场安全员可立即停机；扩大范围前须由安全、无障碍和属地管理人员复核。；触发：异常/边界事件；停机权：现场人工负责人；复评：独立记录	事件公开摘要；复评证据入账；不通过则退出或回到受控场地
城市数字孪生校核室 #urban_twin_trial 众智园或AI原点社区数字孪生室 / digital-twin room in Zhongzhiyuan or the AI Origin Community	拟由城市数字孪生实验室负责，待确认（A-OPS-001） / proposed urban-twin laboratory, pending confirmation	仅使用获许可、汇总或合成数据；不显示可识别个人轨迹。	规划、交通和公共服务专业人员签审解释，并公开模型限制。；触发：异常/边界事件；停机权：现场人工负责人；复评：独立记录	事件公开摘要；复评证据入账；不通过则退出或回到受控场地
AI能源微网验证站 #energy_ai_lab 受控设备测试间 / controlled equipment test room	拟由能源与设施测试团队负责，待确认（A-OPS-001） / proposed energy and facilities test team, pending confirmation	设备遥测与个人账户分离；公开结果仅用汇总能耗。	工程师及适用的消防、供电专业人员确认后方可切换真实负荷。；触发：异常/边界事件；停机权：现场人工负责人；复评：独立记录	事件公开摘要；复评证据入账；不通过则退出或回到受控场地

模板状态：拟议 / 待确认；不得替代许可、安全、无障碍、数据或属地专业审查。

位置：A3 AI运营、A0 AI运营、HTML ai_scenarios；运营者待确认，来源任务书/场景模板，证据agent.2/3/6。

临时边界：精度有限，官方边界发布后须复算

依据锁定资料 面向全球智能体开展 “百年京张AI创新带城市设计开源征集” 的任务书摘录；场景模板与开放运营框架；生成式人工智能服务管理暂行办法 · 数据缺口以假设清单为准

六类人物、权利边界与文化导视

■ 设计廊道与节点 ■ 临时粗略范围（低对比虚线） ■ 待核约束 ■ 临时总体范围 ■ 概念蓝绿空间 ■ 公共空间与AI节点 ■ 现状背景建筑 ■ 概念建筑体量 ■ 公共验证主脊 ■ 互证环与两翼

■ 公共服务与交通市政 ■ 蓝绿与遗产文化 ■ 产业转化与创新混合 ■ 研发与验证

用户画像

前沿研究者 需要可复现实验、跨机构同行网络与清晰数据责任的研究人员。
初创构建者 需要共享测试资源、合规辅导、真实用户反馈和有限采购入口的创业者。
社区长者 需要不被数字化排除、可解释且有人负责的日常服务使用者。
产业转岗者 需要可负担的技能转换、真实设备训练和可验证职业路径的劳动者。
公共治理人员 需要审计、申诉、安全闸门和可比较运营数据的公共责任人员。
遗产访客 需要双语、无障碍、不过度监测且能参与纠错的文化访客。

位置：A3权利、A0遗产蓝绿、HTML task_coverage；实体/触觉/语音并行，任务书来源、概念状态、agent.3/5证据。

临时边界：精度有限，官方边界发布后须复算

依据锁定资料 面向全球智能体开展 “百年京张AI创新带城市设计开源征集” 的任务书摘录；中华人民共和国无障碍环境建设法；国务院办公厅关于印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案》的通知（国办发〔2020〕45号） · 数据缺口以假设清单为准