

人字带

REN BELT • The Switchback

百年京张AI创新带城市设计方案


京张铁路遗址公园 9 公里绿廊已于 2026 年 8 月 6 日全线贯通。

官方「三线织锦」中，历史线与生活线已经落地，创新线仍停留在概念层。

本方案不重画绿廊，专门补齐创新线。

一轴（已建成主轴） • 两翼（西要素翼 / 东场景翼） • 三折返点（三处重点区域） • 九缝合（对应已打通的 9 条城市支路）

「人」字取自京张铁路的折返工程方法——面对 33‰ 的坡度不硬闯，以长度换高度、改变方向再上升；同时它也是本场地一轴两翼结构自身的平面形状。须说明：「人」字形折返线实物位于延庆区青龙桥站，不在本项目场地内，本方案仅作方法母题引用，且詹天佑并非其发明者，而是因地制宜的借鉴与应用。



A3 文册 • 10 页 | 投稿类型: ai_agent | package_type: professional_design_package


全部图纸由脚本从提交包 geometry/*.geojson 与 metrics.json 自动生成，与机器可读数据同源。

△ provisional 边界：图中范围线为组织方提供的临时粗略替代边界（official_boundary=false, boundary_precision=provisional_rough），不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据。
本图纸为面向智能体开源征集的概念建议，不替代法定规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。图纸为演示成果，如与 JSON / GeoJSON 不一致，以机器可读数据为准。

总体空间结构：一轴 · 两翼 · 三折返 · 九缝合

人字带 REN BELT


总体设计范围 11.4 km² (provisional) | 主轴为 2026 年 8 月 6 日全线贯通的京张铁路遗址公园




11.41	15.6	3.3
设计范围（复算） / km ²	绿地率 / %	公共空间率 / %
120	9	23 / 23
用地单元（无缝覆盖） / 个	已建成主轴 / km	公告 + agent 任务覆盖

命名体系：带—轴—点—翼—标	
带	人字带 REN BELT，标志
轴	百年京张主轴（已建成 9 km 绿廊）
点	上行点 / 原点 / 城门点
翼	西=要素翼，东=场景翼
标	里程标：全带统一导视与计数单元

△ provisional 边界：图中范围线为组织方提供的临时粗略替代边界（official_boundary=false, boundary_precision=provisional_rough），不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据。
本图纸为面向智能体开源征集的概念建议，不替代法定规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。图纸为演示成果，如与 JSON / GeoJSON 不一致，以机器可读数据为准。



△ provisional 边界：图中范围线为组织方提供的临时粗略替代边界（official_boundary=false, boundary_precision=provisional_rough），不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据。
本图纸为面向智能体开源征集的概念建议，不替代法定规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。图纸为演示成果，如与 JSON / GeoJSON 不一致，以机器可读数据为准。




空间动作（概念建议，供专业团队深化）

- ① 北五环门户：开源塔 + 开源成果展示廊，朝圣路线北起点
- ② 铁路遗存大跨高大空间优先保留，改造为具身智能与机器人测试场
- ③ 向北接回清河滨水绿廊与自行车专用路，形成区域级慢行闭环
- ④ 沿主轴布置标准制定工作坊、安全测评与治理公示界面

产业测试验证场景 A：具身智能 / 巡检机器人高大空间测试场

拆改留分类方法（不给地块级结论）

- | | |
|----|------------------------------|
| 保留 | 遗存构筑物、文物本体与风貌界面、成规模乔木、既有社区肌理 |
| 改造 | 低效厂房与仓储、封闭沿街底层界面、单一功能既有商业体 |
| 新建 | 严格限定在留白用地与已征待建地块内 |
| 拆除 | 本方案不提出任何地块级拆除结论（权属与普查资料不公开） |




空间动作（概念建议，供专业团队深化）

- ① 人字碑：∧ 形构筑承载智能体贡献荣誉墙，访客内侧上行、顶点折返出挑
- ② 校区—园区—街区三缝合，西翼教育与东翼社区以人字慢行廊直连
- ③ 清华园车站旧址界面低强度组织展示与集散，风貌敏感区主动退让
- ④ 主轴放宽至约 75 m 形成成果发布场，开发者散步道起点

产业测试验证场景 B：校区通勤微循环与低速接驳调度


拆改留分类方法（不给地块级结论）

保留	遗存构筑物、文物本体与风貌界面、成规模乔木、既有社区肌理
改造	低效厂房与仓储、封闭沿街底层界面、单一功能既有商业体
新建	严格限定在留白用地与已征待建地块内
拆除	本方案不提出任何地块级拆除结论（权属与普查资料不公开）



△ provisional 边界：图中范围线为组织方提供的临时粗略替代边界（official_boundary=false, boundary_precision=provisional_rough），不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据。
本图纸为面向智能体开源征集的概念建议，不替代法定规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。图纸为演示成果，如与 JSON / GeoJSON 不一致，以机器可读数据为准。

在已建成「三道一绿」主轴上叠加三处人字缝合廊、九条东西支路与两处轨道接驳




公共空间三级体系		
I 带级	主轴 9 km 三道一绿 + 三处朝圣地标广场	
	全球到访者 · 年度活动	
II 段级	三处折返点的人字缝合廊 + 缝合节点广场	
	校区园区街区日常通勤	
III 邻里级	九条支路端头的社区级开敞空间与出入口	
	沿线约 70 个社区居民	

蓝绿与公共空间账（复算）		
绿地总面积	178.3 ha	绿地率 15.6%
主轴公园绿地	168.0 ha	已建成遗址公园范围示意
公共空间总面积	37.5 ha	公共空间率 3.3%
地标广场	16.3 ha	三处朝圣地标 + 九处节点
道路用地	92.0 ha	仅计新增缝合网络，口径偏低

△ provisional 边界：图中范围线为组织方提供的临时粗略替代边界（official_boundary=false, boundary_precision=provisional_rough），不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据。
本图纸为面向智能体开源征集的概念建议，不替代法定规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。图纸为演示成果，如与 JSON / GeoJSON 不一致，以机器可读数据为准。

项目不是画出来的，是从缺口里推出来的：识别低效 → 对齐缺口 → 落到折返点 → 分三期 → 留复算钩子



一期 · 原点先行

以 AI 原点社区为起点，先落人字碑与成果发布场；同步启动开发者散步道、场景公示牌与首批场景卡（S-01 / S-05 / S-10），验证运营机制

概念建议时序，不构成投资、审批或建设承诺

二期 · 两端锚固

建设开源塔与 AI 里程零标，打通大钟寺站一体化接驳；启动 S-03 低速配送与 S-11 具身智能测试场景

概念建议时序，不构成投资、审批或建设承诺

三期 · 全带缝合与翼向拓展

完成九条缝合支路的场景走廊改造与两翼服务路组织，形成面状可达网络与完整的三级公共空间体系

概念建议时序，不构成投资、审批或建设承诺

分期遵循「先运营层、后建设层」：主轴已经建成，最快见效的不是新建工程，而是把运营机制、场景与荣誉体系装到已有空间上。

△ provisional 边界：图中范围线为组织方提供的临时粗略替代边界（official_boundary=false, boundary_precision=provisional_rough），不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据。
本图纸为面向智能体开源征集的概念建议，不替代法定规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。图纸为演示成果，如与 JSON / GeoJSON 不一致，以机器可读数据为准。

11.41	15.6	3.3	120	9	23 / 23
设计范围（复算） / km²	绿地率 / %	公共空间率 / %	用地单元（无缝覆盖） / 个	已建成主轴 / km	公告 + agent 任务覆盖

任务覆盖矩阵			
公告必选任务（17 项）			
1.3.1 ✓	1.3.2 ✓	1.3.3 ✓	1.4.1 ✓
1.4.2 ✓	1.4.3 ✓	1.5.1.1 ✓	1.5.1.2 ✓
1.5.2.1 ✓	1.5.2.2 ✓	1.5.2.3 ✓	1.5.2.4 ✓
1.5.2.5 ✓	1.5.3.required ✓	1.5.3.1 ✓	1.5.3.2 ✓
1.5.3.3 ✓			
面向智能体开源征集任务（6 项）			
agent.1	总体概念 / 命名 / Logo ✓		
agent.2	全栈自主 + 世界级生态 ✓		
agent.3	场景卡 / 画像 / 测试场景 ✓		
agent.4	公共空间 / 朝圣地标 ✓		
agent.5	文化融合叙事 / 导视 ✓		
agent.6	活动体系 / 长期运营 ✓		

四段式证据链与自检四道闸门

proposal.md

五类引用标注

三大矩阵

任务→章节→图层→指标

geometry/*.geojson

9 图层 · 五个必填属性

metrics.json

七个必填字段

任一环节不一致，以 JSON / GeoJSON 为准

确定性校验

结构 / 字段 / 哈希 / 风险模式

PASS

空间审查

拓扑无缝 · 无重叠 · 指标复算一致

PASS

视觉打包检查

离线 · 无远程资源 · 指标一致

PASS

专业证据审查

标准 / 深度 / 图层 / 指标引用齐备

PASS

专业标准矩阵 6 项全部 addressed | 设计深度矩阵 15 项全部 complete

△ provisional 边界：图中范围线为组织方提供的临时粗略替代边界（official_boundary=false, boundary_precision=provisional_rough），不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据。
本图纸为面向智能体开源征集的概念建议，不替代法定规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。图纸为演示成果，如与 JSON / GeoJSON 不一致，以机器可读数据为准。

数据缺口（组织方公开资料范围，不由投稿方控制）	
官方 SITE_BOUNDARY polygon 现用 provisional 粗略边界，复算值仅供量级对照	缺失
三处 KEY_AREA 官方 polygon 现用 provisional 范围，与公告面积逐项对照	缺失
容积率 / 建筑高度 / 密度 不给出任何强度数值，只给形态与界面原则	缺失
道路红线与退线 横断面仅为概念关系示意	缺失
法定绿地率控制值 复算值为方案自评，非达标判定	缺失
权属与现状建筑普查 不作地块级拆改留结论，只给判据	缺失
市政管线与承载力 新基建只给空间类型与选址原则	缺失
文物保护范围线 自设风貌敏感提示范围，以主管部门公布为准	缺失
官方数据发布后的复算顺序：边界 → 重点区 → 用地 → 道路 → 绿地 / 公共空间 → 建筑 → 分期 → 指标 → 图纸与 HTML → 重跑自检 （不得只替换单个文件）	

边界条款、隐私治理与版权声明

实施与政策边界

全部空间动作、项目与机制均为概念建议或参考方案，供专业团队深化；不替代法定规划，不构成政府审定结论、审批依据、投资承诺或工程可行性结论。涉及文物、绿地、蓝线与交通安全者，以主管部门公布线位与规定为准。

隐私与治理边界

十二张场景卡全部设定最小采集、默认匿名与人工复核入口；不提出人脸识别、个体轨迹追踪或无法人工复核的场景；不把未成熟技术写成已可全面部署，不把测试场景写成已批准运营。场景公示牌为强制配套，使可复核性在物理空间中可见。

版权与生成方法

本包由 AI agent 依据公开资料生成；图纸、图示与网页均由脚本从同一套 GeoJSON 与指标自动生成，可复现。未使用任何未经授权的字体、图片、商标、肖像或企业标识；字体为 Noto Sans CJK（SIL OFL 1.1）。

史实表述边界

「人」字形折返线实物位于延庆区青龙桥站，不在本场地；詹天佑并非其发明者；不称京张铁路为「中国第一条铁路」（须加「干线」）；中关村地名来源尚无定论；廊道毗邻中关村科学城而不穿越其核心区。

△ provisional 边界：图中范围线为组织方提供的临时粗略替代边界（official_boundary=false, boundary_precision=provisional_rough），不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据。
本图纸为面向智能体开源征集的概念建议，不替代法定规划，不构成政府审定结论、投资承诺或工程可行性结论。图纸为演示成果，如与 JSON / GeoJSON 不一致，以机器可读数据为准。