

总体设计范围约11.4平方公里 | 长约9.7公里、宽约1.1—1.3公里的南北向创新带 | 分三段展开表达

原点之城 ORIGIN · KevinJH2 · Claude Opus 5


三层范围工作框架 (公告 1.4)




三区两策 (面向智能体任务书)：众智园AI自主创新加速区 · 北京AI原点社区 · 大钟寺AI产业集聚区 + 中关村科技园服务圈 · 小月湾智慧新城

本方案主张：把“三区两策”的产业结构，翻译成一条可以走光、可以命名、可以持续更新的公共空间——开发者散步道 (Developer's Walk)。


南段 · 大钟寺—北大平庄



中段 · 学院路—原点社区



北段 · 清华园—众智园



总体概念 | 原点之城 ORIGIN

一百年前，这里是中国人为自己设计的第一条干线的起点。一百年后，这里要成为中国自己的 AI 的原点。

“原点”既是坐标系的零点，也是开源世界里 origin 这个默认名称的名字。

- 一脉**：京张铁路：沿遗址公园的 9.7 公里南北主脊，承载开发着散步道与里程碑纪念体系。
- 三原点**：原点 · 北 (众智园、全栈自主与协同) | 原点 · 中 (AI原点社区、策源与转化) | 原点 · 南 (大钟寺、智能原生生态)。
- 双缝**：东西缝合：10 条横街缝合，把被铁路与快速路切裂的东西两侧重新缝起来。
- 双环**：南北贯通：步行主脊 + 东西两条慢行环，形成连续无界的绿色慢行系统。

图例

- 开发者散步道 (南北贯通慢行主脊，约 9.8 km)
- 京张铁路公园遗址与总界防护绿地
- 东西缝合广场 (10 处)
- 三层重点详细设计区域 (provisional 临时边界)
- 里程碑纪念体系节点 (阙形 / 景墙 / 成果展示窗，5 处)
- AI 场景节点 (14 处，对应场景卡 SC-01 至 SC-14)
- 次干路与支路微循环 (概念线位)

东西缝合带 (图中①—⑩，自南向北)

- ① 西直门东大街缝合 ② 大钟寺科技园缝合 ③ 软件园缝合
- ④ 小月湾缝合 ⑤ 学院路高校缝合 ⑥ 原点开发发布缝合
- ⑦ 五道口—成府路缝合 ⑧ 清华东路西口站缝合 ⑨ 众智园众智展示缝合
- ⑩ 清华—五环缝合

空间与指标 (各几何复算)

总体设计范围面积 11.413 平方公里

绿地面积 / 绿地率 2.119 平方公里 / 18.57%

公共空间面积 / 占比 0.987 平方公里 / 8.65%

道路用地占比 10.33%

用地面积 69 个 (完整划分，无缝无重叠)

命名与识别体系 (agent.1)

主名称：原点之城 · ORIGIN

一带名称：百年筑张AI创新带 Centennial Jing-Zhang AI Belt

三原点：原点 · 北 / 原点 · 中 / 原点 · 南

Logo 方向：铁路通针 + 坐标原点 + grt 原文节点

延展：里程碑编号 ORIGIN-YYYY-NNN

用地图针对提交边界完整划分，无缝、无重叠 | 分类依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》项目子集 | 概念建议，非法定规划用地界线

原点之城 ORIGIN · KevinJH82 · Claude Opus 5

用地结构主张：一条绿脉分东西，西侧策源、东衡生活，缝合带把两侧接起来


· 西内圈（智脉西）以 AI 科研与全栈自主创新用地为主，直接面向园区开放界面，形成“实验室看得见公园”的策源面；

· 东内圈（智脉东）以商业服务、文化展示与产业服务用地为主，承接以游客流与国际交往，形成可感知的 AI 生活体验带；


· 东西两侧保留并织补城镇住宅、社区服务、教育、医疗与体育用地，保证居住品质均衡，避免把创新带做成单一产业园区；

· 留白用地（16）预留给尚未明确的官方控规条件与未来技术形态，是本方案对“自适应、可进化城市发展模式”的空间兑现。


南段：大钟寺—北太平庄



中段：学院路—一点社区



北段：清华园—众智园



用地平衡表（自 geometry/land_use.geojson 复算）

提交边界面积 11,413 平方公里 | 用地图斑 89 个 | 覆盖率 100%（无缝无重叠）

0701	城镇住宅与人才居住用地	252.12 ha	22.09%
1401	京张智能公园绿地	184.54 ha	16.17%
0802	AI科研与全栈自主创新用地	177.41 ha	15.55%
1207	城镇村道路用地	117.86 ha	10.33%
05	商业服务业与产业服务用地	109.27 ha	9.57%
0804	教育与产教融合用地	84.98 ha	7.45%
1403	缝合广场与公共活动用地	63.36 ha	5.55%
16	留白用地	40.44 ha	3.54%
0702	城镇社区服务设施用地	34.32 ha	3.01%
1402	边界防护绿地	27.39 ha	2.40%
0803	文化展示与开源发布用地	18.50 ha	1.62%
0805	体育与创新交往用地	16.52 ha	1.45%
0806	医疗卫生与AI健康服务用地	14.56 ha	1.28%
合计		1141.28 ha	100.00%

建筑拆改留方法（不是拆改留结论）

本轮公开资料包没有现状建筑测绘、权属与批准的控制条件，因此方案只提出分类方法与辨别顺序：

① 保留 retain: 结构安全、界面完整、与创新功能兼容的建筑，优先保留并做首层业态置换；

② 改造 renovate: 低效旧结构可用的产业与办公楼，改造为共享实验室、孵化与人才服务公司；

③ 新建 new: 仅在缝合带、节点与公共空间缺口处新建，控制体量与界面；

④ 待核 pending_survey: 权属、结构、文保或现状条件不明的对象，一律列入待核清单，不做结论；

公告 1.5.3 必选项 | 三处重点区域合计约368.4公顷（公告口径） | 建筑基础为更新示范概念示意，非现状测绘，也非修改留结论

原点之城 ORIGIN · KevinJH82 · Claude Opus 5



原点·北 | 众智园AI自主创新加速区

定位: 花园型全链条自主创新街区

· 国家平台 · 企业自主 · 标准制定 · 安全治理

· 临离科技创新交叉界面与开发测试环境

· 结合五环路一体化提出对外交通转化概念方案

· 绿色空间承载模型测试, 标准工作坊与治理展示

发展面积 192.9 ha | 示范建筑基底 37 处 | 临时边界, 官方 polygon 发布后调整

原点·中 | 北京AI原点社区

定位: 对校型成果转化与人才社区

· 清华、北大、中科院原始创新资源的第一落点

· 校区—园区—街区步行网络, 建筑有机更新

· 五道口、清华东南角节点一体化概念设计

· 开源发布厅, 人才社区服务与成果展示发布

发展面积 104.3 ha | 示范建筑基底 23 处 | 临时边界, 官方 polygon 发布后调整

原点·南 | 大神寺AI产业集聚区

定位: 城市智能经济与国际交往街区

· 智能体、智能终端, 内容消费等智能经济新业态

· 大神寺站一体化与微出行接驳步行网络

· 规划绿地复合利用与非机动车停放接驳交通


· 数据要素与数字资产流通的合规展示界面

发展面积 72.0 ha | 示范建筑基底 32 处 | 临时边界, 官方 polygon 发布后调整


慢行主脊约9.8公里 | 10条东西缝合廊 | 3处轨道站点一体化公共层 | 绿地率 18.57%，公共空间占比 8.65%（自几何复算）

原点之城 ORIGIN · KevinJH82 · Claude Opus 5


南段：大钟寺—北太平庄



中段：学院路—原点社区



北段：清华园—众智园



慢行与蓝绿系统主张

南北贯通

一条 9.8 公里、全程无断点的开发级散步道，把大钟寺、原点社区、众智园三处重点

区域串成一次可以走完的路线；两侧慢行环分离通行与漫步，解决以慢行系统的断点问题

。

东西缝合

10 条缝合廊对应现状被绿带与快速路切断的东西联系，缝合方式（地面、下穿、上跨）

不作工程站论，只给出位置、宽度与公共空间性质，后续工程专业论证。

站城一体

在大钟寺站、五道口站、清华东路西口站设站城一体化公共层，整合广场、公共层

并与产业展示叠在一起；大钟寺站按公需要求设置出入口参照步行距离。

蓝绿复合

溪河、小月河作为慢行蓝脉与绿带串联交汇，节点园绿和雨洪、体育、停车、创新交往与开

放测试的复合利用。

图例

— 开发级散步道（慢行主脊）

- - - 慢行骑行道（东环 / 西环）

- - - 轨道站点设置廊（站位为点重）

— 次干路 | 支路侧循环（概念线位）

公园绿地（市政绿脉六段）


防护绿地

公共空间：缝合广场 / 站城公共层 / 慢行绿带

现状水系（概念示意，蓝线以官方资料为准）

京张智脉典型断面（概念示意，宽约136米：绿脉主段 + 两侧界面）

西 ← 概念断面总宽约136米（原以官方红线、蓝线为工程条件复核） → 东



慢行主脊

约4m

慢行道

约18m

慢行道

约18m

慢行道

约18m

慢行道

约18m

慢行道

约18m

慢行道

约18m

慢行道

约18m

慢行道

约18m

慢行道

约18m

慢行道

约18m

慢行道

约18m

交通与市政的边界说明

本部不给出具体的红线、轨道线位、桥隧方案、管线与工程可行性论证。

道路等级、断面宽度与站点位置均为概念建议，须由交通与市政专业依据官方资料复核。


复算值：慢行主脊 9.82 km | 道路中心线合计 91.4 km | 道路用地占比 10.33%

分布式数据、端侧算力等新型设施与传统三大设施的融合模式，列为待专业深化事项。

机器可读证据优先级: GeoJSON > metrics.json > 三张矩阵 > manifest/sources/assumptions/self_check > proposal.md > 图 / PDF / HTML

原点之城 ORIGIN · KevinJH82 · Claude Opus 5


证据链：从正文回到数据



核心指标（自几何复算, EPSG:4548）



分期面积（概念建议，不构成时序承诺）



指标三类：可复算 / 待官方控规 / 待运营校准

