


总体设计结构板

一带 · 三核 · 两翼 · 多节点



京智川流 · 一带总体概

JINGZHI FLOW — AI INNOVATION BELT

百年京张，川流不息。
以京张遗址公园为历史文化主轴，
串联“三核·两翼·多点场景”，
形成世界级AI创新带。

- 一带**

京智川蓝绿主轴
- 三核**

众智园·原点社区·大钟寺
- 两翼**


中关村科技服务翼·小月河场景翼
- 多节点**

图例 LEGEND 节点

- 京智川蓝绿主轴
- 三核（重点区域）
- AI 场景节点
- 公共广场空间
- 绿道/滨水慢行


注：本图基于临时粗略边界(provisional)生成，仅供设计与展示；不构成官方红线。

来源: provisional_boundaries.geojson + 本方案设计图层 (metrics/GeoJSON 为权威数据) · v0.2



来源：geometry/land_use.geojson（权威数据）；本图为结构解释层·v0.2

科研用地为产业主体（约 290 公顷），公园绿地为骨架（绿地率建议 21.6%）；更新逻辑为保留/改造/更新/新建四类。



交通 · 蓝绿公共空间复合系统

MOBILITY & BLUE-GREEN SYSTEM

- 京智川绿道主轴

南北贯通遗址公园，连接三核
- 清河·小月河蓝绿廊

东西蓝绿骨架与滨水慢行
- 轨道站点一体化

大钟寺·五道口·清华东西口
- 四象限步行连通

大钟寺站周边慢行缝合
- 慢行断点缝合

环路 & 铁路两侧联系策略
- 分布式能源与端侧算力

新型基础设施原型节点
- 指标锚点

绿道主轴长度约 7.5km

绿地率 21.6% (建议值)

公共空间率 6.9% (建议值)

轨道接驳节点 3 处

来源: geometry/roads.geojson、green_space、public_space、constraints (权威数据) · v0.2

京张遗址公园活力带与蓝绿公共空间板

Blue-Green Public Realm

蓝绿骨架：京智川蓝绿主轴（南北贯通）+ 清河、小月河蓝绿廊（东西连通）。

朝圣节点：京张遗址文化广场、开源荣誉墙、众智园治理贡献展示厅。

公共空间率约 6.9%，绿地率约 21.6%（设计建议值），控规绿地率待官方确认。

三处重点区域详细设计

THREE KEY AREAS — DETAILED DESIGN

众智园 AI 自主创新加速区

ZHONGZHIYUAN ACCELERATION AREA

约 192.1 公顷 (provisional)

定位：全栈自主创新·安全治理·全球话语权

空间动作

- 清河创新界面与低碳廊
- 产业测试验证广场
- 对外交通组织与标准治理展示
- 绿色空间承载开放测试

AI 场景

- 自主模型测试
- 标准制定工作坊

安全治理展示

- 安全治理展示 / 清河创新界面 / JZ-05 端侧算力节点

- 低碳算力体验

北京 AI 原点社区

AI ORIGIN COMMUNITY

约 104.3 公顷 (provisional)

定位：世界级AI创新生态·近校转化·人才特区

空间动作

- 校区-园区-街区慢行缝合
- 开源发布厅与成果转化街
- 轨道站点一体化
- 人才居住与社区配套

AI 场景

- 开源社区
- 成果发布

人才特区服务

- 人才特区服务 / 近校成果转化街 / JZ-06 活动周路线

- 近校转化

注：三处重点区均为临时粗略范围 (provisional)，具体结论须待官方 polygon 补齐后复算 · v0.2

AI 场景与实施运营板

AI Scenarios & Operation

10 张场景卡，3 个产业测试验证场景；年度活动体系、开发者社区运营、场景开放运营、国际传播与招引转化机制均为概念建议。

指标复核与合规响应板

Metrics & Compliance

核心指标复算与证据链

METRICS & EVIDENCE CHAIN



任务与专业证据覆盖



自检状态

确定性校验 待通过
空间复核 待通过
可视化检查 待通过
专业证据 待通过
(provisional 边界已披露)

待确认控规指标

容积率 / 建筑高度 / 建筑密度
绿地率控制值 / 退线与建筑控制线
均需官方控规或任务书附件确认，
暂列为 unknown 或设计建议值。

来源: metrics.json + geometry/*.geojson 复算 (EPSG:4548) ; 图中值为建议值, 非官方审批指标 · v0.2

建筑密度约 4.9%，基底面积约 55 公顷；覆盖公告 1.3/1.4/1.5 与 agent.1-agent.6；mandatory 标准与 required 深度项全部响应；待确认控规指标已列入 unknown。