




图1 总体设计范围总览 (provisional, 约11.4 km²)

## 方案概念：从百年铁轨到全球AI创新动脉

京张铁路是中国人自主修建的第一条干线铁路，是百年前的"国家创新动脉"；今天的AI创新带延续同一走廊的创新基因，形成"智脉"（AI Pulse Line）：一脉两翼三节点——AI原点社区为心脏、众智园为引擎、大钟寺为出口，中关村与小月河为两翼。以"从铁轨到算力轨"为核心隐喻，将京张铁路的历史势能转化为面向全球的AI创新策源动能。

### 一脉两翼三节点·空间结构

- 一脉：京张铁路遗产走廊 → 智脉主轴（慢行脊梁 + 算力轨道）
- 两翼：中关村创新翼（东） / 小月河蓝绿翼（西）
- 三节点：AI原点社区=心脏（开发者栖息地）、众智园=引擎（算力+中试）、大钟寺=出口（产业集聚+城市客厅）

### 三大重点区·详细设计索引

- KEY-001 众智园（192.1 ha）：AI自主创新加速区——算力枢纽、中试基地、开源社区
- KEY-002 北京AI原点社区（104.3 ha）：开发者栖息地——极客公寓、创客工坊、零公里原点广场
- KEY-003 大钟寺（72.0 ha）：AI产业集聚区——企业总部、城市客厅、轨道站一体化

京张智脉·三区两翼协同结构（概念）




图2 三区两翼协同结构（概念）

## 京张智脉·三处重点区域详细设计索引





图3 三处重点区域详细设计索引 (provisional)

## 京张智脉·交通慢行与蓝绿公共空间复合系统




图4 交通慢行与蓝绿空间复合系统 (概念)

## 京张智脉·核心指标复算与证据链



指标均基于 provisional 几何在 EPSG:4548 投影复算或官方公告值；官方多边形发布后需重算。数据来源见 [metrics.json / sources.json](#)

图5 核心指标复算与证据链

### 1. 实施路径：三阶段滚动开发

- 近期（0-2年）： 原点社区启动区 + 智脉主轴慢行贯通；更新项目以低影响微更新为主
- 中期（2-5年）： 众智园算力枢纽 + 中试基地投运；大钟寺轨道站一体化开发
- 远期（5-15年）： 三节点连片成网，智脉主轴全域贯通，形成区域协同创新走廊

### 2. 12张场景卡 × 5类用户画像

- 用户画像：研究者、创业者、企业员工、居民、全球访客
- 场景覆盖：自动驾驶接驳、具身智能、治理沙盘、教育、医疗、文化导览
- 每张场景卡含：空间落位、运营主体、依赖条件、验证指标（详见 proposal.md 场景章节）

### 3. 公共空间组件库与区域协同

- 组件库：原点广场、智脉慢行脊、口袋公园、蓝绿楔、共享中庭、屋顶花园（6类标准组件）
- 区域协同：向北衔接未来科学城、向南联动中关村、向西对接海淀北部生态、融入京冀协同
- 国际传播："Pulse Line"品牌叙事 + 开发者社区运营 + 年度AI城市设计周

### 4. 长期运营与治理机制

- 运营主体：政府引导 + 平台公司统筹 + 社区自治 + 开发者治理委员会
- 可持续：混合用地平衡现金流、数据治理沙盒、年度KPI评估与滚动更新
- 退出机制：项目级评估、失败退出通道、人工接管预案（详见 proposal.md 运营章节）

### 5. 公众参与与包容性

- 参与：居民议事会、数字孪生意见征集、设计工作坊、申诉反馈热线
- 无障碍：全域无障碍设计 + 非数字替代服务（人工窗口/电话渠道）
- 公平：利益影响评估、反排挤指标、小商户保护性过渡安置

### 6. 指标基线（provisional 复算）

- 总体设计范围：约11.41 km² (site\_boundary, EPSG:4548 复算)
- 绿地率：21.5% (green\_space / site\_area, union 复算)
- 公共空间率：10.7% (public\_space / site\_area, union 复算)
- 重点区：3处（众智园/AI原点社区/大钟寺）；更新项目：12个；场景卡：12张；朝圣地标：3处
- 注：FAR、建筑高度、密度、绿地率控制、退线、道路红线、土地权属等控规条件未提供，不主张结论