


京张可逆城 Reversible Jing-Zhang

图2 用地结构

图2 用地结构 - 12个概念用地分区



说明 / Notes


12 个概念用地分区(land_use cell),由 SITE_BOUNDARY 网格切分,非现状用地,A-GEOM-002。用地比例为概念值。

京张可逆城 Reversible Jing-Zhang


图3 重点区域

图3 重点区域详细设计 - 业态·建筑·公共空间


众智园 AI 自主创新加速区



北京 AI 原点社区



大钟寺 AI 产业聚集区




说明 / Notes

三处重点区的建筑(灰/橙=modular)、公共节点(红)布局。容积率/密度受 A-CONTROLS-001 约束。

京张可逆城 Reversible Jing-Zhang

图4 蓝绿+慢行

图4 蓝绿公共空间 + 慢行交通 (green_ratio=0.266)




说明 / Notes

green_ratio=0.2657, road_ratio=0.0524。蓝绿空间来自 green_space.geojson 的 unary_union。

京张可逆城 Reversible Jing-Zhang

图5 指标证据

图5 指标证据 - metrics.json + assumptions.json



说明 / Notes

R4: r4_coverage=1.00, reversible_infra=0.65。详见 assumptions.json A-R4-001~A-R4-012。