

# 01 京张可逆接口带 | A3 方案文册

概念方案 · 公共资料与临时边界 · 2026-08-08

1

## 核心主张

让服务先以可解释、可复核、可退出的接口进入城市。

---

2

## 资料边界

临时边界仅供 intake；控规与工程条件待专业复核。

---

3

## 空间结构

一条公共接口脊、四类服务界面、三个重点区原型。

---

4

## 证据原则

图纸解释几何与指标，不替代 GeoJSON/metrics 的权威性。

---

# 02 总体策略与四类接口

研发—标准、公共—蓝绿、转化—交往、日常—服务

1

## 众智园

标准、安全与低碳测试接口。

---

2

## AI原点

开源协作、成果转化与人才日常接口。

---

3

## 大钟寺

应用展示、站城会客与城市服务接口。

---

4

## 公共脊

步行骑行、遗址文化、反馈和申诉的共同承载。

---

# 03 场景、治理与分期

十张场景卡中的每一项都需数据最小化、人工复核与退出路径

1

## 近期

导视、公共说明、低风险服务试点。

---

2

## 中期

公共空间连通、转化服务与慢行网络更新。

---

3

## 远期

在官方条件和公众程序齐备后深化站城与产业空间。

---

4

## 运营

年度活动、开发者共创、场景开放日均为概念建议。

---

# 04 指标与风险

概念比例依据提交几何复算；控制指标必须等待官方附件

1

## 临时范围面积

约 11.41 平方公里，非官方红线。

2

## 绿地 / 公共空间

20.3% / 7.6%，仅为概念图层比例。

3

## 待补资料

官方边界、控规、道路、市政、权属、现状建筑与文保条件。

4

## 提交状态

由 `deterministic / spatial / visual / evidence` 预检确认。