

百年京张 AI 创新带城市设计开源征集

可证京张

PROOFLINE

可验证、可退出、可共治的 AI 城市创新带

一线 · 三站 · 两翼 · 四闸门

不是用 AI 生成一张无摩擦的未来图，
而是让每一次城市智能都能说明来源、经受验证、接受公众判断，并在必要时退出。

DESIGN BASIS

设计起点：京张工程精神与 AI 城市试验

从工程求证、公共体验与可逆运营出发组织空间

总体结构 / OVERALL STRUCTURE

一条可见的证据链，把创新带变成公共学习系统



01 1 来源站

公开数据与项目事实先登记来源、时间和不确定性；事实不因进入设计图而升级。

02 2 验证站

企业与研究团队在有限时段、有限人群、有限空间内验证，接受失败和复盘。

03 3 公开试用站

市民自愿参与，知情同意、数据最小化、可投诉、可退出，形成可公开的证据摘要。

04 4 人工裁决 / 退出站

专业人员保留最终判断；低收益、高风险或不可解释的系统按预设条件撤场并恢复空间。

空间语法：一线 · 三站 · 两翼 · 四闸门

一线：沿京张廊道组织连续慢行与公共学习。
三站：众智园做可信验证，AI 原点做知识转译，大钟寺做城市公开试用。
两翼：学院路知识源 + 中关村技术服务。
四闸门：来源登记、有限验证、公共复核、人工裁决与退出。

京张文化线索

百年铁路的工程求证、基础设施演进与公共记忆，转化为理解技术责任的城市课程。

AI 产业逻辑

模型与产品依次经过来源登记、有限验证、公共试用、人工裁决与退出，形成可持续迭代路径。

空间回应

一条连续公共体验线串联三站，两翼提供知识与技术服务，四道运营闸门控制扩散节奏。

PROOFLINE 可证京张 | 概念性参考方案 | 临时边界，不作为审批、权属或工程依据

FIG 01

图件与指标由同一组提交数据生成；临时范围注记与方案图同步保留。

THREE SCOPES

三层范围：从区域关系到可实施单元

统筹研究、总体设计、重点区域各自回答不同问题

总体结构 / OVERALL STRUCTURE

一条可见的证据链，把创新带变成公共学习系统



01 1 来源站

公开数据与项目事实先登记来源、时间和不确定性；事实不因进入设计图而升级。

02 2 验证站

企业与研究团队在有限时段、有限人群、有限空间内验证，接受失败和复盘。

03 3 公开试用站

市民自愿参与，知情同意、数据最小化、可投诉、可退出，形成可公开的证据摘要。

04 4 人工裁决 / 退出站

专业人员保留最终判断；低收益、高风险或不可解释的系统按预设条件撤场并恢复空间。

空间语法：一线 · 三站 · 两翼 · 四闸门

一线：沿京张廊道组织连续慢行与公共学习。
三站：众智园做可信验证，AI 原点做知识转译，大钟寺做城市公开试用。
两翼：学院路知识源 + 中关村技术服务。
四闸门：来源登记、有限验证、公共复核、人工裁决与退出。

统筹研究范围

学院路知识源、中关村服务翼、京张遗产叙事、区域交通与创新网络只建立关系，不虚构精确边界。

总体设计范围

临时多边形约 11.41 km²，用于完整概念分区和面积复算，不替代官方控制范围。

重点区域

众智园、AI 原点、大钟寺三个粗略范围承担验证、转译、公开试用的不同角色。

PROOFLINE 可证京张 | 概念性参考方案 | 临时边界，不作为审批、权属或工程依据

FIG 01

图件与指标由同一组提交数据生成；临时范围注记与方案图同步保留。

OVERALL STRUCTURE

一线 · 三站 · 两翼 · 四闸门

把产业链改写为可理解、可复核的公共证据链

总体结构 / OVERALL STRUCTURE

一条可见的证据链，把创新带变成公共学习系统



01 1 来源站

公开数据与项目事实先登记来源、时间和不确定性；事实不因进入设计图而升级。

02 2 验证站

企业与研究团队在有限时段、有限人群、有限空间内验证，接受失败和复盘。

03 3 公开试用站

市民自愿参与，知情同意、数据最小化、可投诉、可退出，形成可公开的证据摘要。

04 4 人工裁决 / 退出站

专业人员保留最终判断；低收益、高风险或不可解释的系统按预设条件撤场并恢复空间。

空间语法：一线 · 三站 · 两翼 · 四闸门

一线：沿京张廊道组织连续慢行与公共学习。
三站：众智园做可信验证，AI 原点做知识转译，大钟寺做城市公开试用。
两翼：学院路知识源 + 中关村技术服务。
四闸门：来源登记、有限验证、公共复核、人工裁决与退出。

一线

PROOFLINE 是连续慢行、公共学习和场景体验路径，也是证据状态的空间索引。

三站与两翼

三站形成验证链；学院路贡献知识源，中关村贡献技术服务与转化能力。

四闸门

来源登记、有限验证、公共试用、人工裁决与退出贯穿每一场景。

PROOFLINE 可证京张 | 概念性参考方案 | 临时边界，不作为审批、权属或工程依据

FIG 01

图件与指标由同一组提交数据生成；临时范围注记与方案图同步保留。



LAND USE AND BUILDINGS

七段用地与十二个可逆界面

完整分区不等于法定控制，建筑图形不等于拆改留结论

用地分区 / LAND-USE STRUCTURE

七段完整用地分区，承载四类城市能力



更新而非清空

建筑图层仅表达 12 个可逆界面原型。现状建筑、权属、历史价值和拆改留均待官方数据与专业鉴定。

公共性优先

蓝绿廊道占概念范围 16.58%，五座证据站前庭约占 2.89%；面积均按临时边界复算。

控制边界

不填报容积率、总建筑面积、建筑密度、道路面积或道路率；缺少法定控制、测绘和现状普查时，留白比伪精确更可靠。

PROOFLINE 可证京张 | 概念性参考方案 | 临时边界，不作为审批、权属或工程依据

FIG 02

图件与指标由同一组提交数据生成；临时范围标记与方案图同步保留。

四类能力

商服承担公开试用与交流，社区服务承接日常支持，研发用地承担验证，科研教育承接知识转译。

建筑策略

12 个示意界面表达架空、共享首层、临时展陈和测试前庭等可逆关系。

深化条件

总建筑面积、容积率与建筑密度随法定控制和现状普查进入下一阶段专业论证。

MOBILITY

慢行是体验媒介，不是装饰线

主线串联、横向对接、无障碍连续与轨道接口待专项闭合

交通慢行与蓝绿公共空间

慢行是体验媒介，蓝绿是治理基础设施



PROOFLINE 可证京张 | 概念性参考方案 | 临时边界，不作为审批、权属或工程依据

FIG 04

图件与指标由同一组提交数据生成；临时范围标记与方案图同步保留。

连续慢行主线

约 12.49 km 概念性中心线系统，以步行、自行车和无障碍连续性串联场景；不宣称现状贯通。

三条横向接口

对接大钟寺、AI 原点、众智园的东西向关系目标；线位、断面、交叉口和轨道换乘待专项。

蓝绿学习廊

防暑、停留、雨洪、生态与科普叠加；没有水务、树木和海绵模型前，不填工程指标。

12 个可退出场景

每个节点都采用自愿参与、数据最小化、人工复核、限时运行和可恢复撤场的共同底线。

四段运行闭环

- 01 上线前：影响评估、责任人、失败阈值、恢复方案。
- 02 运行中：风险与收益双账本、申诉和公开状态。
- 03 周期复核：居民 + 专业人员 + 运营者共同判断。
- 04 退出后：删除数据、恢复空间、公开复盘，证据回流下一轮。

连续主线

约 12.49 km 的概念中心线系统用于关系校核；不宣称现状连通或工程可建。

横向接口

三条东西向目标分别服务大钟寺、AI 原点与众智园，具体线位和断面待交通专项。

体验规则

步行、自行车、轮椅与推车共享连续路径；场景不以人脸识别作为通行前提。

BLUE-GREEN COMMONS

蓝绿廊道也是治理基础设施

降温、停留、雨洪、科普和申诉反馈在同一公共底盘发生

交通慢行与蓝绿公共空间

慢行是体验媒介，蓝绿是治理基础设施



PROOFLINE 可证京张 | 概念性参考方案 | 临时边界，不作为审批、权属或工程依据

FIG 04

图件与指标由同一组提交数据生成；临时范围标记与方案图同步保留。

连续慢行主线

约 12.49 km 概念性中心线系统，以步行、自行车和无障碍连续性串联场景；不宣称现状贯通。

三条横向接口

对接大钟寺、AI 原点、众智园的东西向关系目标；线位、断面、交叉口和轨道换乘待专项。

蓝绿学习廊

防暑、停留、雨洪、生态与科普叠加；没有水务、树木和海绵模型前，不填工程指标。

12 个可退出场景

每个节点都采用自愿参与、数据最小化、人工复核、限时运行和可恢复撤场的共同底线。

四段运行闭环

- 01 上线前：影响评估、责任人、失败阈值、恢复方案。
- 02 运行中：风险与收益双账本、申诉和公开状态。
- 03 周期复核：居民 + 专业人员 + 运营者共同判断。
- 04 退出后：删除数据、恢复空间、公开复盘，证据回流下一轮。

蓝绿比例

概念蓝绿空间约 1.89 km²，占临时范围 16.58%；数值绑定临时边界。

公共前庭

五座证据站前庭约 0.33 km²，占 2.89%，支持观看、参与、复核和退出。

工程边界

缺少水务、树木、海绵城市和地下管线数据，不生成容量或构造承诺。



KEY AREA 01

众智园：可信验证站

把安全、可复现和失败复盘变成可见的园区日常

重点区域 / THREE DISTINCT STATIONS

三站分工，不复制同一种园区



角色 / 场所 / 退出

从模型与设备到可复现实验
红队花园 · 端侧测试街廓 · 证据仓
退出条件：安全阈值未达即停止扩散

角色 / 场所 / 退出

从高校成果到公共问题语言
开源原点环 · 技能交换站 · 问题共译台
退出条件：无法说明公共价值即退回研究

角色 / 场所 / 退出

从原型到市民可感知反馈
百年证据站 · 城市试用窗 · 共创剧场
退出条件：投诉、偏差或低收益触发撤场

来源可追溯

有限验证

公共试用

人工裁决 / 可退出

PROOFLINE 可证京张 | 概念性参考方案 | 临时边界，不作为审批、权属或工程依据

FIG 03

图件与指标由同一组提交数据生成；临时范围记与方案图同步保留。

空间动作

端侧测试街廓、模型安全红队花园、开放证据仓与跨机构复盘厅。

产业角色

承接模型、终端、机器人和多模态系统的限定范围测试，而非直接向全城扩散。

退出条件

安全阈值、可解释性或责任链不满足时停止测试，清除数据并恢复临时空间。



KEY AREA 02

AI 原点：知识转译站

让大学成果先被公共问题理解，再谈产品化

重点区域 / THREE DISTINCT STATIONS

三站分工，不复制同一种园区



角色 / 场所 / 退出

从模型与设备到可复现实验
红队花园 · 端侧测试街廊 · 证据仓
退出条件：安全阈值未达即停止扩散

角色 / 场所 / 退出

从高校成果到公共问题语言
开源原点环 · 技能交换站 · 问题共译台
退出条件：无法说明公共价值即退回研究

角色 / 场所 / 退出

从原型到市民可感知反馈
百年证据站 · 城市试用窗 · 共创剧场
退出条件：投诉、偏差或低收益触发撤场

来源可追溯

有限验证

公共试用

人工裁决 / 可退出

PROOFLINE 可证京张 | 概念性参考方案 | 临时边界，不作为审批、权属或工程依据

FIG 03

图件与指标由同一组提交数据生成；临时范围记与方案图同步保留。

空间动作

开源原点环、技能交换站、城市问题共译台和小型演示前庭。

人才角色

连接研究者、开发者、创业者、公共服务人员、居民与国际访客六类画像。

退出条件

无法解释公共价值、风险责任或维护成本的成果退回研究，不进入公开试用。


KEY AREA 03

大钟寺：城市公开试用站

让市民能看懂、能拒绝、能反馈、能看到结果

重点区域 / THREE DISTINCT STATIONS

三站分工，不复制同一种园区



PROOFLINE 可证京张 | 概念性参考方案 | 临时边界，不作为审批、权属或工程依据

FIG 03

图件与指标由同一组提交数据生成；临时范围记与方案图同步保留。

空间动作

百年证据站、城市试用窗、共创剧场和无障碍反馈前庭。

公共角色

文化导览、公共服务、消费和内容场景在真实城市生活中接受有限试用。

退出条件

投诉、偏差、高能耗、低收益或维护失效触发人工复核与撤场。

ECOSYSTEM

六类人才、十二场景、三座朝圣地标

产业测试与公共价值并行，而非以流量代替成效

总体结构 / OVERALL STRUCTURE

一条可见的证据链，把创新带变成公共学习系统



01 1 来源站

公开数据与项目事实先登记来源、时间和不确定性；事实不因进入设计图而升级。

02 2 验证站

企业与研究团队在有限时段、有限人群、有限空间内验证，接受失败和复盘。

03 3 公开试用站

市民自愿参与，知情同意、数据最小化、可投诉、可退出，形成可公开的证据摘要。

04 4 人工裁决 / 退出站

专业人员保留最终判断；低收益、高风险或不可解释的系统按预设条件撤场并恢复空间。

空间语法：一线 · 三站 · 两翼 · 四闸门

一线：沿京张廊道组织连续慢行与公共学习。
三站：众智园做可信验证，AI 原点做知识转译，大钟寺做城市公开试用。
两翼：学院路知识源 + 中关村技术服务。
四闸门：来源登记、有限验证、公共复核、人工裁决与退出。

六类人才

研究者、开发者、创业者、公共服务人员、居民与照护者、国际访客拥有不同进入路径。

十二场景

4 个产业测试场景 + 8 个文化、服务、学习、参与和开放成果场景。

三座地标

百年证据站、开源原点环、城市试用窗以可复核过程而非巨构造型成为目的地。

PROOFLINE 可证京张 | 概念性参考方案 | 临时边界，不作为审批、权属或工程依据

FIG 01

图件与指标由同一组提交数据生成；临时范围注记与方案图同步保留。



IMPLEMENTATION

用准备度闸门替代伪精确工期

分期取决于证据成熟度，不把概念图包装成建设时序

用地分区 / LAND-USE STRUCTURE

七段完整用地分区，承载四类城市能力



更新而非清空

建筑图层仅表达 12 个可逆界面原型。现状建筑、权属、历史价值和拆改留均待官方数据与专业鉴定。

公共性优先

蓝绿廊道占概念范围 16.58%，五座证据站前庭约占 2.89%；面积均按临时边界复算。

控制边界

不填报容积率、总建筑面积、建筑密度、道路面积或道路率；缺少法定控制、测绘和现状普查时，留白比伪精确更可靠。

阶段 1

事实核验与可逆原型：补官方边界、现状、交通、市政和遗产资料，开展低成本共创。

阶段 2

有限测试与公开评估：只有完成影响评估、责任人和退出预案的场景可上线。

阶段 3

专业深化与制度固化：经过公共复核的成果进入控规、专项和项目论证。

PROOFLINE 可证京张 | 概念性参考方案 | 临时边界，不作为审批、权属或工程依据

FIG 02

图件与指标由同一组提交数据生成；临时范围标记与方案图同步保留。

DESIGN PERFORMANCE

空间、场景与运营三类核心指标

指标服务设计判断、实施准备度与长期运营

核心指标 / DESIGN PERFORMANCE

空间指标与实施条件




空间与场景构成

3 个重点区域分别承担验证、转译与公开试用。
12 个建筑界面原型、12 个 AI 场景、6 类人才画像与 3 个公共地标共同形成创新带的日常空间网络。

专业深化前置条件

法定用地与建筑控制、官方测绘、现状建筑普查和交通工程资料补齐后，再确定总建筑面积、容积率、建筑密度、道路面积与道路率。



PROOFLINE 可证京张 | 概念性参考方案 | 临时边界，不作为审批、权属或工程依据

FIG 05

图件与指标由同一组提交数据生成；临时范围记注与方案图同步保留。

空间底盘

临时总体范围约 11.41 km²；概念蓝绿比例 16.58%，公共空间比例 2.89%，设置 3 处重点区域。

场景生态

12 个 AI 场景包含 4 个产业测试，并连接 6 类人才画像、12 个建筑界面和 3 个公共地标。

运营绩效

自愿参与、申诉响应、退出恢复、风险复盘和开源迭代构成成长周期运营指标。


RISK AND LICENSE

风险治理、退出机制与开放许可

临时边界不改变方案方向，专业深化负责闭合工程条件

核心指标 / DESIGN PERFORMANCE

空间指标与实施条件



PROOFLINE 可证京张 | 概念性参考方案 | 临时边界，不作为审批、权属或工程依据

FIG 05

图件与指标由同一组提交数据生成；临时范围标记与方案图同步保留。

主要风险

边界和重点区为临时数据；现状、权属、遗产、交通、市政与法定指标资料不完备。

治理底线

自愿参与、数据最小化、人工复核、申诉、限时、恢复和公开复盘。

开放许可

原创文本、数据整理、图件与版式按 CC BY-SA 4.0 发布；第三方来源保留各自权利。