

京张新路

让创新走得通、走得远、走进生活。



AI辅助概念表达 | 非现场照片、现状证据或正式规划依据；不对应精确地块、建筑形态或实施方案。

AI辅助概念表达	非现场照片 / 非正式规划依据
----------	-----------------

概念建议 / provisional geometry / 不构成法定规划、工程或实施承诺。

三种研究精度，共同承接同一任务

43.6km²研究协同，11.4km²组织总体空间，368.4ha深化三个重点区。

F-01 · SITE OVERVIEW

三层范围与任务书响应 | 同一套创新结构

三种研究精度彼此嵌套；公共底盘把定位、功能与三区两翼组织为一个整体

三级范围与三种精度

正式要求 | 协同研究

43.6km²

区域主体、资源与全球连接
包含总体设计与重点区

正式要求 | 总体设计

11.4km²

公共底盘、连接网络、三区两翼
包含三个重点区

正式要求 | 三个重点区

368.4ha

详细设计

众智园AI自主创新加速区

攻坚 · 192.1ha

北京AI原点社区

起步 · 104.3ha

大钟寺AI产业集聚区

入城 · 72.0ha

让创新走得通、走得远、走进生活

临时范围仅作低对比约束 | 精确polygon待验证

研究 | 跨范围证据与主体

总体 | 公共底盘与系统结构

详细 | 三种空间原型与接口

不是新建道路工程；临时边界不代表正式红线。

任务书响应索引

三大定位 | 等权并列

百年京张文化带

都市AI生活体验带

AI融合创新带

五大功能 | 同时成立

AI全栈自主创新体系

世界级AI创新生态

AI+场景赋能新范式

智能化AI活力城市

AI治理全球话语权

三区两翼 | 两翼同时连接三区

连续公共底盘

众智园AI自主创新加速区

攻坚 · 192.1ha

北京AI原点社区

起步 · 104.3ha

大钟寺AI产业集聚区

入城 · 72.0ha

中关村科技服务翼

小月河场景赋能翼

五层方法 | 共同成立，不是五个阶段

公共底盘

连接网络

关键接口

通行规则

长期运营

正式要求

设计建议

待验证

面积口径来自任务书；临时几何与概念模块不构成法定红线、用地或工程线位。

三大定位

五大功能

三区两翼

概念建议 / provisional geometry / 不构成法定规划、工程或实施承诺。

资源很近，创新仍会断

趋势、主体、用户与载体共同表明：短板不是再造一个中心，而是修通跨边界转化。

D-01 · CLIENT BRIEF RESPONSE

甲方任务书响应 | 一套完整的城市创新结构

“京张新路”以公共生活为底盘，修通创新资源跨边界流动的条件



甲方正式要求 | 三大定位（并列价值目标）



甲方正式要求 | 五大功能（等权并列）



甲方正式要求 | 三区两翼；设计提案 | 三区等权、多向调用



正式要求 | 设计提案 | 待验证

三级范围与设计精度

嵌套表示研究层级，不按面积比例绘制



临时几何，不代表正式规划边界；概念建议，待法定规划、权属、市政与工程专业深化。

趋势：多速迭代	主体：无单一控制者	用户：速度与稳定并存	载体：三区不同
---------	-----------	------------	---------

概念建议 / provisional geometry / 不构成法定规划、工程或实施承诺。

新路是一组城市条件，不是一条道路

公共底盘、三张连接网、五类接口、P/T/C通行规则和长期运营共同工作。

FIVE CONDITIONS · ONE WORKING SYSTEM

京张新路 | 五层条件共同成立

不是新造一条景观轴，而是建立让创新流动的五层条件

长期运营

运营建议

共同目录 · 项目经纪 · 90天联合项目 · 贡献记录 · 维护迭代

连接网络

设计机制 | 让相邻变相连

—— 物理 / 公共连续

- - - 资源与服务发现

—— 项目、问题与反馈

空间负责到达，数字入口负责发现，
运营组织负责让合作持续。

关键接口

设计机制 | 五类并列入口，按需往返

找得到 人与资源

见得上 不同主体

做得成 研究与工程

用得上 产品与场景

回得来 反馈与下一轮
五类接口彼此独立，可从任一接口进入

通行规则

设计机制 | 开放与受控并存

公共开放 ≠ 专业开放

自愿体验 ≠ 默认测试

智能服务 ≠ 唯一通道

告知 · 选择 · 责任 · 接管
替代 · 退出 · 复盘

现状 / 正式基础

公共底盘

遗产 · 生态 · 社区 · 日常通行 · 非消费性停留

长期开放 · 日常优先 · 非默认测试

五层不是五个阶段：公共底盘承载，三类机制协同，长期运营贯穿始终

现状 / 正式

—— 设计提案

- - - 待验证

运营主体、开放条件与使用基线需后续核实

概念性分析图，非正式规划边界 | SVG 为 A3/A0 可缩放母稿

找得到 / 见得上

做得成 / 用得上

回得来

概念建议 / provisional geometry / 不构成法定规划、工程或实施承诺。

43.6km²研究区域协同与全球连接

正式面积作为任务事实；当前不制造精确协同范围polygon。

D-01 · CLIENT BRIEF RESPONSE

甲方任务书响应 | 一套完整的城市创新结构

“京张新路”以公共生活为底盘，修通创新资源跨边界流动的条件

甲方正式要求 | 三大定位（并列价值目标）

百年京张文化带

CENTENNIAL JING-ZHANG CULTURAL BELT

都市AI生活体验带

URBAN AI LIFE EXPERIENCE BELT

AI融合创新带

AI INTEGRATED INNOVATION BELT

设计提案

京张新路

走得通

跨机构、跨片区连接

走得远

能力复用与长期合作

走进生活

改善日常并保护选择权

甲方正式要求 | 五大功能（等权并列）

AI全栈自主
创新体系

世界级AI
创新生态

AI+场景赋能
新范式

智能化AI
活力城市

AI治理全球
话语权

甲方正式要求 | 三区两翼；设计提案 | 三区等权、多向调用

中关村科技
服务翼
找到办法

连续公共底盘 | 非地理比例示意

众智园AI自主创新加速区
北部 · 攻坚

北京AI原点社区
中部 · 起步

大钟寺AI产业集聚区
南部 · 入城

小月河场景
赋能翼
找到问题

“京张新路”的五层方法 | 共同成立，不代表五个阶段

公共底盘

连接网络

关键接口

通行规则

长期运营

正式要求

设计提案

待验证

三级范围与设计精度

嵌套表示研究层级，不按面积比例绘制

正式要求 | 协同研究

43.6km²

区域协同、主体、资源与全球连接

正式要求 | 总体设计

11.4km²

公共底盘、连接网络、三区两翼

正式要求 | 三个重点区

368.4ha

详细设计范围

精确边界形状待验证

三级面积口径与层级均为甲方正式要求

临时几何，不代表正式规划边界；概念建议，待法定规划、权属、市政与工程专业深化。

技术与高校


资本与专业服务

场景与国际伙伴

概念建议 / provisional geometry / 不构成法定规划、工程或实施承诺。

七个案例只迁移机制，不复制形态

案例的价值在成立条件和迁移边界，不在视觉相似。



PDD / Helsinki

Toronto / Barcelona

KQ / STATION F / Mila

概念建议 / provisional geometry / 不构成法定规划、工程或实施承诺。


资源通过责任结构组成项目

八类资源必须进入问题方、技术方、运营方和责任方完整的联合项目。

D-02 · AI INNOVATION ECOSYSTEM

世界级AI生态 | 资源通过责任结构组成项目

不是资源数量的叠加，而是真实问题、专业能力、团队、场景、市场与治理反复组合



概念性生态关系，不代表既定机构安排；项目责任、数据、采购与专业测试条件待核实。

8类资源

4方责任

5类并列接口

概念建议 / provisional geometry / 不构成法定规划、工程或实施承诺。

产业关系必须落实为空间接口

每种产业能力都有公共、过渡或专业空间权利，不把产业标签铺成用地图斑。

D-03 · INDUSTRY-SPACE MAPPING

产业—空间映射 | 关系落实为空间接口

不是产业标签铺地；三区两翼以不同开放梯度、载体和运营动作支撑创新




先保公共底盘，再连接三区两翼

四类概念功能以区段、界面与节点承载；服务先行，空间持续适配。

F-02 · LAND-USE STRUCTURE

总体空间与城市更新结构 | 服务先行，空间持续适配

一条公共底盘承载四类功能，三张连接网把三区两翼组织为可持续更新的系统



普通生活优先，专业设施受控

快、慢、发现各司其职；专业物流不侵入普通慢行，人工与离线接口持续可达。

F-04 · MOBILITY-BLUEGREEN

交通、蓝绿与公共服务底盘 | 普通生活优先

快、慢、发现三类连接各司其职；专业物流与数字设施不侵入普通公共生活

三类连接，各有边界

快连接

轨道/公交接驳与专业设备到达
正式站点、客流与线位待核验

慢连接

南北连续无障碍慢行 + 东西缝合
遮阴、休憩、雨洪与非消费停留

发现连接


FIND信息与服务接口
不是道路，不画成物理线位

站点最后500—800m概念服务圈



站点位置、步行网络与阻隔待正式资料

复合网络 | 连接、接口与边界进入同一空间图



低对比图：500—800m最后一程概念服务关系
站点、步行网络与阻隔待正式资料

深色实线快连接 | 青色粗线慢连接 | 青色点线发现连接 | 橙色点划线受控物流

普通生活优先，专业设施受控

公共P | 无设备也可使用

遮阴·雨洪·生境·休憩
遗产解释·无障碍·非消费停留

过渡T | 预约、告知、可退出

专业C | 设备、物流、责任
不进入普通公共空间

新型基础设施：最小必要、可维护、可降级

- 最小必要感知 + 边缘处理
- 明确保存期限与责任主体
- 人工接管 + 低技术替代
- 断网时离线降级，基本服务继续

正式资料待核验

轨道·道路红线·绿线·文保
市政·消防·工程与维护条件

正式要求

设计建议

待验证

面积口径来自任务书；临时几何与概念模块不构成法定红线、用地或工程线位。

东西缝合

最后一程

最小必要新基建

概念建议 / provisional geometry / 不构成法定规划、工程或实施承诺。

高门槛能力成为可共享专业能力

公共前厅—受控协作—专业试验形成清晰梯度，维修物流从侧向独立到达。



AI辅助概念表达 | 非现场照片、现状证据或正式规划依据；不对应精确地块、建筑形态或实施方案。

花园研发庭院	共享专业平台	AI辅助概念表达
--------	--------	----------

概念建议 / provisional geometry / 不构成法定规划、工程或实施承诺。

降低第一步成本，同时保护居民生活

近校小单元、公共入口和可变首层服务新团队；居民不是默认测试对象。



AI辅助概念表达 | 非现场照片、现状证据或正式规划依据；不对应精确地块、建筑形态或实施方案。

无常设C	人工与纸面入口	AI辅助概念表达
------	---------	----------

概念建议 / provisional geometry / 不构成法定规划、工程或实施承诺。

把能力带进客户、市场与普通城市生活

站点前厅、客户协作、培训售后和正常首层共同工作，而不是封闭展厅。



AI辅助概念表达 | 非现场照片、现状证据或正式规划依据；不对应精确地块、建筑形态或实施方案。

站点最后一程	首客与售后	AI辅助概念表达
--------	-------	----------

概念建议 / provisional geometry / 不构成法定规划、工程或实施承诺。

真实问题以四方责任项目进入空间

六类人物、十二场景和四个验证场景共同定义进入、人工替代与退出条件。

INTERFACE NEEDS MATRIX · MULTIPLE POINTS OF ENTRY

五类接口需求矩阵 | 不同的人，不同的进入方式

五列是并列接口，可从任一接口进入，不代表统一先后顺序

设计提案：五类关系接口与三类空间权利

待验证

典型需求为工作假设，待访谈与场景数据核实

六类典型参与者 工作假设，待访谈验证	找得到 城市入口 / 服务前台	见得上 开放前厅 / 会客协作	做得成 联合工作 / 专业验证	用得上 入城界面 / 日常场景	回得来 反馈 / 人工服务 / 复盘
研究者 知识与工程、场景连接	T 工程伙伴 共享平台	T 项目发起人 跨机构团队	C 联合研发 专业验证	T 场景共创 首批用户	T 使用反馈 形成下一项研究
初创团队 / 独立创业者 想法与第一项业务连接	T 政策、算力 小空间与服务	T 工程伙伴 场景需求方	C 快速验证 短期共事	T 首客合作 培训与交付	T 效果、失败与成本 返回产品迭代
成长企业 能力与市场、标准连接	T 验证、标准 客户与出海服务	T 专业服务方 国际伙伴	C 安全验证 工程中试	T 客户协作 发布与长期服务	T 市场反馈与运维 返回平台与标准
场景方 / 一线人员 真实问题与可用方案连接	P 发布真实问题 说明工作约束	T 技术团队 共同定义问题	C 限定测试 培训运维	T 进入日常工作 保留人工通道	P 错误、负担与效果 返回责任主体
居民 / 公园用户 日常生活与自主选择	P 看得懂的信息 正常服务入口	P 自主决定是否 了解或参与	P 不进入专业试验 仅低风险、自愿体验	P 使用正常城市服务 无设备也不受限	P 投诉、退出 人工接管与替代
国际人才 / 合作伙伴 到访与长期合作连接	T 双语资源入口 人才与生活支持	T 本地团队 合作与服务伙伴	C 短期联合工作 受控协作	T 客户与市场接口 项目落地	T 持续合作 团队与家庭留驻

P 公共 P | 长期开放、日常优先
不默认测试 · 自愿参与 · 无设备也可使用

T 过渡 T | 预约、限时或陪同
开放前厅 · 联合工作 · 客户协作 · 入城界面

C 专业 C | 受控进入、责任清楚
安全维修条件 · 数据/IP边界 · 可退出并复盘

概念性分析图，非正式规划边界 | SVG 为 A3/A0 可缩放母稿

6类人物


12张场景卡

4个验证场景

概念建议 / provisional geometry / 不构成法定规划、工程或实施承诺。

公共生活、AI原生业态与共同路标并行

路标记录开源、攻坚、场景开放和长期维护，不做个人或社区排名。



4个共同路标

公共组件库

贡献荣誉系统

概念建议 / provisional geometry / 不构成法定规划、工程或实施承诺。

自主、攻坚、连接、运行

京张文化转译为可维护的城市基础设施精神；Logo、导视和文化事实分层表达。

D-01 · CLIENT BRIEF RESPONSE

甲方任务书响应 | 一套完整的城市创新结构

“京张新路”以公共生活为底盘，修通创新资源跨边界流动的条件

甲方正式要求 | 三大定位（并列价值目标）

百年京张文化带

CENTENNIAL JING-ZHANG CULTURAL BELT

都市AI生活体验带

URBAN AI LIFE EXPERIENCE BELT

AI融合创新带

AI INTEGRATED INNOVATION BELT

设计提案

京张新路

走得通

跨机构、跨片区连接

走得远

能力复用与长期合作

走进生活

改善日常并保护选择权

甲方正式要求 | 五大功能（等权并列）

AI全栈自主
创新体系


世界级AI
创新生态

AI+场景赋能
新范式

智能化AI
活力城市

AI治理全球
话语权

甲方正式要求 | 三区两翼；设计提案 | 三区等权、多向调用



“京张新路”的五层方法 | 共同成立，不代表五个阶段

公共底盘

连接网络

关键接口

通行规则

长期运营

正式要求

设计提案

待验证

三级范围与设计精度

嵌套表示研究层级，不按面积比例绘制

正式要求 | 协同研究

43.6km²

区域协同、主体、资源与全球连接

正式要求 | 总体设计

11.4km²

公共底盘、连接网络、三区两翼

正式要求 | 三个重点区

368.4ha

详细设计范围

精确边界形状待验证

三级面积口径与层级均为甲方正式要求

临时几何，不代表正式规划边界；概念建议，待法定规划、权属、市政与工程专业深化。

历史事实


当代转译

国际传播状态

概念建议 / provisional geometry / 不构成法定规划、工程或实施承诺。

日常、90天、年度与长期更新共同存在

18个项目按识别断点、先通服务、适配空间、专业能力和长期更新递进。



NEW PATH 90

开放周

P0-P4项目成熟度

概念建议 / provisional geometry / 不构成法定规划、工程或实施承诺。

事实、复算、待补和基线不可混排

正式面积、临时几何、概念模块、待补控规和待建基线分别接受审计。

F-05 · METRICS-EVIDENCE

指标、证据与完成状态 | 事实、复算与缺口分开

评价不是一个总分：先区分事实状态，再为“走得通、走得远、走进生活”建立本地基线

三类结果指标树

全部待建立本地基线，不是已实现绩效

走得通

接口发现 · 跨机构匹配
站点/慢行/无障碍可达
基线：待样本、周期、分母与责任人

走得远

项目延续 · 能力复用
责任/维护/退出闭环
基线：待样本、周期、分母与责任人

走进生活

公共服务采用 · 人工替代
自愿参与 · 居民基本权利
基线：待样本、周期、分母与责任人

三类数值状态 | 不可混排为同等事实

A 正式任务书事实

协同研究

43.6km²

总体设计

11.4km²

三个重点区

368.4ha

北 / 中 / 南

192.1 / 104.3

72.0ha

B 临时/概念复算

临时范围复算

11.413km²

概念建筑基底

34,432m²

概念蓝绿底盘

1,384,092m² · 12.13%

概念P/T公共界面

71,551m² · 0.63%

四类概念功能分区

2.675 / 2.589 / 3.366 / 2.783km

不是法定指标

正式数据到位后重算

C 待正式资料/实测

— 容积率 FAR

— 建筑高度

— 建筑密度

— 法定绿地率

— 正式退线

— 三类结果

本地实测基线

未知值保持 “—”

不以0替代

任务与包计数 | 不是规划指标

7案例

12场景

4验证场景

6人物

4共同路标

5并列接口

8类生态资源

证据链与机器审计关系

来源 / 任务书

九层GeoJSON

metrics + assumptions

合规 / 标准 / 深度矩阵

人读图件与正文

机器审计关系 | 持续追踪，不用100%掩盖缺口

23项任务覆盖映射

15项设计深度追踪

专业标准矩阵

来源 ↔ 假设 ↔ 指标

自检与未决风险

未决风险 | 正式polygon、控规、现状、轨道/道路、市政/消防、遗产生态、运营责任、用户研究与本地绩效基线

假设登记：10项；任何触发器到位后重算相关图层与指标

正式要求

设计建议

待验证

来源：formal_package_data_v1/metrics.json、assumptions.json与九层GeoJSON；正式任务书事实、复算值、待补值分栏。

23项要求

15项专业深度

9层GeoJSON

概念建议 / provisional geometry / 不构成法定规划、工程或实施承诺。