

图 06 | 三处重点区：节点级公共接口

普通到达 → 人工解释/服务 → 受控状态 → 冻结复盘/退出 · functional_bands_only · provisional readout=最小顶点间距

既有 provisional 锚点的关系阅读 (不是地图、红线、断面或体量)				
	普通到达	人工解释/服务	受控状态	冻结/复盘/退出
01 众智园	普通路径 / 观察	人工台 / 解释	有限授权 / 模拟	停止 / 回退
GeoJSON 锚点最小顶点间距 : 1.97 / 2.54 / 2.33 km (不是路线长度)				
02 原点社区	日常到达 / 停留	纸面 / 电话 / 人工	自愿学习 / 辅助	恢复 / 退出
GeoJSON 锚点最小顶点间距 : 3.24 / 0.09 / 3.42 km (不是路线长度)				
03 大钟寺	文化到达 / 通行	多语解释 / 授权	可撤回展示	申诉 / 夜间回退
GeoJSON 锚点最小顶点间距 : 0.12 / 1.62 / 0.33 km (不是路线长度)				

读数由现有 provisional GeoJSON 派生并四舍五入到 10 m ; 相邻段不可相加成通行距离 , 正式资料到位后必须重算。
Evidence chain: GeoJSON anchors + package JSON + human fallback. No route, permit, deployment, operator, or performance claim.

图 10 | 任务书·公共空间·年度运营

agent.4 公共空间 · agent.5 文化叙事 · agent.6 全球活动/长期运营 ；全部为 G0 概念证据




从 AI 展台到人的城 | 空间证据图谱

同一组临时几何，被读成普通到达、人工解释、受限接口与可逆退出。

v1.7

概念建议 / 临时约束

01 / 同源空间底图



读图规则

绿色 = 蓝绿与无屏退避 · 金色 = 公共空间概念层 · 蓝/橙 = 人优先设计建议 · 圆点 = 场景节点。

地图是包内 GeoJSON 的显示转换；EPSG:4548 数值是重算指标，不是法定面积或路线长度。

02 / 四段公共接口

众智园 PROV-KEY-001 先问 → 机器测试怎样被限制并接管？ 同源临时锚点	01 · 到达 普通到达与观察前场 先让步行、无障碍使用、人旁观成立，不把机器测试作 open / human-priority	02 · 人工 人工解释与接管台 并置问题说明、人工答疑、和可见退出路线。 open / fallback	03 · 受限 受限 API 模拟与测试界 仅在目的、授权、日志、表放条件齐全时保留纸面或模 gated / simulated	04 · 退出 / 回放 冻结复盘与安全退避 异常先冻结，保留人工路径、维护退避和独立复盘，不以测试效率替代公共安全。 stop / review
AI 原点社区 PROV-KEY-002 先问 → 不用 AI 怎样学习并退出？ 同源临时锚点	01 · 到达 日常到达与低刺激停 让居民、老人、照护者和孩从普通路径进入并停留。 open / ordinary-route	02 · 人工 纸面电话与人工服务 人工、电话、纸面与数字辅服务不以账号或设备为唯一 open / equivalent	03 · 受限 技能再造与代际共学 把自愿登记、解释、学习进转介串成可回放的日常路径 gated / voluntary	04 · 退出 / 回放 无屏恢复与退出 提供不采集、不强制交互的恢复空间；出现排斥或无法退出时停止场景。 open / quiet
大钟寺 PROV-KEY-003 先问 → 创新怎样成为可质疑服务？ 同源临时锚点	01 · 到达 文化到达与普通通行 把文化解释、安静链和普通行先分开表达。 open / ordinary-route	02 · 人工 多语人工解释与授权 公开目录、数据目的、授权工解释和退出口并置。 open / explainable	03 · 受限 可撤回展示与受控服务 只展示可核验、可撤回、权版本，不把展示当作服务能承诺。 gated / review	04 · 退出 / 回放 申诉、冻结与夜间回退 越权、不可解释或服务中断时关闭展示，转入人工求助和公开问题清单。 stop / fallback


证据边界

每行绑定已有 geometry、功能带、场景引用与停止规则。它是概念界面，不是路线、断面、容量、服务结果、许可、运营或官方评分。

重算触发：官方几何、权属、安全、无障碍、气候、能源与公众基线资料到位。

official_boundary=false · geometry_role=provisional_constraint · 概念建议，供专业团队深化研究

图 02 | 共享边界的概念用地结构：可逆留白与服务层




数据：本包 geometry / metrics / matrices · 图面为概念建议 · 不使用外部地图、照片或商标

三处重点区 | 空间锚点与场景卡

三个缩放都回到同一组临时 polygon；每个重点区都看见问题、节点序列与人工兜底。

01 / 同源空间读法



同一 GeoJSON 输入 · 重点区 polygon 为临时约束 · 仅作显示转换

众智园

PROV-KEY-001

先把机器测试限制在普通步行之外。

普通到达与观察前场 → 人工解释与接管台 → 受限 API 模拟与测试边界
→ 冻结复盘与安全退避
人工兜底与停止规则保持 G0

AI 原点社区

PROV-KEY-002

人工、纸面、电话与无屏选项必须可见。

日常到达与低刺激停留 → 纸面电话与人工服务 → 技能再造与代际共学 → 无屏恢复与退出
人工兜底与停止规则保持 G0

大钟寺

PROV-KEY-003

让公共数据、解释与撤回都可读。

文化到达与普通通行 → 多语人工解释与授权前台 → 可撤回展示与受控服务 → 申诉、冻结与夜间回退
人工兜底与停止规则保持 G0

这张图补足什么


同一组临时 polygon 同时以总览和重点区尺度呈现；场景节点、蓝绿缓冲、公共空间概念与人工兜底被一起阅读。任何线条都不是官方红线或工程线位。

官方 geometry 与现场基线到位后，必须完整重算 geometry / metrics / 图件 / HTML / PDF / self-check。

official_boundary=false · geometry_role=provisional_constraint · 概念建议，供专业团队深化研究

图 04 | 人优先的通行规则与小月河蓝绿韧性

候选视觉方向 · official_boundary=false · geometry_role=provisional_constraint



人优先

步行、无障碍与人工服务先行



G0 观察

机器人、低空与内涝均先纸面规则



蓝绿门槛

水文、行洪、生态资料到位前不进入工程



夜间照护

服务站与无屏绿带为可审查概念

数据：本包 geometry / metrics / matrices · 图面为概念建议 · 不使用外部地图、照片或商标

图 05 | 指标—证据—版本：所有承诺先经过概念门

候选视觉方向 · official_boundary=false · geometry_role=provisional_constraint

空间复算

- 临时范围 11,412,825.386 sqm
- 绿地概念层 879,519.159 sqm
- 公共空间概念层 123,473.537 sqm

G0 场景门

- 10 张场景卡
- 6 类画像
- 100% 人工兜底

版本治理

- 问题公开
- 公众/专业复核
- release note 与退出

同一算法、同一舍入规则、同一临时 boundary 提示：指标可重算，但不是法定或评分面积。

图 07 | 普通人任务链与停止回路

5 步任务 · 5 步回退 · 6 项验收 · 4/4 路线 · G0 概念回放 , result_status=not_run

步骤	普通人要做什么	必须留下什么	不通过时的回退
J-01	enter and choose an ordinary or AI-assisted route	AC-01 · AC-02 · 4 fixture(s)	freeze the AI-assisted route and keep ordinary service available
J-02	request one bounded public service with purpose and data scope	AC-01 · AC-03 · AC-06 · 3 fixture(s)	remove the temporary data request and retain only the decision record
J-03	trigger human takeover or freeze before an unsafe continuation	AC-02 · AC-03 · 4 fixture(s)	offer paper, voice, staffed, or physical-wayfinding alternatives
J-04	appeal, delete, withdraw, or return to a paper route	AC-04 · AC-06 · 4 fixture(s)	publish the hold, complaint, and next review state
J-05	independently replay evidence before expand, repair, or exit	AC-05 · AC-06 · 1 fixture(s)	return to G0 and reopen only after independent replay
回放证据： 4/4 路线、6/6 验收、5/5 负例；全部保持 not_authorized_not_run，不是现场服务结果。			

图 08 | 十张场景卡的任务书—空间—回放覆盖

每行回到场景卡、空间/运营矩阵和任务书；绿色为已有普通人回放，黄色为 G0 结构证据待现场补齐

ID / 场景	任务书	空间锚点	普通人回放	边界
SCN-01 社区保留率协商台	agent.4 · agent.5 · agent.6	PUBLIC-01 · LAND-01	G0 结构证据	G0 · 未授权未运行
SCN-02 技能再造走廊	agent.5 · agent.6	PUBLIC-02 · LAND-03 · MOBILITY-04	已回放 · ROUTE-04	G0 · 未授权未运行
SCN-03 代际共学导航	agent.4 · agent.5	PUBLIC-03 · LAND-01	已回放 · ROUTE-01	G0 · 未授权未运行
SCN-04 夜间人工服务	agent.4 · agent.6	PUBLIC-04 · LAND-07 · MOBILITY-01	已回放 · ROUTE-03	G0 · 未授权未运行
SCN-05 国际服务助手	agent.5 · agent.6	PUBLIC-05 · LAND-07	G0 结构证据	G0 · 未授权未运行
SCN-06 市政设施 Agent API	agent.4 · agent.6	SCN-06 · SERVICE-ZONE-02	已回放 · ROUTE-02	G0 · 未授权未运行
SCN-07 低速机器人公共测试	agent.4 · agent.6	SCN-07 · SERVICE-ZONE-01 · MOBILITY-05	G0 结构证据	G0 · 未授权未运行
SCN-08 低空物流规则沙盒	agent.4 · agent.6	SCN-08 · GREEN-02	G0 结构证据	G0 · 未授权未运行
SCN-09 内涝模拟观察台	agent.4 · agent.6	SCN-09 · GREEN-01 · GREEN-03	G0 结构证据	G0 · 未授权未运行
SCN-10 算电热协同台账	agent.4 · agent.6	SCN-10 · LAND-05 · SERVICE-ZONE-02	G0 结构证据	G0 · 未授权未运行
覆盖读数：4/10 张卡进入普通人回放；其余仍需现场、专业与授权证据，not_an_official_score=true。				

图 09 | 五个项目族的 G0/G1 门与退出动作

项目族只表达责任、证据和退出顺序；不构成机构、预算、许可、采购或实施承诺

项目族	G0 / G1 时间门	验收焦点	退出动作
PF-01 人本缓冲与社区保留	G0: 规则公开与共创样本；G1: 专业复核	人工服务可达、退出协议、社区席位	投诉/不平等风险即暂停并公开修订
PF-02 技能再造与夜间健康	G0: 导航原型；G1: 无障碍与夜间安全复核	人工咨询、可解释路径、夜间反馈	无人工兜底或风险无法解释即退出
PF-03 城市 API 与数据治理	G0: 纸面协议；G1: 授权与安全审查	目的限定、撤销按钮、审计日志	授权失效/偏差投诉即冻结
PF-04 小月河蓝绿与人机测试	G0: 图上规则；G1: 专项安全复核	人优先、停机、事件记录、生态边界	无许可/安全阈值/水文资料即不进入现场
PF-05 文化、地标与全球共创循环	G0: 叙事与活动原型；G1: 权利和场地复核	来源可追溯、文化审校、活动后 release note	来源无法证明或误导风险出现即撤展/修订
公共服务顺序：先公开问题与人工入口，再做授权/专业复核；任何责任、证据、权利或安全门缺失，保持 G0、冻结或退出。			

01 · 任务对齐

任务是否落成可回读链？

任务书 · 场景卡 · 空间锚点
compliance_matrix · GeoJSON

下一门：官方边界与公告附件

结构对齐证据，不是官方评分

02 · 差异化主张

不是给传统方案贴 AI 标签

普通到达 → 人工接管
受限模拟 → 冻结退出

下一门：入口现状与公众观察

反事实设计选项，不是现状结果

03 · AI 原生创新

机器接口能暂停、可追责吗？

授权 · 日志 · 人工接管 · G0
普通通行不被测试占用

下一门：数据授权与安全演练

规则原型证据，不是部署许可

04 · 实施可深化性

G0 到专业复核的顺序？

角色 · 验收 · 冻结 · 退出
不承诺建设、资金或运营

下一门：权属、消防、无障碍

实施顺序证据，不是工程承诺

05 · 公共利益与包容

谁能不被自动化挡在门外？

原住民/老人 · 转岗劳动者
纸本/语音 · 人工 · 申诉 · 退出

下一门：社区与无障碍走访

设计画像，不是人口或就业统计

06 · 风险与合规

正式、背景、临时是否分层？

source registry · 权利台账
无授权/责任/安全资料即 G0

下一门：官方附件与责任确认

边界披露证据，不是合规批准

07 · 表达与复核完整度

图、HTML、PDF 能回到同一证据吗？

GeoJSON · metrics · 双语 · 28 refs
确定性 runner · 全包重算触发器

下一门：专业图面与文字复核

可复核表达，不是合并或发布信号

审阅顺序

任务对齐 → 差异化 → 空间规则 → G0 门 → 公共利益 → 风险分层 → 图面回读；任何官方资料变化都触发 geometry / metrics / figures / HTML / PDF / self-check 一起重算。

official_boundary=false · geometry_role=provisional_constraint · operational_status=not_authorized_not_run · performance_results=null · not_an_official_score=true