


# 标识系统：让“人有最终决定权”可被看见

原创概念标识、颜色、应用规则与证据字段；不代表主办方或政府徽标

## 概念标识 / CONCEPT MARK



## 京张人本城市操作系统

从 AI 展台到 AI 时代人的城

- 开放括号：可调用接口
- 轨道线：百年连续性
- 人工确认点：最终决定权在人
- 红色：停止/申诉；蓝色：受约束的机器接口；绿色：硬约束；橙色：外溢

## 颜色与应用规则



人的尊严 / stop



机器可调用 / interface



算电气候 / limits



势能外溢 / spillover



版本记录 / readable record

每张空间卡必须同时显示：

空间动作

受影响人群

人工替代

进入证据

停止条件

版本/责任类别/更新时间



# 任务书—空间响应一页图

三大定位 · 五大功能 · 三区两翼 · 四条差异化价值链

PACKAGE v1.9

CONCEPT / PROVISIONAL

## 三大定位

P1 百年京张文化带

heritage continuity + public memory

P2 都市 AI 生活体验带

everyday life before spectacle

P3 AI 融合创新带

open innovation with guardrails

## 五大功能

F1 AI 全栈自主创新体系

research → prototype → review

F2 世界级 AI 创新生态

cases, talent, capital, compute, data

F3 AI+ 场景赋能新范式

scenarios with human fallback

F4 智能化 AI 活力城市

public space, culture, mobility

F5 AI 治理全球话语权

rights, standards, versioned learning

## 三区两翼：把任务书落到空间动作

A1 众智园 AI 自主创新加速区

受控测试 · 算电核验 · 事故复盘  
PROV-KEY-001  
· 临时几何

A2 北京 AI 原点社区

社区保留 · 人工通道 · 技能再造 · 无屏恢复  
PROV-KEY-002  
· 临时几何

A3 大钟寺 AI 产业聚集区

城市 API · OPC · 公共数据 · 国际服务  
PROV-KEY-003  
· 临时几何

W1 中关村科技服务翼

标准 / 数据 / 算力接口；仅作概念接口  
SC-D04 · 概念接口

W2 小月河场景赋能翼

人机共行 / 海绵韧性 / 内涝模拟；仅作概念接口  
SC-C03 · 概念接口

## 四条差异化主线 → 最短证据路径

A · 人的尊严

People-first: AI Origin Community + ROAD-A-SKILL | Scenarios: SC-A01 / SC-A03 / SC-A05 | Metric: community\_retention\_support\_area\_ratio | 待补: resident / shop / employment baselines missing

B · 机器可用

Machine-ready: Zhongzhiyuan + ROAD-B-SILICON | Scenarios: SC-B01 / SC-B02 / SC-B04 | Metric: silicon\_right\_of\_way\_length\_m | 待补: road / airspace / responsibility sections missing

C · 硬约束

Guardrails: Xiaoyuehe wing + SC-C01—SC-C05 | Scenarios: energy, flood, sandbox, data authorization | Metric: operational\_pue (unknown) | 待补: energy / hydrology / insurance / authorization inputs missing

D · 势能外溢

Spillovers: Dazhongsi + W1/W2 interfaces | Scenarios: SC-D01—SC-D04 | Metric: version\_release\_count | 待补: actors / IP / cross-region cooperation unverified

所有空间建议均为概念建议 / 参考方案，供专业团队深化研究；边界为 official\_boundary=false、geometry\_role=provisional\_constraint。图中证据是包内可回读路径，不是官方评分、现场结果或实施授权。



# 人本城市操作系统 | 城市 API 六步可回放序列

目录 → 授权 → 调用 → 日志 → 审计 → 退出 · 仅为概念证据

PACKAGE v2.3

概念 / 未授权 / 未运行



## 回放契约 / 评审者可核对什么



## 边界

这是一条概念序列：official\_boundary=false · geometry\_role=provisional\_constraint · operational\_status=not\_authorized\_not\_run · performance\_results=null。它不生成 API 实体、许可、工程断面、运营结果或官方分数。



图 07

# 资料就绪度：把“缺什么”变成可关闭的发布门

7 条资料路径连接假设、场景、指标和回退动作；资料缺失时保持 unknown 或概念状态。

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>DR-01</div> <div>空间、权属与可逆空间底图</div> <div>任一空间化研究前</div> <div>最低资料</div> <div>清权 GIS/CAD · 坐标/范围 · 版本/权利</div> <div>缺失时</div> <div>保留临时几何；不作官方红线或法定控制结论</div> | <div>DR-02</div> <div>社区保留与就业转型基线</div> <div>v0.1 基线后</div> <div>最低资料</div> <div>经同意基线 · 带薪路径 · 预先声明随访</div> <div>缺失时</div> <div>空间值仍为概念；保留、就业和工资结果为 unknown</div>      |
| <div>DR-03</div> <div>人工通道与无障碍等效性</div> <div>数字服务主张前</div> <div>最低资料</div> <div>服务目录 · 同等替代 · 无障碍走读</div> <div>缺失时</div> <div>保留人工/电话/纸本；等效性与可及性为 unknown</div>   | <div>DR-04</div> <div>城市 API、公共数据与治理授权</div> <div>v0.2 受限试点前</div> <div>最低资料</div> <div>授权目录 · 影响评估 · 日志/接管/退出</div> <div>缺失时</div> <div>仅模拟/匿名/纸面协议；不处理真实敏感数据</div>    |
| <div>DR-05</div> <div>人机通行、低空与事故安全</div> <div>v0.2 受限试点前</div> <div>最低资料</div> <div>许可路径 · 行人优先/停机 · 保险/演练</div> <div>缺失时</div> <div>仅概念服务廊；不作路权、低空或机器人安全主张</div> | <div>DR-06</div> <div>算电、绿电与余热计量</div> <div>v0.2 审核前</div> <div>最低资料</div> <div>IT 负荷 · 计量边界 · 绿电凭证 · 热需求</div> <div>缺失时</div> <div>保留政策门与审计概念；PUE/绿电/余热为 unknown</div> |
| <div>DR-07</div> <div>小月河水文、蓝线与气候校准</div> <div>v0.2 审核前</div> <div>最低资料</div> <div>蓝线 · 排水/事件资料 · 校准模型</div> <div>缺失时</div> <div>仅概念蓝绿公共空间；不作行洪、排水或内涝效益主张</div>   | <div>统一触发</div> <div>可追溯输入 → 全量重算 → 专业复核</div> <div>只有资料来源、允许用途、范围、时间、版本和专业复核可追溯，才可替换概念输入；空间输入变化先重算几何、指标、图件、HTML、PDF 与 self-check。</div>                                |



图 09

v0.7 · 评审地图 × 人本验收  
临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

# 人本城市验收图谱：谁能进入、谁能停止

六类使用者、16 张场景卡、临时空间锚点与三段发布门在一张图中重解；不是服务运营面板或实施承诺。

16

完整场景卡

6

人物路径

10

代表性场景链接

3

发布门

## P-01 原住民、租住者与老人

**使用者** SC-A01 / SC-A03 **锚点** SC-A01  
**人本底线** 人工/纸本/电话通道、可理解的协商与退出、不得以空间代理冒充真实保留率。  
**人工替代** 纸本、电话和现场人工咨询始终可用。  
**停止 / 回退** 无知情同意、无法解释资格或出现排斥性影响时，停止展示和收集。

## P-02 被替代风险劳动者

**使用者** SC-A02 **锚点** SC-A02  
**人本底线** 自愿参加、人工咨询、可删除记录、不以培训人次替代就业结果。  
**人工替代** 可跳过自动匹配并获得人工职业咨询。  
**停止 / 回退** 若只统计到课而无岗位路径，或自动分流造成歧视，暂停并修订。

## P-03 夜班 AI 从业者与夜间服务人员

**使用者** SC-A04 **锚点** SC-A04  
**人本底线** 不持续定位、不做情绪画像、匿名反馈可用。  
**人工替代** 现场求助、人工陪行和匿名反馈优先于持续定位。  
**停止 / 回退** 无人工求助、无安全核验或存在追踪风险时，停止相关技术功能。

## P-04 OPC、小商户与小团队

**使用者** SC-D01 / SC-D03 **锚点** SC-D01  
**人本底线** 不以平台评分替代人工协商；不指定供应商或企业名单。  
**人工替代** 人工申请、解释和争议处理不被平台评分取代。  
**停止 / 回退** 若形成封闭俱乐部或绑定供应商，暂停并重设规则。

## P-05 公共服务人员与数据责任人


**使用者** SC-B01 / SC-B04 / SC-C04 **锚点** SC-B01  
**人本底线** AI 不得自主作出规划许可、断供、执法或个人权利决定。  
**人工替代** 人工复核、撤销授权和非数字服务并列。  
**停止 / 回退** 未授权访问、不可解释输出或无接管能力即冻结。

## P-06 行动不便者、照护者与低数字能力使用者

**使用者** SC-A03 / SC-B02 / SC-D03 **锚点** SC-B02  
**人本底线** 每个数字入口应有同等人工替代；无障碍使用者参与走读与复盘。  
**人工替代** 行人优先、人工陪同和一键停机。  
**停止 / 回退** 任何接触、险情、投诉或无许可状态均回到纸面协议。

## 临时几何走廊图

北 →



16 个小点 = 完整场景清单；P1-P6 = 人物路径的代表性临时锚点。

地图仅为提交临时几何的概念阅读，不是服务点、道路或工程定位。

## 三个共同发布门：缺证据就停在概念状态

### v0.1 观察、基线与公众共识

**不通过** 发现误导性宣传、无人工通道、未经同意的资料使用或无法解释的群体伤害时，撤下相关展示并修订。

### v0.2 可逆试点与独立评估

**不通过** 出现安全事件、未授权数据、能源或气候证据不足、无障碍障碍、公众反对或不可撤回风险时，停止场景并回到资料补齐或纸面协...

### v1.0 经审查后扩展与标准外溢

**不通过** 若证据不可复核、公共利益不成立、群体权益受损或基础条件变化，撤回扩展建议在 release note 说明原因。

图件由 geometry/\* .geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。



图 08

# 人机接口原型：把停止动作放进空间层

两种非尺度化概念接口：人工优先、资料门与独立复核先于测试；不是工程断面、道路红线或运行许可。







# 三处重点区

Three focus areas

每个放大框都回指同一临时 geometry，并把动作、人工边界与机器边界并列 · each zoom returns to the same provisional geometry; actions sit beside human and machine boundaries


## 03 / 位置与关系



空间动作 / Zhongzhiyuan

受控测试 → 停止 → 海绵退避


临时锚点 · 不构成运营结论



空间动作 / AI Origin Community

人工入口 → 技能再造 → 无屏恢复

临时锚点 · 不构成运营结论



空间动作 / Dazhongsi

公共数据台 → OPC → 版本回放

临时锚点 · 不构成运营结论

official\_boundary=false · geometry\_role=provisional\_constraint · all actions are conceptual suggestions for professional deepening



# 六层分区


Six-layer spatial operating system

相邻多边形共享边界；面积与占比只来自 GeoJSON / EPSG:4548 · shared edges; areas and shares come only from GeoJSON / EPSG:4548

PACKAGE v1.7

CONCEPT / PROVISIONAL

02 / 六层分区



## 六个可回读单元

|                                          |
|------------------------------------------|
| H01 原住民保留与社区服务织补<br>2.09 km2 · 18.28%    |
| D01 国际服务与小团队生态区<br>2.02 km2 · 17.68%     |
| C01 技能再造与公共数据学习区<br>1.95 km2 · 17.06%    |
| B01 可逆留白与临时使用区<br>1.72 km2 · 15.09%      |
| B02 城市 API 与具身智能研发区<br>1.77 km2 · 15.48% |
| C02 无屏绿地与气候韧性区<br>1.87 km2 · 16.40%      |

100% 覆盖 · 无重叠 · 相邻面共享坐标

仅为概念分配，不含容积率、建筑高度、施工或拆改结论

official\_boundary=false · geometry\_role=provisional\_constraint · all actions are conceptual suggestions for professional deepening



# 指标与证据


Metrics + evidence

数字只来自几何回算；未知控制条件单列，不用代理值填空 · numbers come from geometry replay; unknown controls remain visible rather than filled by proxies

PACKAGE v1.7

CONCEPT / PROVISIONAL

05 / 几何 → 指标 → 缺口



## 可重算值

|                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Site area</div> <div>11.41 km2</div> <div>site_boundary.geojson · EPSG:4548</div> | <div>Land-use coverage</div> <div>100.00%</div> <div>six polygons · shared edges</div> |
| <div>Green space</div> <div>11.12%</div> <div>1,269,257 m2</div>                       | <div>Public space</div> <div>1.06%</div> <div>121,447 m2</div>                         |
| <div>Skill corridor</div> <div>5.919 km</div> <div>ROAD-A-SKILL</div>                  | <div>Scenario nodes</div> <div>16</div> <div>constraints.geojson</div>                 |

## unknown / 待补数据

官方边界 · 容积率/高度控制 · 居民保留率 · 就业转型持续率 · 人工服务等效性 · PUE · 绿电占比 · 余热回收

每个 unknown 都是下一道资料门，不是被隐藏的假设。

official\_boundary=false · geometry\_role=provisional\_constraint · all actions are conceptual suggestions for professional deepening



# 人机共行与蓝绿韧性


Human-machine co-presence + blue-green resilience

四条概念廊道与三处节点交叉；人行优先、人工接管、退避与回放并列 · four conceptual corridors meet three nodes; pedestrian priority, human takeover, retreat and replay are explicit

PACKAGE v1.7

CONCEPT / PROVISIONAL

## 04 / 廊道与交叉节点



## 四条空间规则

SKILL / 技能再造

5.919 km  
retraining → new work

SILICON / 硅基通行权

4.586 km  
human priority + controlled test

LOW-AIR / 低空分层

2.015 km  
conceptual layer; later review

SPONGE / 小月河

area / line  
floodway + sponge inspection

每个交叉点保留：可视状态、低速暂停、人工接管、事故回放。

概念廊道；不是工程线位或已批准路线

official\_boundary=false · geometry\_role=provisional\_constraint · all actions are conceptual suggestions for professional deepening



# 参数化空间取舍 | 基线、人本优先与机器协同

同一临时边界 · 六层概念功能带 · 面积公式可复算

v0.8

概念建议

## 六层面积参数


share × 临时 site\_area\_sqm

当前 geometry 基线




100.0%

人本优先候选




100.0%

平衡候选



100.0%

机器协同候选



100.0%

社区保留与服务

国际服务与小团队

技能学习与公共数据


可逆留白与临时使用

城市 API 与具身研发

无屏绿地与气候韧性

## 评审读法

当前 baseline



## 三组候选

- 人本优先：增加社区、学习与留白讨论权重
- 平衡：作为下一轮专业校准的中位比较组
- 机器协同：提高 API 讨论权重，保留人工与韧性底线

三组参数均为概念建议；不产生 FAR、建筑高度、工程、投资或政策结论。

formula: area = share × 临时边界面积



# 公共空间—文化—运营年度图谱

三座概念地标 · 四季运营节奏 · 五个项目族

PACKAGE v2.0

CONCEPT / NO OPERATOR

三座可读地标：文化叙事进入日常公共空间

L1 人的版本大厅

issue · change · retract  
SC-C05  
/ PROV-KEY-002 · 概念锚点

L2 轨道接口钟

rail time · version change · public  
explanation  
SC-D02 / PROV-KEY-003  
· 概念锚点

L3 无屏恢复灯塔

shade · sound · night safety ·  
no forced interaction  
GREEN-A-QUIET-1  
/ PROV-KEY-002 · 概念锚点

四季运营节奏：以版本治理把城市周期与 AI 迭代衔接

春 城市问题开源周

居民与服务人员提交问题，公开资料边界与人工问答。

夏 城市 API 与具身测试月

仅在地点、时间、数据、责任四限定下做可退出概念验证。

秋 工作转型与 OPC 共创季

被替代风险劳动者、导师、小团队和专业人员共同回放路径。

冬 城市版本大会

发布年度体检、issue 回复、撤回记录和下一版本资料门。

五个项目族 → 空间承接与发布门

PF-A 人本缓冲与社区保留

A2 / v0.1 · 概念承接

PF-B 城市 API 与可逆空间

A3 / v0.2 · 概念承接

PF-C 人机测试、气候与算电门槛

A1 + W2 / v0.2 · 概念承接

PF-D 公共数据授权与版本治理

L1 / v0.1 - v1.0 · 概念承接

PF-E 生态毛细血管与外溢

A3 + W1 / v1.0 · 概念承接

文化语法：钢轨—时间—接口

钢轨承接百年京张连续性；时间刻度承接年度版本；接口节点把数据、机器与人的解释权放进公共空间。

所有地标与运营节奏均为概念建议 / 参考方案，供专业团队深化研究。official\_boundary=false; geometry\_role=provisional\_constraint；不主张运营主体、许可、资金、容量或现场结果。







# 区域协同接口：先交换问题，再谈外溢

带内—城内—市域—区域四层接口；不把接口写成既有合作或资源承诺



## 五个接口卡 / Five interface cards





图 06

# 城市发布门：每一次扩展都可被否决

16 个场景从观察、受限试点到扩展，均以资料边界、人工兜底、审查证据和退出条件为前提。



16 场景卡

6 测试验证场景

3 发布门

0 已获授权的实施承诺

所有门槛均是概念审阅接口，不是许可、工程可行性、投资承诺或已确定政策。

图件由 geometry/\*.geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。



图 10

v0.7 · 评审地图 × 人本验收  
临时几何 · 概念建议 · 非官方红线

# 评审证据地图：13 项任务书问题，7 项工作流问题

两套问题各自保留来源与边界；本页只显示离线阅读路径，不产生评分、官方结论或实施承诺。

13/13 任务书统一评审维度

7/7 仓库 formal 工作流问题

42/42 包内证据路径解析

非评分 不推断主办方权重或结果

先读 13 项任务书问题的概念与证据入口；再按 7 项仓库 formal scorecard 工作流复核。后者的百分比仅在 JSON 中登记为仓库模板来源，绝非主办方评分。



五条可回放证据脊：路径解析通过，不等于事实、绩效或许可通过



图件由 geometry/\*.geojson 与结构化证据派生；普通人服务链、空间接口、人本验收图谱和评审导航均只做离线引用或路径核验与预期 FAIL 负测，资料不足仍为 unknown 或概念状态。



# 七维评审证据地图

Seven-dimension review evidence map

评审顺序：问题 → 证据入口 → 不能证明什么 → 下一道核验

七个维度 · 已登记的工作流问题

|                                                                   |          |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 01 任务书相关性<br><br>证据：proposal.md                                   | 模板权重 20% | 临时边界、设计分区和概念成果不等于官方红线、法定控制或实施方案。                 |
| 02 原创性<br><br>证据：proposal.md                                      | 模板权重 10% | 契约级回放证明结构可审阅，不证明真实服务绩效、公众接受或已部署能力                |
| 03 AI 与规划创新性<br><br>证据：assets/run-human-city-ordinary-journey.... | 模板权重 15% | 本地脚本只做离线结构和负测；不调用外部系统，也不替代专业模型、许可或现场测试           |
| 04 可实施性<br><br>证据：assets/implementation-operation-matrix....      | 模板权重 20% | 建议角色不是已确认运营方；资料缺失、保险、审批、预算、真实 OD 与现场基线仍须由有权主体补齐。 |
| 05 公共利益与包容性<br><br>证据：assets/personas-and-fairness.json           | 模板权重 10% | 包内是设计要求与离线契约；真实覆盖率、群体体验、同意与结果必须通过真实走读抽样和独立评估获得。  |
| 06 风险与合规<br><br>证据：assumptions.json                               | 模板权重 10% | 来源登记和用途边界不等于取得许可、权属清理、数据授权或安全审查。                 |
| 07 表达完整度<br><br>证据：proposal.md                                    | 模板权重 15% | 导航完整度不提升证据等级；HTML、图纸和台账仍不能替代正式资料或现场验证            |

仅为仓库工作流模板权重 · 不是主办方评分 · 临时几何与 unknown 继续作为资料门

PACKAGE v1.8

EVIDENCE / NO SCORE

## 如何使用这张图

- 1 · 先读问题

先打开该维度对应的正文段落。
- 2 · 回到证据

沿最短路径回到几何、指标、台账或图纸。
- 3 · 看边界

不要把概念建议或 unknown 读成绩效结果。
- 4 · 补下一证据

专业深化前先补齐对应的资料门。

本图不生成任何分数。




# 人本城市操作系统 | 评审首屏空间证据图谱

一张同源显示变换几何底图 + 三处重点区 × 五段人本空间动作

PACKAGE v2.2

概念 / 临时约束

## 01 / 同源空间底图



## 02 / 可读空间动作房间

|                                                                                                             | 到达                                                                          | 解释                                                                       | 受限                                                                         | 停留                                                                      | 退出 / 回放                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>北京 AI 原点社区</b><br>PROV-KEY-002<br>official_boundary=false<br>普通人怎样先不用 AI 也能办事、学习与退出？<br>人工等效 + 停止 / 回退   | <b>01 · 人工</b><br>先看到人工柜台、纸面和电话入口。<br>人工<br>工作人员 / 纸面 / 电话<br>停止 / 回退       | <b>02 · 选择</b><br>把保留账本、小商户回迁议事放在可见公共空间。<br>人工<br>居民代表解释 / 申诉<br>停止 / 回退 | <b>03 · 受限</b><br>登记 → 再培训 → 带薪岗位路径逐渐打开。<br>人工<br>人工职业咨询 / 岗位转介<br>停止 / 回退 | <b>04 · 无屏</b><br>用树荫、声音、静态导视和夜间安心边界。<br>人工<br>现场求助 / 陪行<br>停止 / 回退     | <b>05 · 回放</b><br>保留纸面凭证、版本差异和异议入口。<br>人工<br>人工答复 / 删除<br>停止 / 回退      |
| <b>众智园</b><br>PROV-KEY-001<br>official_boundary=false<br>机器测试怎样在公共空间里被接管并退出？<br>人工等效 + 停止 / 回退              | <b>01 · 人工</b><br>把普通步行、人工求助与测试入口分开标识。<br>人工<br>步行 / 静态提示 / 人工引导<br>停止 / 回退 | <b>02 · 选择</b><br>把最小字段、日志、撤销和异议放到公共空间。<br>人工<br>工作人员解释用途<br>停止 / 回退     | <b>03 · 受限</b><br>只在可关闭的概念单元记录进入、接管和退出。<br>人工<br>停机 / 疏散 / 事故复盘<br>停止 / 回退 | <b>04 · 无屏</b><br>把行洪、海绵和无屏退避作为机器界面的补充。<br>人工<br>避险导视 / 人工巡检<br>停止 / 回退 | <b>05 · 回放</b><br>公开可删减的事件记录，决定修复、撤回。<br>人工<br>独立复核 / 公众异议<br>停止 / 回退  |
| <b>大钟寺 AI 产业聚集区</b><br>PROV-KEY-003<br>official_boundary=false<br>创新怎样变成可理解、可质量使用的日常公共服务？<br>人工等效 + 停止 / 回退 | <b>01 · 人工</b><br>把问题、资料边界和人工解释做成可读入口。<br>人工<br>人工登记 / 纸面目录<br>停止 / 回退      | <b>02 · 选择</b><br>把一人公司、小团队的公平申请和冲突突破。<br>人工<br>公开申请 / 人工预约<br>停止 / 回退   | <b>03 · 受限</b><br>把通过回放的路权、数据和适老模板登记。<br>人工<br>人工审阅 / 异议窗口<br>停止 / 回退      | <b>04 · 无屏</b><br>以多语、医疗导航和知识产权清单支持访问。<br>人工<br>人工翻译 / 线下转介<br>停止 / 回退  | <b>05 · 回放</b><br>年度体检、变更、撤回和待补资料一起进入。<br>人工<br>责任回复 / 公众复核<br>停止 / 回退 |

### 几何

7 个 GeoJSON 图层 · 仅显示变换

### 指标

11.41 km² 临时输入 · EPSG:4548

### 人工路径

纸面 / 电话 / 人工申诉保留

### 缺口

官方边界 · 权属 · 安全 · 能源 · 现场基线

### 阅读规则

每一行都沿用同一条评审契约：到达 → 人工解释 → 受限接口 → 无屏停留 → 人工退出 / 回放。任何卡片都不是运营结果，也不是官方红线。

official\_boundary=false · geometry\_role=provisional\_constraint · 概念建议，供专业团队深化研究




# 三处重点区：空间动作先于口号

把“做什么、谁接手、何时停止”放进临时空间证据；三处均不构成官方红线

## 01 众智园 AI 自主创新加速区

机器进入前先交出停止权



1 人工前场  
行人、无障碍和人工求助先进入

2 受控测试  
低速、限时、可撤回

3 事故复盘  
正负结果、异议与删除


4 海绵缓冲  
模拟与巡检，不宣称性能

空间引用：PROV-KEY-001 · SC-B02 · SC-C03 · ROAD-B-SILICON · GREEN-C-SPONGE

角色类别：交通/能源/水务/安全/公众观察

## 02 北京 AI 原点社区

让转型和公共服务留在日常路径



1 人工入口  
柜台、电话、纸面不被迁走

2 技能再造  
能力—带薪培训—试岗—新角色

3 社区保留  
空间支持不等于保留率


4 版本发布  
问题、暂停、待补资料公开

空间引用：PROV-KEY-002 · SC-A02 · SC-A03 · ROAD-A-SKILL · PUBLIC-A-INCLUSION

角色类别：社区/就业/无障碍/资料责任

## 03 大钟寺 AI 产业聚集区

把数据、算电和国际服务变成可读接口



1 数据授权  
目录—授权—调用—日志—退出

2 算电审计  
PUE、绿电、热需求先核验

3 小团队服务  
共享实验、法务和公平申请

4 国际客厅  
多语、医疗导航、人工解释

空间引用：PROV-KEY-003 · SC-C01 · SC-C04 · SC-D03 · BLDG-C-01 · BLDG-D-01/02

角色类别：数据/能源/OPC/多语服务



三处重点区 | 空间动作房间

PACKAGE v2.1

同一条五段空间序列，在三处临时锚点回答不同的人本问题

概念 / 临时约束

临时锚点 / 先回答的问题

到达与人工入口

公共解释与选择

受限机器接口

蓝绿停留与恢复

退出、申诉与回放



共同空间规则

可读的人行到达 → 公共解释 → 受限接口 → 无屏停留 → 人工退出与回放。官方几何、权属、安全、无障碍、能源、气候与公众基线到位前，所有动作保持概念建议。

概念建议 / 临时约束 · 不产生官方边界、工程断面、容量、许可或运营结果