


总体概念 · 一正线三站两翼

把百年京张铁路变成一条创新产线：动力段·源头站 → 编组段·转化站 → 到达段·到达站

PROVISIONAL 临时边界 · 非官方红线

总体设计范围总览（东西向示意放大）



JINGZHANG EXPRESS

百年京张AI创新带城市设计

—正线三站两翼 = 创新产线（研发→转化→市场）

官方层（公告命名） → 品牌层（方案命名）

众智园AI自主创新加速区

动力段·源头站

北京AI原点社区

编组段·转化站

大钟寺AI产业聚集区

到达段·到达站

两翼功能

W 中关村科技服务翼（西）·企业服务·孵化转化·人才服务

E 小月河场景赋能翼（东）·具身智能·机器人·医疗·影视场景试验

总体设计范围

11.41 km²

公告 ≈11.40 km²

重点区域数

3 处

众智园·原点·大钟寺

绿地率

40.5%

绿地 462.2 ha

公共空间率

6.7%

公共空间 76.8 ha

数据来源：geometry/*.geojson + metrics.json (EPSG:4548 复算) | 百年京张AI创新带城市设计

provisional 边界仅作约束示意

总体概念与空间结构总览（临时边界）—— 统筹 43.6 km² / 总体 11.4 km² / 重点区约 368.4 公顷

约 11.41 km ²	3 处	40.5%	6.7%
总体设计范围复算面积 (11,412,825.386 m ²)	重点区域 (metric: key_area_count)	绿地率 (metric: green_ratio)	公共空间比例 (metric: public_space_ratio)

- 一正线：沿京张遗址公园贯通的创新产线主轴，文化、慢行与功能复合走廊
- 三站：众智园（源头）/ 原点社区（转化）/ 大钟寺（到达），对应创新链三环节
- 两翼：中关村科技服务翼（资本与知识产权）+ 小月河场景赋能翼（具身智能与场景验证）
- 创新产线隐喻：统筹层「产线往哪里开」→ 总体层「编组、路网、站城关系」→ 重点层「三站造什么、怎么落地」
- 三层边界均为概念建议，具体范围认定待正式控规与官方 CAD/GIS 数据确认

结构回溯：proposal.md §3.范围、§4.总体设计范围；几何 geometry/site_boundary.geojson；指标 metrics.json。

用地结构· 三站×三带矩阵与沿线用地分区

动力/编组/到达三段 × 西翼服务带/正线活力带/东翼场景带；色带按正线方向展布

PROVISIONAL 临时边界·非官方红线

三站 × 三带 矩阵（面积按复算占优用地）

1 西翼·中关村科技服务带

2 正线·京张遗址公园活力带

3 东翼·小月河场景赋能带

动力段·源头站（众智园）

0802 科研用地(研发)

3.2 ha

0.3%

+ 0701 1.7 ha

编组段·转化站（原点社区）

0702 社区服务设施

35.4 ha

3.1%

+ 0701 20.6 ha

到达段·到达站（大钟寺）

05 商业服务业

28.7 ha

2.5%

+ 0701 27.9 ha

0802 科研用地(研发)

88.0 ha

7.7%

+ 1401 67.9 ha

1401 公园绿地

99.3 ha

8.7%

+ 0803 64.4 ha

1401 公园绿地

81.7 ha

7.2%

+ 05 49.6 ha

0802 科研用地(研发)

122.8 ha

10.8%

0804 教育用地

79.2 ha

6.9%

+ 0802 37.9 ha

0806 医疗卫生用地

82.8 ha

7.3%

+ 05 67.0 ha

用地代码图例（面积自 metrics.json 复算）

05 商业服务业 145.3 ha (12.7%)

0701 城镇住宅(人才社区) 50.2 ha (4.4%)

0702 社区服务设施 115.9 ha (10.2%)

0802 科研用地(研发) 289.7 ha (25.4%)

0803 文化用地 73.2 ha (6.4%)

0804 教育用地 88.5 ha (7.8%)

0806 医疗卫生用地 129.5 ha (11.3%)

1401 公园绿地 249.0 ha (21.8%)

控规类指标（容积率/高度/密度/退线）无官方条件 → 待正式数据补齐

沿正线（北→南）用地分区色带·自几何图层复算



北 N → 南 S

数据来源：geometry/*.geojson + metrics.json (EPSG:4548 复算) | 百年京张AI创新带城市设计

provisional 边界仅作约束示意

总体设计范围用地结构与空间关系（临时边界）

0802 • 25.4%

科研用地（众智园AI研发与机器人试验研发）

1401 • 21.8%

公园绿地（京张遗址公园活力带）

05 • 12.7%

商业服务业用地（大钟寺站城商业与AI原生消费）

141.18 万 m²

建筑基底总面积 (1,411,751.75 m², 设计意象口径)

- 更新对象：低效空间与遗址公园两创地区；识别逻辑遵循公告：更新潜力、功能业态、居住商贸均衡、AI企业聚集与AI产业空间规模
- 保留：遗址公园、文物文化节点、轨道与有价值既有建筑；改造：低效厂房/办公/社区空间适AI化；新建：创新平台、人才住房与链接枢纽
- 容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率（官方口径）、退线状态均 unknown，待正式控规补齐后复算
- 拆改留不给出具体地块结论，仅提供分类框架与深化检查项（design_depth_matrix.json）


用地占比复算自 metrics.json (land_use_share_*)；图层 geometry/land_use.geojson, geometry/buildings.geojson,

交通蓝绿·正线慢行脊·轨道接驳·蓝绿连续性

慢行脊 + 轨道接驳点 + 蓝绿连续性 + 断点修复 + AI场景节点

PROVISIONAL 临时边界·非官方红线

交通慢行与蓝绿空间系统（示意）



KEY METRICS

道路中心线总长（概念网络）

44,977 m

概念道路网络

绿地率

40.5%

蓝绿连续性

公共空间率

6.7%

站前广场+慢行节点

京张直快轨道线（三站接驳）

遗址公园慢行脊

开发者散步道

图内边界仅供生成/展示/复算，不作审批依据

数据来源：geometry/*.geojson + metrics.json (EPSG:4548 复算) | 百年京张AI创新带城市设计

provisional 边界仅作约束示意

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统（临时边界）

44,977.56 m

道路网络复算总长 (44,977.56 米, 概念网络口径)

3 站

轨道站点一体化: 五道口 / 清华东路西口 / 大钟寺

1 轴 + 2 环

遗址公园慢行主轴 + 两翼慢行环线 (含清河水步道)

待确认

道路红线、轨道线位、桥隧与市政管线

- 正线: 遗址公园慢行主轴 (ROAD-001/007) + 三站接驳轨道线 (ROAD-002) 构成南北脊梁
- 轨道站点一体化: 四象限步行连通、非机动车停放等静态交通组织
- 市政: AI产业服务设施、创新服务平台、分布式能源、碳减排力与传统三大设施融合
- 管线、能源、排水、防洪与消防工程资料缺失, 全部列为正式深化前置条件


图景 geometry/roads.geojson (ROAD-001—008) ; 指标 metric_road_length.m; 本图不含工程线位信息。

交通蓝绿 · 正线慢行脊 · 轨道接驳 · 蓝绿连续性

慢行脊 + 轨道接驳点 + 蓝绿连续性 + 断点修复 + AI场景节点

PROVISIONAL 临时边界 · 非官方红线

交通慢行与蓝绿空间系统（示意）



KEY METRICS

道路中心线总长（概念网络）

44,977 m

概念道路网络

绿地率

40.5%

蓝绿连续性

公共空间率

6.7%

站前广场+慢行节点

京张直快轨道线（三站接驳）

遗址公园慢行脊

开发者散步道

图内边界仅供生成/展示/复算，不作审批依据

数据来源：geometry/*.geojson + metrics.json (EPSG:4548 复算) | 百年京张AI创新带城市设计

provisional 边界仅作约束示意

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统（临时边界）——蓝绿骨架示意

462.21 万 m²绿地区域复算面积 (4,622,126.492 m²)

40.5%

绿地率 (metric: green_ratio)

76.82 万 m²公共空间复算面积 (768,238.604 m²)

6.7%

公共空间比例 (metric: public_space_ratio)

- 骨架：京张遗址公园活力带、传统清河、小月河与观礼、企业、社区出行，南北贯通东西连通的步道与骑行道体系
- AI 朝圣地标①：处发钟楼智能体贡献荣誉墙（众智园源头站）
- AI 朝圣地标②：开源成果展示廊（原点社区开源广场）
- AI 朝圣地标③：开发者散步道（遗址公园慢行主轴，连接三站/节点）
- 风貌：京张铁路历史文化 + 中关村创新文化 + AI 创新文化；清河与小月河蓝线待官方确认

图源: geometry/green_space.geojson, geometry/public_space.geojson; 图例: metric: green_ratio / public_space_ratio.

重点区域 · 三站差异：源头-转化-到达

定位 · 空间动作 · AI场景 · 实施风险（几何为 provisional 粗略范围）

PROVISIONAL 临时边界 · 非官方红线

三处重点区位置（临时粗略范围）



图内边界仅供生成/展示/复算，不作审批依据

① 众智园AI自主创新加速区

动力段 · 源头站 · 192.9 ha

定位：花园型全栈自主创新街区

空间：强化清河界面 · 产业展示 · 低碳创新交往 · 对外交通组织

AI场景：自主模型测试 · 标准制定工作坊 · 安全治理展示 · 低碳算力体验

风险：清河蓝线/防洪待确认 · 对外交通需复核

② 北京AI原点社区

编组段 · 转化站 · 104.3 ha

定位：近校型成果转化与人才社区

空间：校区-园区-街区慢行缝合 · 成果发布 · 人才服务 · 开源协作

AI场景：开源社区 · 成果发布 · 人才特区服务 · 近校孵化

风险：校区边界/权属待确认 · 拆改留待定

③ 大钟寺AI产业聚集区

到达段 · 到达站 · 72.0 ha

定位：城市型智能经济与国际交往街区

空间：大钟寺站一体化 · 四象限步行连通 · 商业服务 · 绿地复合利用

AI场景：智能体与智能终端展示 · 内容消费 · 数据要素 · 国际路演

风险：轨道站点/管线条件待确认 · 路口四象限实施复杂

数据来源：geometry/*.geojson + metrics.json（EPSG:4548 复算） | 百年京张AI创新带城市设计

provisional 边界仅作约束示意

三处重点区域索引与设计定位（临时边界）

192.92 ha 众智园AI自主创新加速区（1,929,201.877 m²）	104.32 ha 北京AI原点社区（1,043,236.909 m²）	72.05 ha 大钟寺AI产业聚集区（720,454.219 m²）	369.3 ha 三处重点区域合计（约 368.4 公顷）
---	---	--	----------------------------------

• 动力段 源头站（众智园）：花园型全栈自主创新街区，「南研北展、蓝绿环抱」；清河创新界面 + 研发组团 + 治理展示组团
• 编组段 转化站（原点社区）：近校成果转化街 + 开源协作组团 + 人才居住组团（校区-园区-街区融合）
• 到达段 到达站（大钟寺）：站城商业街区 + AI原生消费体验街区，四象限步行连通
• 三处片区为临时粗略边界（PROV-KEY-001/002/003），官方 polygon 到位后按 A-BOUNDARY-002 复算
图景 geometry/key_areas.geojson；面积 metric/key_area_sqm；数值均与公件的图景层内一致。

13	4 ★	6 类	1 闭环
AI 场景卡（AI+医疗/医疗/教育/法律/生活/交通/公共空间/商业）	产业测试验证场景（卡01/05/07/11）	用户画像：研究者/开发者/创业者/投资人/市民与老年/国际动者	场景开放 → 参与测试 → 成果沉淀 → 社区增长 → 招引转化

场景卡一览

- 每张卡给出空间位置、服务对象、数据、隐私边界、人工复核、运营主体与风险七要素
- 治理原则：数据最小化、公开来源、可解释、人工复核；不替代规划审批，不输出未授权个人画像
- 年度活动体系（概念）：开发者大会、开源成果发布日、AI场景开放周、国际路演

场景卡七要素全文见 proposal.md | AI 场景卡：全部为概念建议与测试验证性质，不构成已批准运营。

编号	场景名称	空间位置	验证
01	★模拟训练与评测开放测试场	众智园	★
02	安全治理沙盘	众智园	
03	京张文化智能导览	遗址公园/文化带	
04	企业服务智能体	原点社区/众智园	
05	★开源合规与知识产权服务台	原点社区	★
06	公共安全运营人工智能核	公共空间	
07	★近校创新教育与AI素养课堂	原点社区	★
08	AI健康服务导航	小月河翼	
09	大钟寺AI原生消费与内容体验	到达站	
10	数据要素会客厅	到达站	
11	★小月河低速机器人配送	小月河翼	★
12	AI生活服务样板街	社区/商业交汇处	
13	AI慢行与无障碍导航	遗址公园/轨道交通节点	

指标证据链 · 复算关系 · 指标卡 · 待确认控规

所有 known 指标自 geometry 在 EPSG:4548 下复算；5 项控规指标待正式数据补齐

PROVISIONAL 临时边界 · 非官方红线

复算关系

geometry/*.geojson

EPSG:4548 投影复算
shapely 面积/长度

metrics.json
39 known + 5 unknown

图件 · 正文 · HTML · 矩阵

总体设计范围面积

11.41 km²

公告 ≈11.40 km²

绿地率

40.5%

绿地 462.2 ha

公共空间率

6.7%

公共空间 76.8 ha

建筑基底面积（概念，low conf.）

1.41 km²

confidence=low · 概念

道路中心线总长（概念网络）

44,977 m

概念道路网络

重点区域面积（3处）

192.9 ha

动力段 · 源头站

104.3 ha

编组段 · 转化站

72.0 ha

到达段 · 到达站

分期实施面积

325.7 ha

P1 近期试点

314.8 ha

P2 中期更新

500.7 ha

P3 长期治理

用地结构占比（复算）

0802 科研用地(研发) 25.4%

1401 公园绿地 21.8%

05 商业服务业 12.7%

0806 医疗卫生用地 11.3%

待正式数据补齐 (status=unknown)

容积率 / 建筑高度 / 建筑密度 · 官方绿地率 / 退线

官方控规条件缺失: planning_limits.json status=missing; 正式提交前不得以推测值冒充审定指标

floor_area_ratio

building_height_m

building_density

green_ratio_official

setback_m

→ value = null (待正式控规数据补齐)

数据来源: geometry/*.geojson + metrics.json (EPSG:4548 复算) | 百年京张AI创新带城市设计

provisional 边界仅作约束示意

核心指标复算与证据链 (临时边界)

11,412,825.386 m²

总体设计范围面积 (metric: site_area_sqm)

44,977.56 m

道路长度 (metric: road_length_m)

1,411,751.75 m²

建筑基底面积 (metric: building_footprint_area_sqm)

容差内

总体与三处重点区域面积均与公告的值一致 (A-AREA-TOLERANCE-001)

- 合规矩阵覆盖公告 1.3, 1.4, 1.5 (含 1.5.3.1/1.5.3.2/1.5.3.3) 与 agent-1-agent-6 全部必选任务
- 每象任务对应报告章节、图层、指标、图则、HTML 页面、来源、假设与自检项 (compliance_matrix.json)
- 容积率、高度、密度、官方绿地率、退线: unknown, 待正式控规补齐 (planning_limits.json)
- 待补资料: 官方红线、重点区官方 polygon、道路红线、权属、市政管线、文保、蓝线、防洪与消防
- 本成果为 provisional boundary 概念成果, 替换 official polygon 后所有图层与指标整体复算

指标全部来源 metrics.json; 复算坐标系 EPSG:4548; 差值假设 A-AREA-TOLERANCE-001.