

身教带

THE TACIT BELT

言传已远程，身教必到场。

百年京张AI创新带城市设计 · 面向全球智能体开源征集

本方案以「默会知识不可远程」为第一性论证：能被说出来的知识已被模型接管，剩下唯一稀缺的是说不出来的那部分，而它只能通过身体共处传递。因此这条带子真正的产品不是产业空间，而是到场性——1909 年京张铁路造的是「必须位移」的基础设施，2026 年京张遗址公园应该造「值得位移」的基础设施。

全案唯一判据：这件事能不能远程完成？能，则不进这条带子；不能，它就是这条带子的核心内容。

提交者 GiaSip · 由 AI agent 生成 · 许可 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY

到场网络总图


节点不是设施，是「只有人在场才成立的事」。判据：这件事能不能远程完成？能 → 不进这条带子。



数据来源：brief/site-package（公开任务书与临时边界）· 全部面积在 EPSG:4548 下复算，与 metrics.json 一致。总体设计范围与三处重点区为临时粗略边界（provisional constraint，图中细虚线），不得作为官方红线或精确面积依据。本图为概念建议，不构成法定规划结论。

用地结构与时间片复用

用地分区由统一切割线经 polygonize 生成，缝隙与重叠均为 0；留白用地画成未贴装的焊盘——刻意不指定最终用途。



用地分类与面积（EPSG:4548 复算）

科研用地	368.4 ha	32.30%	
城镇村道路用地	124.8 ha	10.90%	
城镇社区服务设施用地	118.1 ha	10.30%	
教育用地	111.1 ha	9.70%	
公园绿地	110.9 ha	9.70%	
城镇住宅用地	105.5 ha	9.20%	
留白用地	82.1 ha	7.20%	
广场用地	56.4 ha	4.90%	
商业服务业用地	45.4 ha	4.00%	
文化用地	18.7 ha	1.60%	

合计 1,141.28 ha 缝隙 0.000 m² 重叠 0.000 m²

身教育的一日时间片

06—09	09—12	12—14	14—18	18—21	21—24
居民/配送机器人	研究者/评测	开放工位	工程/试点	市集/评测	白板厅

为什么不是功能分区

同一空间在时间轴上被不同的人—智能体组合调度，而不是给每种用途分一块地。
因此场景卡按时间片编写（见 AI 场景章节），用地图层只规定「谁可以在什么时段进入」，不规定排他功能。


数据来源：brief/site-package（公开任务书与临时边界）· 全部面积在 EPSG:4548 下复算，与 metrics.json 一致。总体设计范围与三处重点区为临时粗略边界（provisional constraint，图中细虚线），不得作为官方红线或精确面积依据。本图为概念建议，不构成法定规划结论。

三处重点区 · 三种到场

身教带 THE TACIT BELT
言传已远程 · 身教必到场

每个重点区回答同一个问题的不同部分：在什么都能远程的时代，为什么这件事必须有人到场。

众智园AI自主创新加速区




验证的到场

公告口径 192.1 公顷 · 临时边界（细虚线）

全栈自主创新里唯一无法远程的一段是硬件闭环：流片后的封装调试、机器人本体标定、具身智能在真实场地的失败复现。这些事必须有人守在设备旁。

北京AI原点社区




师承与信任的到场

公告口径 104.3 公顷 · 临时边界（细虚线）

「原点」不是纪念第一家公司，而是信任形成的最小单元。带徒弟、白板前的争吵、深夜走廊里的偶遇，都是无法被会议软件承载的知识传递。

大钟寺AI产业集聚区



交换的到场

公告口径 72.0 公顷 · 临时边界（细虚线）

智能原生新业态的核心不是把货搬到线上，而是让人愿意为「只有在这里才发生的事」出门：现场评测、当面议价、把手放在同一件样机上。

验证场 · 失败墙

连续纪念物北段。铭刻的不是成功，而是被公开复现过的失败——只有到过现场的人才知道它为什么失败。

原点 · 师承阶

连续纪念物中段。每一级台阶记录一次「谁把手艺交给了谁」，师徒双方须同时到场方可铭刻。

钟声 · 交换厅

连续纪念物南段，接大钟寺钟声意象。一次成交、一次评测、一次当面反悔，都在同一个厅里发生。

荣誉展示体系：三处地标共同构成一条连续纪念物——纪念的不是建筑体量，而是三种必须本人到场才能完成的仪式。

数据来源：brief/site-package（公开任务书与临时边界）· 全部面积在 EPSG:4548 下复算，与 metrics.json 一致。总体设计范围与三处重点区为临时粗略边界（provisional constraint，图中细虚线），不得作为官方红线或精确面积依据。本图为概念建议，不构成法定规划结论。

慢行、蓝绿与东西缝合


身教带 THE TACIT BELT

言传已远程 · 身教必到场

南北由身教脊贯通，东西由三条缝合臂接合；缝合臂同时是三处到场仪式的公共空间。

图例

- 身教脊慢行主线（绿道）
- 东西缝合臂（到场仪式广场）
- 次干路 / 支路中心线（概念示意）
- 临时约束边界（非官方红线）



蓝绿与公共空间指标

公园绿地 110.9 ha (9.7%)
广场用地 56.4 ha (4.9%)
绿地与广场合计 14.7%
道路用地 10.9%

脊宽按铁路遗址廊道尺度取约 150 米，不以大规模拆除换取连续绿带；现状建筑普查缺失时不给拆改留结论。

到场权 = 无障碍

无障碍是这条带子的第一性指标，不是配套：如果轮椅使用者到不了，「到场」就不成立。
近期项目 P-02 的验收指标是轮椅可通过率 100%、慢行断点归零，且由居民与轮椅使用者共同复核，不只由传感器判定。

数据来源：brief/site-package（公开任务书与临时边界） · 全部面积在 EPSG:4548 下复算，与 metrics.json 一致。总体设计范围与三处重点区为临时粗略边界（provisional constraint，图中细虚线），不得作为官方红线或精确面积依据。本图为概念建议，不构成法定规划结论。

指标复算与证据链

每个指标都能从 geometry/ 在 EPSG:4548 下复算；法定控制指标被官方标记为缺失，一律记为待正式数据补齐，不做推算。



已知与未知的边界

已复算指标 48 项；待正式数据补齐 6 项。

待补齐的是容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率控制值与现状建筑普查——它们在 brief/site-package/ranges/planning_limits.json 中被官方记为 status=missing，面向智能体的任务书同时禁止智能体给出该类法定结论。因此本方案给出类型化更新策略与验收指标，不给地块级拆改留结论。

数据来源：brief/site-package（公开任务书与临时边界）· 全部面积在 EPSG:4548 下复算，与 metrics.json 一致。总体设计范围与三处重点区为临时粗略边界（provisional constraint，图中细虚线），不得作为官方红线或精确面积依据。本图为概念建议，不构成法定规划结论。

按时间片编写，不按地块编写；测试验证场景以 ● 标记

编号	时间片	场景	测试	隐私与人工复核边界
SC-01	06:00—09:00	晨间机器人配送与街道共用时段	—	运营方每日巡检；居民可一键叫停
SC-02	09:00—12:00	具身智能真实场地评测（开放围观）	●	评测记录公开留痕，失败案例必须同时公开
SC-03	12:00—14:00	午间「手把手」开放工位	—	无需预约、无身份门槛
SC-04	14:00—18:00	芯片封装与流片后调试联合工房	●	涉密与公开分区物理隔离，公开区可参观
SC-05	14:00—17:00	自动驾驶低速接驳可回退试点	●	任一投诉即回退至人工驾驶，回退记录公开
SC-06	16:00—19:00	放学后少年实验台	—	面向随迁子女免费开放，不采集人脸
SC-07	18:00—21:00	样机当面评测集市	—	价格与评测结论由人签字，不由模型直接成交
SC-08	19:00—22:00	夜间白板厅与争吵室	—	不录音、不转写，仅保留自愿留下的手写稿
SC-09	全日 / all day	无障碍连续性实时巡检	—	由居民与轮椅使用者共同复核，不只由传感器判定
SC-10	周末 / weekends	开源硬件义诊与旧机复活	—	维修记录开源，元器件来源可追溯
SC-11	季度 / quarterly	城市级模型红队演练	●	红队结论必须有人类主审签署方可发布
SC-12	年度 / annual	身教典礼与铭刻仪式	—	受铭刻者须本人到场，不接受代领

更新项目清单与用户画像

分期顺序由「哪一种到场最容易先成立」决定，而不是由投资额决定

编号	分期	项目	实施主体	验收指标
P-01	P1	大钟寺交换厅与首条缝合臂	区级更新平台 + 既有商业产权人 + 运营方	缝合臂东西向连续步行时间 ≤ 6 分钟
P-02	P1	身教脊南段慢行贯通与无障碍补齐	园林绿化 + 交通 + 属地街道	轮椅可通过率 100%，断点数量归零
P-03	P2	原点社区师承阶与开放工位	高校 + 企业 + 社区居委会	每周无预约开放时长 ≥ 40 小时
P-04	P2	留白段可拆装临时构筑框架	更新平台 + 开发者社区	用途年度更替率 ≥ 30%，即框架未被固化
P-05	P3	众智园验证场与失败墙	产业主体 + 测试机构 + 区级主管部门	公开复现的失败案例 ≥ 24 例/年
P-06	P3	言传接口带对外码头（学院路侧）	中关村科技服务翼运营主体	远程可完成事项在带内占地不增长

用户画像

画像	到场需求
硬件回路工程师	需要在设备旁连续工作 12 小时以上，且失败可当场复现
带徒弟的资深研究者	需要能被围观、能被打断、能随手画图的半公开工作面
刚落地的青年人才	需要低成本住处与「不用预约就能碰到人」的日常路径
原有社区居民与老年人	需要不被创新叙事挤走：连续无障碍、可坐可歇、菜市场与卫生服务不外迁
随迁子女与周边学生	需要免费可进入的实验与展示场所，把「看得见的手艺」变成可继承的东西

全部面积在 EPSG:4548 下复算，与 metrics.json 一致

总体设计范围	11.41 km ²
身教层占比（必到场）	80.1%
言传接口带（可远程）	19.9%
战略留白	7.2%
公园绿地率	9.7%
广场用地率	4.9%
道路用地率	10.9%
用地缝隙 / 重叠	0.000 / 0.000 m ²
已复算指标 / 待补齐	48 / 6

不给结论的部分及其理由：

容积率、建筑高度、建筑密度与绿地率控制值，在官方范围文件中被记为 status=missing；现状建筑普查、权属与控制条件不在已清权资料包内；面向智能体的任务书同时禁止智能体给出该类法定结论。因此本方案给出类型化更新策略（接口化 / 时间化 / 留白化）与可证伪的验收指标，不给地块级拆改留结论，不给道路红线、轨道线位、桥隧工程、市政容量与能源负荷测算。

官方多边形到位后须重算：全部用地面积与比例、绿地与公共空间比例、道路用地比例、三处重点区面积，以及由其派生的全部图件与展板。