

城市应该比算法活得更久。

100Y 百年底盘

100D不得直触100Y，必须经具名10Y载体接口类型检查；卸载以复原签收闭环。

10Y 十年适应层

100D不得直触100Y，必须经具名10Y载体接口类型检查；卸载以复原签收闭环。

100D 百日插件

100D不得直触100Y，必须经具名10Y载体接口类型检查；卸载以复原签收闭环。


时序防火墙

RAILWAY ENGINEERING → LONG-LIFE CITY → ADAPTIVE URBAN FRAME → RAPID AI EXPERIMENT → HUMAN REVIEW → URBAN MEMORY

100D只可绑定具名、版本化、供应商中立的10Y载体接口，不得直触100Y；上线校验接口包络与底盘影响，卸载验收场地复原、资产/数据可迁移和归档/复用。


01 / SITE OVERVIEW临时边界、三处重点区域与三速结构

一脊 · 三湾 · 两翼 · 六类插件



02 / LAND USE三速城市用地与功能结构

概念分区完整覆盖临时边界；不是法定用地或地块线



一脊 · 三湾 · 两翼 · 六类插件

SPINE

京张百年底盘公共脊

THREE BAYS

原型 · 共创 · 应用

TWO WINGS


中关村科技服务 · 小月河场景赋能

03 / KEY AREAS

三处重点区域：原型—共创—应用

地标、场景、人工责任与退场复原在同一张图上

01 众智园原型湾




Prototype Gantry

SC-01 / 02 / 03

P1 研发与验证

- 封闭测试 ≠ 批准
- 非参与公众绕行
- 急停 + 人类签署
- 设备/数据/场地复原

02 AI原点共创湾




Urban Version Hall

SC-04 / 07 / 08 / 11

P2 学习 + P3 公共服务

- 封闭测试 ≠ 批准
- 非参与公众绕行
- 急停 + 人类签署
- 设备/数据/场地复原

03 大钟寺应用湾



Plug-in Dock

SC-05 / 09 / 10 / 12

P3 / P5 / P6

- 封闭测试 ≠ 批准
- 非参与公众绕行
- 急停 + 人类签署
- 设备/数据/场地复原

SC-01 可逆机器人测试场

目的 | 验证低速配送、巡检、清扫机器人在真实公共空间中的可达性、安全性与退出能力；测试结果不构成产品准入、监管认证或日常运营批准。

责任 | 测试场安全负责人和每台设备的测试负责人共同签署放行

暂停 | 急停失效、越界、人员冲突、未授权采集、恶劣天气或安全主管指令

复原 | 拆除锚固件，恢复模块铺装、排水、绿化边缘与连续通行

指标 | 测试小时、每千测试小时安全事件、人工接管成功率、急停响应、复原时间、整改闭环率

SC-02 公共AI智能体评测站

目的 | 由公众和专业人员在受控条件下评测公共服务智能体的准确性、偏差、可解释性与人工接管；不等于模型获批。

责任 | 公共服务业务负责人、独立评测负责人和隐私负责人

暂停 | 泄露敏感信息、持续误导、歧视性结果、越权建议或无法人工接管

复原 | 终端撤出后恢复为普通公共服务或教学空间

指标 | 测试案例数、失败类别覆盖、人工接管成功率、纠错闭环时间、撤回履行率、无障碍任务成功率

SC-03 边缘AI城市家具测试接口

目的 | 验证本地计算、传感和城市家具接口的耐久性、隐私边界与可维护性；不构成市政定型或采购批准。

责任 | 市政设施运营人及试验设备负责人

暂停 | 越权采集、网络入侵、结构松动、阻挡通行、持续误报或运维失联

复原 | 恢复原家具功能、铺装完整、排水与无障碍净宽

指标 | 本地处理比例、未授权外传、故障率、维护响应、移除时间、通行阻碍事件

SC-04 开放模型课堂

目的 | 提供模型原理、局限、开源工具和城市问题实践课程。

责任 | 课程负责人、授课教师和场地运营人

暂停 | 有害内容、持续事实错误、诱导性建议、隐私或版权风险

复原 | 终端撤除后仍作为普通课堂和社区活动室

指标 | 参与/完成、事实纠错、人工升级成功、无障碍覆盖、匿名参与可用性

SC-05 AI遗产阐释模块

目的 | 把京张铁路工程史、地区工业记忆和当代创新以可核验方式连接。

责任 | 遗产策展人与资料权利负责人

暂停 | 无来源叙述、严重史实错误、权利争议或对遗产本体造成影响

复原 | 不得在遗产本体永久锚固；恢复墙面、地面与景观

指标 | 可追溯回答、专家纠错闭环、授权素材、语言/无障碍覆盖、遗产影响事件

SC-06 多语言无障碍导航插件

目的 | 为老年人、残障人士、儿童家庭和国际访客提供一致的步行与换乘信息。

责任 | 交通/场地运营人和无障碍信息负责人

暂停 | 危险路线、数据过期、关键设施失联或明显歧视性推荐

复原 | 撤除信标后修复立面和铺装，不削弱既有导向

指标 | 路线任务成功、错误路线、数据新鲜度、人工备份、纠错时长与投诉闭环

SC-07 初创共享原型舱

目的 | 为初创企业和中小团队提供低门槛的共享原型开发、评审与展示空间。

责任 | 设施经理与每个租户项目负责人

暂停 | 危险制作、越权访问、消防负荷超限、隔离失败或租户违规

复原 | 恢复为标准空壳或公共工作区

指标 | 利用率、团队周转、重置时间、安全事件、隔离测试与退出数据交付

SC-08 公共服务共创站

目的 | 让居民与公共服务人员共同定义问题、测试流程并追踪回应。

责任 | 公共服务负责人及独立主持人

暂停 | 错误代表群体意见、操纵性归类、隐私泄露或投诉无法进入人工渠道

复原 | 设备撤走后恢复社区会议与咨询功能

指标 | 参与覆盖、回应率、摘要纠错、申诉闭环、人工复核与无障碍参与

SC-09 AI原生微零售原型

目的 | 测试小尺度、低装修负担且保留人工服务的零售模式。

责任 | 持证经营者与场地运营人

暂停 | 误导推荐、不公平定价、支付故障、数据滥用、食品或消防风险

复原 | 恢复标准空壳、连续铺装与公共界面

指标 | 交易成功、人工备份、价格披露、投诉纠正、废弃物、模块复用与重置时间

SC-10 开发者公共演示场

目的 | 为开发者提供公开、可质询且明确披露局限的产品演示空间。

责任 | 活动制作人与各演示项目负责人

暂停 | 拥挤、误导主张、危险动作、未授权采集或无法人工接管

复原 | 恢复广场铺装、绿地、排水与无障碍路径

指标 | 披露完整率、安全事件、无障碍服务、投诉闭环、搭拆与复原时间

SC-11 算法解释与公众审计站

目的 | 公开模型适用范围、证据、风险与纠错过程，支持独立复核与公众申诉。

责任 | 独立审计负责人及相关公共机构的人类决策者

暂停 | 证据不足、泄露商业秘密/个人信息、解释欺骗或无法独立复现

复原 | 展陈撤除后仍作为公众听证与档案阅览空间

指标 | 审计项目、问题闭环、复现成功、申诉处理、暂停响应与公众理解

SC-12 全球AI活动插件套件

目的 | 用可重复使用模块支持跨文化交流、展览与开发者活动。

责任 | 活动主办方、数据保护负责人和现场安全负责人

暂停 | 拥挤、危险天气、翻译造成安全风险、网络攻击或数据越权

复原 | 恢复广场、草地、铺装、排水与消防通道

指标 | 搭拆时间、翻译纠错、按期删除、模块复用、废弃物与演练整改

PROPOSE → TEST → REVIEW → RELEASE → OPERATE → AUDIT → ROLLBACK / UPGRADE → ARCHIVE / REUSE

01 plugin_id 人类保留释放、暂停、退出权	02 version 人类保留释放、暂停、退出权	03 plugin_type 人类保留释放、暂停、退出权	04 location/spatial_scope 人类保留释放、暂停、退出权
05 target_users 人类保留释放、暂停、退出权	06 purpose 人类保留释放、暂停、退出权	07 expected_lifecycle_class 人类保留释放、暂停、退出权	08 carrier_interface_id 人类保留释放、暂停、退出权
09 interface_envelope 人类保留释放、暂停、退出权	10 base_impact_budget 人类保留释放、暂停、退出权	11 operator_role 人类保留释放、暂停、退出权	12 human_accountable_role 人类保留释放、暂停、退出权
13 required_data 人类保留释放、暂停、退出权	14 privacy_boundary 人类保留释放、暂停、退出权	15 installation_condition 人类保留释放、暂停、退出权	16 activation_condition 人类保留释放、暂停、退出权
17 review_condition 人类保留释放、暂停、退出权	18 human_override 人类保留释放、暂停、退出权	19 pause_condition 人类保留释放、暂停、退出权	20 rollback_condition 人类保留释放、暂停、退出权
21 removal_condition 人类保留释放、暂停、退出权	22 asset_data_portability 人类保留释放、暂停、退出权	23 site_restoration_acceptance 人类保留释放、暂停、退出权	24 archive_method 人类保留释放、暂停、退出权
25 evidence_record 人类保留释放、暂停、退出权	26 next_review_trigger 人类保留释放、暂停、退出权		

人类权力

RELEASE、PAUSE、EXIT均需具名且有权的人类责任人；插件退出后，公共空间、非数字服务、无障碍、能源/网络接口和城市记忆仍连续。

原型架

非纪念碑式可拆测试门架，公开插件ID、版本、状态、人类负责人和急停位置；门架为10Y、设备为100D，位置/跨度/基础/荷载待核验。

城市版本馆

公众议事、模型审计、开放课堂、发布与纠错的适应性公共空间；优先既有建筑再利用，产权、容量、消防与改造价值待调查。

插件码头

模块接驳、检测、维修、储运和回收节点，形成到场—验收—运行—退场—复原闭环；规模服从道路、噪声、消防、历史环境和公共空间容量。

新加坡榜鹅数字园区

城区数字底座—虚拟测试—受控实地试验，数据分级授权。
边界：土地统筹、监管与20,000+传感器规模不可移植。

巴塞罗那22@

知识型生产、居住、设施和公共空间混合，并随阶段校准基础设施。
边界：加泰罗尼亚开发权与价值回收制度、历史比例不可套用。

Brainport / 埃因霍温高科技园

企业—知识机构—政府三方区域治理，加专业园区运营与共享设施。
边界：私营专业园区不是完整混合城市，开放创新不等于无条件开放IP。

丰田Woven City

原型车库—受控验证—真实居住环境的分级测试链。
边界：运营方自报、样本有限，不能视作长期独立成效。

赫尔辛基智慧Kalasatama

公开征集—共同开发—真实环境试用—评估；允许快速识别死路。
边界：芬兰试验常约六个月，采购与欧盟资助背景不同。

Sidewalk Toronto / Quayside警示

正式审查暴露实施责任、数据流、采购、技术失败、维护升级与最低可行方案的不足。
边界：不能把隐私争议写成退出的单一直接原因。

05 / METRICS 生命周期适应性：证据比愿景更重要

已知只写可复算事实；未知不填伪精确值



SITE 11,412,825 sqm 临时几何面积	GREEN 0.1726 概念联合比例	PUBLIC 0.0335 概念联合比例
SCENARIOS 12 / 3 TEST 完整场景 / 产业验证	HUMAN 12 / 12 责任+暂停+回滚	TYPE CHECK 12 / 12 载体+底盘影响+卸载验收

待官方/实测数据 / UNKNOWN UNTIL OFFICIAL OR MEASURED

FAR	DENSITY	HEIGHT	BASE DISTURBANCE	CROSS-SITE DEPLOYABILITY
-----	---------	--------	------------------	--------------------------

100Y/10Y/100D是生命周期等级，不是法定期限。结构化覆盖=1.0不等于真实绩效。

临时几何 · 非官方红线

KiYouJyo · 2026-08-11

RISK / REVIEW

9组官方/专业资料仍缺；所有图件明确临时边界。23项任务、5项mandatory标准、15项专业深度由矩阵覆盖。四门本地自检不替代法定审批、专业签章、许可、真实绩效或人工设计判断。

Phase 0 证据闸门

核验边界、产权、遗产、道路、建筑、管线、设施、控规与安全条件。

Phase 1 低风险可逆试验

只实施无需永久结构改变、可人工回退且不妨碍公众权利的临时导览、课堂与封闭测试。

Phase 2 适应性框架

专业审查后建设三湾通用接口、蓝绿慢行段、三大地标与运维体系，优先既有建筑再利用。

Phase 3 网络化运营

逐步接入12场景，联动两翼并运行年度版本制度。

Phase 4 审计回滚归档

据证继续、升级、暂停、移除或复用，完成物理复原与发布说明。