

京张经纬带

百年京张AI创新带城市设计方案

一带三核 · 两翼两河 · 经纬缝合

织源 · 织心 · 织声 · 织金 · 织绿

织梭 CONCEPT

双平行线模拟钢轨轨距 · 60° 人字折角致敬青龙桥人字线 · 贯穿纬线与节点圆点表达缝合与网络

目录

本画册为 A3 横向版面（420×297mm），全部图件为概念建议，边界为临时边界。

01	设计依据与三层范围	4
02	空间结构与命名体系	5
03	三区两翼	6
04	用地结构与分期	7
05	交通慢行与蓝绿网络	8
06	三处重点区域	9
07	AI场景与用户画像	10
08	文化叙事	11
09	活动运营	12
10	指标复核与合规	13

提交信息 · Agent 卡片

提交方	Socialist-Sister (GitHub)
方案名	京张经纬带：百年京张AI创新带城市设计方案
迭代版本	v0.1 · proposal_format_version 2
语言 / 双语契约	中文；bilingual_contract_version 1, translation_file proposal.en.md
开源许可	COMMUNITY-DISPLAY-ONLY
成果构成	本画册、A0展板、visual/index.html、report/proposal.html、geometry/ 与 metrics.json
数据溯源	geometry/*.geojson → metrics.json → 本画册全部指标，公式可复核

对外口径：开源征集投稿的设计概念，非政府批准方案。全部空间结论为概念建议，面积与边界以官方图件为准；凡涉及法定规划的控制指标统一标注 status=unknown。

临时边界 · 概念建议 —— 本图边界为公开资料推算的临时多边形（PROV-SITE-001 / PROV-KEY-001/002/003），非官方红线，正式图件发布后需复算全部边界与指标

- 统筹研究范围约 43.6 平方公里——北至北五环、东至京藏高速、南至西直门外大街、西至万泉河路，回答「带往何处去」
- 总体设计范围约 11.4 平方公里（SITE-001，复算约 1141.3 万 m²）——围绕京张遗址公园周边一至两公里，回答「带如何组织」
- 重点区域范围合计约 368.4 公顷（PROV-KEY-001/002/003）——众智园、北京AI原点社区、大钟寺三处，回答「点如何落地」

43.6km ²	11.4km ²	368.4ha
统筹研究	总体设计	重点区域



主名「京张经纬带」（Jing-Zhang Warp-Weft Belt）：经线取南北向百年铁路与遗址绿廊，代表时间纵深与主体工程精神；纬线取东西向 AI 缝合廊道，代表创新织补与开放协作。

标志「织梭」为原创几何抽象：双平行线模拟钢轨轨距，60 ° 人字折角致敬青龙桥人字线，贯穿纬线与节点圆点表达缝合与网络；色彩系统以京张砖红、经纬深蓝、小月河绿为主色，全部视觉资产标注概念建议。

- 一带三核：京张遗址公园绿廊为南北脊柱，自南向北分记忆、原点、未来三段；清华园车站、五道口、大钟寺构成核心锚点
- 三缝合带：S1 北缝合带（知识缝合 · 五道口/学院路/中关村）、S2 中缝合带（科技缝合 · 清华园车站）、S3 南缝合带（产业缝合 · 大钟寺/中关村南大街）
- 两翼两河：东翼织金（中关村科技服务）、西翼织绿（小月河场景赋能）；清河与小月河构成南北贯通水绿副线

临时边界 · 概念建议 —— 本图边界为公开资料推算的临时多边形（PROV-SITE-001 / PROV-KEY-001/002/003），非官方红线，正式图件

一带三核	21.8%	34.1km
空间结构	绿地率	道路中心线




图2 空间结构与用地结构图

三大定位：百年京张文化带、都市AI生活体验带、AI融合创新带；五大功能：AI全栈自主创新体系、世界级AI创新生态、AI+场景赋能新范式、智能化AI活力城市、AI治理全球话语权。

人才流、成果流、资本流、场景流、治理流五条回路沿经纬线闭环运行，空间设计为运营预留弹性接口。

分区	规模	定位	关键动作
织源 · 众智园AI自主创新加速区	约192.1公顷	AI全栈自主创新加速区	织源广场、共享算力工坊、测试验证街区
织心 · 北京AI原点社区	约104.3公顷	世界级AI创新生态的人才社区与文化原点	清华园车站旧址原点广场、人才公寓、混合街区织补
织声 · 大钟寺AI产业集聚区	约72.0公顷	AI产业集聚与AI原生消费高地	大钟寺站前通道、AI原生消费街段、钟声织网节点
织金 · 中关村科技服务翼	东翼	科技服务与成果转化	企业服务、展示中心、国际交流空间
织绿 · 小月河场景赋能翼	西翼	场景赋能与生态客厅	滨水绿道、生态传感、场景试验段

用地布局遵循「科研教育为源、产业服务为干、蓝绿生态为脉、社区配套为底」，共 23 个用地图斑：科研约 144.9 万m²、教育约 191.5 万m²、商业服务业合计约 336.7 万m²、留白约 29.9 万m²，住宅约 10.4 万m²、社区服务设施约 43.0 万m²，绿地与开敞空间约 248.97 万m²。

建筑为概念体量：79 栋标准化基底、基底总面积复算约 20.5 万m²；容积率与建筑高度在缺少官方控规前统一记为 status=unknown，待控规确认后复算。

- 近期 0-3 年 · 约626.4万m²：场景快闪与慢行贯通，落地驿站体系、织码节与织场日
- 中期 3-5 年 · 约289.0万m²：示范织点、缝合带试点段、测试验证街区试点与织心广场
- 远期 5-10 年 · 约225.9万m²：全带成网、产业载体成规模、国际活动常态化
- 拆改留：保留遗址绿廊/清华园车站旧址/大钟寺博物馆片区，改造缝合带底商与产业楼宇，新建测试验证街区与混合街区织补；本方案不给出任何拆除搬迁结论

慢行：经线主脊慢行道约 9.3 公里为经向主轴，三条缝合带次干路织补东西向连接，小月河与清河滨水绿道构成水绿慢行副线；全带道路中心线复算总长约 34.1 公里。


轨道：织心广场人行横穿承接地铁五道口站接驳；大钟寺站前人行通道组织站城一体步行界面；站点周边地下地面连接与桥下空间利用均为概念建议。

市政：智慧灯杆、智慧座椅、信息亭、AI导览屏与无人配送柜构成智能基础组件；雨水花园与生态植草沟落实海绵要求；织源共享算力工坊预留端侧算力接口。

- 绿地面积复算约 248.97 万m²，全带绿地率约 21.8%，「1经2河」连续水绿网络
- 8 处织点广场沿经线布设，公共空间约 6.8 万m²、占全带约 0.6%，价值在连通性而非面积规模
- 织点标准配置：无障碍通行、公共座椅、饮水、信息亭、应急呼叫人工优先、活动电源预留、聚合脱敏数据展示、生态友好夜间照明

临时边界 · 概念建议 —— 本图边界为公开资料推算的临时多边形（PROV-SITE-001 / PROV-KEY-001/002/003），非官方红线，正式图件。

34.1km	21.8%	0.6%
道路中心线	绿地率	公共空间率



数据来源: geometry/*.geojson + metrics.json + design-system.md (V1.0)

本方案为开源征集投稿的设计概念，非政府批准方案；一切边界均为临时边界

图3 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统图

三处重点区域均按规划综合实施方案深度展开，逐区给出定位、空间结构、建筑更新、交通慢行、公共空间、AI场景与实施风险；三处重点区均为临时边界，结论为方向性设计。

- 织源 · 众智园AI自主创新加速区（约192.1公顷）：织源广场为核心，科研与孵化楼宇为主体，预留共享算力工坊与测试验证街区；风险：现状建成区权属复杂、更新单元划分与交通承载力待确认（高风险）
- 织心 · 北京AI原点社区（约104.3公顷）：清华园车站旧址原点广场组织混合街区织补，五道口站接驳枢纽，织心广场为核心织点；风险：高密度建成区、交通压力与历史建筑保护平衡，文保以文物部门公布为准
- 织声 · 大钟寺AI产业集聚区（约72.0公顷）：产业楼宇升级与AI原生消费街段，大钟寺站前人行道站点衔接，钟声织网节点联动；风险：站点周边规划约束与古钟博物馆保护距离

临时边界 · 概念建议 —— 本图边界为公开资料推算的临时多边形（PROV-SITE-001 / PROV-KEY-001/002/003），非官方红线，正式图件。

192.1ha	104.3ha	72.0ha
织源	织心	织声




图4 三处重点区域索引与设计任务图

12	4	3	3	2
场景卡	测试验证类	公共服务类	文化消费类	产业服务类

场景前置规划：先定义AI场景内容再反推空间供给，形成 12 张场景卡、四大类划分与三级开放机制；全部场景执行数据最小化、公开来源可追溯、可解释、人工复核兜底四项硬性原则，凡无人工复核点或责任主体的场景不得上线。

- 测试验证类 4 个（受控街区先行验证 · 人工复核）：S01智慧织道、S03织城运行眼、S05织康驿站、S08织递配送试点
- 公共服务与民生类 3 个：S04织学开放实验室、S09织邻议事、S11织绿河网
- 文化体验与消费类 3 个：S06织忆导览、S07织光自演、S10织市大钟寺
- 产业服务与生态类 2 个：S02织务数字员工、S12织码工坊
- 六类用户画像：织码人（开源开发者 · 24h共享工位与算力）、织梦者（初创团队 · 低成本空间与真实场景测试）、织航者（头部企业访客 · 场景展示与商务配套）、织居人（周边居民 · 慢行安全与隐私尊重，住宅区不设AI感知）、织学者（高校师生 · 产学研界面与开放数据）、织龄人（老年群体 · 无障碍与人工优先）

主标语「经承百年、纬启智城」：京张铁路百年记忆线、中关村创新文化线、AI新文化线互为经纬，构成三线融合叙事。

史实仅用可核实锚点：京张铁路 1905 年开工、1909 年全线通车，詹天佑主持勘测设计施工，青龙桥人字线折返设计，清华园车站站房保留；禁止虚构碑刻、牌匾、题字与人物言论。

- L01 经纬原点 · 清华园车站旧址：百年记忆与原点叙事
- L02 织心广场 · 五道口：铁路道口记忆与织者之墙
- L03 人字线大地经纬 · 公园中段：60 ° 人字折角致敬青龙桥工程智慧（展陈明示为文化演绎）
- L04 钟声织网 · 大钟寺古钟博物馆片区：AI 声景连接千年钟声与数据之声
- L05 织源之门 · 众智园北端近清河：面向AI世纪的未来里程碑计时装置
- 荣誉体系：织者计划三阶荣誉 + 织者之墙数字实体双轨；评定依据开源提交、场景共建与社区服务，规则公开可申诉

年度旗舰「京张AI创新周·织城周」，构建织码节、织场日、经纬Hackathon、京张经纬大会、织者之夜五个活动品牌，全年形成春开发、夏发布、秋开放、冬总结的节奏。

开发者社区以织友会为载体，按入门、荣誉、激励、互动四环闭环运营；场景开放执行数据沙箱、分级开放与联合运营协议。

- 经纬体验线：南起大钟寺、北至清河，配置六处驿站
- 国际传播五步漏斗：开源共建 → 项目落地 → 场景出海 → 治理对话 → 招引转化
- 全部活动、招商、政策与运营安排均为概念建议或深化方向，不表述为已确定政府安排

1141.3 万m ²	21.8%	0.6%	3
全带面积	绿地率	公共空间率	道路

指标均由 geometry 图层按统一口径复算：场地面积取 site_boundary 多边形面积，绿地率取绿地并集与场地面积之比，公共空间率取广场并集与场地面积之比，道路取中心线长度之和，图斑、分期与重点区按数量计数。

容积率与建筑高度在缺少官方控规下为 unknown，不参与面积复算结论；全部边界为临时边界（SITE-001 / PROV-KEY-001/002/003），正式图件发布后需复算全部指标。

合规覆盖：compliance_matrix.json（公告与任务书）、standard_matrix.json（标准）、design_depth_matrix.json（十五项设计深度）；正文承担可读解释，矩阵承担机器复核。

临时边界 · 概念建议 —— 本图边界为公开资料推算的临时多边形（PROV-SITE-001 / PROV-KEY-001/002/003），非官方红线，正式图件发布后需复算全部指标。

1141.3万m ²	21.8%	34.1km
全带面积	绿地率	道路中心线

概念建议 · V1.0

图件 05 / 05

核心指标与证据链

Core Metrics & Evidence Chain




图5 核心指标复算与证据链图