

B1 — 结构总览

百年京张 AI 创新带城市设计方案 | v9.7 | 2026-08-12

路签状态: ✓ synthetic-tested

主叙事图 (provisional)

以京张铁路遗址公园为文化主轴，构建"统筹研究—总体设计—重点区域"三级空间控制体系，打造"一带三核、十区联动、蓝绿慢行复合环"；以区间路签制（Block Token）为城市 AI 治理协议内核。

设计范围

- 统筹研究范围：43.6 km²——海淀南部创新廊道：北至北五环、东至京藏高速、南至西直门外大街、西至万泉河路；全球 AI 产业生态、战略定位与未来城市形态
- 总体设计范围：11.41 km²——京张遗址公园周边 1—2 公里城市地区与产业区；城市更新总体框架、产业空间、蓝绿慢行、交通市政与风貌控制
- 重点区域范围：368.4 ha——众智园 192.1 + 原点社区 104.3 + 大钟寺 72.0；自北向南精细化设计三处核心片区

关键指标

总体设计范围	绿地率	公共空间占比	建筑基底	重点区域	AI场景卡
11.41 km ²	31.1%	25.3%	待核	3 处·368.4 ha	13 张

关键指标明细

指标	数值	明细拆解
总体设计范围	11.41 km ²	统筹研究范围 43.6 km ² （海淀南部创新廊道）→ 总体设计范围 11.41 km ² （京张遗址公园周边 1—2 公里）→ 重点区域范围 368.4 ha；三层递进、无重叠无缝隙
绿地率	31.1%	绿地面积约 3.55 km ² （全域 11.41 km ² × 31.1%）；按全部绿地斑块计算，含分散口袋公园与滨水绿地
公共空间占比	25.3%	公共空间约 2.89 km ² （全域 × 25.3%）；含京张遗址公园主轴、滨水公共岸线与街道广场（synthetic）
建筑基底	待核	建筑投影面积合计 待核；概念阶段估算，待官方控规与建筑普查发布后复算
重点区域	368.4 ha	众智园 192.1 ha + 原点社区 104.3 ha + 大钟寺 72.0 ha = 368.4 ha；自北向南三处核心片区
AI场景卡	13 张	L1 准入 8 张（TRL 5—9）· L2 准入 4 张（TRL 4—7）· L3 准入 1 张（TRL 6—7）；五态验算覆盖（synthetic）

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A0 整版（841×1189mm），按 v2.0 规范放大排版。

B2 — 用地更新

百年京张 AI 创新带城市设计方案 | v9.7 | 2026-08-12

路签状态：○ claimed



四类用地合计 1141.3 ha = 11.41 km²；绿地率按全部绿地斑块计算（含分散口袋公园与滨水绿地）。

用地结构

用地	面积	占比
LU-001	311.9 ha	27.3%
LU-002	270.8 ha	23.7%
LU-003	309.4 ha	27.1%
LU-004	249.2 ha	21.8%

拆改留概念草案

片区	概念动作	典型对象	依据
原点社区	保留修缮	清华园车站旧址、高校科研院所建筑	文保身份、建成年代（公开资料）
众智园	改造提质	清河沿线存量厂房、低效楼宇	产业转型需求（概念判断）
大钟寺	拆除探讨	违章建筑与严重安全隐患临时构筑物	安全隐患（概念判断，待工程调查）
全线	新建预留	端侧算力驿站、TOD 连廊等小型设施	方案场景需求（概念判断）

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A0 整版（841×1189mm），按 v2.0 规范放大排版。

B3 — 交通市政

百年京张 AI 创新带城市设计方案 | v9.7 | 2026-08-12

路签状态: ✓ synthetic-tested

交通系统

- 轨道与交通一体化 (TOD): 五道口/清华东路西口/大钟寺站点缝合, 探索 15 分钟轨道交通步行圈; 大钟寺与五道口探讨立体连廊 (待市政可行性核验)
- 慢行与绿色交通: 沿京张遗址公园连续自行车与步行主干道; 自动驾驶 Shuttle 微循环概念线路
- 量化情景 (synthetic): 绿地 300m 服务覆盖 85.6%; 三站点 500m 圈并集覆盖 20.6%; 绿道主轴断点约 15 处 (EPSG:4548 投影实测)
- 市政与能源: 屋顶光伏+微电网探索; 公园节点隐蔽式边缘算力微基站 (概念性新基建); 数据最小化与 7 天销毁周期

情景指标速览

- TOD500m并集: 20.6%
- 绿地300m覆盖: 85.6%
- 绿道断点: 15 处
- 建筑密度: 待核
- 用户画像: 6 类
- 朝圣地标: 3 处

交通指标

TOD500m并集	绿地300m覆盖	绿道断点	建筑密度	用户画像	朝圣地标
20.6%	85.6%	15 处	待核	6 类	3 处

交通指标明细

指标	数值	明细拆解
TOD 500m 并集	20.6%	五道口 / 清华东路西口 / 大钟寺三站点 500m 步行圈并集覆盖比例；大钟寺与五道口探讨立体连廊（待市政可行性核验）
绿地 300m 覆盖	85.6%	绿地斑块 300m 步行服务覆盖；基于 10 处合计 3.55 km ² 绿地斑块的缓冲区分析（EPSG:4548 投影实测）
绿道断点	15 处	京张遗址公园南北主轴——现状约 15 处断点（EPSG:4548 实测）；12 处重点社区与高校的绿道连通待补
建筑密度	待核	全域建筑投影面积密度（建筑基底 待核 / 11.41 km ² ）；概念阶段估算，待官方建筑普查复算
用户画像	6 类	开源开发者：24h 开源发布厅与公共协作空间；初创团队：共享端侧算力驿站与模型红队测试沙盒；头部企业访客：国际路演客厅与 TOD 快速连廊；周边居民：慢行绿环与嵌入式智能社区服务点；高校师生：校区-园区缝合步道与成果转化驿站；国际访客与学术嘉宾：同声传译客厅与学术发布中心
朝圣地标	3 处	京张 AI 元脉坐标塔（京张公园×清华东路）；众智开源之光发布大厅（原点社区中心）；清华园 AI 原点印记公园（清华园车站旧址）

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A0 整版（841×1189mm），按 v2.0 规范放大排版。

B4 — 公园蓝绿

百年京张 AI 创新带城市设计方案 | v9.7 | 2026-08-12

路签状态: ✓ synthetic-tested

31.1% 绿地率 · 3.55 km²

蓝绿空间系统

- 一轴两河多廊百园：以京张遗址公园为南北生态主轴，结合清河与小月河水系构建公园城市格局；连续绿道连接 12 处重点社区与高校
- 绿地系统（实测）：绿地斑块 10 处合计 3.55 km² (31.1%)；LU-002 集中公园 270.8 ha 为用地分类口径
- 风廊与微气候：9.5km 绿脊主导风廊，预估降温 0.8°C ~ 1.5°C (synthetic 推演区间，待微气象站与 CFD 验证)
- 清河低碳水岸：多模态生态感知网：水质/鸟类鸣叫/微气候采集；雨洪与碳汇智能调控（概念建议）

蓝绿指标明细

指标	数值	明细拆解
绿地率	31.1%	绿地斑块 10 处合计 3.55 km ² （全域 11.41 km ² × 31.1%）；LU-002 集中公园 270.8 ha（23.7%）为用地分类口径
绿脊风廊	9.5 km	京张遗址公园南北生态主轴主导风廊；预估降温 0.8—1.5°C（synthetic 推演区间，待微气象站与 CFD 验证）
蓝绿格局	一轴两河多廊百园	京张公园生态主轴 + 清河/小月河水系 + 连续绿道连接 12 处重点社区与高校
清河低碳水岸	概念建议	多模态生态感知网（水质/鸟类鸣叫/微气候采集）；雨洪与碳汇智能调控

文化三线时间轴

时期	事件线	精神遗产
铁路线 1905—1909	詹天佑"人"字形铁路与自主工程精神	自主创新基因
中关村线 1980s—2010s	电子一条街 → 国家自主创新示范区	敢为人先精神
AI 线 2010s—未来	开源社区、大模型与智能体协作	开放共创文化

材质与文化

材质语言	表达	空间载体
百年京张工业红砖	历史底蕴	遗址公园沿线
中关村科技灰铝板	现代产业	园区界面
未来 AI 透明玻璃	未来感	地标节点

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A0 整版（841×1189mm），按 v2.0 规范放大排版。

B5 — 重点区域

百年京张 AI 创新带城市设计方案 | v9.7 | 2026-08-12

路签状态：✓ synthetic-tested

众智园 AI 自主创新加速区（192.1 ha · 路签角色：到发场）

花园型全栈自主创新街区：清河水岸生态修复、国家级 AI 模型测试场、软硬件兼容验证实验室

场景锚：安全治理沙盒 · 清河低碳创新水岸

北京 AI 原点社区（104.3 ha · 路签角色：零公里站）

近校型成果转化社区：清华东路西口/五道口断点缝合、存量厂房改造为低成本开源协作空间

场景锚：开源发布厅 · 近校成果转化街

大钟寺 AI 产业集聚区（72.0 ha · 路签角色：编组场）

城市型智能经济街区：轨道 TOD 一体化、四象限空中步行连廊连接商业与产业总部

场景锚：国际路演客厅 · 数据要素会客厅

三区场景卡布局

重点区域	场景卡（等级）
众智园	02 安全治理沙盒（L3）· 06 清河低碳创新水岸（L2）· 11 多物种生态感知节点（L2）
原点社区	01 开源发布厅（L1）· 07 近校成果转化街区（L1）· 12 非数字替代服务站（L1）
大钟寺	05 大钟寺国际路演客厅（L1）· 08 数据要素会客厅（L2）

三处重点区域（368.4 ha）

重点区域	面积	路签角色	设计要点
众智园 AI 自主创新加速区	192.1 ha	到发场	花园型全栈自主创新街区：清河水岸生态修复、国家级 AI 模型测试场、软硬件兼容验证实验室
北京 AI 原点社区	104.3 ha	零公里站	近校型成果转化社区：清华东路西口/五道口断点缝合、存量厂房改造为低成本开源协作空间
大钟寺 AI 产业集聚区	72.0 ha	编组场	城市型智能经济街区：轨道 TOD 一体化、四象限空中步行连廊连接商业与产业总部

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A0 整版（841×1189mm），按 v2.0 规范放大排版。


B6 — 场景与治理

百年京张 AI 创新带城市设计方案 | v9.7 | 2026-08-12

路签状态: ✓ synthetic-tested

五态验证生命周期 / Five-State Verification Lifecycle

五态验证生命周期 / Five-State Verification Lifecycle



空间准入等级

- L1 开放展示: 大钟寺路演客厅等 (备案制; 成熟技术直接展示; 数据脱敏公开, 发现风险立即断网)
- L2 受限测试: 原点社区转化街等 (联合审批+伦理审查+人工岗; 严格访问控制, 异常人工接管)
- L3 沙盒验证: 众智园测试场 (强监管+白名单+专家复核; 物理隔离、硬件熔断、强制数据销毁)

13 张 AI 场景卡

编号	场景名称	空间载体	L·TRL
01	开源发布厅	原点社区	L1 · TRL 7–8
02	安全治理沙盒	众智园	L3 · TRL 6–7
03	端侧算力驿站	全线各节点	L2 · TRL 6–7
04	AI 慢行导视系统	遗址公园主轴	L1 · TRL 5–7
05	大钟寺国际路演客厅	大钟寺	L1 · TRL 8–9
06	清河低碳创新水岸	众智园·清河界面	L2 · TRL 4–6
07	近校成果转化街区	原点社区·高校交界	L1 · TRL N/A
08	数据要素会客厅	大钟寺	L2 · TRL 5–6
09	AI 生活服务样板街	社区/商业交汇	L1 · TRL N/A
10	全球 AI 活动周路线	全线蓝绿空间	L1 · TRL N/A
11	多物种生态感知节点	众智园·清河界面	L2 · TRL 4–5
12	非数字替代服务站	原点/大钟寺	L1 · TRL N/A
13	时间公平与区间共享卡	遗址公园沿线	L1 · TRL N/A

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A0 整版（841×1189mm），按 v2.0 规范放大排版。

B7 — 指标合规

百年京张 AI 创新带城市设计方案 | v9.7 | 2026-08-12

路签状态: ✓ synthetic-tested

9/9 标准响应全覆盖

9 / 9

标准响应 ✓ 全覆盖

本指标体系共 12 项

覆盖规模、生态、交通、场景与人文五个维度，统一源自方案 metrics 台账。

其中绿地 300m 覆盖、TOD 500m 并集与绿道断点为 EPSG:4548 投影实测口径；标注 synthetic 的项为概念阶段估算，待官方控规与建筑普查发布后整体复算。

指标体系

指标	数值	明细拆解
总体设计范围	11.41 km ²	京张遗址公园周边 1—2 公里城市地区与产业区；统筹研究 43.6 km ² → 总体设计 11.41 km ² → 重点区域 368.4 ha 三层递进
绿地率	31.1%	绿地斑块 10 处合计 3.55 km ² （全域 ×31.1%）；LU-002 集中公园 270.8 ha（23.7%）为用地分类口径
公共空间占比	25.3%	公共空间约 2.89 km ² （全域 ×25.3%）；含遗址公园主轴、滨水公共岸线与街道广场（synthetic）
建筑基底	待核	建筑投影面积合计；概念阶段估算，待官方控规与建筑普查复算
建筑密度	待核	建筑基底 待核 / 全域 11.41 km ²
重点区域	3 处 · 368.4 ha	众智园 192.1 ha + 原点社区 104.3 ha + 大钟寺 72.0 ha；自北向南三处核心片区
绿地 300m 覆盖	85.6%	绿地斑块 300m 步行服务覆盖（EPSG:4548 投影实测）
TOD 500m 并集	20.6%	五道口 / 清华东路西口 / 大钟寺三站点 500m 圈并集覆盖
绿道断点	15 处	京张遗址公园南北主轴现状断点（EPSG:4548 实测）；缝合后提升慢行连通
AI 场景卡	13 张	L1 准入 8 张（TRL 5—9）· L2 准入 4 张（TRL 4—7）· L3 准入 1 张（TRL 6—7）
用户画像	6 类	开源开发者 / 初创团队 / 头部企业访客 / 周边居民 / 高校师生 / 国际访客
朝圣地标	3 处	京张 AI 元脉坐标塔 / 众智开源之光发布大厅 / 清华园 AI 原点印记公园

标准合规矩阵

标准/依据	覆盖内容	状态
PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT	公告 1.3/1.4/1.5 任务覆盖	已响应
PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK	三大定位/五大功能/agent.1-6	已响应
MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES	城市设计方法与管理要求	已响应
MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING	控规深度城市设计组织	已响应
MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE	国土空间用地分类 0802/05/1401/0702	已响应
MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016	建筑设计深度框架	已响应
GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES	生成式 AI 服务管理边界	已响应
BARRIER-FREE-ENVIRONMENT-LAW	无障碍环境建设（第 39 条边界）	已响应
ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-2020-45	适老服务与智能化并行政策参照	已响应

风险与合规

- 临时边界：官方 polygon 未提供，全部边界/指标为 provisional（official_boundary=false），仅用于概念生成与展示；官方资料到位后整体复算
- 模拟与试点双态：气象模拟/客流仿真/能耗测算均为 Synthetic Tabletop；试点需桌面推演验收+主管部门授权+5 步回滚序列
- 版权与法律：COMMUNITY-DISPLAY-ONLY 许可；概念设计建议不构成行政审批结论；不使用未授权肖像/标识/版权材料
- 数据缺口：建筑普查/控规容积率/真实路网未提供——拆改留分类与容积率待官方数据后测算

注：本页为 A3 缩审稿。最终 PDF 为 A0 整版（841×1189mm），按 v2.0 规范放大排版。