

京张AI原点回环 JINGZHANG AI ORIGIN LOOP

一条从原点出发、又回到原点的创新闭环
An Innovation Loop That Leaves Its Origin and Returns

一带 · 一环 · 三核 · 两翼
One Belt · One Loop · Three Cores · Two Wings
策源 → 验证 → 转化 → 场景 → 服务 → 回流
Create → Validate → Transfer → Scenario → Service → Return

总体设计范围面积 Overall area: 11.4 km² (1141 ha)

绿地率 Green ratio: 19.4% 公共空间率 Public space ratio: 4.47%


代表性建筑基底 Building footprint: 1141477 m² (概念示意)

回环道路网络 Road network: 40.2 km 重点区合计 Key areas: 369.3 ha

AI场景卡 Scenario cards: 12 用户画像 Personas: 6 朝圣地标 Landmarks: 3 测试场景 Test scenarios: 3

01 总体设计范围空间总图 Overall Design Area Master Plan

京张AI原点回环·总体设计范围空间总图




设计说明 Design Notes

- 空间结构：一带（遗址公园活力带）、一环（原点回环慢行绿环）。
- 三处重点区：众智园（验证·加速）、原点社区（策源）、大钟寺（展示·转化）。
- 用地分区覆盖提交边界，无缝隙无重叠；绿地率约19.4%。
- 边界为临时粗略边界（provisional），仅用于方案讨论与复算，不作为红线。
- 建筑基底为代表性示意图，非现状测绘或审定结果。

Source: recomputed from submitted geometry (EPSG:4548).

02 一带一环·三核两翼 空间结构 Spatial Structure

一带一环·三核两翼 · 京张AI原点回环空间结构
One Belt • One Loop • Three Cores • Two Wings — Spatial Structure



概念示意 · Conceptual diagram (非空间比例尺)


结构图解释整体创新回路：策源→验证→转化→场景→服务→回流；所有空间建议为概念建议。

03 三处重点区域详细设计 Three Key-Area Detailed Design

三处重点区域详细设计 • Three Key-Area Detailed Design

众智园AI自主创新加速区 Zhongzhiyuan AI Acceleration


PROVISIONAL



定位：花园型全栈自主创新与标准治理街区
空间：清河滨水低碳客厅 + 研发/测试楼群
场景：模型红队测试、安全治理展示
实施：依赖河道蓝线、防洪与道路红线复核

北京AI原点社区 Beijing AI Origin Community


PROVISIONAL



定位：近校型成果转化与人才社区
空间：原点广场 + 孵化器/成果发布/开源协作
场景：开源贡献回流、成果发布、AI教育
实施：依赖校区边界、权属与首层业态

大钟寺AI产业聚集区 Dazhongsì AI Industry Cluster

PROVISIONAL




定位：城市型智能经济与国际交往街区
空间：站前广场 + 智能商务/内容消费综合体
场景：国际路演、数据要素、健康科技
实施：依赖轨道站点一体化与市政管线

来源：提交几何复算 (EPSG:4326) ; 重点区为临时边界, 面积待官方 polygon 复算。Source: submitted geometry; provisional key areas.

重点区为临时边界 (provisional) , 功能业态、公共空间、交通组织与AI场景为概念建议, 待官方 polygon 复算。

04 交通慢行与蓝绿公共空间复合系统 Mobility and Blue-Green System

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统
Traffic, Slow Mobility, Blue-Green Space, Public Space Composite System



图例 Legend

绿地与蓝绿廊 Blue-green

现状水系 Existing water

慢行主脊 Slow spine

翼侧纵贯路 Wing road

缝合连接路 Connector

京张高铁隧道 (现状)

公共空间节点 Public space

系统说明 System Notes

1. 慢行主脊（橙色）+ 两翼纵贯路（绿色）+ 缝合连接路（蓝色）构成回环网络。
2. 现状水系（清河、小月河）与京张高铁隧道为锁定约束，仅示意。
3. 公共空间节点沿回环分布，承载发布、路演、展示与日常交往。
4. 道路红线与工程线位待正式条件确认，均为概念建议。

05 核心指标复算与证据链 Key Metrics and Evidence Chain

核心指标复算与证据链 • Key Metrics Recalculation and Evidence Chain

总体设计范围面积 Overall area

11,412,825.4

EPSG:4548 复算 m²

绿地率 Green ratio

19.4%

绿地/范围面积

公共空间率 Public space ratio

4.47%

公共空间/范围面积

代表性建筑基底 Bldg footprint

1,141,477.3

概念示意 m²

回环道路网络 Road network

40,225.7

慢行+连接路 m

重点区总面积 Key areas

3,692,893.0

三处临时重点区 m²

proposal.md
可读主稿

geometry/*.geojson
空间证据

metrics.json
复算指标

compliance/standard/
depth 矩阵

self check
自检结果

证据链 Evidence chain: 正文判断 → 结构化证据 → 可复算指标 → 任务/标准覆盖 → 自检确认

完整指标、公式、来源与假设见 metrics.json; 容积率/高度等法定控制为待补 (pending official data) 。