



AI 生成概念效果图 | 非现场照片

智脉共生：京张开放智能公地

AI 上街之前，先通过公共验收。

1 套公共验收护照 · 3 种城市原型 · 12 场景 · 24 条零联网验收路径


总体概念：一条公地主脊、三个公地、两翼接口

VERSION 1.2 / 2026-08-07

01 / OVERALL CONCEPT

智脉共生：从铁路遗产到开放智能公地

一条公共主脊 · 三类差异化公地 · 两翼协作接口 · 十二个可审计场景



智脉共生

INTELLIGENCE IN COMMON · JINGZHANG

- 01

一条主脊

京张记忆、蓝绿慢行、公共讨论与城市 AI 体验叠合为全年开放的公共底座。
- 03

三个公地

众智园安全治理公地、原点开源转化公地、大钟寺智能原生生活公地。
- 02

两翼接口

科技服务翼配置法务资本与标准，场景赋能翼连接真实问题和公众反馈。

运行底线

证据状态 | ● 已知任务书文字 ◇ 工作假设 ○ 待公开现状与现场踏勘

开放协同接口 / REGIONAL EXCHANGE

- 北纬社区 / 未来科学城

人才与原型
- 怀柔科学城

前沿研究
- 北京经开区

工程验证
- 京津冀

协议与场景转译

临时粗略边界 | 仅用于生成、展示与内容审查 | OFFICIAL POLYGONS 到位后统一复算

INTELLIGENCE IN COMMON · JINGZHANG


三层范围与概念用地：完整分区不是审定结论

02 / LAND USE & STRUCTURE

完整分区不是结论，而是可复算的讨论底板

同一临时边界拓扑切分 · 七类概念用地 · 公地主脊优先于大体量增量

VERSION 1.2 / 2026-08-07



- 科研 0802
- 文化 0803
- 居住 0701
- 绿地 1401
- 教育 0804
- 商业 05
- 社区 0702

概念承载梯度，不是审定用地
official geometry 与控规到位后整体重算

临时粗略边界 | 仅用于生成、展示与内容审查 | OFFICIAL POLYGONS 到位后统一复算

空间—产业—运营的五步闭环

- 01

问题进入

由社区、企业、科研和公共部门提出真实问题，先说明公共价值与数据边界。
- 02

能力组队

三区两翼匹配模型、算力、法务、标准、运营和用户代表。
- 03

沙盒验证

隔离环境、风险分级、现场急停和人工复核先于公共部署。
- 04

公共复盘

展示方法、失败、纠错和申诉处理，不只展示技术效果。
- 05

规模转化

条件成熟后才进入专业规划、采购、审批和运营深化。

- 7

概念用地类别
- 0.8%

概念建筑覆盖
- 18.6%

蓝绿网络比例
- UNKNOWN

法定开发强度

INTELLIGENCE IN COMMON · JINGZHANG

一个协议、三种城市原型：停得住、撤得回、接得住

03 / THREE KEY AREAS · PUBLIC ACCEPTANCE PASSPORT

一套公共验收协议，三种不同的城市原型

安全验收庭 · 权利与贡献廊 · 100米公共验收街；同一红线，不同空间语法

01 众智园

安全验收庭



合成概念场景 · 非现场照片

空间序列

公众花园 → 解释门廊 → 受控测试庭 → 安全后场

公共验收护照

首证据：安全员视线 + 实体急停 + 公众复盘

- 目的
- 责任
- 接管
- 退出

任一红线失败：停止AI，恢复普通城市基线

02 AI原点社区

权利与贡献廊



合成概念场景 · 非现场照片

空间序列

普通通行 → 清权桌 → 贡献库 → 无障碍共创台

公共验收护照

首证据：来源可追溯 + 具名编辑 + 撤回入口

- 目的
- 责任
- 接管
- 退出

任一红线失败：停止AI，恢复普通城市基线

03 大钟寺

100米公共验收街



合成概念场景 · 非现场照片

空间序列

知情门廊 → 双轨服务台 → 公众共验庭 → 申诉与回滚廊

公共验收护照

首证据：不强制手机/账户/人脸 + 30秒人工兜底目标

- 目的
- 责任
- 接管
- 退出

任一红线失败：停止AI，恢复普通城市基线

三区详细设计：平面、剖面、第一份证据与失败恢复


04 / KEY-AREA PLAN + SECTION PROTOTYPES

三组差异化平面—剖面—首证据

位置为相对空间关系；尺寸、现状、红线、工程与权属待官方资料、踏勘和专业审查

众智园 · 安全验收庭

概念平面



公众花园 解释廊 测试庭 安全后场

原型剖面




首证据：视线、急停、公众与后勤分流

未通过权属/消防/文保/道路/水系/无障碍审查：不落地

AI原点 · 权利与贡献廊

概念平面



普通通行 清权桌 贡献库 共创台

原型剖面




首证据：来源、具名编辑、撤回入口

未通过权属/消防/文保/道路/水系/无障碍审查：不落地

大钟寺 · 100米公共验收街

概念平面



知情 双轨服务 公众共验 申诉回滚

原型剖面



首证据：不强制数字门槛、人工兜底、回滚凭证

未通过权属/消防/文保/道路/水系/无障碍审查：不落地

公共验收护照：四条件联锁与红线否决

06 / PUBLIC ACCEPTANCE PASSPORT · SIGNAL INTERLOCK

四个条件未同时关闭，AI不得进入公共运行

把京张铁路的连接精神转译为当代公共安全逻辑；隐喻性原创设计，非真实信号工程



4/4 + ALL RED LINES PASS

→ 只有资格进入限时公共验收

否则：阻断激活，恢复普通通行、人工服务和纸面凭证

12

场景护照

field performance = null

3

重点区原型

field performance = null

24

合成验收路径

field performance = null

12

负面路径被阻断

field performance = null

众智园：安全

S02-S04

无AI基线、具名人工责任、保留期、审计频率、成功KPI与停止条件逐场景登记。

AI原点：权利

S01 / S06 / S09

无AI基线、具名人工责任、保留期、审计频率、成功KPI与停止条件逐场景登记。

大钟寺：日常服务

S08 / S11 / S12

无AI基线、具名人工责任、保留期、审计频率、成功KPI与停止条件逐场景登记。

可逆公共空间组件：先完成普通城市，再允许 AI 接入

07 / REVERSIBLE PUBLIC REALM KIT

七个构件，先完成普通城市，再允许AI接入

全部可撤、可修、可移；不侵占连续无障碍通行和人工服务

C01 知情信号门廊



四项信息齐全才显示可验收

C02 人工双轨服务台



手机外仍有人、电话和纸面通道

C03 连续无障碍路径



通行、触觉引导和休息点不被设备占用

C04 公众共验桌



居民、残障者、专业人员与运营者同桌

C05 实体暂停信号



现场可见、人工可操作、每月演练

C06 申诉与回滚凭证框



状态、人工联系、纠错与退出可追溯

C07 可逆接口轨



电源、感知、展示与遮阴可拆卸，无锁定

原型断面目标（非工程断面）



尺寸仅为本方案自设概念目标；须在现场、道路、消防、文保、无障碍与权属审查后校准。

大钟寺 100 米公共验收街：把治理变成可步行空间

06 / 100M PUBLIC ACCEPTANCE STREET

AI 上街之前，先通过公共验收

大钟寺代表性 100 米空间原型：看得见 · 说得清 · 接得住 · 退得回



100 m

0-20m	20-45m	45-75m	75-100m
01 看得见	02 说得清	03 接得住	04 退得回
0 - 20m 知情门廊	20 - 45m 双轨服务台	45 - 75m 公共共验庭	75 - 100m 申诉与回滚廊
目的 / 数据 / 责任 / 开放时段	人工与 AI 并列；基本服务不需手机、账户或人脸	居民、老人、残障者与专业人员共同测试	纠错 / 删除 / 暂停 / 退出留痕
1	2	3	4

连续无障碍路径 · 盲道与触觉引导 · 基本通行净空

一条街，把治理条款变成身体可感知的空间


基本服务	人工兜底	公共验收	失败可退
不以手机、账户或人脸为门槛	转人工目标 ≤ 30 秒	高影响输出 100% 人工最终决定	任一红线失败即暂停试点

交通慢行与蓝绿主脊：六种条件段落

04 / COMMONS SPINE + BLUE-GREEN

把九公里主脊设计成六种可校准的城市段落

先保证连续无障碍与公共价值，再由道路、文保、河道和消防资料确定工程断面



空间原型 / 非现场测绘 / 待 official polygons、公开现状与现场踏勘校准

VERSION 1.2 / 2026-08-07
INTELLIGENCE IN COMMON / JINGZHANG

90 天三区公共验收巡回试点

09 / 90-DAY TRI-AREA PUBLIC ACCEPTANCE CIRCUIT

三区同步起步，逐地独立准入；一处失败不由另外两处抵消

不是建设工期；先普通基线、再人工主导离线演练、后限时公共验收



概念设计 / 临时边界 / 合成场景非现场照片 / 待官方资料、现场踏勘与专业审查

INTELLIGENCE IN COMMON / v3.0

零联网验收推演：12条正向、12条否决路径

08 / READ-ONLY ACCEPTANCE TABLETOP

24条合成路径：证明红线真的会拦截

零联网、零写入、非现场、非性能评测；仅验证公共准入逻辑

场景护照 12/12		目的	责任	接管	退出	红线	
S01	权利	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S02	安全	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S03	安全	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S04	安全	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S05	慢行	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S06	包容	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S07	文化	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S08	服务	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S09	人才	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S10	能源	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S11	申诉	●	●	●	●	●	可进入限时验收
S12	国际	●	●	●	●	●	可进入限时验收

NEGATIVE PATHS / N01-N12

- 缺目的告知
- 缺唯一责任人
- 缺人工接管演练
- 缺退出演练

红线生效

12 / 12 BLOCKED -> RESTORE NO-AI BASELINE

验收器输出

RESULT	PASS
MODE	read-only / zero-network
TESTS	24 / 24
BLOCKED NEGATIVE PATHS	12 / 12
FIELD PERFORMANCE	null
DEPLOYMENT	not authorized / not run

这是公共准入合约的单元测试，不是现场验收或系统性能证明。

指标与证据：不只看面积，也看谁能阻止 AI

10 / PUBLIC VALUE + EVIDENCE CHAIN

评价AI城市，不只看面积，也看谁能阻止它

空间值可复算；运营目标必须有普通基线、唯一责任、审计频率、伤害护栏与退出证据



不把逻辑测试写成现场成绩

空间包	11.41 km临时边界 / 9.4 km概念主脊 / 18.6%叠加蓝绿包络
运营红线	100%告知 / 100%人工最终 / 0数字强制门槛 / 0严重事件目标
仍为空	field performance · resident consent · deployment authorization
责任	每场景唯一-A；任何红线失败恢复普通no-AI基线

十二张护照：每个 AI 场景都有责任、普通基线与退出

目的可见

用途、数据、责任与开放时段在激活前可读。

责任到人

每场景唯一 A，高影响输出由具名人员最终决定。

人工可接管

普通人工通道、急停与无 AI 基线真实演练。

失败可退出

申诉、删除、更正、回滚与恢复必须可留痕。

红线非补偿

任一红线失败即阻断，不用平均分掩盖伤害。

护照非许可

限时开放、证据过期重验；部署授权仍为空。

冲奖不靠夸大：把法律边界与未知条件留在图上

临时边界	SITE_BOUNDARY 与三处 KEY_AREA 仅供生成、展示与内容审查；official polygons 到位后全部复算。
生成式 AI	仅在向境内公众提供生成内容服务的范围内引用；1 日 / 5 日是项目目标，不是法定数字时限。
无障碍环境	第 39 条按列举的医疗、社保、金融、生活缴费等场所理解，不泛化为全部公共空间。
适老政策	国办发〔2020〕45 号只作并行服务背景参照；2020—2022 阶段目标不写成 2026 年义务。
三区原型	3.0米净通道等为自设概念目标，不是现状断面、地块、红线或工程标准。
AI 生成图与桌面推演	三区场景均为非现场合成图；24条路径只证明规则逻辑，不证明现场绩效。