


京张道岔 JINGZHANG SWITCH • 总体概念与三层范围

轨三岔两翼：绿脊主轴 + 众智园/原点/大钟寺三组道岔 + 两翼协同回路




道岔智慧：1909 詹天佑以人字形折返线征服 33‰ 陡坡——
2026 以三态道岔语言（绿·通行 / 黄·复核 / 红·停用）
把 AI 城市的方向选择权交还人类

注：边界为 provisional 粗略替代，官方红线发布后整包复算


provisional boundary; full recomputation after official release / 临时边界，官方红线发布后整包复算

用地功能分区 • 道岔式创新带用地结构

用地无缝覆盖总体范围；三组道岔核心+绿带+两侧+站/居住/配套带




注：边界为 provisional 粗略替代，官方红线发布后整包复算



指标	数值	单位	状态
总体设计范围面积	11,412,825.386	m²	已复算
建筑基底面积	3,021,304.118	m²	已复算
绿地与开敞空间比例	0.216871	比例	已复算
公共空间比例	0.000656	比例	已复算
容积率	待控规发布	比例	待确认
重点区数量	3	个	已复算
慢行主脊长度	13.845	km	已复算
用地分区数	8	个	已复算
分期覆盖面积	11,412,825.386	m²	已复算

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

主脊慢行+二组东西缝合联络线+道岔广场+清河/小月河蓝绿廊道



注：边界为 provisional 粗略替代，官方红线发布后整包复算



metrics recomputed from geometry in EPSG:4548