




京张 AI 原点社区

人机共生的城市创新单元


ORIGIN / 原点 · Formal v2 bilingual concept package



ORIGIN 一脊三核：空间原型总图

FIG-01R · 展开式概念总图 / 证据定位


展开式设计总图（不用于选址）



界面原型 · 不用于选址 · 非官方红线 · 比例与尺寸待正式数据和现场校准

图例与证据定位

- 无障碍服务主环
- 蓝绿慢行支环
- 铁路遗产轨迹
- 受控测试节点



右图仅作临时几何定位

展开总图表达空间关系，不代表真实距离、边界或工程线位。正式 polygon 到位后整体重置并重新定位。

审查要点

一脊串联 A1/A2/A3，两翼连接科技服务与公共体验。

所有节点为临时几何上的概念定位，正式 polygon 到位后重新定位。

设计价值由公共收益、可撤回性与可审查性共同判定。




证据锚点

geometry/site_boundary + key_areas + roads + proposal scenario table

用地不是色带：三类城市界面与共享骨架

FIG-02R · 同源图层 / 空间界面解读

三段空间原型：研发街区—社区遗产—站点服务



同一共享骨架

C01 连续无障碍 · C02 双语轨迹 · C04 低亮照明 · C06 雨水花园

权威层与设计层



面积、边界和用地覆盖仍以 GeoJSON 为权威；本图只把同源图层转译为空间界面，不形成法定用地或拆改留结论。

概念空间界面 · 非法定用地 · 非工程平面 · 建筑、道路与组件尺寸待校准

审查要点

● 四类概念用地由同一边界切分，避免空隙与重叠。

● 绿地、公共空间、慢行与更新界面采用同源图层。

● 建筑强度、道路控制与拆改留结论待正式条件补齐。


证据锚点

geometry/land_use + buildings + green_space + public_space

三处重点区：从功能清单到空间原型

FIG-03R · 差异平面 / 共同交付门

A1



评测庭院嵌入研发街区，受控测试与公众路径分流。

入口：权利清单 + 安全协议

共同退出：安全、包容、运营任一失败即暂停并恢复基线。

C01

C02


C03

C04

C05

C06

A2



社区共享庭院面向铁路遗产绿带，以无障碍串联共创与记忆。

入口：共同设计 + 非数字替代

共同退出：安全、包容、运营任一失败即暂停并恢复基线。

C01

C02


C03

C04

C05

C06

A3



站点微中心叠加服务、换乘与场景展示，保留清晰疏散和人工柜台。

入口：承载复核 + 运营责任

共同退出：安全、包容、运营任一失败即暂停并恢复基线。

C01

C02

C03

C04

C05

C06

三处平面均为界面原型 · 不用于选址 · 非工程总图 · 尺寸、承载和消防条件待校准

审查要点

A1 侧重安全评测与全栈工具，A2 侧重近校转化与共生生活，A3 侧重智能服务与站城界面。

三处共享权利、隐私、无障碍、运营和退出五道门。


证据锚点

geometry/key_areas + compliance_matrix.json


A2 界面原型、两条剖面与可逆组件轴测

FIG-10 · 非定位概念 / 深化接口


A2 概念平面：社区—遗产—站点关系




C01-C06 可逆组件爆炸轴测



剖面 A-A：遗产脊—社区实验庭院



剖面 B-B：站点微中心—连续无障碍路线



界面原型 · 不用于选址 · 非官方红线或工程剖面 · 所有尺寸、坡度、荷载与消防条件待专业校准

审查要点

● A1 隔离基准工坊、A2 共创庭院、A3 站点微中心均以可逆组件组织。

● 每个原型同时标明人工/非数字兜底、进入门和退出触发。

● 图示不表达建筑审批、工程尺寸或正式红线。


证据锚点

key-area roles + C01-C06 + inclusion / operations / exit gates

ORIGIN 品牌与公共导视系统

FIG-06 · rail → infinity / open contribution

核心符号



ORIGIN / 原点

铁路记忆 × 无限协作 × 公共贡献

最小净空 1×符号高度

自绘概念标识；非注册商标，不使用第三方 Logo。

系统规则

 铁轨玄武

 信号橙

 数据青

 公共绿

三级子品牌

ORIGIN Lab

研发策源

ORIGIN Court

生活共生

ORIGIN Rail

遗产活化

导视原则

中英同级 · 高对比 · 图形+文字冗余 · 不以颜色作为唯一编码

概念建议 · 非官方红线 · 临时几何仅用于生成、展示与复算演示；正式数据发布后整体重算

审查要点

- ORIGIN Lab / Court / Rail 把研发、生活与遗产组织成一个品牌语法。
- 八个全球案例只提炼机制，每项均登记官方或项目主体来源。
- 招商、资金与政策均为机制建议，不构成承诺。
- 证据锚点
- sources.json + report/copyright_statement.md

场景—空间—运营—评测门映射

FIG-07 • 12 services + 4 controlled tests

ID	场景	空间	建议运营	基线	试点评测门	退出触发
S1	社区共创助手	社区	社区组织	人工受理时长	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S2	慢行绿廊导览	遗产公园	公园运营	迷路/绕行反馈	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S3	无障碍伴行	社区	公共服务	辅助请求成功率	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S4	建筑能耗建议	公共建筑	设施运维	当前能耗曲线	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S5	绿地管护	蓝绿廊道	绿化运维	养护工单周期	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S6	文化记忆导视	遗产公园	文化运营	内容审核记录	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S7	开发者沙盒	近校片区	联合实验室	无统一评测	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S8	交通微循环	轨道站点	交通运营	换乘步行时间	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S9	公共空间巡检	公共空间	城市运营	人工巡检工单	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S10	创业服务助手	近校片区	创新服务	人工咨询时长	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S11	多语城市服务	轨道站点	公共服务	语言可达性	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
S12	社区记忆档案	社区	社区组织	授权档案数量	权利+隐私+可达性+人工复核	任一门失败即暂停
T1	开源模型城市基准	近校片区	联合实验室	现行人工流程	离线协议+停止阈值	任一门失败即暂停
T2	慢行拥堵模拟	轨道站点	交通运营	现行人工流程	离线协议+停止阈值	任一门失败即暂停
T3	能耗峰值压测	公共建筑	设施运维	现行人工流程	离线协议+停止阈值	任一门失败即暂停
T4	多智能体协作演练	社区	专业机构	现行人工流程	离线协议+停止阈值	任一门失败即暂停

概念建议 • 非官方红线 • 临时几何仅用于生成、展示与复算演示；正式数据发布后整体重算

慢行—蓝绿—公共服务叠合网络

FIG-04 • continuous public-realm concept

空间网络



服务标准与组件

连续 慢行与无障碍路径不断点

替代 关键服务始终保留人工/电话

可撤 传感与终端按场景独立下线

可审 每项 AI 建议均有责任人与申诉

八类可逆组件

座椅/休憩

双语导视

无障碍扶手

场景终端

开源荣誉屏

遮阴雨棚

骑行停放

社区公告

审查要点

以连续、替代、可撤、可审四项服务标准统领公共空间。

八类模块化组件均可低干预安装和独立退役。

证据锚点

geometry/roads + green_space + public_space

公共利益、包容性与数据治理服务标准

FIG-09 • AI augments rather than replaces civic service

十类用户 × 多通道服务	
P1 青年研究者 数字 + 人工 + 电话 + 现场 共同设计 / 可申诉 / 可退出	P2 社区长者 数字 + 人工 + 电话 + 现场 共同设计 / 可申诉 / 可退出
P3 初创团队 数字 + 人工 + 电话 + 现场 共同设计 / 可申诉 / 可退出	P4 在地家庭 数字 + 人工 + 电话 + 现场 共同设计 / 可申诉 / 可退出
P5 城市运营者 数字 + 人工 + 电话 + 现场 共同设计 / 可申诉 / 可退出	P6 国际访客 数字 + 人工 + 电话 + 现场 共同设计 / 可申诉 / 可退出
P7 儿童青少年 数字 + 人工 + 电话 + 现场 共同设计 / 可申诉 / 可退出	P8 低收入租户 数字 + 人工 + 电话 + 现场 共同设计 / 可申诉 / 可退出
P9 照护者 数字 + 人工 + 电话 + 现场 共同设计 / 可申诉 / 可退出	P10 非数字用户 数字 + 人工 + 电话 + 现场 共同设计 / 可申诉 / 可退出

服务级别建议	
100%	关键公共服务保留非 AI 通道
0	人脸识别作为默认输入
1 次	每次试点至少一次共同设计测试
可追踪	AI 建议、人工决定、申诉结果

最小数据生命周期	
1 目的与合法基础	2 最小输入
3 本地/脱敏处理	4 人工复核
5 限期留存	6 删除与申诉

概念建议 • 非官方红线 • 临时几何仅用于生成、展示与复算演示；正式数据发布后整体重算

审查要点

十类用户通过数字、人工、电话和现场四类通道获得服务。


最小数据生命周期覆盖目的、采集、处理、复核、留存、删除和申诉。

证据锚点

proposal inclusion rules + human-review gates

90 天候选原型： workflow、资源带与证据门

FIG-08R · 12 周演练 / 非批准进度



审查要点

分期由证据门驱动，而非简单按南北位置推进。


任何试点只有在权利、隐私、无障碍、安全和运营门通过后才进入下一阶段。

证据锚点

90-day candidate plan + RACI + resource bands + geometry/phasing

证据闭环：空间复算 + 8 任务固定输入合成演练

FIG-05R · 可重算指标 / 非现场绩效



审查要点

● 所有 known 指标由 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算。

● 官方边界、控规、权属、文保和工程条件继续作为明确数据缺口保留。

证据锚点

simulation.json + metrics.json + self_check.json + manifest SHA-256