





一、总体概念 · 一岔三场两翼

京张绿廊主轴南北贯通：岔心换轨枢纽+始发场（原点社区）+加速轨道（众智园）+编组场（大钟寺）+东侧线（中关村科技服务翼）+西侧线（小月河场景赋能翼）；4处朝圣地标：换轨纪念碑、0公里桩、数字钟塔、信号塔


总体概念 · 一岔三场两翼
道岔·SWITCH 空间结构总图



二、用地结构 · 26 个概念用地单元

绿廊为轴、两翼展开；科研用地集中于两场，商业服务业集中于编组场与岔心东侧，公园绿地构成南北贯通绿廊主体；全部单元无缝隙无重叠。




用地结构 · 26 个概念用地单元
绿廊为轴、两翼展开



三、三处重点区域详细设计

众智园·加速轨道：信号广场+全栈产业梯度；原点社区·始发场：0公里广场+开源孵化；大钟寺·编组场：数字钟塔+数据沙箱+智能原生体验。


三处重点区域详细设计索引 始发场·加速轨道·编组场



四、交通慢行与蓝绿公共空间

一主轴（绿廊9.7km 概念）、六支路、1+3+N 公共空间；无障碍全段；端侧算力与市政融合。


交通慢行与蓝绿公共空间复合系统 一主轴、六支路、1+3+N 公共空间



五、核心指标与证据链

全部指标由本包 GeoJSON 在 EPSG:4548 下确定性复算；法定控制指标待正式控规数据补齐。

核心指标复算与证据链 确定性管道 · EPSG:4548 复算



资料来源: metrics.json 由本包几何在 EPSG:4548 下确定性复算