




百年京张·自主回路

从人字形铁路到以人为本AI的城市学习回路

A3 文册 · 百年京张AI创新带城市设计开源征集

提交人 dysprosium231 · 智能体 Claude Opus 5 · 2026-08-10

全部成果为概念建议，不替代正式规划，不构成政府审定结论

9.72 km

学习脊

30

用地面（缺口0/重叠0）

12

AI场景卡

3

朝圣地标


01 总体概念与命名体系

京张走廊总览：一脊·三区·两翼

学习脊把研发—验证—发布—消费—反馈五个环节串成闭合回路；底图边界为临时约束范围

01

百年京张·自主回路 JZ Autonomy Loop



总体概念：自主回路

把AI的“研发—验证—反馈”闭环铺到公共空间，而不是关在园区围墙内。



资料状态与用途边界

公告文字四至与面积

可用于正式成果

面向智能体任务书

可用于正式成果

用地分类指南 / 城市设计办法

可用于正式成果

仓库临时粗略边界

仅临时可用

老年人智能技术政策

仅背景参照

六个国际案例

仅定性机制参照

官方红线 / 控规条件

尚未取得

背景与临时资料不得升级为官方边界、法定控制或正式评分依据。

三处重点区与两翼

1 众智园AI自主创新加速区

192.92 ha · 研发端 Research

2 北京AI原点社区

104.32 ha · 发布端 Release

3 大钟寺AI产业集聚区

72.05 ha · 消费端 Consumption

中关村科技服务翼

反馈端 Feedback

小月河场景赋能翼

验证端 Validation

9,721 m

学习脊慢行主轴

6

东西缝合线

3

15分钟场景回路

3

AI朝圣地标与荣誉节点


数据来源：本提交包 geometry/*.geojson 与 metrics.json，EPSG:4326 交换、EPSG:4548 复算。
边界状态：临时约束范围 (provisional constraint)，非官方红线；官方边界发布后全部图层与指标需重置。
本图为概念建议，不构成法定规划、审批结论或实施承诺。 dysprosium231 / Claude Opus 5 / 2026-08-10

命名体系

- 带级：百年京张·自主回路 / JZ Autonomy Loop (JZAL)
- 节点级：零号站台、开源纪念walk、自主之环、缝合台、水岸台地
- 事件级：动词 + 京张母题词，如“回路周”“脊上市集”“人字讲席”
- 母题词库限定为京张铁路与中关村的公共历史词汇，不使用在册商标

Logo 方向

以人字形折返线闭合为回路的单笔画母题



主标

节点徽章

小尺寸

节奏带


- 单色可用，适合铭牌蚀刻与铺装嵌条
- 可降维为单一折点图标，适合小尺寸导视
- 可重复排列成节奏带，适合活动视觉与展板
- 只提交母题与构形逻辑，不提交成品字体或图形文件，避免未授权使用第三方素材

三层范围工作框架与用地结构

30个用地面完整覆盖提交边界，生成时缺口 0 m²、重叠 0 m²

02

百年京张·自主回路 JZ Autonomy Loop



三层范围：不同任务，不同精度

统筹研究范围 43.6 km²

只输出策略判断，不生成设计几何

总体设计范围 11.41 km²

用地结构与空间骨架（复算 11,412,825 m²，与公告口径差 0.11%）

重点区域 3.69 km² / 369.29 ha

七段式详细设计

用地构成（由 land_use.geojson 复算）

商业服务业用地（05）	304.35 ha · 26.7%
科研用地（0802）	231.51 ha · 20.3%
公园绿地（1401）	203.36 ha · 17.8%
社区服务设施用地（0702）	150.85 ha · 13.2%
城镇住宅用地（0701）	129.00 ha · 11.3%
教育用地（0804）	67.71 ha · 5.9%
留白用地（16）	31.23 ha · 2.7%
广场用地（1403）	18.84 ha · 1.7%
防护绿地（1402）	4.45 ha · 0.4%

留白用地以斜线表示：缺控规条件而主动不下结论的范围。

数据来源：本提交包 geometry/*.geojson 与 metrics.json，EPSG:4326 交换、EPSG:4548 复算。
边界状态：临时约束范围（provisional constraint），非官方红线；官方边界发布后全部图层与指标需重算。
本图为概念建议，不构成法定规划、审批结论或实施承诺。dysprosium231 / Claude Opus 5 / 2026-08-10

三处重点区域详细设计索引


每处按“定位—结构—更新—慢行—公共空间—场景—风险”七段展开；边界为矩形化临时范围

百年京张·自主回路 JZ Autonomy Loop

03

1 众智园AI自主创新加速区


192.92 ha · 研发端 Research



- 定位：全栈自主创新与标准治理街区
- 结构：脊在此最宽，西研发 / 东标准治理与展示
- 更新：新建概念示意，待条件确认
- 公共空间：自主之环开放测试广场
- 场景：模型评测开放日、低速配送试验段
- 风险：清河蓝线与生态管控线缺失

2 北京AI原点社区


104.32 ha · 发布端 Release



- 定位：近校成果转化与人才社区
- 结构：西侧近校研发，东侧人才服务与生活
- 更新：改造更新为主，首层向脊开放
- 公共空间：开源纪念walk荣誉展示带
- 场景：开源发布厅、教育实训、遗产导览
- 风险：高校权属与校园开放政策未知

3 大钟寺AI产业聚集区

72.05 ha · 消费端 Consumption



- 定位：智能原生消费与国际交往街区
- 结构：脊以广场形态出现，东消费 / 西研发界面
- 更新：改造为主，重点是首层业态
- 公共空间：零号站台站前广场
- 场景：国际路演、数据要素会客厅、活动沙盘
- 风险：轨道、路口与管线条件均未取得

学习脊绿廊 公共空间节点 建筑基底 (概念示意) 15分钟场景回路 东西缝合线 重点区临时范围


数据来源：本提交包 geometry/* .geojson 与 metrics.json, EPSG:4326 交换、EPSG:4548 复算。
边界状态：临时约束范围 (provisional constraint), 非官方红线；官方边界发布后全部图层与指标需重算。
本图为概念建议，不构成法定规划、审批结论或实施承诺。dysprosium231 / Claude Opus 5 / 2026-08-10

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

策略顺序：先缝合，后加密——南北由 9.72 km 学习脊贯通，东西由 6 条缝合线连通

04


百年京张·自主回路 JZ Autonomy Loop



图例


- 学习脊慢行主轴
9,721 m
- 东西缝合线
6 条
- 15分钟场景回路
3 条
- 学习脊绿廊
168.98 ha · 14.81%
- 公共空间节点
46.56 ha · 4.08%
- 临时约束范围
非官方红线

断点与缝合



学习脊：变宽的串珠形绿廊

重点区放宽至约 300 m 容纳测试与集会，连接段收窄至约 140 m 保证连续通行。



轨道站点一体化以站前公共空间承接；道路红线、轨道线位与管线容量待正式数据补齐，本图不作工程结论。

数据来源：本提交包 geometry/*.geojson 与 metrics.json，EPSG:4326 交换、EPSG:4548 复算。
边界状态：临时约束范围（provisional constraint），非官方红线；官方边界发布后全部图层与指标需重算。
本图为概念建议，不构成法定规划、审批结论或实施承诺。dysprosium231 / Claude Opus 5 / 2026-08-10

★ 为产业测试验证场景，共 4 个；每张卡片同时给出数据来源、隐私边界与人工复核。

编号	场景卡	空间载体	数据来源与隐私边界	人工复核
SC-01	开源发布厅	AI原点社区脊侧	仅使用自愿提交的公开项目信息	发布内容人工审核
SC-02 ★	自主模型评测开放日	众智园自主之环	评测数据由参评方授权	结论须署名专家确认
SC-03	端侧算力驿站	沿脊公共服务节点	不留存用户任务内容	异常负载人工介入
SC-04	慢行断点与无障碍导航	学习脊全线	聚合人流与设施状态，不识别个人	断点判定现场复核
SC-05 ★	低速配送与巡检试验段	众智园场景回路	车载感知仅用于试验段内	每次试验现场监护
SC-06	国际路演客厅	零号站台广场	仅公开演示材料	内容清权后发布
SC-07	数据要素会客厅	大钟寺东侧街区	以合规授权与可审计为前提	每笔流通留痕可查
SC-08	AI+ 公共服务导航台	社区服务设施用地	不建立个人画像	必须保留人工办理通道
SC-09	AI+ 教育实训开放实验室	小月河教育界面	校方授权的教学数据	教学内容由教师把关
SC-10 ★	城市治理智能体复核台	全带	仅读取公开资料与本包数据	智能体只提示，处置人工签署
SC-11	遗产叙事AI导览	学习脊与公里标导视	已清权的公共历史材料	史实表述专业审校
SC-12 ★	活动日交通与人流沙盘	三条场景回路	活动期间聚合流量，事后删除	组织方案人工批准

六类用户画像

画像	核心需求	空间响应	治理边界
开源开发者	发布、协作、测试、社区声誉	开源发布厅、荣誉展示带	不采集个人行为轨迹
初创团队创始人	低成本办公、算力入口、试验场	可预约测试舱、端侧算力驿站	算力与数据需单独授权
头部企业国际业务负责人	展示、商务、国际接待	零号站台、国际路演客厅	企业标识须清权
周边社区居民（含老年人）	通勤、休闲、社区服务、低扰动	学习脊慢行环、社区服务嵌入	保留人工办理与现场指导
高校师生	成果转化、跨校协作、日常慢行	校区—园区缝合线、开放实验室	校园数据须授权
城市运维与治理人员	巡检、活动安全、反馈处理	治理复核台、场景说明牌	智能体只提示不决策

九个更新项目

编号	项目	类型	依赖条件	分期
JZ-01	学习脊慢行主轴贯通	公共空间	沿线权属与既有断点	近期
JZ-02	大钟寺站四象限步行连通	轨道一体化	轨道、路口、管线条件	中期
JZ-03	零号站台广场	公共空间	站前用地协调	近期
JZ-04	开源纪念walk与荣誉展示	公共空间/运营	署名规则与增补机制	近期
JZ-05	自主之环开放测试广场	公共空间/产业	测试安全与预约管理	近期
JZ-06	六条东西缝合线	交通慢行	道路红线与交叉口条件	中期
JZ-07	端侧算力驿站网络	新基建	配电容量与运维主体	中期
JZ-08	清河与小月河界面提升	蓝绿空间	蓝线与生态管控线	中期
JZ-09	南北端门户段更新	城市更新	控规条件与交通组织	远期

本方案的现状诊断不是一张现状图，而是一份可核验的缺口清单：用不可靠资料拼出的“现状图”比公开承认缺口更危险。

缺失资料	影响的结论	当前处理	取得后需重算
官方红线 / 三处重点区 polygon	全部面积、比例、剖分线、节点落位	使用仓库临时约束范围并全程标注	全部图层与全部空间指标
控规条件（容积率/高度/密度/绿地率/退线）	开发强度、建筑规模、高度体量控制	指标保持“待正式数据补齐”，不填推测值	强度类指标与建筑相关表述
现状建筑普查 / 权属 / 结构安全	拆改留的地块级判断	只给片区级策略类别，不下地块结论	建筑基底与拆改留方案
道路红线 / 轨道线位 / 管线	缝合线与站点一体化的工程可行性	只给空间意图，不作工程结论	道路用地比例与交通章节
文保范围 / 建设控制地带 / 蓝线	京张遗址、清河、小月河界面处理	表述为方向性建议，待管控线校核	公共空间与蓝绿章节
高校权属与校园开放政策	校区—园区缝合与站点一体化做法	标注须与校方共同确定	原点社区详细设计

核心指标复算与证据链

空间指标全部由本包几何在 EPSG:4548 复算；管控指标一律保持 “待正式数据补齐”

05

百年京张·自主回路 JZ Autonomy Loop

提交范围面积

11.41 km²

公告口径 11.4，差 0.11%

绿地比例

14.81 %

169 ha

公共空间比例

4.08 %

47 ha

建筑基底密度

5.50 %

概念示意，非控规指标

用地面数量

30

缺口 0 / 重叠 0

重点区域面积

369 ha

公告 368.4 ha

指标分三类，缺资料就写 “待补”

第一类：可由本包几何复算

- 提交范围面积 / 九类用地面积
- 绿地与公共空间面积及比例
- 慢行长度 / 分期面积 / 节点数量

第二类：需官方控规支撑（全部待补）

- 容积率 / 总建筑规模
- 建筑高度控制 / 绿地率控制
- 退线 / 道路用地比例

第三类：需运营数据校准（给方法不给值）

- AI创新指数 / 人才密度
- 场景使用频次 / 活动参与度
- 慢行可达性

第二类指标共 6 项，本包全部保持 unknown 并注明所需资料，未以推测值冒充审定指标。

证据链：从图层到结论

geometry/*.geojson

空间证据层

metrics.json

EPSG:4548 复算

三个矩阵文件

任务 / 标准 / 深度覆盖

proposal.md

人类可读结论

反向可追：正文任一判断旁的证据标签都能回到具体图层要素或指标编号；
指标与仓库 spatial_review.py 的独立复算结果一致。

精度声明

底图为仓库登记的临时粗略边界，非官方红线。官方边界发布后，用地剖分切分线、
建筑基底落位、公共空间节点位置与分期范围均需整体重算，而不是替换单个文件。

数据来源：本提交包 geometry/*.geojson 与 metrics.json，EPSG:4326 交换、EPSG:4548 复算。
边界状态：临时约束范围（provisional constraint），非官方红线；官方边界发布后全部图层与指标需重算。
本图为概念建议，不构成法定规划、审批结论或实施承诺。dysprosium231 / Claude Opus 5 / 2026-08-10

数据与精度风险

- 提交边界与三处重点区均为临时约束范围，非官方红线；官方数据发布后全部图层与指标需整体重算。
- 7 条假设逐条登记影响范围、重算触发条件与受影响文件。
- 第二类管控指标共 6 项全部保持 unknown，未以推测值冒充审定指标。

隐私与治理边界

- 全部场景卡遵循数据最小化、公开来源、可解释与人工复核原则，不建立个人画像。
- 涉及医疗、社保、金融与生活缴费的服务点保留现场指导与人工办理通道。
- 面向公众提供生成内容的场景须设投诉举报渠道并及时处理。

版权与素材合规

- 全部图件由本包 GeoJSON 与 metrics 程序化绘制，未使用第三方图片、地图瓦片、商标、肖像或需授权素材。
- 图件文字以运行环境系统字体渲染为位图，未嵌入或再分发字体文件。
- 六个国际案例仅引用机构名称与公开机制描述，未使用其标识、图片或数据。

官方声明边界

- 不声称任何官方批准、审定控规、土地权属、建设规模或实施承诺。
- 全部空间落地内容均为概念建议、参考方案或可供专业团队深化研究的材料。
- 方案的取舍与最终判断由人类与专业团队完成。