


AI原点：图纸—任务—签字的样板节点


1:1000 总平 · 1:500 首层 · 1:200 剖面 · 一日 × 四季

01 / 1:1000 街区总平




资料门：边界 · 权属 · 道路红线 · 文保 · 树木 · 市政

02 / 1:500 首层平面



公众任务：进入 · 理解 · 拒绝 · 求助 · 退出

03 / 1:200 关键剖面



04 / 一日 × 四季运营

- 09:00 居民出题
- 14:00 共同制作
- 18:30 公众复验

春 开放院落

夏 14时遮阴☑60%

秋 生产型市集

冬 避风城市房


真实场地证据

三层尺度与四个公开背景锚点

V7.0 / 01 真实场地

京张万象工场 | 场地不是一根直条

用公告文字四至、约面积和四个公开背景锚点重建同一套临时底图；区分竞赛范围、既有核心与影响范围。



三层范围不混用

43.6km²统筹研究 / 11.4km²总体设计 / 368.4ha三处重点区。AI原点16ha既有核心与约3km²影响范围只作背景，不冒充104.3ha竞赛边界。

四个锚点

学知园站与众智园、原点大厦、大钟寺站、觉生寺。坐标只用于背景核对；文保范围、道路红线、权属和官方polygon仍为空。

一个空间命题

不是再造一条AI景观轴，而是沿真实街区把文化证据、城市委托、公共样机和一年采用/退出嵌入日常首层与公共空间。

复算合同

官方polygon到达后：九类GeoJSON、指标、五图、A3/A0与网页必须一起重算，不能只换底图。

临时几何只服务内容评审；官方边界、地块、控规和专项资料仍是必须关闭的资料门。

三种不同城市织体

花园型创新超级街区 · 近校细颗粒院落 · 轨道—城市—文保复合街区


V7.0 / 02 三种城市组织

三处重点区不是同一种AI园区

从街道—街区—地块—建筑组织入手；每一处形成不同的五分钟到达序列、首层界面与验收重点。

众智园 | 花园型创新超级街区

192.1ha 临时范围




静→试→观→园→退

打开长街区：站—下沉前场—验证边界—花园/水岸—安静退出。物流与公众观察分流；首层拒绝园区式空白围墙。

街区开口	首层连续
物流分流	可逆样机

AI原点 | 近校细颗粒院落织体

104.3ha 临时范围




街→廊→庭→坊→校

保留—修补—再利用街—巷—院—坊序列。日常商户、学习、托育和人工服务先于创作活动；权利未清不进入首发。

街区开口	首层连续
物流分流	可逆样机

大钟寺 | 轨道—城市—文保复合街区

72.0ha 临时范围



站→街→场→厅→静

四象限步行与自行车停放接入城市首层、蓝景/方恒界面和首发空间；觉生寺只建立安静关系，不伪造保护线。

街区开口	首层连续
物流分流	可逆样机

每一区必须交付：现状/建议总平面 + 街区地块图 + 建筑首层界面 + 断面 + 连续视景 + 法定控制表

三处重点区分别采用不同街区、首层、慢行和公众暴露逻辑，不套用同一园区模板。

城市形态成为交付方法

街道—街区—地块—建筑

V7.0 / 03 形态到图纸

把专业著作的方法压进交付件

书不是装饰性引用：每一种方法都对应一张必须完成、可以被评审复核的图或表。

KROPF / PANERAI

街道—街区—地块—建筑

三处重点区现状/建议织体矩阵；识别保持、修补、打开、替换。

SPACEMATRIX

FAR × GSI × OSR × 层数

只在法定数据到位后形成地块强度表；不以概念面积伪装控规指标。

ALLAN B. JACOBS

街道用测量说话

五类现状/建议断面：人行、骑行、车行、树荫、首层、装卸和无障碍。

GORDON CULLEN

连续视景与门槛

三区各一条五分钟序列，检验到达、显露、围合、转折、安静与退出。

5 张必须成对的断面 / FIVE PAIRED SECTIONS

01 学知园站—下沉前场—花园/水岸



现状宽度/红线待实测

02 成府路—原点大厦—AI巷/校园



现状宽度/红线待实测

03 大钟寺四象限—蓝景/方恒



现状宽度/红线待实测

04 京张纵向底盘—横向缝合



现状宽度/红线待实测

05 清河/小月河蓝绿边缘



现状宽度/红线待实测

把形态、强度、成对断面和连续视景转译为图纸义务，而不是装饰性书目。

五类成对断面


步行 · 骑行 · 车行 · 树荫 · 首层 · 装卸 · 消防 · 无障碍

V7.0 / 04 界面与慢行

先交付街道断面，再谈AI装置

五类断面共同守住连续步行、无障碍、树荫、日常首层、装卸分流、安静旁路和可撤接口。

S1 永久公共底座 24/7连续通行、无障碍、实体导视、人工求助、树荫座椅；断网仍成立。	S2 可逆城市接口 委托前廊、工坊边界、状态台与气候构件；记录占用、维护和恢复。	S3 限期AI服务 按小时至12个月许可；有风险级、人工接管、非数字路径、停机与退出。
--	--	---



断面验收不是一句“人本”：每处都要记录实测宽度、坡度、树冠、首层开启、冲突点、夜间照度、消防与撤场恢复。


数值规则：法定红线与强度未知时不填假数字；先写性能、数据请求、专业校核与阻断门。

现状红线与专项核验前，精确尺寸保持unknown，不把概念断面冒充施工依据。

AI原点：图纸—任务—签字的样板节点


1:1000 总平 · 1:500 首层 · 1:200 剖面 · 一日 × 四季

01 / 1:1000 街区总平




资料门：边界 · 权属 · 道路红线 · 文保 · 树木 · 市政

02 / 1:500 首层平面



公众任务：进入 · 理解 · 拒绝 · 求助 · 退出

03 / 1:200 关键剖面



04 / 一日 × 四季运营

- 09:00 居民出题
- 14:00 共同制作
- 18:30 公众复验

- | | | | |
|---|-------|---|-----------|
| 春 | 开放院落 | 夏 | 14时遮阴☑60% |
| 秋 | 生产型市集 | 冬 | 避风城市房 |

委托前廊—共同作者院—可见工坊：可迁移的是图纸—任务—签字接口，不是复制一栋标准建筑。

AI可审查技术栈

AI可选、有限、可追责

AUDITABLE AI-SPATIAL STACK

V7.4

AI必须证明相对正常服务的公共增量

证据 模型 五类责任智能体 人工门 空间接口 反馈闭环

L0

公共底座

实体导视 · 无障碍 · 人工窗口 · 断网路径

输出：可签字证据对象

L1

证据与权利

许可来源 · 作者 · 版本 · 更正 · 受控检索

输出：可签字证据对象

L2

模型与空间计算

模型注册 · 规则核验 · GIS · 微气候 · 可达性

输出：可签字证据对象

L3

五类责任智能体

证据 · 空间 · 共同作者 · 运营 · 评效

停止：无责任人 / 无拒绝路径 / 无法回滚

L4

人工门与空间接口

红队 · 接管 · 拒绝 · 暴露分级 · 时间许可

停止：无责任人 / 无拒绝路径 / 无法回滚

L5

证据闭环

日志 · 投诉 · 修复 · 能耗 · 回滚 · A0/A1/A2

停止：无责任人 / 无拒绝路径 / 无法回滚

公共增量对照试验

正常服务对照

实体 + 人工 + 非AI完成同一任务

可选AI服务

同任务 · 同人群 · 同样本窗口

分开报告

完成率 · 时间 · 纠错 · 排斥 · 一线工作量

续期决策

保留空间 / 撤除AI

无可验证增量或增加排斥

限缩 / 修复

有价值但风险或负担未关闭

扩展并重建A0

公共结果改善且AI增量成立

PROVISIONAL GEOMETRY · NOT AN OFFICIAL REDLINE

KINGFLEO × CODEX

证据、权利、模型注册、五类责任智能体、人工门、空间接口与回滚分别可审计。

1+4+3公共价值验收

不是综合打分

1+4+3 PUBLIC-VALUE ACCEPTANCE

V7.4

不是综合打分：逐项签字，失败即处置

1条不可折抵底线 + 4类公共价值 + 3个验收时点

1

不可折抵的法定与安全底线

正式来源 + 批复效力 + 适用专项审查100%通过 + 建设关键 unknown = 0

不得补分

V1 空间与公共生活

无扫码路径100% · 无障碍任务100% · 日常可识别首层70% · 夏季14时遮阴60%

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

V2 文化生产与共同作者

来源/作者/许可/报酬/撤回记录100% · 每季3项真实公共委托 · 2个独立场景复用

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

V3 普惠服务与可拒绝AI

等价非数字路径100% · 人工接管100% · 分开比较完成率/时间/纠错/排斥/一线负担

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

V4 韧性运维与可逆退出

维护人/资源/替代流程/回滚100% · 基本公共功能24小时内恢复

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

3个必须重新签字的验收时点

A0

基线签约

冻结对象、正常服务对照、分子分母、样本窗口、目标、签字人与失败动作

A1

开放核验

图纸=竣工=现场任务；四类最低保证通过；红队、接管、停机与恢复演练

A2

使用复验

D30 / D180 / D365证据；采用、修正、缩小、迁移或退出

PROVISIONAL GEOMETRY · NOT AN OFFICIAL REDLINE

KINGFLEO × CODEX

一条不可折抵底线、四类分别签字公共价值、A0/A1/A2三个验收时点。

公共增量对照

正常服务 versus 可选AI

AUDITABLE AI-SPATIAL STACK

V7.4

AI必须证明相对正常服务的公共增量

证据 模型 五类责任智能体 人工门 空间接口 反馈闭环

L0

公共底座

实体导视 · 无障碍 · 人工窗口 · 断网路径

输出：可签字证据对象

L1

证据与权利

许可来源 · 作者 · 版本 · 更正 · 受控检索

输出：可签字证据对象

L2

模型与空间计算

模型注册 · 规则核验 · GIS · 微气候 · 可达性

输出：可签字证据对象

L3

五类责任智能体

证据 · 空间 · 共同作者 · 运营 · 评效

停止：无责任人 / 无拒绝路径 / 无法回滚

L4

人工门与空间接口

红队 · 接管 · 拒绝 · 暴露分级 · 时间许可

停止：无责任人 / 无拒绝路径 / 无法回滚

L5

证据闭环

日志 · 投诉 · 修复 · 能耗 · 回滚 · A0/A1/A2

停止：无责任人 / 无拒绝路径 / 无法回滚

公共增量对照试验

正常服务对照

实体 + 人工 + 非AI完成同一任务

可选AI服务

同任务 · 同人群 · 同样本窗口

分开报告

完成率 · 时间 · 纠错 · 排斥 · 一线工作量

续期决策

保留空间 / 撤除AI

无可验证增量或增加排斥

限缩 / 修复

有价值但风险或负担未关闭

扩展并重建A0

公共结果改善且AI增量成立

PROVISIONAL GEOMETRY · NOT AN OFFICIAL REDLINE

KINGFLEO × CODEX

AI只有在不增加排斥、错误和一线负担的前提下改善公共结果，才获得续期。

空间中的文化生产

真实委托与可复用公共产品

1+4+3 PUBLIC-VALUE ACCEPTANCE

V7.4

不是综合打分：逐项签字，失败即处置

1条不可折抵底线 + 4类公共价值 + 3个验收时点

1

不可折抵的法定与安全底线

正式来源 + 批复效力 + 适用专项审查100%通过 + 建设关键 unknown = 0

不得补分

V1 空间与公共生活

无扫码路径100% · 无障碍任务100% · 日常可识别首层70% · 夏季14时遮阴60%

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

V2 文化生产与共同作者

来源/作者/许可/报酬/撤回记录100% · 每季3项真实公共委托 · 2个独立场景复用

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

V3 普惠服务与可拒绝AI

等价非数字路径100% · 人工接管100% · 分开比较完成率/时间/纠错/排斥/一线负担

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

V4 韧性运维与可逆退出

维护人/资源/替代流程/回滚100% · 基本公共功能24小时内恢复

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

3个必须重新签字的验收时点

A0

基线签约

冻结对象、正常服务对照、分子分母、样本窗口、目标、签字人与失败动作

A1

开放核验

图纸=竣工=现场任务；四类最低保证通过；红队、接管、停机与恢复演练

A2

使用复验

D30 / D180 / D365证据；采用、修正、缩小、迁移或退出

PROVISIONAL GEOMETRY · NOT AN OFFICIAL REDLINE


KINGFLEO × CODEX

来源、作者、许可、报酬与撤回成为公共价值条件，文化不再只是展陈叙事。

AI原点：图纸—任务—签字的样板节点


1:1000 总平 · 1:500 首层 · 1:200 剖面 · 一日 × 四季

01 / 1:1000 街区总平




资料门：边界 · 权属 · 道路红线 · 文保 · 树木 · 市政

02 / 1:500 首层平面



公众任务：进入 · 理解 · 拒绝 · 求助 · 退出

03 / 1:200 关键剖面



04 / 一日 × 四季运营



每节点形成工作日/周末×上午/下午/傍晚六个观察窗，并在夏冬复测。

不是综合打分：逐项签字，失败即处置

1条不可折抵底线 + 4类公共价值 + 3个验收时点

1

不可折抵的法定与安全底线

正式来源 + 批复效力 + 适用专项审查100%通过 + 建设关键 unknown = 0

不得补分

V1 空间与公共生活

无扫码路径100% · 无障碍任务100% · 日常可识别首层70% · 夏季14时遮阴60%

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

V2 文化生产与共同作者

来源/作者/许可/报酬/撤回记录100% · 每季3项真实公共委托 · 2个独立场景复用

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

V3 普惠服务与可拒绝AI

等价非数字路径100% · 人工接管100% · 分开比较完成率/时间/纠错/排斥/一线负担

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

V4 韧性运维与可逆退出

维护人/资源/替代流程/回滚100% · 基本公共功能24小时内恢复

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

3个必须重新签字的验收时点

A0

基线签约

冻结对象、正常服务对照、分子分母、样本窗口、目标、签字人与失败动作

A1

开放核验

图纸=竣工=现场任务；四类最低保证通过；红队、接管、停机与恢复演练

A2

使用复验

D30 / D180 / D365证据；采用、修正、缩小、迁移或退出

冻结对象、正常服务对照、分子分母、样本窗口、目标、签字人与失败动作。

A1开放核验

图纸=竣工=现场任务


AI ORIGIN PROTOTYPE NODE

V7.4

AI原点：图纸—任务—签字的样板节点


1:1000 总平 · 1:500 首层 · 1:200 剖面 · 一日 × 四季

01 / 1:1000 街区总平




资料门：边界 · 权属 · 道路红线 · 文保 · 树木 · 市政

02 / 1:500 首层平面



公众任务：进入 · 理解 · 拒绝 · 求助 · 退出

03 / 1:200 关键剖面



04 / 一日 × 四季运营

- 09:00 居民出题
- 14:00 共同制作
- 18:30 公众复验

- | | | | |
|---|-------|---|-----------|
| 春 | 开放院落 | 夏 | 14时遮阴☑60% |
| 秋 | 生产型市集 | 冬 | 避风城市房 |

PROVISIONAL GEOMETRY · NOT AN OFFICIAL REDLINE

KINGFLEO × CODEX

四类最低保证全部通过；完成红队、接管、停机、断网与恢复演练。

不是综合打分：逐项签字，失败即处置

1条不可折抵底线 + 4类公共价值 + 3个验收时点

1

不可折抵的法定与安全底线

正式来源 + 批复效力 + 适用专项审查100%通过 + 建设关键 unknown = 0

不得补分

V1 空间与公共生活

无扫码路径100% · 无障碍任务100% · 日常可识别首层70% · 夏季14时遮阴60%

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

V2 文化生产与共同作者

来源/作者/许可/报酬/撤回记录100% · 每季3项真实公共委托 · 2个独立场景复用

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

V3 普惠服务与可拒绝AI

等价非数字路径100% · 人工接管100% · 分开比较完成率/时间/纠错/排斥/一线负担

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

V4 韧性运维与可逆退出

维护人/资源/替代流程/回滚100% · 基本公共功能24小时内恢复

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

3个必须重新签字的验收时点

A0

基线签约

冻结对象、正常服务对照、分子分母、样本窗口、目标、签字人与失败动作

A1

开放核验

图纸=竣工=现场任务；四类最低保证通过；红队、接管、停机与恢复演练

A2

使用复验

D30 / D180 / D365证据；采用、修正、缩小、迁移或退出

公共结果与AI增量分开报告，决定采用、修正、缩小、迁移或退出。

法定交付五道门


G0资料 ☒ G1法定 ☒ G2空间 ☒ G3专项 ☒ G4使用

V7.0 / 04 界面与慢行

先交付街道断面，再谈AI装置

五类断面共同守住连续步行、无障碍、树荫、日常首层、装卸分流、安静旁路和可撤接口。

S1 永久公共底座 24/7连续通行、无障碍、实体导视、人工求助、树荫座椅；断网仍成立。	S2 可逆城市接口 委托前廊、工坊边界、状态台与气候构件；记录占用、维护和恢复。	S3 限期AI服务 按小时至12个月许可；有风险级、人工接管、非数字路径、停机与退出。
--	--	---



断面验收不是一句“人本”：每处都要记录实测宽度、坡度、树冠、首层开启、冲突点、夜间照度、消防与撤场恢复。

数值规则：法定红线与强度未知时不填假数字；先写性能、数据请求、专业校核与阻断门。

效果图、客流或模型指标均不能抵销法定、安全或专项审查阻断项。

AI必须证明相对正常服务的公共增量

证据 模型 五类责任智能体 人工门 空间接口 反馈闭环

L0

公共底座

实体导视 · 无障碍 · 人工窗口 · 断网路径

输出：可签字证据对象

L1

证据与权利

许可来源 · 作者 · 版本 · 更正 · 受控检索

输出：可签字证据对象

L2

模型与空间计算

模型注册 · 规则核验 · GIS · 微气候 · 可达性

输出：可签字证据对象

L3

五类责任智能体

证据 · 空间 · 共同作者 · 运营 · 评效

停止：无责任人 / 无拒绝路径 / 无法回滚

L4

人工门与空间接口

红队 · 接管 · 拒绝 · 暴露分级 · 时间许可

停止：无责任人 / 无拒绝路径 / 无法回滚

L5

证据闭环

日志 · 投诉 · 修复 · 能耗 · 回滚 · A0/A1/A2

停止：无责任人 / 无拒绝路径 / 无法回滚

公共增量对照试验

正常服务对照

实体 + 人工 + 非AI完成同一任务

可选AI服务

同任务 · 同人群 · 同样本窗口

分开报告

完成率 · 时间 · 纠错 · 排斥 · 一线工作量

续期决策

保留空间 / 撤除AI

无可验证增量或增加排斥

限缩 / 修复

有价值但风险或负担未关闭

扩展并重建A0


公共结果改善且AI增量成立

每项关键判断对应来源、指标、图纸尺度、签字人和失败动作。

AI原点：图纸—任务—签字的样板节点


1:1000 总平 · 1:500 首层 · 1:200 剖面 · 一日 × 四季

01 / 1:1000 街区总平




资料门：边界 · 权属 · 道路红线 · 文保 · 树木 · 市政

02 / 1:500 首层平面



公众任务：进入 · 理解 · 拒绝 · 求助 · 退出

03 / 1:200 关键剖面



04 / 一日 × 四季运营

- 09:00 居民出题
- 14:00 共同制作
- 18:30 公众复验

- | | | | |
|---|-------|---|-----------|
| 春 | 开放院落 | 夏 | 14时遮阴☑60% |
| 秋 | 生产型市集 | 冬 | 避风城市房 |

无扫码路径、无障碍、人工求助、安静旁路和可逆层始终构成公共底座。

不是综合打分：逐项签字，失败即处置

1条不可折抵底线 + 4类公共价值 + 3个验收时点

1

不可折抵的法定与安全底线

正式来源 + 批复效力 + 适用专项审查100%通过 + 建设关键 unknown = 0

不得补分

V1 空间与公共生活

无扫码路径100% · 无障碍任务100% · 日常可识别首层70% · 夏季14时遮阴60%

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

V2 文化生产与共同作者

来源/作者/许可/报酬/撤回记录100% · 每季3项真实公共委托 · 2个独立场景复用

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

V3 普惠服务与可拒绝AI

等价非数字路径100% · 人工接管100% · 分开比较完成率/时间/纠错/排斥/一线负担

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

V4 韧性运维与可逆退出

维护人/资源/替代流程/回滚100% · 基本公共功能24小时内恢复

签字：责任人 + 独立公共利益复核人

3个必须重新签字的验收时点

A0

基线签约

冻结对象、正常服务对照、分子分母、样本窗口、目标、签字人与失败动作

A1

开放核验

图纸=竣工=现场任务；四类最低保证通过；红队、接管、停机与恢复演练

A2

使用复验

D30 / D180 / D365证据；采用、修正、缩小、迁移或退出