


三层范围与总体结构



02 / OVERALL STRUCTURE

三层范围，一条连续公共底线

约 43.6 km² 统筹研究范围组织包容 AI 生态；约 11.4 km² 总体设计范围建立连续公共底线；三处重点区域分别承担验证、共创与采用。图中边界均为临时工作几何。

- 连续南北主脊
- 直接多模式路径
- 低刺激替代路径
- 三处横向接口
- 十个独立完成点

三层范围 / THREE SCOPE LAYERS

43.6 km² 统筹研究范围
组织包容 AI 生态与区域协同

11.41 km² 总体设计范围
建立一条连续公共底线

3 / 368.4 ha 重点详细设计区
验证 · 共创 · 采用

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

EVERY SENSE JING-ZHANG · URBAN DESIGN ATLAS

四类概念结构：让产业、公共空间与日常生活共用一条底线

02 / LAND USE + STRUCTURE

概念功能关系 · 不是控规或现状用地

CONCEPT ONLY · 非法定规划图


FUNCTIONAL STRUCTURE / 四类概念功能叠加在公开街区背景上



一图通转 90° · 北向右

一底线 · 两路径 · 三接口

总体 → 接口放大



FOUR CONCEPTUAL FUNCTIONS / 四类概念结构

01 通用接口研发与验证

连接研究、原型、受控测试和人工接管。

02 通用可达公园与安静开敞

承载连续公共底线与低刺激替代路径。

03 包容 AI 产业服务与采用

检验采购、维护、纠错与退出。

04 独立生活共创与社区服务

把真实公共任务反馈给产品与空间。

一底线 · 两路径 · 三接口

通用可达底线 / Universal baseline

横向接口 / Cross interfaces

低刺激替代 / Quiet alternative

FUNCTION COLORS / 功能色

通用接口研发与验证

通用可达公园与安静开敞

包容 AI 产业服务与采用

独立生活共创与社区服务

不是控规，不表达现状权属、法定用途或开发容量。

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

一底线 · 两路径 · 三接口

AI 关闭后仍可完成；直接多模态与低刺激路径并行；三处横向界面缝合园区、社区与站点。

几何依据：land_use.geojson + roads.geojson；范围和中心线均属临时约束或概念建议。

© OpenStreetMap contributors, ODbL · background_only · 2026-08-10

公开背景仅供定位；临时边界与概念中心线不得作为工程或审批依据。

03 / LAND USE + STRUCTURE

四类概念功能，共用一条底线

功能关系用于检验研发、公共空间、采用与社区服务能否互相支撑，不构成现状用地、控规分类、权属或开发容量结论。

通用接口研发与验证

通用可达公园与安静开放

包容 AI 服务与采用

独立生活共创与社区服务

共用分母与故意重叠 / SHARED DENOMINATOR

共用分母 site_area_sqm
11,412,825.386 m² 100%

绿地包络 green_space
2,432,835.847 m² 21.3097%

公共空间包络 public_space
2,874,716.512 m² 18.1788%

故意重叠 · 主脊绿道兼公共界面
452,986.656 m² 3.9691%

两项比例共用同一分母，且包络故意重叠 452,986.656 m² —— 不得相加。

本板关键读数 / KEY READINGS

21.3%

临时绿地比例

18.2%

临时公共空间比例

452,986.656 m²

两类包络故意重叠

4

类概念功能

6

个更新工作包

四类概念功能共用一条底线；用地表达用于检验功能关系，不替代法定用地分类、权属或开发容量结论。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

三区：验证 - 共创 - 采用

EVERY SENSE JING-ZHANG / 万感京张


三处重点区：从园区定位到人尺度运行合同

TEN CONCEPT NODES · PUBLIC / BACK-OF-HOUSE FLOWS · AI-OFF RECOVERY


01

众智园通用接口实验院

连续到达、急停与人工接管



同一视线内的等价路径



STOP

急停或人工接管失效即停止

RESUME


封闭测试 + 故障绕行 + 维护卡

日常模式 ⇄ 测试模式 (可撤回)


02

AI 原点社区独立生活共创院

安静替代、易读流程与错误恢复



同一视线内的等价路径



STOP

合理便利或撤回路径缺失即停止

RESUME


参与者复核 + 可逆修正记录

日常模式 ⇄ 测试模式 (可撤回)

03

大钟寺包容采用市场

无账户服务、支付替代与活动退出



同一视线内的等价路径



STOP

人工服务、申诉或安静退出失效即停止

RESUME

等价路径 + 处置记录 + G3 独立复核

日常模式 ⇄ 测试模式 (可撤回)

概念建议 · 临时边界 · 非法定规划 · 非工程线位

PUBLIC / PROVISIONAL / CONCEPT

04 / THREE KEY AREAS

三处重点区不是三座同质园区

众智园承担受控验证；AI 原点社区承担自愿共创与独立任务测试；大钟寺检验采购、维护、纠错与退出。三处边界均为 provisional。

01 众智园

通用接口实验院

验证门槛 · 状态可见 · 人工接管

02 AI 原点社区

独立生活共创院

安静替代 · 易读前厅 · 自愿退出

03 大钟寺

包容采用市场

多通道消费 · 支付替代 · 维护入口

停止与恢复 / STOP + RESUME

STOP

急停或人工接管失效 · 合理便利或撤回路径缺失 · 人工服务、申诉或安静退出失效，任一发生即停。

RESUME

封闭测试 + 故障绕行 + 维护卡 · 参与者复核 + 可逆修正记录 · 等价路径 + 处置记录 + G3 独立复核。

本板关键读数 / KEY READINGS

3

处重点区

10

个运行节点

4

道证据行动门

6

类人物画像

3

处文化与问责地标

三处重点区各自写清空间动作、运营门与外部依赖；三者互补而不同质，边界均为 provisional。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL


概念建议 · CONCEPT

EVERY SENSE JING-ZHANG / 万感京张

十节点等价服务网络：AI 开启与关闭都能完成任务

DIRECT MULTIMODAL LINE + LOW-STIMULUS ALTERNATIVE + HUMAN RECOVERY

概念网络 / CONCEPT NETWORK



AI ON

多模式导航 · 状态可见 · 个性化提示 · 人工接管

=

AI OFF

固定导视 · 纸质易读 · 无账户路径 · 有人求助

三张代表运行合同

S01 / OP-01 / G2

多模式到达

连续性或便利缺失即停

恢复：证据闭合 + 独立复核

S05 / OP-05 / G2

具身交互急停

急停或人工接管失效即停

恢复：证据闭合 + 独立复核

S08 / OP-08 / G3

无账户采用与退出

人工/现金/申诉失效即停

恢复：证据闭合 + 独立复核

人尺度典型段与证据闸门

安静停靠湾

低刺激路径

触觉校正带

直接多模式路径

有人求助/接管

维护后场

G0

资料与许可

G1

可逆原型

G2

封闭成对测试

G3

独立复核

所有宽度、坡度、材料、声光与工程参数均待现场共创和专业审查；图示只表达可测试关系。

概念建议 · 临时边界 · 非法定规划 · 非工程线位

PUBLIC / PROVISIONAL / CONCEPT

本板关键读数 / KEY READINGS

12

张场景卡

1.00

人工接管覆盖

1.00

AI 关闭退出路径覆盖

2

条等价路径

8

项风险条目

十个节点在 AI 开启与关闭两种状态下都必须能完成任务；做不到就停在门内，不进入下一阶段。

05 / MOBILITY + BLUE-GREEN

AI 开启或关闭，基本服务保持等价

直接多模式路线与低刺激替代路线并行。AI 关闭、断网或拒绝授权时，固定导视、纸质与易读信息、人工求助和无账户路径仍须可用。中心线只表达概念关系。

AI 开启：多模式导路 · 状态提示 · 人工接管

AI 关闭：触觉 / 视觉 / 易读文字 · 固定导视 · 人工台

阶段零：四道证据行动门 / EVIDENCE GATES

G0

资料与许可

核对官方资料、许可与任务脚本

G1

可逆原型

可撤除、可回退的现场原型

G2

封闭成对测试

AI 开启与关闭成对对照

G3

独立复核

第三方复核与公开回执

AI ON = AI OFF：断网、断电或用户拒绝授权时，铸刻文字、盲文、触觉浮雕与固定图形仍可读，历史内容不因系统关闭而消失。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

品牌、文化与国际传播

EVERY SENSE JING-ZHANG / 万感京张

品牌系统：把统一轨距译成通用设计

PARALLEL SENSORY LINES + OPEN NODES · LOGO / PALETTE / TYPE / GRAMMAR · AI ON = AI OFF

01 / 标志与图形构成 IDENTITY AND MARK CONSTRUCTION

深底 / ON DARK #10383d




浅底 / ON PAPER #f2efe7



图形构成 / MARK CONSTRUCTION

- 平行感知线 两条实线是连续主脊。承载视觉与听觉；两条点线是触觉铺装与低刺激替代线。四条通道并行，不分主次。
- 开放节点 环体左右留开口：服务可以进入，也可以退出。节点不闭合，不锁定任何一种身体或任何一种设备。
- 原点 中心一点是万感原点，也是人工求助、人工接管与停止权的落点。永远可见、永远可达。



四条线的断口沿同一辅助圆排列。统一轨距使不同列车共享同一网络。通用设计使不同身体共享同一座城市。

02 / 色板与色彩语义 PALETTE AND COLOUR SEMANTICS

深青 Deep Teal #10383d 11.0:1 正文可用 城市基底与公共底线；深色场景的底色与浅色场景的正文。	水鸭青 Rail Teal #177c78 4.4:1 正文可用 连续主脊与 AI ON 路径；导视主色与章节标号。	珊瑚 Coral #d76450 3.1:1 大字与图形 停止权、急停、人工接管与求助；风险与失败提示。	紫 Node Purple #6b5b95 5.1:1 正文可用 OP-01—OP-10 十个独立完成节点；触觉点阵与盲文层。	金 Assumption Gold #d6a13b 2.0:1 仅图形 待验证假设与京张文化层；补数触发与遗产解释。	米白 Paper #f2efe7 11.0:1 原底文字 AI 关闭后的固定导视、纸质流程与无账户凭据。
---	--	--	---	--	--

对比度按 WCAG 2.1 在米白 #f2efe7 上复算，米白一档为其在深青 #10383d 上的数值。深青、水鸭青与紫可用于正文；珊瑚仅用于 24px 以上粗体或图形；金仅作图形与色块；深底色上的文字只使用米白或浅青，不使用未提亮的主色。

03 / 字体策略 TYPE STRATEGY

标题 / 衬线

Georgia · Songti SC · Source Han Serif SC

万感京张 Every Sense

章节标题、三处地标命名与展陈大字。承接京张时代的印刷气质。

正文 / 无衬线

Source Han Sans SC · Helvetica Neue · Arial

一座城市，多种感知

正文、导视与易读文本。字面开阔，中英混排稳定，远距离可读。

数据 / 等宽


SF Mono · Menlo · Consolas

11.41 km² OP-01

指标、节点编号与场景编码。等宽保证表格对齐与逐字复核。


字体授权状态逐项核验中：未完成商用授权核验的字体不进入公开发布物料。不使用企业商标或人物肖像。导视最小字号、行距与观看距离须在现场审计后确定。

04 / 视觉语法延展 GRAMMAR IN USE



导视牌 WAYFINDING

主牌承载图形与双语命名，低位牌提供触觉与盲文层，珊瑚求助柱始终在视线内。



触觉铺装 TACTILE PAVING

平行感知线落地为铺装带，开放节点落地为可绕行的点阵圆。中心是求助柱基座。



活动物料 EVENT COLLATERAL

海报满版化平行线，手册保留停止提示，票证以等宽编号与触觉条支持无账户使用。



界面 INTERFACE

双通道状态常显，停止按钮与转人工同级，纸质版是同一套语法的等价形态。

One city. Many ways to sense it. 一座城市，多种感知，共同行走

INTERNATIONAL LINE / 国际传播句

概念建议 · 临时边界 · 非法定规划 · 非工程线位

PUBLIC / PROVISIONAL / CONCEPT

06 / BRAND · CULTURE · GLOBAL

同一套线条语法，承载品牌、文化与对外传播

品牌语法从京张铁路“统一轨距”提炼为平行感知线与开放节点：统一轨距使不同列车共享网络，通用设计使不同身体共享城市。文化工作先建立可溯源资源清单，再决定表达载体，最后才落到符号与导视。

One city. Many ways to sense it.

一座城市，多种感知，共同行走

主脊叙事线

SPINE NARRATIVE

三处地标

THREE LANDMARKS

节点微叙事

NODE MICRO-STORIES

对外传播分层 / AUDIENCE LAYERS

国际专业受众

公开测试方法学、协议与失败样本

国际公众

以 AI 开启与关闭的成对对照说明服务等价

国内公众与沿线居民

易读中文、手语与字幕版本

开发者社区

开放问题库与场景测试规程

本板关键读数 / KEY READINGS

3

级文化叙事系统

3

处文化地标

10

段节点微叙事

6

组色彩语义

4

类应用场景

品牌、文化与对外传播共用一套线条语法；断网、断电或拒绝授权后，历史内容与公共承诺仍然可读。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

EVERY SENSE JING-ZHANG · URBAN DESIGN ATLAS

06 / METRICS & EVIDENCE
真实数据 × 证据等级 × 深化条件

临时公开素材 · 非法定指标

EVIDENCE LEVEL / 证据等级

包内统计 · 可在包内完整复现

临时几何复算 · 依赖临时工作几何

待专业与官方确认

待真实参与者实测

01 / METRIC LEDGER

几何复算五项

数值来自 metrics.json, “已知”不等于“法定”。

11.4128 km²

临时总体设计范围

site_area_sqm · 11,412,825.386 m²

373,402 m²

概念建筑基底合计

building_footprint_area_sqm · 373,402.480 m²

21.3097 %

临时绿地比例

green_ratio · 2,432,035.047 m² ÷ site_area

18.1788 %

临时公共空间比例

public_space_ratio · 2,074,716.512 m² ÷ site_area

3 处

重点详细设计区数量

key_area_count · count(key_detailed_design_areas)

02 / STRUCTURAL COUNTS

结构计数十项

对方案自身结构对象计数, 可在包内逐项数清。

12

场景卡

scenario_card_count

501-512

10

运行节点

op_node_count

SCENARIO_MODE

6

更新工作包

work_package_count

J2-J1-J2-J6

6

人才与使用者画像

persona_count

proposal_md

4

证据行动门

gate_count

G0-G3

3

文化与问贵地标

landmark_count

landmark_id

8

风险条目

risk_item_count

R-01-R-08

6

国际案例

international_case_count

CASE-*

1.00

人工接管覆盖

scenario_human_review_coverage

10 / 10 节点

1.00

AI 关闭退出路径覆盖

scenario_exit_path_coverage

10 / 10 节点

03 / EVIDENCE RAIL

来源 → 运算 → 证据等级

同一数值必须同时说明来源、公式与可信等级。

来源 / SOURCE	运算 / OPERATION	等级 / CLASS
官方公示文本	→ context only	官方来源边界
site_boundary.geojson	→ polygon_area(EP5G:4548)	临时复算 · MEDIUM
buildings.geojson	→ E polygon_area(footprints)	概念量 · MEDIUM
green_space + site	→ green_area + site_area	临时复算 · MEDIUM
public_space + site	→ public_area + site_area	临时复算 · MEDIUM
key_areas.geojson	→ count(features)	包内统计 · HIGH
constraints.geojson	→ count(SCENARIO_NODE)	包内统计 · HIGH
risk.json · sources.json	→ count(entries)	包内统计 · HIGH

04 / SHARED DENOMINATOR

共用分母与故意重叠

绿地与公共空间包络共用同一分母, 且在主脊绿道段故意重叠。

共用分母 site_area_sqm

11,412,825.386 m² · 100%

绿地包络 green_space

2,432,035.047 m² · 21.3097%

公共空间包络 public_space

2,074,716.512 m² · 18.1788%

故意重叠 · 主脊绿道兼公共界面

452,986.656 m² · 3.9691%

并集 (口径示意, 未登记为指标)

4,053,764.903 m² · 35.5194%

两项比例共用同一分母, 且包络故意重叠 452,986.656 m² —— 不得相加。

05 / NO NUMBER UNTIL...

何时才允许填数字

Unknown ≠ 0. 缺资料时留空并写明补齐条件, 不以估值替代。

待官方资料与专业确认

待真实参与者实测 (八项)

floor_area_ratio

容积率: 需官方边界、法定控制与已核楼面面积清单

GO

independent_task_completion_rate

独立任务完成率

官方边界

总体范围与三处重点区精确多边形

GO

multichannel_information_coverage

双通道信息覆盖率

法定控制

高度、密度、退线、用途与拆改留条件

GO

ai_off_service_equivalence_gap

AI 开关服务等价差

工程条件

道路红线、坡度、过街、站点、市政与消防容量

G1

forced_abandonment_rate

被迫放弃率

human_handover_success_rate

人工接管成功率

human_handover_response_time_seconds

人工接管响应耗时

sensory_load_exceedance_point_count

感官负荷超限点数

co_design_role_coverage_ratio

共创角色覆盖率

包内一致性复算, 不替代法定指标: 全部几何为临时工作几何, 不构成官方红线、权属边界、法定控制或精确面积依据。

数据: metrics.json · sources.json · risk.json · geometry/" geojson · 复算方法 scripts/spatial_review.py (EPSG:4548)

EVERY SENSE JING-ZHANG / 06

07 / METRICS + EVIDENCE

复算指标说明包内一致性, 不替代法定指标

范围面积、建筑基底、绿地比例与公共空间比例来自提交的临时几何; 绿地与公共空间包络共用同一分母且故意重叠 452,986.656 m², 两项不得相加。十项结构计数对方案自身对象计数, 可在包内逐项复现。包容性绩效必须由真实参与者、合理便利与成效测试获得, 目前均为待测。

11.41 km²

临时总体范围

373,402 m²

概念建筑基底

21.3%

临时绿地比例

18.2%

临时公共空间比例

待真实测试 / TO BE FIELD-TESTED

- 无随同独立任务完成率
- 双通道信息冗余率
- AI 开关服务等价差
- 被迫放弃率

结构计数十项 / TEN STRUCTURAL COUNTS

12	场景卡	10	运行节点
6	更新工作包	6	人物画像
4	证据行动门	3	文化地标
8	风险条目	6	国际案例
1.00	人工接管覆盖	1.00	退出路径覆盖

本板关键读数 / KEY READINGS

5

项几何复算指标

10

项结构计数指标

8

项待真实测试

32

条登记来源

9

项标准与规范

复算指标说明包内一致性, 不替代法定指标; unknown ≠ 0. 缺资料时留空并写明补齐条件。

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC 临时约束 · PROVISIONAL 概念建议 · CONCEPT

© OpenStreetMap contributors, ODbL · background_only · 公开背景 / 临时约束 / 概念建议

BOARD 06 / 06