

京张第二班

为夜班、夜归与城市维护者设计

安全的路 | 热的饭 | 不消费的休息 | 清楚的交接 | 人工接管 | 低扰动验证


概念性建议；临时粗略边界；不代表法定规划、官方选址、建设承诺或现场成效。

总览：谁维护夜里的城市

京张第二班：谁维护夜里的城市

三处服务站+安心回家路线+低扰动验证；临时边界，仅供专业深化

01 / OVERVIEW



一句话

让夜班、夜归和维护城市的人，仍有安全的路、热的饭、可休息的地方和清楚的交接。

总体范围

11.413 km²

临时几何复算

第二班站

3

概念节点，不是已建

人物 × 场景

6 × 12

覆盖数量，不是绩效

产业验证

5

未授权、未运行


三层范围与结构



三层范围，不新增一条概念轴

时间与责任叠加在公告三层范围上；用地为结构性概念分区

02 / STRUCTURE



四块概念分区

0802 研发与共享试验
共享边界、无缝覆盖；不代表法定用地

1401 绿地与低扰动开敞
共享边界、无缝覆盖；不代表法定用地

05 产业与夜间生活服务
共享边界、无缝覆盖；不代表法定用地

0702 社区与人才配套
共享边界、无缝覆盖；不代表法定用地

三层工作

43.6 km² 伙伴协议+共享设施

11.4 km² 三站一路+八项目

368.4 ha 每区一站，责任可签收

计算精度 ≠ 边界精度。official polygon
到位后，九类几何、指标、图、PDF、HTML全部重算。

三处重点区详细设计




三处重点区：服务、验证、责任

每处一座概念第二班站；位置和规模须由正式边界与现场调查确定

03 / KEY AREAS

01 众智园

零点信号园+低扰动试验巷
共享测试 | 安全咨询 | 清河界面 | 人工停止




不消费可坐 | 无手机可用 | 具名联系人 | 纸质交接

临时范围／概念选址

02 AI原点社区

交班厅+近校共享服务
热饭休息 | 短租协作 | 人工求助 | 夜路走查




不消费可坐 | 无手机可用 | 具名联系人 | 纸质交接

临时范围／概念选址

03 大钟寺

维护者档案院+安心换乘
骑手停靠 | 真人求助 | 团队荣誉 | 四象限待核



不消费可坐 | 无手机可用 | 具名联系人 | 纸质交接


临时范围／概念选址

安心回家与低扰动环境

安心回家，不靠全程追踪

路线、蓝绿、休息、交接与低扰动基线在同一套空间证据中

04 / MOBILITY



夜路走查 6 件事

- 01 路面高差 / LEVELS
- 02 围挡与过街 / BARRIERS
- 03 眩光与识读 / GLARE
- 04 末班接驳 / FINAL LINK
- 05 真人求助 / HUMAN HELP
- 06 骑手短停 / RIDER LOADING

数字层关掉后仍可用

固定时刻表 | 纸质路线 | 电话 | 人工柜台 | 现场停止键

先测照度、眩光、噪声、热与生态敏感点；不使最近敏感点相对核验基线恶化。

指标状态与停止条件



别把目标写成成绩

每个数都标状态、来源、公式与停止动作；现场基线仍为 unknown

05 / EVIDENCE

A

现状已知

- 43.6 km² 统筹公告值
- 11.4 km² 总体公告值
- 3 个临时重点区
- 无夜间现场基线

B

几何复算

- 11.413 km² 临时范围
- 10.29 km 概念路线
- 12.44 ha 概念公共空间
- 计算精度 ≠ 边界精度

不是现场绩效

C

设计目标

- 6 人物 × 12 场景
- 5 项产业验证
- 3 节点 × 8 项目
- 100% 有人工停止与非AI退路

不是现场绩效

D

待核验

- 正式边界与控规
- 照度／眩光／噪声／热
- 末班／餐食／厕所／休息
- 权属／消防／铁路安全

停止条件

边界不明 | 无责任人 | 无人工接管 | 无非AI退路 | 无许可保险 | 敏感点恶化 | 事故未关闭

