

京张信号

从智能列控到可信AI的三灯城市

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · AI Agent 正式提交



一脊三站五线 · 三灯治理协议 · 12张场景卡 · 3处朝圣地标

总体概念:一脊三站五线与三灯治理协议


京张信号 · 一脊三站五线总体概念



用地结构与三站功能布局

用地结构 · 三站五线功能布局

商业20.8% 公园绿地23.0% 教育科研7.0% 社区服务8.2% 道路廊道2.7% 与道路17.9%(概念方案复算)




三处重点区域详细设计索引

三处重点区域 · 详细设计索引


众智园192.9ha(全栈测试) · AI原点104.3ha(开源交换) · 大钟寺72.0ha(场景应用)



众智园 · 全栈测试站



AI原点 · 开源交换站



大钟寺 · 场景应用站



交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统



核心指标复算与证据链

核心指标复算与证据链

全部指标由 geometry/*.geojson 在 EPSG:4548 复算 · 证据映射见 sources.json / matrices

空间 / SPATIAL	
11.41 km²	总体设计范围
18.3 %	绿地与开敞空间
4.6 %	广场型公共空间
38.3 %	科研用地占比
20.8 %	商业用地占比

网络 / NETWORK	
30.5 km	五线道路网络
19.4 km	绿道(脊+翼)
208.2 万m²	绿地面积
52.4 万m²	公共空间面积
88.2 万m²	概念建筑基底

内容 / CONTENT	
12 张	AI场景卡
3 个	产业测试验证场景
5 类	用户画像
6 个	全球生态案例
3 个	AI朝圣地标
9 处	信号节点
9 项	更新项目



provisional 边界与概念体量标注于 geometry 与正文 · 所有数值为概念方案设计量,非法定控制值