


京张智共生 V6

城市形态优先 / 算法证据嵌入 / 三重点区深化



V6 针对 74/100 评审结果集中修复图纸问题：总体图不再是窄长边界示意，而是把街区肌理、站城关系、建筑群落、公共空间连续性、界面密度、景观剖面 and 算法门槛压缩到同一套城市设计图纸中。


JZ/URBAN-FORM · 01

总体城市设计总平面 V6

真实城市结构优先：街区肌理、站城关系、建筑群落、公共界面和算法证据叠合

geodesic 测地线建筑

open source urban design



证据边栏 / evidence rail

M01

11.413 km²

临时总体范围

非官方红线，只用于
开源证据复算

D01

KEEP

必须保留

铁路骨架、可再利用
厂房、场地记忆线

D02

OPEN

必须打开

封闭围墙、首层界面
、东西向缝合线

D03

3 + 12

主场景

三层公共地面承接十
二个A1F节点

D04

G0-G4

退场门槛

每次运营试点都有人
工复核和回滚

评委远看

先判断城市主骨架、三处主场景、东
西缝合和站城界面是否成立。

近看证据

每条线对应数据、规则、责任和停止门槛。

临时边界 - 非法定红线 - 图纸用于开源征集概念设计，所有指标待官方资料复核

V6 urban-form first / evidence-at-edge

临时边界 - 非法定红线

远看读城市结构，近看读设计决断与计算证据。


JZ/URBAN-FORM · 02

用地与建筑强度决断图

不是抽象分区，而是保留、打开、加密、公共界面四类设计动作

geodesic 测地线建筑

open source urban design



四类空间决断

必须保留

铁路骨架、可解释历史界面、可再利用厂房先进入保护候选。

必须打开

围墙、停车边界、封闭首层转为可进入公共界面。

重点加密

三庭周边承接研发、人才、公共服务和国际交流。

生态织补

树荫、雨洪、慢行和公共学习合成蓝绿基础设施。

评审读法

用地不是彩色填充，而是回答哪些建筑留、哪些界面开、哪里加密、哪里成为公共主场景。

临时边界 - 非法定红线 - 图纸用于开源征集概念设计，所有指标待官方资料复核

V6 urban-form first / evidence-at-edge

临时边界 - 非法定红线

远看读城市结构，近看读设计决断与计算证据。

JZ/URBAN-FORM · 03

三处重点区 - 从规则到空间形态


每个重点区给出总平面、剖面、首层公共界面和运营时序，不再停留在概念矩阵

geodesic 测地线建筑

open source urban design

众智协议庭

低密测试院落



首层公共界面




运营时序 / operation gates



G0证据地定 - G1群段 - G2受控试点 - G3公共试运行 - G4保留/拆改/拆除

原点开源站

斜向交换站厅



首层公共界面




运营时序 / operation gates



G0证据地定 - G1群段 - G2受控试点 - G3公共试运行 - G4保留/拆改/拆除

大钟未来广场

站城双厅



首层公共界面



运营时序 / operation gates



G0证据地定 - G1群段 - G2受控试点 - G3公共试运行 - G4保留/拆改/拆除

临时边界 - 非法定红线 - 图纸用于开源征集概念设计，所有指标待官方资料复核

V6 urban-form first / evidence-at-edge

临时边界 - 非法定红线


远看读城市结构，近看读设计决断与计算证据。

JZ/URBAN-FORM · 04

站-桥-街-庭院慢行蓝绿系统

慢行不是一条线，而是站点、东西缝合、首层界面和雨洪树荫共同形成的网络

geodesic 测地线建筑
open source urban design



- 网络层级
- 百年智轨主脊

连续无障碍步行与骑行体验，承接十二个AI+场景。
- 东西缝合线

把高校、园区、社区和站点拉到同一公共地面。
- 树荫雨洪环

树阵、下凹绿地、雨水口和座凳成为基础设施。
- 安全复核门

机器人/边缘智能场景必须先离线验证再开放。
- 真实咬合


站点出入口、桥下空间、街角首层、庭院入口和树荫雨洪设施必须在同一断面里解决。

远看读城市结构，近看读设计决断与计算证据。

JZ/URBAN-FORM · 05

指标在边缘，城市结构在主体
把可复算指标压缩为证据栏，主体图只保留影响形态的设计阈值

geodesic 测地线建筑
open source urban design



边缘证据

site_area_sqm
11.413 km²
临时范围
用于复算和边界提示，不替代空间判断

green_ratio
16.11%
蓝绿覆盖设计值
用于复算和边界提示，不替代空间判断

public_space_ratio
1.41%
三庭公共地面
用于复算和边界提示，不替代空间判断

road_centerline_length_m
27.46 km
慢行网络
用于复算和边界提示，不替代空间判断

buildings / nodes
17 / 12
建筑包络与场景
用于复算和边界提示，不替代空间判断

形态阈值
开口率、首层公共长度、慢行断点、树荫覆盖、试点可撤回性直接改变图纸线型和建筑边界。

远看读城市结构，近看读设计决断与计算证据。


JZ/URBAN-FORM · 06

算法规则直接叠加到空间图

算法不是流程框，而是改变线、面、点、界面和分期的设计约束

geodesic 测地线建筑

open source urban design



四条空间算法

- A1 慢行断点修补**
断点超过阈值时生成东西缝合线
- A2 公共界面优先**
封闭首层转为可进入界面或标记为整改
- A3 树荫雨洪耦合**
热风险和积水风险共同决定树阵/下凹绿地
- A4 试点退役门槛**
事故、投诉、偏差或维护失败触发 G4 退场

临时边界 - 非法定红线 - 图纸用于开源征集概念设计，所有指标待官方资料复核

V6 urban-form first / evidence-at-edge

临时边界 - 非法定红线

远看读城市结构，近看读设计决断与计算证据。

JZ/URBAN-FORM · 07



气候工程成为可见公共空间

树荫、雨洪、屋顶能源和慢行舒适度进入剖面，而不是单独成为生态口号

geodesic 测地线建筑

open source urban design

一条典型断面：地下市政 - 雨洪庭院 - 首层公共界面 - 研发/生活 - 屋顶能源



评审标准

气候不是单独的生态图层。它必须改变断面厚度、首层灰空间、树阵、雨水口、铺装和夜间运营时段。

临时边界 - 非法定红线 - 图纸用于开原征集概念设计，所有指标待官方资料复核

V6 urban-form first / evidence-at-edge


临时边界 - 非法定红线

远看读城市结构，近看读设计决断与计算证据。

JZ/URBAN-FORM · 08

从愿景清单到可审项目组合
每个项目明确主体、资金量级、空间对象、KPI/SLO、失败退出条件

geodesic 测地线建筑
open source urban design




远看读城市结构，近看读设计决断与计算证据。

JZ/URBAN-FORM · 09

案例不是风格参考，而是数字化规则转译

AA/Foster/Arup/MIT 等只进入机制层，不复制图像、商标、版式或机构背书

geodesic 测地线建筑
open source urban design



转译矩阵

方法	多尺度制图、工程系统、基础设施公共化、AI风险门槛
进入空间	主脊、三庭、两翼、站城界面、首层公共边界
不可使用	外部图像、商标、布局、机构背书、未经许可数据
本地化约束	北京法规、临时边界、控规 unknown、公众参与待补

临时边界 - 非法定红线 - 图纸用于开源征集概念设计，所有指标待官方资料复核

V6 urban-form first / evidence-at-edge

临时边界 - 非法定红线

远看读城市结构，近看读设计决断与计算证据。


JZ/URBAN-FORM · 10

公共价值护照钉在空间对象上

护照不是卡片装饰，而是每个场地、界面、算法试点的最低交付合同

geodesic 测地线建筑

open source urban design



JZ-05 公共价值护照

公共问题	模型安全与公众信任
空间对象	原点开源站 + 数据沙盘庭院
服务底线	24h 通过、非数字服务、人工申诉
数据合同	授权/合成数据，禁止个人画像
停止条件	事故、偏差、投诉、维护失败
退出资产	日志、审计、拆除接口、公众说明

临时边界 - 非法定红线 - 图纸用于开源征集概念设计，所有指标待官方资料复核

V6 urban-form first / evidence-at-edge

临时边界 - 非法定红线

远看读城市结构，近看读设计决断与计算证据。

V6 自查与评审修复点

- 01 A0 首页变为总体城市设计总平面
- 02 三重点区以总平、剖面、首层界面、运营时序表达
- 03 算法规则直接改变道路、界面、绿地、分期和退出门槛
- 04 指标退到边缘，作为证据不占主体
- 05 geodesic 字体、线型、色彩、图例体系统一

远看读城市结构，近看读设计决断与计算证据。