

京张友好接口


让 AI 成为可理解、可接管、可退出的日常公共基础设施

PROVISIONAL / 概念方案

京张友好接口 | 总体结构

概念性开放共创建议 | 临时粗略边界，仅用于讨论与自检

临时边界 / PROVISIONAL



JZ / FRIENDLY INTERFACES

公共接口，不是智慧城市外皮

- 可理解：现场解释 AI 做什么
- 可接管：工作人员可暂停并接管
- 可选择：保留非数字服务
- 可追溯：记录决定，不追踪个人

三区 + 两翼

以日常接口串联

一句话


每项 AI 服务都像一扇好的公共接口：先解释，再服务；可暂停，可人工接管，也始终保留不用它的选择。

空间语法

四类接口 | 用地与公共网络

概念性开放共创建议 | 临时粗略边界，仅用于讨论与自检

临时边界 / PROVISIONAL



JZ / FRIENDLY INTERFACES

公共接口，不是智慧城市外皮

- 可理解：现场解释 AI 做什么
- 可接管：工作人员可暂停并接管
- 可选择：保留非数字服务
- 可追溯：记录决定，不追踪个人


三区 + 两翼

以日常接口串联

三处重点区 | 从研发到采用

概念性开放共创建议 | 临时粗略边界，仅用于讨论与自检

临时边界 / PROVISIONAL



JZ / FRIENDLY INTERFACES

三处接口

- 01 验证花园
研发 / 安全 / 标准
- 02 近校客厅
转化 / 开源 / 日常
- 03 采用街区
产品 / 商业 / 交往

一条底线：每项 AI 服务都有人工兜底。


四类用地带是设计分区，不是法定控规结论；正式边界和控制条件到位后需复算。

日常场景

可选择的慢行 | 蓝绿与公共空间

概念性开放共创建议 | 临时粗略边界，仅用于讨论与自检

临时边界 / PROVISIONAL



JZ / FRIENDLY INTERFACES

公共接口，不是智慧城市外皮

- 可理解：现场解释 AI 做什么
- 可接管：工作人员可暂停并接管
- 可选择：保留非数字服务
- 可追溯：记录决定，不追踪个人

三区 + 两翼

以日常接口串联

可复核指标 | 设计建议与数据缺口

概念性开放共创建议 | 临时粗略边界，仅用于讨论与自检

临时边界 / PROVISIONAL



JZ / FRIENDLY INTERFACES

证据层

总体设计范围

11.41M m²

绿地比例

24.6%

公共空间比例

25.0%

慢行网络长度

24.1 km

场景节点

6

控规类缺口保持 unknown；正式数据到位后整包复算。

10+ 张场景卡：导览、医疗、教育、企业服务、安全、文化、配送、能源、公共反馈与全球活动。

所有服务节点都保留人工兜底和非数字替代路径。

分期与责任边界

01

先行试点

先做小尺度公共空间与服务原型，评估后再扩展。

02

网络成形

以日常路线和共享协议连接三区两翼。

03

长期运营

发布年度运营报告，让暂停与退出机制持续可见。