


01 总体结构

01 / OVERALL STRUCTURE

京张 AI 安全公地

三场一线十二接口：把 AI 安全能力变成可到达的城市公共基础设施




临时边界仅作生成、讨论与复算；空间动作均为概念建议。

临时边界 · 概念建议 · 待专业深化

从用地分区到安全能力网络

不改变法定用地判断，以可逆组件把研发、开放空间、企业服务和社区服务连接起来。




- 安全舱
可预约测试 / 隔离网络
- 开源台
来源卡 / SBOM / 复现实验
- 人工窗
同意 / 申诉 / 接管
- 事件室
通报 / 恢复 / 复盘

用地面积由提交 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算；比例不等于审定控规指标。

三类安全能力，不复制同一种园区


三处重点区分别承担研发验证、开源共证和公众响应，形成从试验到采用再到复盘的闭环。



三个矩形范围来自仓库 provisional key-area polygons，位置和面积待 official polygons 发布后整体复算。

可步行的安全接口与无 AI 等价路径

遗产慢行脊同时承载导览、人工服务、事件通报和公共教育；关闭数字服务后，步行、求助和办事仍可继续。




道路线位与跨线工程仅表示连接意图；真实断点、红线、桥隧和无障碍条件需交通与工程专业核实。

05 指标与证据链

05 / METRICS + EVIDENCE

指标分层：已复算、设计台账、待正式数据

数字只有在来源、公式、置信度和复算触发条件同时存在时才进入展示。



FAR、建筑高度、道路红线、权属与市政容量保持待正式数据补齐，不显示伪精确数值。

06 场景与用户

12 个接口、6 类用户、4 个受控测试验证场景。每个公共场景保留人工接管和无 AI 等价路径。

07 实施与运营

近期移动试点，中期三场协同，长期依据官方边界和运营评估决定固化；四季活动均为待审批建议。

08 风险与交接

官方边界、权属、现状、道路、市政、文保和消防资料补齐后整体复算，并由规划、建筑、交通、景观、工程、安全和运营团队共同复核。