

百年京张 AI 创新带城市设计

轨联时空，智运未来

JINGZHANG FLOW

一条串联城市空间、传承京张记忆、运载创新成果的城市发展带

Time Linked. Space Woven. Future in Motion.

一脉联三区，两翼织循环，多径融城市

02 从统筹研究到总体设计，再到重点片区与场景深化

以已完成成果为主体，对尚未深化内容作清晰标注。

01 | 统筹研究

03—07

范围与边界、资源网络、阻隔机会、综合判断

02 | 总体设计

08—20

主题结构、创新循环、多径策略、空间与用地

03 | AI创新生态

21—23

产业链、能力缺口、融合场景与空间落位

04 | 专项与实施

24—30

交通蓝绿、风貌、更新分期、指标证据

05 | 重点深化

31—92

三处重点片区深化、十类AI场景与风险来源

建筑师团队负责设计判断与最终确认 | AI Agent: Codex | GitHub 提交账号: cloudxcold

03 证据分层，避免把概念边界误写成法定结论

正式实施仍需现场、权属、规划与工程核验。

事实层 | 可引用

- 01 官方任务书、场地包与公开政策
- 02 公开地图、OSM路网与现状POI
- 03 官方案例及公开机构资料

推断层 | 可讨论

- 01 资源联系强弱与功能缺口
- 02 横向缝合机会与候选公共路径
- 03 产业—场景—空间匹配关系

设计层 | 需深化

- 01 总体结构与空间操作策略
- 02 重点片区功能、场景与节点
- 03 实施清单、指标与分期建议


重要边界

图中研究范围、总体设计范围和三个重点片区均为概念研究边界；资源点位用于识别结构，不替代现场调查、权属核查、法定规划和工程测绘。

04 三级范围与现状条件

从统筹研究范围到总体设计范围，再聚焦三处重点区域。

把已知边界、最新规划与公园建设状态放在同一张事实地图上。



三层工作尺度

统筹研究约42.6 km²；判断范围约1000亩；总体设计约11.4 km²；建立更新框架；三个重点片区约366.4 ha；后续详细规划设计。

最新规划事实

2025年6月11日，北京列国各城市新区，约1666.2 ha的规划控制范围，结构为“一带一轴、两心多点”，其中两心为具体规划决策范围。

公园实施状态

一带：黄坛子湖—永定河约25 km；二带：南北向延伸形成的约10 km²绿带，北段与永定河绿带连接，南段与永定河—永定河绿带约4 km²连接。

边界可信度

紫色、橙色和红色范围均来自官方发布的provisional GeoJSON；蓝色范围来自规划，但不一定是红线。在此设计前边界可信度为主方为100%可信。

研究结论 01

设计前并不只是“新建一条公园”，而是用更广阔的绿色网络带动周边重要街区更新和东西向开放。

方案为红线！仅用于概念研究与现状核算

图示要点


- 01 统筹研究范围识别高校、科研、产业、社区、交通与生态的区域关系。
- 02 总体设计范围围绕京张公园周边1—2公里，组织连续公共网络。
- 03 三个重点片区承担详细设计，但不是总体范围内仅有的公共联系。
- 04 所有范围均为概念研究边界，不替代法定规划、权属核查和工程测绘。

范围与规划现状 | 概念边界及公开资料综合表达

05 知识—产业—生活资源网络

西侧知识技术资源高密，东侧社区需求集中，京张主脉承担双向连接。

知识资源密度：将高校与科研机构公共连接作为



资源密度 (OSM样本)

研究边界内识别348个公共连接点：高校、科研机构、文化体育设施、医疗、商业、工业、数量与分布OSM样本密度。

结构判断

知识科研资源并不密集，而是集中于少量资源点；生活、医疗、商业、文化、工业等资源，则广泛分布于城市各处。因此，知识资源点与城市生活资源点，需要通过公共连接点实现连接。

主要用户

学生、科研人员、企业员工、社区居民、政府工作人员、商业服务人员、文化娱乐人员、工业从业人员、生活服务人员、公共连接点使用者。

关键矛盾

“知识资源”不等于“生活资源”，知识资源点与城市生活资源点，需要通过公共连接点实现连接。

研究结论 02

知识资源点与“生活资源”点，需要通过公共连接点实现连接。

图示要点

- 01 西侧集聚高校、科研、人才与技术企业，是知识和创新资源高密度区。
- 02 东侧承载社区生活、教育医疗与公共服务需求，是城市反馈的重要来源。
- 03 现状问题不是资源不足，而是跨校园、跨园区、跨社区的日常联系较弱。
- 04 京张主脉与横向支脉共同把专业资源、公共需求和城市生活重新组织起来。

资源网络 | 识别强项、断点与协同关系

07 建立成果流动的城市机制

空间连接、时间传承和创新运输共同构成核心命题。

空间链接

- 01 京张遗址公园成为纵向公共主脉
- 02 横向支脉缝合东西两侧街区
- 03 共享节点把资源带入日常公共生活

时间链接

- 01 延续铁路连接、承载与运输意象
- 02 历史记忆与未来技术共存
- 03 以更新而非清空重建延续肌理

成果运输

- 01 AI原点输出知识、团队与原型
- 02 众智园推进集成、验证与加速
- 03 大钟寺承接展示、市场与反馈

目标人群：学生、科研人员、创业团队为核心，同时服务社区居民、公共服务机构、企业与城市访客。

优先补齐共享交流、成果翻译、展示体验、市场采用与青年生活；真实测试空间按行业必要性精准配置。

08 轨联时空，智运未来 | JINGZHANG FLOW

一条串联城市空间、传承京张记忆、运载创新成果的城市发展带。

设计理念

J与F融合，形成一条纵向延展的主脉，象征京张发展轴的连续性与向上生长力。Z以斜向贯穿其中，连接过去与未来，代表京张记忆的传承与创新动能的释放。三者交织成网，寓意时空的连接与城市能量的流动，传递智慧、协同与可持续的未来愿景。

字母融合

J + F + Z → 

设计元素解析


|| 纵向主脉
结构、秩序、身份。

≡ 横向联系
联通、协作、机会。

Z 斜向贯穿 (Z)
连接过去与未来，
传承与创新。

~ 流动与延续
时间的延续，
空间的交织。

城市语境
根植城市，面向未来，
开放生长。



轨联时空，智运未来 JINGZHANG FLOW

一条串联城市空间、传承京张记忆、运载创新成果的城市发展带

Time Linked. Space Woven. Future in Motion.

应用示例



主标识



竖版标识



标识 / 导视应用



环境 / 延展图形

图示要点

01 “轨联”延续京张铁路连接、承载与运输的文化意象。

02 空间上连接主脉、三区、两翼与周边城市资源，时间上连接历史记忆与未来生活。

03 “智运”强调知识、技术、团队、原型、产品和反馈沿创新带持续流动。

04 设计不把AI等同于未来造型，而关注科技如何改善真实城市生活。

Time Linked. Space Woven. Future in Motion.

09 一脉联三区，两翼织循环，多径融城市


主脉承载公共性与记忆，三区承担差异化任务，两翼输入需求与创新资源。

总体功能结构深化 | 从连接走向流动

地址: 广州市天河区 电话: 020-85353333

● 歡迎訂閱 | 訂閱請洽 02-2500-8800, 02-2500-8801

NT



京张遗址公园：承载记忆、共享交流、展示体验与创新成果流动的连续公共主脉
横向公共序列：城市街道—街角/小游园—建筑前场—开放首层/半室外—共享庭院

[illegible]

01 众智園 | 集成加速

在學制方面，全俄民主黨主張為 4 年，這比沙皇政府所

- 全球自主知识产权与工程标准
- 标准制定、专利运营与掌控验证
- 产业协作、系统发布与国际交流
- 输出：系统、标准、工程能力

02 AI 知识点：知识策略

作者地址：北京理工大学

- 高校源头创新与开源社区协作
- 青年人才交流、创业孵化和孵化
- 成果翻译、发布和早期专业服务
- 输出、知识、技术、团队、项目

03 大钟寺 | 市路体验

（任生明设计）

- 智能体、智能终端与内容网络
- 产品发布、渠道孵化和国际运营
- 公众体验、城市案例和运营反馈
- 输出：市场、应用、标准、商业模式

選舉延擱問題

商业地理学化——区域开发规划——生态城市与中心区域——城市环境改善——城市开发

任务书定位与功能定位

任务有多重	主要空间策略	本方案的表现方式
百年南京文脉带	串联南北公园绿带	特设节点，串联文化与绿带公共空间节点
都市和生态体验所	太湖亭、小月河滨、沿线公共节点	可体验的公共建筑，文化展演与智慧民生业态
AI融合创新带	三区协同+中央科技城新翼	南翼—集成—内城采用—便捷的交通与绿带

图示要点

01 一脉：京张遗址公园形成南北连续的记忆、慢行、交流与展示公共底座。

02 三区：AI原点策源孵化、众智园集成加速、大钟寺市场体验，承担创新循环不同阶段。

03 两翼：中关村输入科研、人才和专业服务，小月河输入社区需求与使用反馈。

04 多径：以贯通、接入、毛细支脉缝合东西城市，并把公园公共性向周边渗透。

05 总体目标是同时解决空间割裂、创新资源不连通和成果转化链条不完整。

总体功能结构 | 三区定位与成果运输回路

10

创新成果沿京张主脉持续流动并反馈迭代


知识、技术、团队和原型向南传递；市场、应用、反馈与新需求向北回流。

AI创新生态图谱 | 从知识策源到城市采用的成果流动系统

三区建设差异化环节，两翼提供专业服务与公共配套，八类要素贯穿全周期

功能载体支撑 | 不是企业聚集或城市圈层

01 | 创新成果主循环



02 | 八类全周期要素



03 | 公共价值与治理底线



本图依据任务书规定角色与公开政策形成机制性设计，不代表现状企业分布，资金承诺或已批准运营安排

成果流动

知识、技术、团队、产品、服务与反馈依次流动，使“京张铁路”从交通意象转化为创新循环。

服务共享

科技服务不再局限于单一产业层，而是为三区提供可预约、可追踪的分布式专业服务。

城市反馈

小月河翼承接公共体验和日常应用，不设具体行业，也不把城区整体定义为测试场。

边界条件：三区有各自名称和角色定位任务书；八类要素，成果流动次序和运营机制基本为方案的设计前提，图中不包含市场交易的企业清单，资金承诺、产品、服务未明确标注位置。

图示要点

01 AI原点社区承担知识共享、成果翻译、近校孵化与青年人才交流。

02 众智园承担自主技术集成、工程协作、标准安全与创新加速。

03 大钟寺承担产品体验、商务转化、城市采用与公众反馈。

04 成果由北向南进入应用，真实需求和使用反馈再返回研发与集成环节。

05 两翼持续补充人才、算力、资本、专业服务和社区公共需求。

AI创新生态流动 | 从源头研究到城市采用

11

以场景识别空间，以类型化操作形成横向公共支脉

先判断会发生什么，再寻找、改造或补充相应空间。

01 街道连续型

连续慢行与安全过街

02 前场激活型

建筑前场转为共享节点

03 建筑穿透型

首层与院落形成公共通道

04 边界共享型

围墙边界选择性开放

05 基础设施转化型

桥下与边缘空间再利用

06 蓝绿串联型

绿地水系与小游园成网

07 枢纽接驳型

多层慢行连接交通枢纽

12

01 街道连续型

提升街道慢行连续性与过街安全。

01 街道连续型

提升街道慢行连续性与过街安全，形成可持续的横向公共支脉

横向支脉的空间渗透设计策略

多径 · 连续 · 共享



平面示意



图例说明

- 连续慢行带 (横向支脉)
- 街角停留节点
- 安全过街系统
- 安全岛/中央庇护岛
- 公交站点优化
- 界面优化线

空间意向



连续林荫慢行环境



安全过街与中央安全岛



活力街角停留空间



策略定义

在保留道路通行功能的前提下，通过优化步行系统、过街组织与街道界面，提升横向慢行连续性与公共性。



适用条件

- 城市主次干道；生活性街道；
- 过街距离较长路段；
- 步行体验较弱界面。



主要空间载体

- 人行道/骑行带；街角空间；
- 过街设施（信号、斑马线、安全岛）；
- 公交站点；沿街界面。



核心动作

- 连续慢行带；优化过街组织；
- 设置安全岛与街角缩角；
- 提升林荫与停留设施；整合公交站点；
- 改善沿街首层界面。



设计成效

- 提升步行连续性与安全性；缩短过街感知距离；
- 增强街道公共活动与日常使用品质；
- 形成高品质横向公共支脉。

图示要点

01 现状问题：道路基本连通，但慢行、过街、无障碍和停留品质不足。

02 空间载体：道路、街巷、人行道、街角、过街空间与公交站点。

03 核心动作：连续慢行、增绿遮阴、安全岛、缩短过街距离和公交接驳优化。

04 设计成效：形成最基础、可持续的横向公共支脉，并提升日常街道公共性。

连续慢行 | 安全过街 | 公交接驳 | 街角停留

13 02 前场激活型

把建筑前消极空间转化为连接城市与公园的共享节点。

02 前场激活型

将建筑前的消极空间转化为连接城市与公共支脉的共享节点

适用场景：建筑退界空间 | 硬质广场 | 停车边角 | 消极绿地



策略平面示意



空间意向



激活建筑前的消极空间，融入共享功能与绿色环境，形成可停留、可交流、可举办活动的公共节点，有效连接城市街道与公共支脉，提升街区活力与空间品质。

横向支脉的空间渗透设计策略

——多径·连接·共享



1. 策略定义

通过优化建筑前场空间的功能与形态，将原本消极的退界、广场或边角空间，转化为面向城市与公共支脉的共享节点，形成城市与公共空间之间的过渡与连接。



2. 适用条件

- 建筑前存在退界空间、硬质广场、停车边角或消极绿地
- 建筑与公共空间之间缺乏直接的公共联系



3. 主要空间载体

- 建筑前场 / 入口广场
- 退界空间 / 消极空地
- 停车边角 / 消极绿地



4. 核心动作

- 释放前场空间，减少停车与围蔽
- 增加停留设施与活动场地
- 引入展示、交流、餐饮等公共功能
- 形成建筑—街道—公共空间的过渡界面



5. 设计成效

- 激活建筑前场的公共活力
- 形成城市与公共空间的自然衔接
- 提升周边街区的步行体验与空间品质

图示要点

01 现状问题：建筑前场被停车、硬质广场、退界绿化或低效入口占据。

02 空间载体：入口广场、停车边缘、前庭、建筑退界与消极绿地。

03 核心动作：整理停车、释放前场、开放首层并植入停留、交流和展示活动。

04 设计成效：把建筑消极边缘转化为城市与公共主脉之间的共享节点。

开放前场 | 共享活动 | 首层激活 | 界面连接

14 03 建筑穿透型

通过开放首层与共享院落连接街区内部资源。

03 建筑穿透型

通过开放首层与共享院落，使公共空间穿过建筑并连接街区内部资源

适用场景：大体量建筑 | 封闭基座 | 共享院落 | 内部通道潜力



策略平面示意



空间意向



开放建筑首层与共享院落，形成贯通的公共通道与多样的停留场所，让公共空间穿透建筑，连接街区两侧与内部资源，激发活动与交往，提升街区活力与空间品质。

横向支脉的空间渗透设计策略

——多径·连接·共享



策略定义

通过开放建筑首层与设置共享院落，打通建筑内部的公共通道，使公共空间穿透建筑，连接街区两侧与内部资源，形成多层次的可达网络。



适用条件

- 大体量建筑或封闭基座，阻碍街区通行
- 具备内部庭院或通道潜力，可向公众开放
- 周边存在人行网络或公共空间需求



主要空间载体

- 建筑首层 / 架空空间
- 内部通道 / 门厅 / 中庭
- 共享院落 / 内部开放空间



核心动作

- 开放首层界面，形成公共可进入空间
- 设置贯通廊道，穿透建筑连接两侧
- 营造共享院落，营造内部活动与停留
- 引导人流穿行，连接街区内部资源



设计成效

- 打破建筑对街区的阻隔，提升可达性
- 激活建筑内部空间，提高使用效率
- 形成连续、舒适的公共通行与交通网络
- 增强街区活力，促进资源共享与共建

图示要点

01 现状问题：大体量建筑、封闭首层与连续基座阻断街区内部公共联系。

02 空间载体：首层、架空层、门厅、公共廊道、院落与内部通道。

03 核心动作：在条件允许时打开基座，形成可进入、可穿越、可停留的公共路径。

04 实施边界：开放方式须结合权属、消防、安全和运营，可采用分时或预约机制。

开放首层 | 公共廊道 | 共享庭院 | 内部路径

15

04 边界共享型

将封闭边界转化为分级、可管理的城市界面。

04 边界共享型

通过选择性开口与分级开放，将封闭边界转化为可共享的城市界面

适用场景：校园边界 | 园区围墙 | 社区界面 | 共享入口潜力



策略平面示意



- 横向支脉
- 共享入口
- 边界界面
- 共享路径
- 建筑/园区/社区
- 人流方向

空间意向



通透界面，视觉渗透



共享入口，汇聚人流



校园/社区开放融入城市

通过选择性开口与界面通透化，构建安全可控的共享界面与进入体系，在保障边界管理的同时，促进公共空间延伸与场所活力，形成更具亲和力的城市边缘。

横向支脉的空间渗透设计策略

—— 多径 · 连接 · 共享

策略定义

- 通过选择性开口与界面通透化，将原本封闭的边界转化为分级、可共享的城市界面。
- 在保障安全与管理的前提下，促进空间渗透与资源共享。

适用条件

- 存在围墙、围栏等物理边界，具有开放潜力
- 周边具备公共支脉或人流可达性
- 管理方对分级开放与共享有明确需求

主要空间载体

- 园区/校园/社区围墙及出入口界面
- 边界绿带 / 缓冲空间
- 门庭广场 / 开放节点

核心动作

- 设置选择性开口，分级管理进入方式
- 提升界面通透度，增强视觉与空间渗透
- 打造共享入口与微开放空间
- 串联内部共享路径，延伸公共网络

设计成效

- 弱化封闭边界，构建友好可达的城市界面
- 促进公共空间渗透与资源共享
- 提升场所活力与社区融合度
- 增强安全可控的分级开放管理

图示要点

01 现状问题：校园、园区、企业和社区边界封闭，但内部资源具有共享潜力。

02 空间载体：入口、围墙、门区、边缘设施、绿化缓冲与内部路径。

03 核心动作：选择性开口、视觉通透、共享入口及长期/时段/活动分级开放。

04 设计成效：不取消安全边界，而是把封闭界面转化为友好、可达的城市正面。

选择性开口 | 通透界面 | 共享入口 | 分级管理

16

05 基础设施转化型

把桥下、高架边缘与夹缝转化为可通行、可停留的公共空间。

05 基础设施转化型

将桥下、高架边缘或基础设施夹缝转化为可通行、可停留的公共联系空间

适用场景：桥下空间 | 高架边缘 | 轨道附属空间 | 高差与夹缝地带



策略平面示意



- 横向支脉
- 共享节点
- 基础设施边缘
- 建筑 / 街区
- 城市道路
- 人流方向

空间意向



将基础设施边缘转化为贯通两侧的公共支脉，串联通行、停留与活动，消解空间隔阂，激活城市边缘空间，构建安全、活力、可持续的慢行与公共生活场景。

横向支脉的空间渗透设计策略

——多径·连接·共享

策略定义

通过空间释放、界面优化与设施完善，将桥下、高架边缘或基础设施夹缝空间转化为安全、舒适、可停留的公共联系空间，提升城市慢行网络的连续性与活力。

适用条件

- 存在桥下空间、高架边缘或轨道附属空间
- 两侧街区或公共空间存在联系需求
- 具备一定空间高度或可改造条件

主要空间载体

- 桥下空间 / 高架下空间
- 高架边缘步行带 / 防护带
- 轨道附属带状空间
- 高差与夹缝地带

核心动作

- 释放并整理空间，保障通行与视线
- 优化慢行路径，强化两侧连接
- 增设照明、绿化与座椅等配套设施
- 植入活动节点，激发空间活力
- 加强安全管理与维护

设计成效

- 打通城市“断点”，提升慢行网络连续性
- 增强空间安全感与可达性
- 创造可停留、可交往的公共生活场所
- 提升基础设施空间的使用价值与城市品质

图示要点

01 现状问题：桥下、高架、轨道、高差和设施夹缝形成慢行断点与消极空间。

02 空间载体：桥下、高架边缘、轨道附属空间、设施余量与高差节点。

03 核心动作：整理空间、完善照明安全、贯通慢行并植入可停留的公共服务节点。

04 实施边界：须核实结构、消防、市政、噪声、净高和维护责任。

安全照明 | 连续慢行 | 活动节点 | 设施边缘更新

17

06 蓝绿串联型

利用绿地、水系与小游园形成连续公共开放网络。

06 蓝绿串联型

利用绿地、水系与小游园串联形成连续的公共开放网络

适用场景：小游园 | 线性绿地 | 街角绿地 | 水系河道



策略平面示意



空间意向



通过绿地、水系与小游园的串联，形成多点、多径、连续的蓝绿公共开放网络，实现生态与生活的融合，提升街区可达性、舒适度与活力，营造宜居宜游的共享空间。

横向支脉的空间渗透设计策略

——多径·连接·共享

策略定义

通过整合绿地、水系与小游园，构建多点串联、多径渗透的蓝绿公共网络，增强生态韧性及公共共享性，提升街区可达性与活力。

适用条件

- 街区内存在绿地、水系或雨洪设施等生态资源
- 需要提升慢行连通性与公共空间可达性

主要空间载体

- 线性绿地 / 滨水步道 / 生态缓冲带
- 小游园 / 口袋公园 / 街角绿地
- 雨洪花园 / 湿地节点 / 生态驳岸

核心动作

- 梳理蓝绿资源，构建连续的公共支脉
- 串联小游园与生态节点，形成功能链
- 强化亲水与慢行体验，提升舒适度与可达性

设计成效

- 构建连续的蓝绿公共开放网络
- 提升生态韧性与雨洪调节能力
- 激发邻里活力，增强共享体验与归属感

图示要点

01 现状问题：水系、绿地、小游园和生态空间分散，慢行联系不连续。

02 空间载体：河道、线性绿地、林带、小游园、街角绿地与生态缓冲。

03 核心动作：串绿连水、补足慢行断点、营造林荫停留并兼顾雨洪生态。

04 设计成效：形成多点、多径、连续且可进入的蓝绿公共开放网络。

生态慢行 | 绿地节点 | 亲水空间 | 多点串联

18 07 枢纽接驳型

以多层步行系统缝合轨道、公交、商业、街区与公共空间。

07 枢纽接驳型

强化交通枢纽与周边公共空间的多维接驳，构建高效慢行网络



横向支脉的空间渗透设计策略

多级 · 连续 · 共享



策略定义

在保留复杂交通组织的前提下，通过地面、地下与局部二层步行系统的协同，提升枢纽与周边街区、商业、办公和公共空间之间的可达性与换乘效率。



适用条件

地铁站；公交枢纽；大型路口；综合体周边；换乘人流密集区域。



主要空间载体

枢纽前场；地面过街系统；地下通道/站厅接驳；局部二层连廊；商业界面与公共入口。



核心动作

- 优化枢纽前场组织；
- 完善地面步行与过街联系；
- 增设或整合地下通道接驳；
- 在必要位置设置局部二层连廊；
- 加强商业与公共空间联动；
- 形成多层级慢行网络。



设计成效

- 提升换乘效率与步行安全；
- 增强枢纽周边公共空间活力；
- 实现站点与街区的高效连接；
- 构建连续、可达、复合的横向公共支脉。

图示要点


01 现状问题：轨道、公交、综合体和大型路口人流集中，但换乘与街区连接不顺畅。

02 首要动作：先优化地面步行、骑行、公交换乘、站前空间与安全过街。

03 条件动作：已有地下条件或地面受限时接入地下；高强度枢纽可补充局部二层。

04 设计成效：把交通枢纽转化为连接商业、社区、公园和公共服务的空间转换器。

枢纽接驳模式图（平面示意）



图例说明



空间意向图



地面慢行 | 地下接驳 | 局部二层 | 公共前场

19

公共性从公园向城市横向渗透

沿横向支脉组织绿色图块与放大节点，形成弹性公共网络。

总体空间操作策略 | 从线性公园到开放城市网络

一脉贯通、弹性缝合、行通开畅、存留激活、节点共享、少量增量

概念建议 | 可供规划团队

NT

01 | 贯通京张公共主脉

遗产记忆、连续慢行、日常休憩
与共享活动复合，不做孤立景观带

02 | 公共性沿横向支脉渗透

支脉不仅承担通行，还串联街角绿地、
前场、院落和开放首层进入两侧街区

03 | 界面开放支撑横向联系

界面首层分段打开，重点服务横向路径
穿过建筑前场、半室外空间和共享院落

04 | 沿支脉放大复合公共节点

重点交汇处扩大为口袋公园、入口广场、
桥下空间及可承接活动的共享场所

05 | 优先激活存量空间

保留建筑主体，优先改造首层、街角、
附属用房和低效边缘空间

06 | 少量轻量、可逆的增量

只在条件相对明确的机会空间补充
雨落亭、雨架、共享设施或小型建筑

约11.4km²总体设计范围临时替代边界：公园边界、建筑空间单元均为类型示意，非精确比例

■ 贯通京张公共主脉 ■ 横向公共支脉 ■ 公共性渗透支脉 ■ 重点复合公共节点 ■ 界面开放支撑横向联系 ■ 沿支脉放大复合公共节点 ■ 优先激活存量空间 ■ 少量轻量、可逆的增量 ■ 共享节点

横向公共联系模式 | 根据现场条件选择，不构成固定序列

01 直接渗透型

城市街道 → 街道界面 / 沿街首层 → 横向公共支脉 → 口袋公园

02 建筑渗透型

城市街道 → 开放建筑 / 公共建筑 → 共享院落 → 口袋公园

03 界面渗透型

城市街道 → 建筑前场 / 入口广场 → 复合公共节点 → 口袋公园

04 特殊空间转化型

道路节点 → 桥下 / 建筑边缘空间 → 横向公共支脉 → 口袋公园

05 围区分时共享型

校园 / 居住内部路径 → 共享院落 → 步行入口 → 口袋公园

保留提升

改善慢行、绿化、照明、景观和基础设施

开放共享

打开建筑、前场、院落和必要的内部空间

功能植入

在低效空间植入文化、展示和公共建筑

轻量增量

条件明确时补充可逆建筑或少量小型建筑

本规划旨在提供策略，不涉及具体实施、建设标准、造价、运营和后期维护等内容的详细规划；不作为规划实施、建设、运营和后期维护的依据。

图示要点

01 公园主脉承担铁路记忆、生态慢行、日常公共活动与创新交流，不作为普遍测试走廊。

02 横向支脉两侧引入绿色渗透，并在真实交汇位置形成大小不一的共享节点。

03 开放界面强调可见、可达、可进入、可使用，连接前场、首层、院落与街区内部。

04 三个叠合网络分别承载城市记忆、公共交流和创新成果流动。

05 更新采用保留提升、开放共享、功能植入和少量增量，强调渐进、可逆和条件性。

主脉、支脉、共享节点与存量空间协同

20

总体用地结构以复合更新为主，不以大规模置换为前提

图示为概念功能分区，不替代法定用地性质。

总体用地结构规划 | 存量延续、混合更新、少量增量

完整覆盖总体设计范围，统筹科研教育、城市生活、公共服务与绿地开放空间

概念建议 | 北京京张


NT

用地组织原则

保留现有高校科研、社区和成熟商业的主体功能

沿公园两侧叠加公共性和创新服务，而非全线改性

增量优先进入低效、闲置或条件相对明确的机会空间



北段 | 科研教育与创新服务

延续科研主体，补充公共服务、专业服务和有限工程协作空间

中段 | 科研、社区与公共服务混合

开放校园和园区边界，完善社区生活、文化服务与共享交流空间

南段 | 商务商业与城市生活

强化站点、商业、公共文化和居住社区之间的复合城市界面

京张遗址公园与铁路记忆构成贯穿全线的公园绿地和公共开放空间主脉

灰色虚线为总体设计范围临时替代边界；内部色块为概念性完整分区，不对应现状宗地或法定控规

■ 存量用地 0204 ■ 科研用地 0802 ■ 公共管理与公共服务 09 ■ 商业服务业 09 ■ 居住社区服务 07 ■ 绿地与开敞空间 14 ■ 轨道交通 1207

主体功能延续

保留高校科研、成熟社区和商业服务的基本格局，不以AI主题推动全城改性。

界面混合更新

通过AI展示公园的界面，前场和疏离开放，不显示整个用地性质改变。

公共空间贯通

公园绿地主脉与纵向路径共同连接科研、社区、商业与公共服务用地。

概念边界：本图采用泛概念的 provisional boundary，并依据规划公开范围划分功能分区，没有正式规划、宗地、权属和现状建筑权属等，因此不能对应出精确面积比例，用地属性、拆改与新建用地等，正式规划与现状规划应予以明确。

五类建筑与用地动作

- 01 保留：延续运行良好的现状功能
- 02 开放：激活首层、前场与边界
- 03 适配：存量建筑轻改造、复合使用
- 04 局部更新：补齐公共服务与创新功能
- 05 条件新建：仅在权属和规划允许时设置

先共享既有设施，再激活界面，再改造闲置建筑，最后考虑条件性增量。

21 从AI产业链识别空间需求与能力缺口

成果流动更需要共享、交流、展示、转化与反馈；真实测试仅按必要性设置。




核心判断 | 高校科研与人才基础较强，真正短缺的是跨界交流、成果翻译、工程协作、展示体验、市场采用和青年生活。并非所有AI都需要实体测试，只有机器人、移动设备等明确物理验证类型才进入安全、可控、可退出的专业场所。

23 AI+应用场景空间落位

场景点嵌入三个重点片区与京张公园主轴，形成差异化集群和共享场景。

AI+应用场景空间落位

场景点直接嵌入三个重点片区与京张公园主轴



● 片区主导AI+场景 ○ 京张公园主轴共享场景

图示要点

- 01 AI原点聚焦教育、科研、开源协作与创业孵化，强化知识策源和近校协作。
- 02 众智园聚焦系统集成、概念验证、治理标准和必要的机器人验证。
- 03 大钟寺聚焦智能消费、文化传播、市场转化和面向公众的生活服务。
- 04 京张主轴承载共享交流、成果展示、公共体验、数字记忆和城市反馈。
- 05 场景点位表达片区分工，不代表法定边界或具体地块控制。

三区差异化集群 | 主轴共享场景

24 慢行缝合、枢纽接驳与蓝绿公共网络协同

优先提升东西横向步行连续性，并以京张主脉串联绿地、水系、街角和交通节点。

综合交通—蓝绿公共空间系统 | 慢行贯通、横向缝合、生态织补

以步行骑行行为优先，组织街道网络、公共交通、京张公园、小月河联系与分散式绿色节点

概念方案 | 非审批工程结论

N1

01 | 南北慢行主脉

京张公园内部形成连续步行、骑行与遗产游径，连接三区与沿线公共空间

02 | 横向步行骑行缝合

三区设置较强横向联系，其余位置通过街巷、过街、园区通道和公共节点渗透

03 | 轨道与公交接驳

站点、公交停靠与公园入口之间形成短距离、连续、无障碍的慢行转换

04 | 京张—小月河蓝绿联系

以连续绿化、慢行和雨洪节点连接公园、小月河方向，社区绿地与公共服务空间

05 | 关键道路过街改善

在主路交叉处优先改善连续铺装、遮荫、停留安全岛、导向和步行骑行冲突

06 | 分布式雨洪与热环境改善

在街角、道路边缘和入口节点设置雨水花园、遮荫树阵与可渗透停留空间

总体设计范围临时替代边界；道路、站点、水系及绿色节点均为关系与类型示意

■ 京张公园内部步行主脉 — 慢行步行骑行联系 ■ 城市蓝绿主脉 ○ 交通接驳节点 ■ 公交接驳 ◆ 雨水节点 — 小月河方向水系联系 ■ 分散式绿色节点
■ 雨洪滞留节点

交通系统 | 从“经过”转向“可达”

轨道、公交和城市道路供到达片区：连续步行骑行，重要过街节点出入口完成步行一公里连续。

蓝绿系统 | 从“一条公园”转向“分布式网络”

京张公园是主绿带，小月河方向联系、口袋绿地、雨水花园和雨洪节点把生态与公共空间织入城区。

步行优先

连续步行，保证连续与无障碍。

慢行贯通

强化南北连接和东西联系。

公交接驳

以短距离步行衔接站后联系。

海绵织补

在小月河分期段的雨水井增加遮荫。

本方案不涉及具体建设、投资、运营、维护、管理等工程实施，所有设施和节点均为概念性方案，可供交通、市政、园林等部门在正式规划与工程实施中参考。

图示要点

01 保留城市道路与公交运行，重点修补步行、骑行、过街、无障碍和换乘断点。

02 枢纽接驳坚持地面优先，地下与局部二层仅在条件成立时补充。

03 京张公园构成一级公共绿脉，横向蓝绿支脉连接水系、绿地与小游园。

04 街角、建筑退界、社区绿地与雨洪空间形成高频日常微绿节点。

05 公共服务与市政设施随公共空间更新同步核查，不在资料不足时作容量承诺。

交通、公共服务与蓝绿空间综合策略

25 以铁路记忆为底、创新生活为面，形成可延续的城市语境

聚焦公共界面、可识别构件、夜间体验与存量建筑适配。

铁路遗产界面

线性、构架、站台与运输意象

创新展示界面

透明首层、可变展陈、成果发布

校园共享界面

分级开放、可见可达、安静友好

社区生活界面

小尺度、连续遮荫、全龄使用

枢纽复合界面

清晰导向、多层接驳、全天候

蓝绿休闲界面

低影响、亲水、季相与生态韧性

26 文化融合叙事：从铁路连接到创新流动

以“连接—协作—流动”为共同线索，把历史记忆、创新文化和AI新文化转化为可阅读、可参与、可更新的城市体验。

CONNECT / 连接

COLLABORATE / 协作

FLOW / 流动

01 百年京张文化

核心含义：连接、承载、运输与时代演进

空间载体：铁路遗存、连续步道、历史信息、时间叙事

阅读方式：沿主脉阅读时间，从铁路遗产进入城市公共生活。

02 中关村创新文化

核心含义：开放、协作、试错与成果转化

空间载体：高校界面、共享首层、交流节点、成果发布空间

阅读方式：沿横向支脉进入当代创新现场，让知识走向城市。

03 AI新文化

核心含义：共创、透明、普惠与持续迭代

空间载体：场景卡、互动展示、贡献记录、公众反馈机制

阅读方式：在共享节点了解成果、贡献者和城市需求。

识别原则

JINGZHANG FLOW统一导视串联主脉、支脉和节点；数字内容必须保留非数字阅读方式，并采用可更新、可替换展陈，避免固化为单一企业或短期技术宣传。

27 三个AI朝圣地标与荣誉展示节点：一碑·一环·一场

以“知识从哪里出发—技术如何被证明—成果如何被城市采用”为主线，形成原点 → 验证 → 回声 → 再回原点的创新循环。



MILE 0 | CODE

AI原点社区

零号代码碑 / CODE ZERO

一碑·一轨·一庭

铁路零公里 × 第一行代码
开源荣誉轨记录授权 GitHub ID、Agent Name、开源项目与年度贡献。

“每一次改变世界的智能，都曾从第一行代码开始。”



MILE 1 | PROOF

众智园

可信验证环 / PROOF LOOP

一环·一窗·一榜

以环形步道、观察窗和验证荣誉榜呈现工程验证、安全评测与标准化成果。

“未来不是被想象出来的，是被一次次验证出来的。”



MILE 2 | ADOPTION

大钟寺

城市回声场 / URBAN ECHO

一场·一环·一声

以城市采用墙记录成果、使用场景、公众反馈与下一轮迭代。

“让创新被城市听见，也让城市的声音回到创新原点。”

FLOW MILESTONES | 统一荣誉体系：公共空间优先、实体可读、数字可扩展、内容授权且可撤回

28 年度活动体系与长期运营机制

长期运营以“常态社区+开放场景+年度品牌事件”为核心，建立能够持续发起、匹配、展示、反馈和退出的城市创新机制。

JINGZHANG FLOW WEEK | 京张智流周

每年集中发布开放课题、代表性成果、贡献名录和下一年度合作需求；其余活动依托三区两翼分散、常态开展。

年度品牌事件不是唯一活动，而是把全年成果公开归档和集中传播。

1 年度品牌活动

开放课题 | 代表成果 | 贡献名录
主脉形成公共体验路线；三区分别承担发布、验证和体验。

2 开发者与创新社区

议题征集 | 跨校组队 | 导师匹配
AI原点形成团队；众智园承接专业协作；大钟寺连接公众市场。

3 AI场景开放运营

需求征集 | 小规模试行 | 复盘归档
真实测试仅进入边界可控场所，普通交流优先在共享节点发生。

4 公共体验路线

地标串联 | 场景展示 | 非数字导览
依托京张主脉与横向支脉，不限定在单一园区。

5 国际传播与招引

中英文索引 | 成果档案 | 合作入口
以可核验成果和真实需求传播，不把概念方案写成已实施。

6 运营治理

内容审核 | 数据版权 | 安全退出
明确责任主体，低效或扰动项目可调整、暂停或撤除。

运营闭环

城市与产业
提出需求

AI原点
汇聚知识与团队

众智园
推动集成协作

大钟寺
接受公众与市场反馈

成果与经验
回流全带

运营边界：本体系为后续运营团队深化参考，不构成已确定的活动安排、招商政策或实施承诺。

29

把空间目标转化为可复核的指标框架

用于比较方案、识别数据缺口和支持人工审查，不伪装为未经测算的精确承诺。

核心指标复算与证据链 | 可追溯、可替换、可重算

三个强制视觉指标均来自包内几何：正式资料到位后按同一公式更新

临时设计模型 | 低置信度 | 非现状统计或非控制指标

总体设计面积

11.413 km²

临时边界面积：公共约 11.4 km²

绿地与开敞空间比例

15.61%


约 1.781 km²；主路与辅路绿色织补模型

公共空间比例

11.21%

约 1.279 km²；三处模拟公共空间模型

① 空间证据



② 统一复算

坐标统一
EPSG:4326 → EPSG:4548

面积计算
polygon union area

比例计算
专题面积 ÷ 总体面积

一致性检查
GeoJSON = metrics = HTML

③ 指标输出

总体面积
site_boundary.geojson
11.413 km²

绿地比例
green_space.geojson
15.61%

公共空间比例
public_space.geojson
11.21%

正式边界、现状绿地或公共空间数据替换后，三个值必须同步重新计算，禁止手工改数字

容积率：待确认
非正式数据条件，不在此处更新

建筑高度：待确认
非高度控制与现状建筑高度

建筑高度：待确认
非正式建筑高度与控制指标

复算口径：总体面积采用在案 provisional boundary 的投影计算结果；绿地与公共空间比例来自当前数据生成，暂用绿色织补和公共空间几何。15.61% 与 11.21% 是方案内部可复算的低置信度设计模型值，不代表现状统计，法定指标需经权威审定。

图示要点

- 01 用地、绿地、公共空间、道路与建筑更新采用同一套几何基础。
- 02 场地面积、绿地比例和公共空间比例应由对应GeoJSON统一复算。
- 03 容积率、建筑高度等依赖正式控制条件的指标，在资料补齐前保持待核实。
- 04 指标用于检验连接性、公共性、存量效率、日常活力、运营与创新循环。

指标、复算与合规矩阵

30 存量优先、轻量介入、条件增量

近期以公共空间和场景激活为主，中期推进存量改造，远期实施条件项目。

建筑更新与分期实施 | 存量优先、轻介入、渐进落地
不逐栋作拆除判断，以建筑类型、公共界面和更新时结构可执行程度

重点激活 | 存量再更新 | 保留与适度条件更新



总体设计范围临时替代边界 | 建筑色块只表示更新类型与空间关系，不对应现状单体

■ 保留使用 ■ 整治提升 ■ 适应性再利用 ■ 少量增量 ■ 建筑公共界面开放 ■ 近期更新 ■ 其中部分区域更新 ■ 远期更新

实施阶段	更新动作	代表建筑/项目	实施条件
近期	轻介入、可逆更新	开放展览、口袋空间、过街与快闪节点	存量协调与公共空间许可
中期	存量建筑功能复合	共享研发、成果展示、青年居住与社区共享	权属、测绘、结构和运营方案
远期	重点片区与系统综合	创新服务节点、公共网络和基础设施完善	正式法规、投资与工程条件

资料边界：本图基于现状建筑、拆改量、更新项目和分期实施的可能性可实施：保留建筑类型、建筑高度、开发强度、保留对象和实施主体必须在正式现状调查、权属、测绘及工程条件补充后确认。

图示要点

- 01 前期先核实正式边界、权属、建筑、市政、交通、公服与保护对象。
- 02 近期优先慢行过街、街角、前场、照明导视等低成本、可逆项目。
- 03 中期通过协议开放首层、院落、园区入口、内部路径和基础设施边缘。
- 04 中长期植入稳定的交流、展示、青年、社区与专业协作服务。
- 05 只有存量无法满足且条件成熟时，才实施少量专业设施和条件性新建。

建筑更新、项目清单与分期实施

31 三处重点区域以差异化任务共同完成创新成果循环

三处重点片区总体角色明确：众智园、AI原点社区与大钟寺深化成果均纳入后续章节。

01 众智园 | 集成加速

全栈自主技术集成、工程验证、标准治理与产业协作

主要输出

系统、标准、工程能力

详细设计成果 | 已纳入后续章节

02 AI原点社区 | 知识源头

高校源头创新、开源协作、青年交流、创业孵化与成果翻译

主要输出

知识、技术、团队、原型

详细设计成果 | 已纳入后续章节

03 大钟寺 | 市场体验

智能消费、内容服务、产品发布、商务转化与公众反馈

主要输出

市场、应用、反馈、新需求

详细设计成果 | 已纳入后续章节

AI原点生成知识与原型 → 众智园完成集成与加速 → 大钟寺实现市场体验与反馈 → 新需求回流研发端

32 众智园 | 开放型成果转化与创新加速平台

INNOVATION ACCELERATOR | Research → Prototype → Test → Incubation → Scale

ZHONGZHIYUAN

众智园

开放型成果转化与创新加速平台

INNOVATION ACCELERATOR

Research → Prototype → Test → Incubation → Scale



定位边界

不是重复孵化，不替代高校，不复制垂直产业园；

而是补齐 Prototype → Test → Incubation 的中段转换效率。

33 证据边界：已知、判断与待核验

官方要求、公开事实、设计判断与现场核验分层表达



官方要求

AI 自主创新加速区
全栈自主·平台协同·安全治理



公开事实

周边高校、园区与产业资源密集
具体主体与状态需逐项复核



设计判断

以开放型成果转化补齐断点
形成工作性边界与空间原型



现场核验

四至、权属、建筑台账、道路河道
均不得由示意图替代

工作原则

- 品牌逻辑确定，但问题诊断开放。
- 设计假设不得写成官方要求。
- 临时边界只能用于研究与可视化，不作为正式红线。
- 所有空间动作必须回答：推动了什么创新资源从哪里流向哪里？

34 JINGZHANG FLOW: 三区形成一条创新循环链

空间轴线与创新 FLOW 同时表达，南北串联不是复制，而是阶段分工

京张 FLOW 纵向串联分析图


JINGZHANG FLOW Longitudinal Innovation Axis

依托京张铁路创新脊柱，串联三大创新极点，构建“知识 → 原型 → 应用 → 再创新”的持续循环创新生态。

Leveraging the Jingzhang Railway innovation spine to connect three key innovation hubs and build a continuous cycle of "Knowledge → Prototyping → Application → Re-innovation".

图例 LEGEND

- 创新极点
Innovation Hub
- 片区范围
District Boundary
- 京张铁路 / 创新脊柱
Jingzhang Railway / Innovation Spine
- 轨道交通
Metro/Transit
- 铁路枢纽 / 站点
Railway Hub / Station



众智园 创新加速器

Innovation Accelerator

- 成果转化
- 中大规模研发
- 原型开发
- 测试验证
- 孵化加速
- 成长企业

五道口 AI原点社区

Knowledge Commons

- 高校资源
- 原始创新
- 青年人才
- 小团队 / 初创孵化

大钟寺 智能反馈链

Urban Application Lab

- 城市应用场景
- 智能消费与服务
- 市场响应
- 用户反馈回流

创新 FLOW 逻辑 (循环流动)

INNOVATION FLOW (CIRCULATING LOGIC)



空间与 FLOW 说明

SPATIAL AXIS & FLOW NOTE

空间纵轴 (南 → 北):
大钟寺 — 五道口 — 众智园

创新 FLOW:
知识与人才 → 原型与加速 →
应用与反馈 → 再创新

三区功能分工

FUNCTIONAL DIVISION OF THREE ZONES

- 大钟寺 面向城市应用与反馈
- 五道口 面向知识生产与创新萌发
- 众智园 面向成果转化与创新加速

35 总体区位与周边资源：众智园处于知识、交通与产业交汇点

从高校、园区、交通和产业资源导入开放型成果转化平台



36 总体定位：三流叠合蓝绿交织

生态流、交通流与创新流共同塑造开放型创新界面

众智园 | 总体定位锚定图

三流叠合的蓝绿创新界面

OVERALL POSITIONING: BLUE-GREEN INNOVATION INTERFACE

众智园位于小月河蓝绿生态廊道与京张创新流动轴之间，是生态流、交通流与创新流的交汇转换节点。

其设计重点不是单纯扩展园区，而是将蓝绿系统转化为服务成果转化、测试验证、交流展示与城市共享的创新加速界面。

图例 | LEGEND

- 生态流 | ECOLOGICAL FLOW
- 交通流 | MOBILITY FLOW
- 创新流 | INNOVATION FLOW
- 蓝绿渗透空间 | BLUE-GREEN SPACE
- 核心节点 | CORE NODE
- 重要连接点 | KEY CONNECTION
- 城市肌理 | URBAN FABRIC
- 水系 | WATER SYSTEM
- 公园绿地 | GREEN SPACE



奥林匹克森林公园
OLYMPIC FOREST PARK

五大空间价值

双廊交汇界面
生态廊道与创新轴线的
关键交汇地带

蓝绿渗透核心区
大尺度蓝绿空间可进入，
可渗透、可共享

生态-园区转换节点
生态资源进入园区系统的
接口与转换区

创新测试与交流潜力空间
原型开发、测试验证、交流
展示的天然载体

交通割裂修复机会
通过蓝绿与慢行系统缝合
铁路与高速的割裂

生态流 ECOLOGICAL FLOW

小月河蓝绿生态系统
→ 提供生态基底与公共空间

交通流 MOBILITY FLOW

京张创新流动轴与城市交通
→ 提供到达、联系与可达性

创新流 INNOVATION FLOW

高校-企业-产业的创新链条
→ 提供知识、技术与产业能量

三流叠合的蓝绿创新界面

生态流 × 交通流 × 创新流
在此交汇、渗透、转换、加速

37 众智园用户与创新链：从科研成果到成长企业

围绕成果转化全过程，提供连续空间与服务支持



38 空间原型：五种加速机制转译为五类真实空间场景

CONNECT / SHARE / TEST / GROW / EXPAND 形成连续创新空间系统

CONNECT + SHARE

成果连接与共享研发



园区内部 | 资源导入 · 能力共享

TEST

园区测试验证



园区内部 | 受控测试 · 真实验证

GROW + EXPAND

企业成长与成果扩展



园区内部 | 客户验证 · 市场对接

CONNECT + GROW

创新街道界面



城市外溢 | 开放首层 · 创新服务

TEST + CONNECT

小月河生态创新界面



蓝绿外溢 | 生态交流 · 户外验证

CONNECT / SHARE / TEST / GROW / EXPAND 是可叠加的加速机制；众智园由园区内部向街道与蓝绿界面外溢，形成连续创新空间系统。

39 成果连接与共享研发

让知识、项目与工程能力快速形成可验证原型



CONNECT + SHARE

让知识、项目与工程能力 快速形成可验证原型

核心行为

- 高校成果导入与项目首诊
- 联合研发与工程师协同
- 原型开发与阶段评审

空间组件

成果转化入口 / 共享研发空间 / 原型
工具平台 / 项目工作室

边界 | 开放协作不等于复制五道口第三
空间

40 园区测试验证

让 Prototype 从“能运行”进入“被验证”



TEST

让 Prototype 从“能运行”进入“被验证”

核心行为

- 室内受控测试与安全隔离
- 半室外及园区环境验证
- 数据采集、评估与复盘

空间组件

测试仓 / 灰空间 / 园区道路与广场 / 数据控制空间

边界 | 测试按风险分级，不把全国泛化为测试场

41 企业成长与成果扩展

把验证后的产品接入客户、资本与市场



GROW + EXPAND

把验证后的产品接入客户、资本与市场

核心行为

- 弹性研发办公与团队扩张
- 客户验证与成果发布
- 资本、法务及产业链对接

空间组件

成长企业单元 / 客户验证厅 / 发布路演厅 / 企业服务接口

边界 | 承接成长与扩展，不重复周边园区通用孵化

42 创新街道界面

把园区创新资源转化为可进入的城市公共界面



OPEN STREET

把园区创新资源转化为可进入的城市公共界面

核心行为

- 开放首层与创新服务外溢
- 商业、口袋公园和慢行激活
- 产品展示与公众体验

空间组件

开放首层 / 创新橱窗 / 口袋公园 / 慢行节点 / 服务前台

边界 | 激活界面不等于假定拆改、权属或道路红线

43 小月河生态创新界面

以蓝绿空间承载生态交流、公共展示与低风险验证



ECO TESTBED

以蓝绿空间承载生态交流、公共展示与低风险验证

核心行为

- 生态交流与公共活动
- 智慧感知与环境监测
- 低风险户外测试与展示

空间组件

滨水慢行 / 生态客厅 / 感知节点 / 临时展示 / 可撤测试点

RESEARCH → PROTOTYPE → TEST →
INCUBATION → SCALE
开放型成果转化与创新加速平台

44 AI原点社区 | 知识源与孵化

KNOWLEDGE SOURCE & INCUBATION | 让知识从校园流向城市

AI ORIGIN COMMUNITY

AI原点社区

校校相联 · 校城共享 · 近校创新

KNOWLEDGE COMMONS

One Spine → One Core → Four Stations → Walkable Network



定位边界

不是新建封闭AI产业园，也不以地标建筑替代公共网络；
而是通过共享首层、前场、街巷和慢行系统，让知识从校园流向城市。

45 总体概念 | 让知识从校园流向城市

校校相联、校城共享，形成开放中性的近校创新网络



46 总体空间结构 | 一脉·一核·四站·慢行网络

公园主脉、五道口核心与四处共享站共同构成公共创新网络

AI原点社区设计结构分析图 (修正版)

一脉·一核·四站·慢行网络

基于Codex真实空间底图与OSM路网

OSM坐标系: EPSG:4326 日期: 2026-08-29

一脉: 京张铁路遗址公园公共主脉

南北向公共绿带串联五校空间, 串联景观、轨道、五道口核心与城市南北创新带。

一核: 五道口—AI原点核心

以五道口枢纽为中心, 响应节点辐射至AI原点社区核心场域: 汇集智慧资源、创业服务、成果发布、商业生活与青年文化活动。

四处校际共享站 (校际共享站)

① 西站 | 北大—清华校际共享站

位置: 北大东侧—清华西侧之间
服务: 北大 ↔ 清华

② 北站 | 清华—北林校际共享站

位置: 清华东侧—北林西侧 (清华东路路口附近)
服务: 清华 ↔ 北林 (借助清华东路路口轨道接入)

③ 东站 | 东部高校群校际共享站

位置: 北语西侧—北科大西北—北大东侧之间
服务: 北语 • 北科大 • 北大

④ 南站 | 地大—北航校际共享站

位置: 望京公园西侧—北四环南侧 (地大南侧—北航北侧)
服务: 地大 ↔ 北航 (接入京张主脉与南部高校新道)

慢行网络: 分级慢行体系 (严格依托真实路网)

一级 | 核心链接 (高容量慢行通道)

主要沿成府路与五道口周边道路, 连接一脉与京张主脉

二级 | 校群链接 (中等容量慢行通道)

依托清华东路、学院路、中关村大街, 其他东西向道路, 连接西站、校间主入口与一级网络主脉

三级 | 毛细链接 (低容量慢行通道)

连接校园入口、宿舍、共享站与公园接口等微观节点

潜在链接 / 待验证开放界面

需进一步核实校园开放条件与通行可达性

图例

- 高校 (建筑类)
- 校园主入口 (已识别)
- 轨道站点
- 京张铁路遗址公园公共主脉
- 共享站 (四站)
- 一核核心区 (五道口—AI原点)
- 主要道路 (机动车)
- 街道 (公共道路)
- 科研/创新/公共资源 (POI)

结构逻辑: 知识从校园到城市的流动路径



设计要点


- 慢行网络严格依托真实公共道路与街巷, 串联校园入口、共享站、一脉与京张主脉。
- 在校际共享站周边通过首层开放、街角激活、街角街道与小尺度建筑, 形成知识交流的节点界面。
- 四站功能各有侧重: 研究交流、共享学习、创业孵化、青年社交与公共文化活动。
- 校园开放条件、园墙与出入口可达性, 跨越北四环与学院路等关键节点需现场核实。

47 真实空间分析底图 | 以公开道路和城市界面为基础

概念结构需经正式边界、权属与现场通行核验

AI原点社区真实空间分析底图（高校补全版）

OSM坐标快照 2026-05-29 · EPSG:4326 · 独立校政polygon补全 · 校园边界不是法定行政边界 · 未确认开放性不作为事实



48 横向公共慢行支脉 | 连接高校入口、共享站与京张主脉

支脉仅沿可识别的公共道路、街巷与过街系统组织

AI原点社区 | 横向公共慢行支脉候选筛选

12条候选 | 7条推荐进入人工评审 | 不是最终设计线路



49 关键空间操作 | 连—开—启—聚—渗

以低扰动、可逆和分级开放推动公共性进入校园与街区边缘

关键空间操作：连—开—启—聚—渗

以连续公共空间序列释放高校创新资源，不对应具体地块或工程边界



空间结果：从单一交通通道转向可停留、可交流、可持续更新的知识公共空间网络

50 节点01 | 五道口—AI原点核心 | 功能与空间原型

—核·双廊·多厅·多场：组织成果发布、共创、青年交流与城市反馈

01

五道口—AI原点核心

—核·双廊·多厅·多场 | AI创新城市客厅

AI 场景

AI成果城市发布与需求回流：成果进入城市、公众体验与需求反馈再回到高校和团队。

核 | 创新锚点

AI原点大厦及周边前场承担成果汇聚、创新服务和开放发布。

廊 | 双向公共廊

南北京张方向公共联系 + 东西五道口创新生活与商业联系。

厅·场 | 分布式客厅

激活现有首层、地铁口前场、街角与商业退界，形成发布、共创、青年与反馈空间。

共同原则：存量优先 | 轻量介入 | 人行优先 | 开放分级 | AI辅助、人工决策

本图用于解释节点空间逻辑，不表示权属、规划边界或工程实施范围。

51 节点01 | 五道口—AI原点核心 | 设计分析

联结AI原点建筑、轨道站点、沿街商业与京张公共主脉

五道口—AI原点核心区 AI创新城市客厅 总平面分析图

一核·双廊·多厅·多场

以AI原点大厦为创新核心，串联南北公共绿廊与东西创新生活廊，激活首层界面与公共空间，营造开放、共享、活力的AI创新城市客厅。



一核

AI原点创新核心
以AI原点大厦及前地为空间核心，打造AI创新策源引擎与城市地标。

双廊



南北公共绿廊
串联林荫步行系统与公共绿地，构建开放共享的生活走廊。



东西创新生活廊
串联商业、文化、生活资源，激活街道界面与在地活力。

多厅



发布厅 面向创新成果发布与展示活动



共创厅 面向共创交流与协作孵化



青年厅 面向青年交流、学习与成长



城市反馈厅 面向市民参与与城市共治

多场



咖啡外摆场 面向咖啡与休闲社交



快闪展示场 快闪展示与品牌活动



青年交流场 小型沙龙与社群活动



微型活动场 露天茶、读书会、运动等



典型场景

地铁口城市客厅
咖啡外摆·透明橱窗·街角活力



AI原点发布厅
成果发布·主题活动·开放共享



共创交流场景
企业共创·圆桌交流·开放协作



青年交流场景
小型沙龙·兴趣社群·青年成长



街区生活场景
日常休憩·慢行漫步·邻里互动




场景导航指引 (示意)



52 节点01 | 创新城市客厅 | 概念鸟瞰

以开放首层、前场和连续步行界面形成最高等级公共创新客厅



53 节点01 | 创新城市客厅 | 人视场景

让成果展示、交流、休息和公众反馈嵌入五道口日常生活



54 节点02 | 北大—清华 | 功能与空间原型

一楼两场、南北协同：承载跨学科AI门诊与成果诊断

02

西站 | 北大—清华

一楼两场，南北协同 | 研究基座·共享前场·开放花园

AI 场景

跨学科AI研究会诊：AI辅助公开文献检索、知识关联和会议整理，人工完成学术判断与合作决策。



共享研究首层

选择性激活华腾科技大厦首层，形成研究会诊、小型会议与共享学习界面。



开放研究前场

利用东北侧前场设置林下研究岛、共享长桌、小阶梯与开放问题界面。



城市研究花园

利用潜力开放空间承载公开分享、跨校课程和城市交流，轻量可逆更新。

共同原则：存量优先 | 轻量介入 | 人行优先 | 开放分级 | AI辅助、人工决策

本图用于解释节点空间逻辑，不表示权属、规划边界或工程实施范围。

55 节点02 | 北大—清华 | 设计分析

以共享首层、建筑前场与潜在开放空间连接两校知识资源

北大—清华校际共享节点 一楼两场，南北协同 研究基座—共享前场—开放花园

主题结构：

“一楼两场，南北协同 | 研究基座—共享前场—开放花园”

设计对象仅三部分：华腾科技大厦首层、其东北侧前场、道路交叉口东北侧潜在开放空间，不断增大共享中心。

1 一楼 | 共享研究首层

研究会诊、小型会议、共享学习；
只选择性打开首层，形成透明、可进入的研究界面。

- 研究会诊
- 小型会议
- 共享学习

2 一场 | 开放研究前场

日常讨论、短讲、展示；
采用林下研究岛、共享长桌、小台阶和开放问题界面。

- 林下研究岛
- 共享长桌
- 小台阶
- 开放问题界面

3 二场 | 城市研究花园

公开分享、跨校课程、城市交流；
以绿地、树阵和轻盈可逆构筑物形成开放城市界面。

- 公开分享
- 跨校课程
- 城市交流

设计原则



存量优先



林下共享



人行优先



轻量可逆

实施边界

华腾科技大厦首层、东北前场和右上开放区域
目前都只是“设计潜力空间”，权属、开放、消防、过街
和增量建设条件均未确认，不能在图上表现成已经
确定可建设。

设计潜力空间范围（非建设）

一楼两场，南北协同

Peking University-Tsinghua Shared Node
Concept Masterplan



唯一主AI场景：跨学科AI研究会诊

AI负责公开文献检索、知识关联、会议记录和合作方向提示；
学术判断、合作决策与敏感信息处理由人工完成。




空间策略：低干预、可逆、可持续

- 不改变原有绿地格局
- 轻量化构筑与可移动设施
- 生态友好与雨洪友好
- 数字赋能与开放共享

林下学习区 共享长桌/学习设施 信息界面/活动界面 自行车停车区 服务与补给点 设计潜力空间范围（非建设）


56 节点02 | 跨学科研究交流 | 概念鸟瞰

将科研界面转化为可进入、可预约、可持续协作的城市窗口



57 节点02 | 跨学科研究交流 | 人视场景

让研究问题、技术需求与团队能力在日常交流中被看见和匹配



- 林下长桌：
自然弧度线体与种植槽结合，内置电源与照明
- 交流岛：
2-6人小组的半围合座席，便于讨论与停留
- 微地形花境：
低矮植物与地形起伏，形成舒适的停留边界
- 透水铺装：
砾石与透水混凝土结合，雨水自然渗透
- 氛围照明：
桌体底部及花境内暖光照明，
提升夜间安全与品质

58 节点03 | 清华—北林 | 功能与空间原型

一园·两门·一环·多点：构建低干预林下学习网络

03

北站 | 清华—北林

一园·两门·一环·多点 | AI开放学习公园

AI 场景

开放学习与跨校课程导航：AI聚合公开课程、讲座、共享空间与学习活动，保留非AI信息获取方式。



一园 | 共享绿地

保留现有草坪与成熟树木，以开放草地和林下空间承载学习与午间交流。



两门·一环

强化两校入口、骑行停放与安全过街，沿绿地边缘形成连续林下学习环。



多点 | 学习岛

植入共享长桌、学习亭、草坡阶梯、讨论岛和课程信息界面，服务短时高频使用。

共同原则：存量优先 | 轻量介入 | 人行优先 | 开放分级 | AI辅助、人工决策

本图用于解释节点空间逻辑，不表示权属、规划边界或工程实施范围。

59 节点03 | 清华—北林 | 设计分析

保留草坪、树木和主要路径，以分散共享点连接两处校园界面

清华—北林校际共享节点 AI开放学习公园

AI开放学习与跨校课程导航

空间结构：一园·两门·一环·多点



一园

共享绿地公园

保留与激活中央生态绿地，作为AI开放学习的核心舞台



两门

校际入口

清华侧与北林侧双入口，便捷通达，促进跨校流动



一环

林下学习环

连接步行/骑行学习环，串联各学习节点与服务界面



多点

多样学习岛

轻量化学习装置与活动界面，支撑多元学习场景


设计策略：低干预·可逆·可持续

- 不改变原有绿地格局
- 轻量化构筑与可移动设施
- 生态友好与雨洪友好
- 数字赋能与开放共享

图例

- 林下学习环（步行/骑行）
- 主要出入口
- 生态绿带/步行通道
- 学习岛/节点
- 共享长桌/学习设施
- 课程信息界面
- 自行车停车区
- 服务与补给点

0 25 50 100m



AI开放学习场景

共享长桌



学习亭



草坡阶梯



讨论岛



课程信息界面



自行车停车区



AI课程导航界面 (示意)



60 节点03 | 林下学习与课程共享 | 概念鸟瞰

以10—30分钟学习环承载短讲、课程片段与研究展示



61 节点03 | 林下学习与课程共享 | 人视场景

保持日常公园开放性的同时，为跨校学习提供自由停留空间



62 节点04 | 学院路三校 | 功能与空间原型

三门一环：以共享入口和连续街角步行环修补日常通行

04

东站 | 学院路三校

三门一环 | 共享门厅·慢行交换环·校际信息界面

AI 场景

AI跨校课程与团队即时匹配：面向北语、矿大、北科大师生日常通勤，辅助公开课程、项目与同行者匹配。



门 | 三校共享门厅

利用三处高校街角、校门前场或建筑退界，设置林荫等候、短时讨论与信息界面。



环 | 慢行交换环

保留路口交通功能，优化四角等候、连续过街、步骑分流、无障碍与方向识别。



界 | 校际信息界面

统一数字与非数字信息界面，支持课程、项目、团队和共享空间发现。

共同原则：存量优先 | 轻量介入 | 人行优先 | 开放分级 | AI辅助、人工决策

本图用于解释节点空间逻辑，不表示权属、规划边界或工程实施范围。

63 节点04 | 学院路三校 | 设计分析

依托真实城市界面与既有过街联系，不设置脱离现状的中心建筑

学院路三校校际共享节点 AI跨校课程与团队即时匹配

三门一环 | 共享门厅—慢行交换环—校际信息界面

1 节点定位：

以北京语言大学、中国矿业大学（北京）、北京科技大学在学院路交叉口周边的城市界面为对象，通过三处共享门厅、慢行交换环与校际信息共享，构建服务跨校交流的知识交叉节点。



2 空间结构：



三门 | 共享门厅：
北语共享门厅、矿大共享门厅、北科大共享门厅



一环 | 慢行交换环：
优化四角等候，连续过街、步行便捷



一界 | 校际信息界面：
课程、项目、团队与活动信息共享

3 AI场景：AI跨校课程与团队即时匹配



活动发现、课程匹配、团队匹配、即时会面、线下交流反馈。

4 关键策略：

- 不在路口中央新增共享建筑或大型广场
- 存量优先，利用街角前场、建筑退界与开放首层
- 5—30分钟高频短时使用为主
- 座椅、讨论桌、自行车停放退出主通行线
- AI辅助公开信息匹配，人工判断与普通公告并存

5 实施边界：

校园开放、首层开放、权属、信号配时与无障碍条件均待核实。



- 1 北语共享门厅
服务北京语言大学
- 2 矿大共享门厅
服务中国矿业大学（北京）
- 3 北科大共享门厅
服务北京科技大学
- 4 慢行交换环
连续过街步行空间
优化过街与步行便捷
- 5 自行车停放区
街角侧角布局
便捷安全停放
- 6 开放首层
沿街界面开放
增强交流界面

场景与分析

1 林荫等候

树荫下舒适等候
便捷相遇



2 短时讨论

桌椅可移动组合
快速小组交流



3 校际信息界面

课程、活动与团队
一键获取



4 自行车停放

有序停车便捷取用
衔接慢行出行



5 安全过街

连续过街与等候
步行优先更安全



6 开放首层

沿街界面开放
吸引交流与停留



AI匹配流程（示意）



64 节点04 | 高频知识交换 | 概念鸟瞰

把高频通勤路径转化为轻量、连续、可停留的交流网络



65 节点04 | 高频知识交换 | 人视场景

共享入口、街角节点和安全过街共同支持即时信息与团队匹配



66 节点05 | 地大—北航 | 功能与空间原型

桥·廊·坊：连接既有桥梁、线性绿地与日常餐饮空间

05

南站 | 地大—北航

桥·廊·坊 | 过街天桥·共享绿廊·存量街坊

AI 场景

AI校园—城市出行与公共服务原型共评：二层形成原型，绿廊公众体验，天桥真实路径验证，人工讨论迭代。



桥 | 过街天桥

保留现状天桥交通属性，优化桥头导视、照明、无障碍与两侧慢行接驳。



廊 | 共享绿廊

保留条形绿化，嵌入林下会面、开放问题展示和小尺度公众共评。



坊 | 存量街坊

保留两层餐饮与首层生活活力，条件性激活局部二层作为城市问题工作坊。

共同原则：存量优先 | 轻量介入 | 人行优先 | 开放分级 | AI辅助、人工决策

本图用于解释节点空间逻辑，不表示权属、规划边界或工程实施范围。

67 节点05 | 地大—北航 | 设计分析

保留交通与餐饮功能，优先改善桥头、绿廊和步行可达性

地大—北航校际共享节点

「桥·廊·坊」过街天桥·共享绿廊·存量街坊

节点定位

以现状过街天桥、道路两侧校门外条形绿化空间及南侧两层餐饮建筑为主要设计对象。通过桥头绿廊优化、绿廊轻介入与餐饮街坊存量激活，形成面向地大、北航及周边城市人群的AI城市问题共评节点，不断增大型共享中心。

空间结构

空间	功能	设计动作
 桥 过街天桥	跨校通行 / 校园信息 / 活动入口	保留现状天桥，优化桥头绿廊，雨棚、无障碍及与绿廊的慢行衔接
 廊 共享绿廊	日常通行 / 林下会商 / 问题展示 / 小型共评	保留条形绿化，以座椅、共享桌、轻型展示和小尺度共评平台进行轻介入
 坊 存量街坊	首层餐饮 / 日常社交 / 二层工作坊与共评	保留两层建筑与首层餐饮活力，条件性激活局部二层作为AI城市问题工作坊

三者沿真实路径串联，形成

“跨越道路 → 绿廊停留与公众体验 → 街坊室内共创与反馈”的空间梯度。

AI场景 | AI校园—城市出行与公共服务原型共评

地大、北航学生通过跨越校园周边出行与公共服务问题开展AI原型共评，AI辅助公开路径与服务信息整合，用户反馈分类和问题归纳，公众体验以真实参与为前提，涉及安全判断、产品迭代及敏感数据处理均由人工完成。

流程：提出出行/服务问题 → 二形成原型 → 绿廊公众体验 → 天桥真实路径验证 → AI整理反馈 → 人工讨论与迭代

关键设计策略

-  桥头广场 保留天桥的交通属性，重点强化入口识别、雨棚、无障碍、台阶与西强慢行衔接。
-  绿廊轻介入 维持现状狭长绿化格局，以通行和休憩为主，嵌入林下会商、开放问题展示与小型共评。
-  餐饮共生 保留首层餐饮与日常生活，优化外摆和步行界面，局部二层在条件允许时作为共享工作坊。
-  分级开放 绿廊与桥头保持公共开放，共评空间半开放，研发、设备与敏感数据空间受控。

实施边界

现状天桥、道路两侧条形绿化及南侧两层餐饮建筑现阶段仅作为设计潜力载体；天桥结构与安全条件、绿地权属、建筑产权与使用、二层改造、消防及运营条件均需后续核实。周边既有建筑默认保留，不预设拆除或新增大体量建设。

-  目标：以“桥·廊·坊”串联两校日常路径，把真实城市问题、公众体验与跨校共创嵌入既有生活场景。

图例  绿廊与绿轴  桥头广场 / 节点空间  步行路线  骑行路线  共享绿廊 / 绿轴  展示 / 信息设施  建筑活化界面  自行车停车位



AI开放学习与共评场景




AI共评流程示意



68 节点05 | 校园—城市问题共评 | 概念鸟瞰

将桥、廊与共享工作坊组织为连续的交流和原型反馈链



69 节点05 | 校园—城市问题共评 | 人视场景

支持高校、社区与企业共同提出问题、演示原型并反馈效果



70 大钟寺 | 智用反馈链

URBAN APPLICATION LAB

轨联时空·智运未来

JINGZHANG FLOW

3D URBAN COMMONS


四象限连接·城市应用·反馈回流

创新成果 → 大钟寺应用 → 公众使用 → 反馈回流

三个重点片区之一 | 以重点表达服务总体规划

71 资源不缺，真正的问题是四象限之间缺少连续接口

01 / 现状判断



点：站体 / 站口 / 接口 / 交叉 线：可直接连接 线：需地下跨越与专项核验 面：象限 / 保护影响带

设计原则：地下共享网络保留；能连尽连，受阻处通过经核验的地下接口解决，不做全覆盖。



72

1733 × 内容生态：局部活力已提供可放大的现实原型

02 / 现实原型



不是“正式合作案例”

而是空间邻近形成的城市应用雏形

- 企业内容进入城市生活
- 青年与居民真实参与
- 体验自然转化为传播
- 反馈可回到产品与运营

现场证据：轨道直达、下沉庭院、多层商业与夜间使用已形成连续体验。

73 现状绿廊可以被转译为创新成果输送与公众反馈主脉

03 / JINGZHANG FLOW SPINE



MOVE

人群与成果移动

SHOW

沿线展示

MEET

日常交往

TEST

小规模应用


REFLOW

反馈回流

74

3D Urban Commons把交通十字转化为城市应用与反馈核心

04 / 主空间答案



地下公共底盘

地面城市舞台

局部立体接口

75 三层网络只解决三件事：到达连续、地面发生、关键跨越

05 / 三层网络

DAZHONGSI 3D URBAN COMMONS

Exploded Axon Master Diagram

大钟寺四象限立体公共枢纽总主图



局部立体接口

+1

只在最强阻隔处跨越

连接建筑二层 / 关键节点

地面城市舞台

±0

承载日常活动与场景

绿地 / 街角 / 公共舞台

地下公共底盘

-1

串联轨道到达与服务

站厅 / 地下接口 / 换乘

76 AI场景运营主体闭合图

四大场景 × 四类运营主体 × 闭环回流

AI场景运营主体闭合图 / AI Scenario Operating Framework

四大场景 × 四类运营主体 × 闭环回流，驱动智慧体验与价值共生
4 Scenes × 4 Operator Layers × Closed Loop Feedback, Driving Smart Experiences and Shared Value



77 内容生产与传播

07 / 主场景 01



1733 · LIFE + CONTENT

谁在使用

青年创作者、居民、访客

发生什么

共创、观看、体验与分享

AI如何介入

辅助编辑、字幕与在地内容生成


反馈如何回流

内容表现与用户评价进入运营优化

意向图 | 表达行为与机制，不锁定建筑形态

78 智能体城市服务

07 / 主场景 02



METRO CORE · ARRIVAL + SERVICE

谁在使用

通勤者、游客、银发与家庭

发生什么

到达、换乘、导览与求助

AI如何介入

聚合交通、活动及无障碍服务

反馈如何回流

高频问题与路径选择校准服务

意向图 | 表达行为与机制，不锁定建筑形态

79 智能终端体验

07 / 主场景 03



LANJING LIJIA · EXCHANGE + BUSINESS

谁在使用

家庭、企业员工、专业访客

发生什么

首发、试用、比较与洽谈

AI如何介入

终端适配、个性化体验与说明

反馈如何回流

真实使用评价回到产品与商务

意向图 | 表达行为与机制，不锁定建筑形态

80

未来城市测试

07 / 主场景 04



FUTURE APPLICATION RESERVE

谁在使用

居民、运营者、研发团队

发生什么

受控测试、观察与公众共评

AI如何介入

机器人、环境感知及安全管理

反馈如何回流

试验数据决定扩大、调整或停止

意向图 | 表达行为与机制，不锁定建筑形态

81 JINGZHANG FLOW 双层流动图

创新成果流动 × 城市空间承载

JINGZHANG FLOW 双层流动图 / Dual-Layer Flow Diagram

创新成果流动


Innovation Resource Flow



上层流动的是创新成果，下层承载的是城市空间。
The upper layer flows innovation outcomes, while the lower layer carries urban space.

城市空间承载

Urban Spatial Interface



82 SC-01 | AI跨校知识发现与协同共创

AI原点社区 | 知识策源 / 日常创新 | 开放—半开放

把分散在高校中的课程、研究议题、项目需求和人才连接起来，使“经过—发现—会面—协作”成为近校创新的日常路径。

服务对象 | 高校研究者与教师；学生与青年开发者；科研人员。

AI角色 / 必要性 | 聚合公开课程、讲座、项目和研究信息；辅助兴趣匹配、知识关联、合作方向提示和会议记录。AI只提供辅助发现，不替代学术判断。

空间位置 | AI原点社区。主要依托北大—清华研究节点、清华—北林开放学习节点、学院路三校共享门厅及其真实公共慢行联系。具体开放范围与建筑使用条件待核实。

空间载体 | 共享研究首层（条件性）；开放研究前场；林下学习空间；校际共享门厅；公共信息界面；真实公共慢行路径。

运行流程 | 发现公开课程/研究议题 → AI辅助匹配知识与同行者 → 短时会面或加入学习活动 → 进入面对面深度讨论 → 形成联合研究议题/团队合作。

运行数据 | 公开课程与活动信息；公开论文/项目资料；用户主动输入的兴趣、问题和技能标签。

隐私边界 | 默认不读取私人通讯录、未公开研究材料或个人敏感信息；不以持续位置追踪作为必要条件；提供普通公告、二维码和人工查询等非AI路径。

人工复核 | 课程开放资格由举办方确认；学术判断、合作关系、团队加入和敏感信息处理均由人完成。

运营主体（建议） | 高校/科研机构、公共空间或创新服务运营方协同（概念建议，主体待确认）。

可视化图层 | scenario_sc01_knowledge_exchange：近校共享节点；校园公共入口；开放/半开放学习与研究载体；慢行联系；公共信息界面。

主要风险 | 信息过期或错误匹配；算法推荐造成信息茧房；把潜在开放空间误认为既定开放空间。

退出 / 非AI替代 | 可关闭个性化推荐，使用公开课程目录、普通公告、二维码和人工咨询。

创新循环输出 | 形成跨校研究议题、学习关系、合作团队和可继续孵化的问题清单。

83 SC-02 | AI城市问题原型共创与公众共评

AI原点社区 | 原型孵化 / 城市共创 | 公共体验 + 半开放共创

从真实城市问题出发，让高校团队在可控空间形成AI服务原型，再进入真实公共路径接受公众体验和反馈。

服务对象 | 学生与青年开发者；高校研究者；居民与通勤者；公共服务相关人员。

AI角色 / 必要性 | 整合公开路线与公共服务信息，辅助整理用户反馈，识别共性问题并形成迭代建议；不替代安全判断和公共服务决策。

空间位置 | AI原点社区，首选落点为地大—北航“桥·廊·坊”节点；小月河场景赋能翼可作为社区、教育、交通、公共服务等真实问题的需求输入端。

空间载体 | 现状过街天桥及桥头；道路两侧条形绿廊；存量两层街坊（条件性二层工作坊）；公众共评点：真实步行路径。

运行流程 | 提出真实城市问题 → 团队形成服务原型 → 公众自愿体验 → 沿真实路径验证 → AI归纳反馈 → 人工讨论与原型迭代。

运行数据 | 公开道路与公共服务信息；原型运行日志；自愿提交的体验反馈；必要且最小化的匿名统计。

隐私边界 | 不以采集个人完整轨迹为前提；公众体验需明确自愿；敏感数据不得进入开放共评界面。

人工复核 | 安全判断、产品迭代、公共服务方案和敏感数据处理由人工完成。

运营主体（建议） | 高校团队、节点空间运营方及相关公共服务协作方共同组织（概念建议）。

可视化图层 | scenario_sc02_city_problem_cocreation；问题来源点；共创工作坊；公众共评空间；真实验证路径；反馈回流节点。

主要风险 | 样本偏差；原型被误解为正式公共服务；公众体验安全风险；过度采集行为数据。

退出 / 非AI替代 | 可采用纸质问卷、线下访谈、普通工作坊和人工整理反馈。

创新循环输出 | 形成经过真实使用反馈修正的原型、问题清单和下一轮研发任务。

84 SC-03 | AI成果城市发布与需求回流

AI原点社区 | 成果转译 / 创新交换 | 高开放

让高校和近校节点产生的成果走出校园，在五道口进入城市展示、人才与项目匹配、公众体验，并把新的市场和城市需求重新送回研发端。

服务对象 | 高校与科研团队；学生与创业团队；企业客户与专业服务者；居民与公众。

AI角色 / 必要性 | 辅助成果通俗化解释、活动与项目匹配、需求分类和反馈摘要；不自动做投资、合作、采购或公共服务决策。

空间位置 | 五道口—AI原点核心：AI原点大厦及周边前场、五道口轨道站、沿街商业与公共界面。具体首层开放和运营条件待核实。

空间载体 | AI原点创新核心：开放首层（条件性）；AI原点前场；五道口站前公共空间；站东商业界面；串珠式街角活动场。

运行流程 | 高校/近校成果进入城市 → 公开展示与Demo → 项目/人才需求匹配 → 公众体验 → 收集企业与城市问题 → AI整理归纳 → 需求返回高校与团队。

运行数据 | 经授权公开的项目与产品信息；公开活动信息；用户主动提交的需求与反馈；匿名活动统计。

隐私边界 | 商业机密、私人联系方式和个人敏感信息不进入公开匹配系统；Demo数据需有明确授权。

人工复核 | 合作、投资、采购、成果评价和公共服务判断由相关主体人工确认。

运营主体（建议） | 创新服务平台、轨道/商业公共空间运营方及活动组织方协同（概念建议）。

可视化图层 | scenario_sc03_release_feedback；AI原点核心：开放首层；站前活动空间；站东商业活力界面；需求反馈节点；成果回流箭头。

主要风险 | 成果宣传过度；商业敏感信息泄露；匹配偏差；公众将演示误认为成熟部署。

退出 / 非AI替代 | 保留人工项目咨询、现场说明、普通活动报名和线下反馈渠道。

创新循环输出 | 形成市场需求、城市问题、合作机会和公众反馈，回流AI原点并连接众智圈工程化环节。

85

SC-04 | AI全栈协同开发与工程加速

众智园 | 工程协作 / 加速 | 半开放—受控

围绕一个真实AI产品或系统，把模型、软件、芯片/终端、智能体与应用团队组织到同一工程协作流程中，减少跨团队接口摩擦。

服务对象 | AI工程师与产品团队；科研团队；技术服务人员；园区专业运营人员。

AI角色 / 必要性 | 辅助技术文档检索、接口问题定位、代码/模型协作，版本知识管理和问题追踪；不替代工程签字和质量责任。

空间位置 | 众智园重点片区内的共享工程空间，具体建筑和载体待后续详细设计与权属/运营核实。

空间载体 | 共享工程大厅；小组协作间；Demo工作区；技术服务台；可预约会议空间；受控设备空间。

运行流程 | 提出系统目标 → 跨团队拆分接口任务 → AI辅助知识检索与问题定位 → 联合开发与小规模联调 → 人工工程评审 → 进入专项测试验证。

运行数据 | 授权技术文档；版本记录；接口说明；测试样本；公开或获授权数据集。

隐私边界 | 不同团队/项目数据分区管理；商业秘密与未公开技术资料不得进入公共模型或公共展示。

人工复核 | 架构选择、代码合并、接口确认、质量签字和上线决定由工程人员负责。

运营主体（建议） | 园区技术平台/工程服务运营方联合入驻团队组织（概念建议）。

可视化图层 | scenario_sc04_fullstack_acceleration；共享工程空间；协作单元；技术服务节点；受控设备区；进入测试验证的流程接口。

主要风险 | AI生成代码或建议错误；知识产权泄露；单一供应商锁定；错误版本传播。

退出 / 非AI替代 | 保留人工技术评审、传统版本管理、离线文档与隔离开发环境。

创新循环输出 | 形成可进入工程验证的集成版本、接口规范和问题清单。

86 SC-05 | AI全栈互操作工程验证场

众智园 | AI产业测试验证 | 受控测试 + 非敏感观察

在隔离、可回退的工程环境中验证模型、软件、工具链、终端和智能体系统是否真正“接得上、跑得稳”。

服务对象 | AI工程师与产品团队；测试工程师；园区专业运营人员；潜在应用团队。

AI角色 / 必要性 | 辅助自动化测试编排，日志分析，异常聚类 and 性能对比，但测试通过与否必须人工签字。

空间位置 | 众智园受控工程测试空间；不得把普通公共街道、公园或开放商业空间当作未经审批的产业测试场。

空间载体 | 隔离测试实验室；设备联调间；日志/评测控制台；工程师复核室；非敏感观察窗。

运行流程 | 准备测试版本 → 隔离环境部署 → 互操作/稳定性测试 → 异常记录 → AI辅助日志分析 → 人工复核 → 通过/回退/继续整改。

运行数据 | 合成或测试数据；设备与系统日志；性能指标；授权接口数据。

隐私边界 | 默认不接入真实生产个人数据；如确需使用真实数据必须有明确授权与隔离方案；测试网络与公共网络分离。

人工复核 | 测试负责人确认测试范围、异常等级和是否通过；所有部署结论由人工签字。

运营主体（建议） | 专业测试平台与园区工程运营团队（概念建议）。

可视化图层 | `scenario_sc05_interoperability_test`；受控测试区；设备联调区；控制/复核室；隔离边界；非敏感观察界面。

主要风险 | 测试覆盖不足导致假通过；网络安全风险；日志泄密；把局部测试结论夸大为全面成熟。

退出 / 非AI替代 | 异常即停止测试、断开网络、回滚版本，转人工排查。

创新循环输出 | 形成互操作性报告、异常清单和可进入下一阶段治理/安全评测的版本。

87 SC-06 | 可信AI安全治理评测场

众智园 | AI产业测试验证 | 受控评测 + 公开方法展示

在进入更广泛城市应用前，对AI系统的安全、鲁棒性、偏差、内容风险和治理规则进行专业评测。

服务对象 | 安全评测人员：AI工程师与产品团队；治理与标准研究人员；园区专业运营人员。

AI角色 / 必要性 | 辅助生成评测任务，对比基准、归纳异常和形成初步风险摘要；不能自动给出最终合规/安全结论。

空间位置 | 众智园受控评测实验室和专业复核空间；公众只接触脱敏的方法说明与非敏感结果展示。

空间载体 | 受控评测实验室；专家复核室；风险讨论室；脱敏展示窗口；审计记录设施。

运行流程 | 确定评测范围 → 准备授权/合成测试集 → 开展安全与可信评测 → AI辅助异常归类 → 专家复核 → 形成风险等级与整改建议。

运行数据 | 授权测试集；公开数据；合成数据；评测日志与指标。

隐私边界 | 个人隐私数据不得作为公共展示材料；敏感测试集分级授权；评测数据与公众展示数据隔离。

人工复核 | 最终风险等级、发布建议和整改要求由专业人员确认。

运营主体（建议） | 专业评测平台、园区运营方与受邀专家机制协作（概念建议）。

可视化图层 | scenario_sc06_trustworthy_ai_evaluation：受控评测区；专家复核区；数据分级边界；审计记录；公众脱敏展示窗。

主要风险 | 基准被针对性优化；评测覆盖不完整；错误风险分级；敏感数据泄漏。

退出 / 非AI替代 | 不满足阈值时停止进入下一阶段，回到开发环节整改；公众展示只保留脱敏信息。

创新循环输出 | 形成可信评测报告、整改清单、可审计记录与下一步部署条件。

88

SC-07 | 具身智能安全验证场

众智园 | AI产业测试验证 | 受控物理测试

在可控物理环境中验证机器人、智能设备等具身系统在避障、异常停止、人机共处等情境下是否安全。

服务对象 | 机器人/具身智能研发团队；安全测试人员；工程师；潜在应用团队。

AI角色 / 必要性 | 辅助测试场景生成，传感器日志分析，异常行为识别与复盘；不替代现场安全员。

空间位置 | 众智园受控室内高空间或围合院落；不把京张遗址公园、普通城市道路或日常公共空间设定为常态测试走廊。

空间载体 | 室内高空间；可控测试院落；安全缓冲区；观察廊；应急停止设施；设备维护区。

运行流程 | 设定测试工况 → 安全检查 → 受控运行 → 异常触发/应急停止 → AI辅助日志复盘 → 人工安全评估 → 整改或通过。

运行数据 | 设备遥测；传感器数据；测试日志；匿名化环境数据。

隐私边界 | 避免人脸身份追踪；公众与测试区域物理分隔；非必要个人数据不采集。

人工复核 | 现场安全员可随时急停；通过与否由专业测试人员确认。

运营主体（建议） | 专业具身智能测试平台与安全运营团队（概念建议）。

可视化图层 | `scenario_sc07_embodied_safety`；受控测试区；安全缓冲区；观察廊；急停点；设备维护区。

主要风险 | 碰撞与物理伤害；算法异常；传感器失效；公众误入测试区。

退出 / 非AI替代 | 任何异常立即急停并撤离测试对象，恢复人工控制。

创新循环输出 | 形成安全工况记录、异常数据库、整改要求和可控部署边界。

89 SC-08 | AI智能体与新终端城市体验站

大钟寺 | 公众采用 / 智能原生新业态 | 高开放

把智能体和新型AI终端放进真实通勤、商业与城市生活场景中，让普通人以低门槛方式体验并决定“是否愿意用”。

服务对象 | 居民与通勤者；青年消费者；家庭与访客；商户与服务人员。

AI角色 / 必要性 | 提供智能导览、生活服务辅助、多模态交互和个性化信息推荐；不替代高风险人工服务。

空间位置 | 大钟寺重点片区的轨道/TOD、商业首层和公共空间界面；具体建筑与经营载体待后续深化。

空间载体 | 站前/商业公共界面；开放首层；体验店/快闪空间（建议）；街角休憩点；服务咨询台。

运行流程 | 路过或主动进入体验 → 选择AI服务/终端 → 完成一次短时真实任务 → 用户决定是否继续使用 → 提交可选反馈 → 形成产品采用数据。

运行数据 | 用户主动输入的任务信息；经同意的交互反馈；匿名化使用统计；公开服务信息。

隐私边界 | 数据最小化；避免强制登录和持续追踪；敏感信息不得成为普通体验的必要条件。

人工复核 | 支付、健康、安全、身份、重要合同等高风险事项需用户或专业人员明确确认。

运营主体（建议） | 商业/公共空间运营方与产品团队协作（概念建议）。

可视化图层 | scenario_sc08_agent_terminal_experience；轨道客流入口；体验界面；开放首层；公众停留点；人工服务点。

主要风险 | 隐私泄露；诱导使用/消费；产品能力误导；老年人与特殊群体可达性不足。

退出 / 非AI替代 | 随时退出AI服务，转人工服务、普通导览或传统商业服务。

创新循环输出 | 形成真实公众采用反馈、使用障碍和新需求，回流产品团队与AI原点。

90 SC-09 | AI内容共创与数字消费场

大钟寺 | 内容共创 / 新消费 | 开放—半开放

把AI内容生产嵌入商业和公共文化空间，使公众既能消费内容，也能参与创作、编辑、展示和分享。

服务对象 | 青年消费者；内容创作者；商户；文化从业者；普通访客。

AI角色 / 必要性 | 辅助图像/文字/音视频生成与编辑、多语言转换，个性化内容组合和创意启发。

空间位置 | 大钟寺重点片区商业首层、小型内容工作室、快闪展示与公共活动界面；具体载体待深化。

空间载体 | 内容共创工作室；商业首层；快闪展示；小型活动场；可控数字展示界面。

运行流程 | 选择主题/素材 → AI辅助创作 → 人工编辑与权利检查 → 公开展示或消费 → 公众反馈/二次创作 → 形成新内容与新消费。

运行数据 | 用户主动上传素材；经授权的内容库；公开资料；创作过程数据。

隐私边界 | 未经授权的个人肖像、声音和私密素材不得用于公开生成/展示；商业使用需明确版权和授权。

人工复核 | 公开发布、商业使用、版权/肖像权核验和敏感内容处理必须人工确认。

运营主体（建议） | 商业运营方、内容工作室/创作者平台及活动运营团队协作（概念建议）。

可视化图层 | scenario_sc09_ai_content_consumption；内容工作室；快闪展示；公共活动场；商业界面；版权/人工审核节点。

主要风险 | 版权与肖像权争议；虚假或误导内容；低质同质化内容；个性化推荐过度。

退出 / 非AI替代 | 保留传统创作、人工编辑、普通展览和非个性化内容消费。

创新循环输出 | 形成AI原生内容、创作者合作机会、公众文化反馈和消费需求。

91 SC-10 | AI商务转化与城市合作客厅

大钟寺 | 市场转化 / 商务合作 | 公共展示 + 半开放商务

把经过研发与验证的AI产品带到城市和市场端，通过需求发布、项目匹配、Demo、商务洽谈和城市合作完成转化。

服务对象 | AI企业与创业团队；企业客户；专业服务者；城市应用需求方；国际访客/合作团队。

AI角色 / 必要性 | 辅助多语言沟通、公开供需信息整理、项目匹配和经授权的会议摘要；不自动做合同、采购、投资或合作决策。

空间位置 | 大钟寺重点片区TOD/商业商务界面，共享会议和发布空间；具体运营场所待深化。

空间载体 | 开放产品展示；共享会议空间；小型发布前场；商务会客空间；专业服务接口。

运行流程 | 公开需求/产品进入平台 → AI辅助匹配潜在合作方 → Demo与面对面会谈 → 专业服务介入 → 人工商务决策 → 形成合作或新的需求反馈。

运行数据 | 企业自愿公开的产品与需求信息；活动信息；经授权的会议资料；非敏感合作标签。

隐私边界 | 商业机密、报价、合同和未公开产品信息不得进入公共匹配系统；会议摘要需参与方授权。

人工复核 | 合同、采购、投资、招商、合作承诺和政策事项均由相关主体人工完成。

运营主体（建议） | 商务/创新服务平台、场地运营方和专业服务机构协作（概念建议）。

可视化图层 | scenario_sc10_business_conversion；产品展示；需求发布；商务会客；专业服务接口；合作反馈流。

主要风险 | 项目能力过度承诺；商业机密泄露；自动匹配偏差；将概念合作误写成已确定招商/投资。

退出 / 非AI替代 | 采用人工商务洽谈，传统项目路演与线下专业服务流程。

创新循环输出 | 形成市场合作、客户反馈、城市应用需求与下一轮产品迭代任务。

92 公开数据、概念推断与人工审查共同构成可信底线

所有不确定内容均应在实施前完成核验。

数据与边界

- 01 研究范围、重点区边界为概念表达
- 02 POI和路网存在时效与分类误差
- 03 产权、开放状态、规模指标尚需复核

安全与公共利益

- 01 机器人与自动驾驶仅在必要、可控条件下测试
- 02 公共服务保留人工负责与申诉通道
- 03 避免监控扩张、算法歧视与无授权采集

版权与生成内容

- 01 公开资料按来源记录，不冒充原创
- 02 AI生成图仅作概念表达并明确标识
- 03 提交前复核字体、图像与第三方素材授权

主要来源

官方任务书与场地包 | 北京市及海淀区公开政策 | OSM与公开POI | 公开案例和机构资料 | 团队设计判断与AI辅助整理

人工审查：主题与结构确认 | 图件事实校验 | 重点片区方案确认 | 指标复算 | 版权与合规检查 | 提交前自检