

京张城模公地

Jing-Zhang City Model Commons

一座城市，不只应被看见；
还应被理解、被模拟、被共同验证。

开放空间语义

对象、关系、规则、来源、时间和置信度成为可复用公共知识。


模型到街道

仿真、基准、安全门槛和受控实地验证组成完整证据链。

公众可问责

算法公示、人工兜底、申诉、事故、日落和回滚进入空间设计。

总览：一线、三区、两翼、四层、七节点



空间结构：用地不是 AI 标签，协议跨越普通城市功能



全球案例：借机制，不复制包装




案例	提炼机制	京张转译	不照搬
Punggol	开放平台、API、数字孪生预验证	分级开放城模与先仿真后上街	供应商锁定与全域身份化
Seoul S-Map	开放三维实验室与风环境仿真	城模成为可复现实验基础设施	把模型当完整现实
Kalasatama	敏捷试点与居民共创	社区模型诊所与短周期证明	居民被动成为传感器
Woven City	有边界真实测试	限域、观察廊、急停和责任登记	全带封闭企业园区
SHIFT London	真实城区跨机构测试	场景准入与公共绩效评价	创新豁免责任
Barcelona 22@	产业、居住、公共空间与遗产并行	AI 嵌入混合街区	创新名义的大拆大建
Toronto Quayside	数字治理与公共利益审查	最小采集、独立审计和日落条款	效率替代民主授权

核心结论：京张的竞争力不是“装了多少智能设备”，而是能否成为全球空间智能模型、机器人和城市专业协作的开放验证基准。

重点区域：三种角色，而非三个复制的园区

三区不是复制粘贴的“AI 园区”

北：可证安全的研发验证 | 中：开放共创与公共模型 | 南：普通城市生活中的真实价值



基准仓 · 验证工坊 · 低速环 · 观察廊 · 回滚台

模型到街道：先回放、再压力测试、后有限实测。
机器申请路权；公众可观察但不被默认纳入。
失败进入公开基准与事故记录。

城市模型馆 · 提交墙 · 模型诊所 · 开源工坊

公众比较来源、时间、置信度和缺失。
提交、拒绝、修正、撤回都有版本记录。
公开层无需身份即可使用。

道岔厅 · 服务廊 · 无障碍站 · 商户减度

以商业、通勤、文化和社区服务检验价值。
禁止不透明差别价格与默认人脸识别。
数字服务始终保留人工通道。

建筑、道路与节点均为概念原型；正式线位须由官方底图、权属、文保、消防和市政资料校准。

AI 场景：14 个可用服务，4 个产业验证

ID	场景	空间
SC-01	铁路记忆多模态导览	开放版本线
SC-02	全龄无障碍共驾	全带
SC-03	热安全路径代理	绿脊
SC-04	儿童上学路协同守护	教育社区
SC-05	社区健康服务导航	原点社区
SC-06	公共规则解释代理	公示亭
SC-07	城市学习与导师匹配	开源工坊
SC-08	公共空间预约共治	模型馆周边
SC-09	商圈减废与排队分流	大钟寺
SC-10	应急疏散数字演练	全带
SC-11	具身智能最后500米*	众智园
SC-12	空间智能开放基准*	众智园
SC-13	边缘模型互操作*	众智园
SC-14	低碳建筑运行验证*	北段

每个场景的模型卡


问题、用户、空间范围、最小数据、训练/运行版本、置信度、已知失败、人工负责人、非 AI 路径、申诉、事故、日落和扩大条件。

四个产业验证共同规则

物理隔离 · 限速限时 · 人工看护 · 急停 · 网络失效策略 · 事故公开 · 外部审计。

* 产业验证不等于批准部署；仿真不替代消防、交通、产品安全和无障碍责任。

交通慢行 × 蓝绿公共空间 × AI 场景 / Human-first Urban Runtime



机器必须申请路权

公共通行、基本服务与人工兜底拥有默认优先级

9.49 km 开放版本线	8 东西缝合关系
30.8 km 概念慢行与测试线网	14 / 4 AI 场景 / 产业验证

场景准入六道门

- 1 问题与公共价值
- 2 最小数据与权限
- 3 仿真和失效测试
- 4 人工接管与急停
- 5 现场公示与申诉
- 6 日落、撤回与复盘

禁止：默认身份识别 · 不透明差别价格 · 无人工兜底 · 无边界真实测试 · 用“创新”替代安全与无障碍责任

七类用户：不把人群画像变成被监控的人群

研究者与开发者
真实、多样、可复现的空间场景、错误样本与模型卡。

创业者与中小企业
低成本证明安全与公共价值的模型到街道流程。

学生与青年人才
学习、实习、社群和低门槛公共空间。

居民、家庭与商户
规则透明、人工兜底、可退出的日常服务。

老年人与残障用户
连续无障碍、实体导视、人工求助与主动开启的共驾。

一线运营者
统一对象语义、事件日志、人工接管和回滚。


访客与全球参与者
理解京张文化并能真实提交问题和改进。

公平底线：拒绝身份识别或数据采集，不得导致基本公共服务不可达。

拆改留与建筑：先证据，后结论

十二个载体原型

基准仓、验证工坊、模型到街道加速器、端侧运维站、城市模型馆、开源工坊、社区模型诊所、开发者客厅、百年道岔厅、日常服务廊、无障碍站、商户减废站。



留—修—增—拆证据门槛

- 1. 历史文化与社会价值
- 2. 结构、安全、消防与文保
- 3. 功能适配与可逆改造
- 4. 碳与资源成本
- 5. 权属、使用者与实施影响

任何单项模型评分不得自动触发拆除；取得正式资料前不作逐栋结论。

实施：先公共底座，再重点区验证，最后随官方数据成网

阶段一

公共底座与可逆界面

数据目录、模型卡、隐私规则、实体导视、绿荫、休息和三处低风险节点。

阶段二

三处重点区受控验证

原点共创、众智园产业验证、大钟寺日常服务；准入、责任、回滚先于扩张。

阶段三

随正式资料校准成网

官方 polygon、控规、现状、权属、市政和文保到位后整体复算。

长期运营五方结构

公共任务发布者 · 城模公地受托机构 · 场景运营者 · 独立评估者 · 公众反馈/陪审网络

年度制度，不只是一次活动

京张空间智能开放基准

Model-to-Street Week

百年提交节

公共模型诊所

开放基准赛季

城市算法听证日

指标与证据：Known、Unknown 都必须可解释

核心指标不是“漂亮数字”，而是可复算证据链

Known 只来自提交几何或明确公告；法定强度、红线、现状与市政容量保持 Unknown。

11.413

km²

临时总体边界

site_area_sqm

369.3

ha

三处重点区

key_area_total_area_sqm

22.5

%

概念蓝绿覆盖

green_ratio

0.67

%

七个公共节点

public_space_ratio

30.8

km

慢行与测试线网

slow_mobility_network_length_m

14 / 4

场景 / 产业验证

scenario_card_count

明确 Unknown

容积率 FAR

建筑高度

法定建筑密度

道路红线与退线

现状建筑总基底

市政容量

文保控制面积

原则：不把临时边界升级为官方红线；不把概念基底升级为法定规模；不把仿真升级为工程批准；不把 AI 建议升级为自动决策。

证据链 / Evidence Chain

来源

公告 / 任务书 / 标准

假设

临时边界与缺失控制

几何

9 个可读 GeoJSON

复算

EPSG:4548 面积与长度

正文

判断 + 缺口 + 深化路径

图纸

A3 / A0 / 离线 HTML

专业包覆盖

23

任务合规项

6

专业标准

15

设计深度项

5

核心专业图

9

GeoJSON 图层

0

远程依赖

JING-ZHANG CITY MODEL COMMONS · WMS2537 · CC-BY-4.0

结语：把工程自主升级为公共智能能力

城市空间事实必须有来源，模型必须显示不确定性，试验必须有边界，服务必须有兜底，错误必须能申诉，系统必须能回滚。

百年京张留下的是工程自主的轨迹；这条新的开放基准带，希望留下共同理解城市、共同验证智能、共同承担责任的能力。