

# 偶遇京张

SERENDIPITY LINE | 让不同的人和问题在城市里相遇

- 一条偶遇主脊 · 三座交换场 · 两翼协同 · 十二个可退出节点
- 不是用 AI 把相似的人分得更准，而是让差异在公共空间中安全相遇。
- 投稿状态：临时边界下的审稿就绪概念方案。

# 01 设计依据与边界

事实、概念建议、待核条件三分法

## 指标不是结论，是可追溯的证据链

同一组 GeoJSON 驱动指标、图件、网页和自检；缺资料就明确写未知



### 证据链



**精度边界**

当前没有官方精确红线、控规、现状建筑、道路红线、权属和市政底图。已知值只表示临时几何与方案内部一致；正式资料到位后全部重算。

边界状态：临时粗略范围，仅用于概念生成与自检；正式边界发布后整包重算。

OPEN QUESTION → TEST → PUBLIC REVIEW


- 公告与任务书确定三层范围和六项智能体任务。
- 临时边界只用于生成、展示和自检。
- 官方红线、控规、权属、现状建筑和市政条件到位后整包重算。

# 02 总体概念

一条主脊连接差异，而不是制造新的封闭园区

## 偶遇京张 · 总体概念

一条偶遇主脊 · 三座交换场 · 两翼协同 · 十二个可退出节点



### 设计命题

AI 不只把相似的人聚在一起，也应帮助不同学科、不同年龄、不同生活经验的人共同发现值得解决的问题。

#### 01 一条主脊

沿京张遗址公园组织自愿参与的公共相遇。

#### 03 三座交换场

北部测试、中部学习、南部市场各有分工。

#### 02 两翼协同

中关村带来知识与服务，小月河带来真实生活问题。

#### 12 十二节点

每个节点可选择、有人主持、能复核、可退出。

- 主脊承载自愿参与的公共相遇。
- 中关村翼提供知识与专业服务。
- 小月河翼把真实生活问题送入测试与转化。


OPEN QUESTION → TEST → PUBLIC REVIEW

# 03 六场空间结构

完整用地证据 + 跨界公共关系

## 六场不是六个孤岛

用地证据完整覆盖，设计重点落在跨界关系、公共界面和可运营节点



边界状态：临时粗略范围，仅用于概念生成与自检；正式边界发布后整包重算。

### 空间传导

- 1 统筹层**  
建立跨机构命题库与网络经纪人机制
- 2 总体层**  
用主脊、缝合线和六类场组织公共界面
- 3 重点区**  
把测试、学习、市场三种交换做深做实
- 4 运营层**  
自愿报名 → 权利审查 → 人工策展 → 复盘退出

#### 图例

- 偶遇主脊
- 跨界缝合线
- 临时边界

OPEN QUESTION → TEST → PUBLIC REVIEW

- 六类概念场完整覆盖临时总体范围。
- 三条东西缝合线连接校园、园区、社区与车站。
- 不形成法定用地、容积率或拆改留结论。

# 04 三座交换场

测试、学习、市场各自承担不同责任

## 三座交换场，三种城市价值

同一套偶遇协议，不同的空间角色、测试边界与公共回报

- 众智园：开放问题场与互操作测试。
- AI原点：未完成学校与居民共学。
- 大钟寺：偶遇市场与真实使用反馈。

### 01 众智园

#### 开放问题场

从模型到城市：跨域命题、互操作测试、公开基准。



先试、可拒、有人管、能退出  
不使用隐性个体追踪制造“偶遇”

### 02 AI原点社区

#### 未完成学校

从知识到共同学习：居民、学生、研究者共写问题。



先试、可拒、有人管、能退出  
不使用隐性个体追踪制造“偶遇”

### 03 大钟寺

#### 偶遇市场

从产品到真实使用：让不同日常经验检验智能服务。



先试、可拒、有人管、能退出  
不使用隐性个体追踪制造“偶遇”

边界状态：临时粗略范围，仅用于概念生成与自检；正式边界发布后整包重算。

OPEN QUESTION → TEST → PUBLIC REVIEW

# 05 十二场景与六类人

每个场景都可选择、有人主持、能复核、可退出

---


- 研究员、初创团队、一线运营者、周边居民、照护者与残障使用者、国际访客。
- 三项测试：跨域命题交换、机器人互操作接力、无障碍路线复测。
- 九项公共场景：非推荐漫步、技能交换、失败档案、居民诊所、维修问题交换等。
- 禁止隐性追踪、强制画像和用算法制造社交压力。

# 06 慢行与蓝绿公共空间

相遇之前，先保证连续、舒适和可拒绝

## 慢行是相遇的基础设施

南北连续、东西可达；把停留、安静、交往和无障碍组织成同一条公共剖面



### 公共剖面原型

#### 慢行线

连续步行/骑行，优先无障碍与夜间安全。

#### 偶遇檐

可停留、可拒绝参与、有人主持的共享界面。

#### 安静缘

不被活动和屏幕占满的低刺激休息带。

#### 服务背面

人工窗口、设备维护、事件处理和退出开关。

● 测试节点 ● 日常节点 — 偶遇主脊 — 缝合线

- 慢行线、偶遇檐、安静缘、服务背面组成公共剖面。
- 测试节点与日常节点分级，活动不占满全部公共空间。
- 正式道路、轨道、文保与市政条件需专业复核。

边界状态：临时粗略范围，仅用于概念生成与自检；正式边界发布后整包重算。

OPEN QUESTION → TEST → PUBLIC REVIEW

# 07 运营与实施

从开放问题到公开复盘的长期机制

## 指标不是结论，是可追溯的证据链

同一组 GeoJSON 驱动指标、图件、网页和自检；缺资料就明确写未知



### 证据链



**精度边界** 当前没有官方精确红线、控规、现状建筑、道路红线、权属和市政底图。已知值只表示临时几何与方案内部一致；正式资料到位后全部重算。

边界状态：临时粗略范围，仅用于概念生成与自检；正式边界发布后整包重算。

OPEN QUESTION → TEST → PUBLIC REVIEW

- 季度：开放问题季、混合长椅周、百小时跨界接力、公开失败档案。
- 近期可撤装节点；中期三场缝合；长期国际协作网络。
- 所有结果进入开放档案；无公共价值或造成负担的试点退出。