



京张 AI 人才生活实验带

三区十五分钟创新生活圈，以一条公共轴、两翼协同和六阶段可审计服务闭环连接研发、日常体验与企业转化。




可审计服务闭环



- 自愿参与与非数字替代
- 人工复核与责任主体
- 只用公开/授权/聚合数据
- 所有空间动作均为概念建议

三区十五分钟创新生活圈

每一圈都包含工作、日常服务、公共空间、学习社交与可退出的 AI 服务入口。



1

众智园

原型 + 质量验证

研发工坊 / 安全沙盒 / 追溯庭院

WORK

LIFE

PUBLIC

LEARN

FEEDBACK

2

AI 原点社区

人才生活 + 公共反馈

近校协作 / 自愿体验 / 开源荣誉

WORK

LIFE

PUBLIC

LEARN

FEEDBACK

3

大钟寺

企业服务 + 规模转化

企业接口 / 城市客厅 / 复核转化

WORK

LIFE

PUBLIC

LEARN

FEEDBACK

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

建筑尺度、形态与拆改留逻辑

先调查、再分类、后决策：当前只表达三类空间原型与可逆更新顺序，不作具体楼栋拆改结论。

留

具备安全与公共价值的既有空间优先保留

改

适应性再利用、首层开放与无障碍改善

加

可移动、可撤回的小型服务与展陈设施

拆

没有调查、权属和专业结论时不提出

众智园

研发工坊 + 追溯庭院

公共首层

原点社区

协作站 + 公共反馈界面

公共首层

大钟寺

企业服务 + 城市客厅

公共首层

高度与体量

unknown；依据控规、日照、消防、景观和轨道条件深化

强度与总量

unknown；不得从概念 footprint 反推容积率或建筑总量

风貌


连续公共首层、清晰入口、可逆构件、京张工业记忆的材料线索

决策门

安全、权属、文保、运营责任和公共价值均通过后再决定

交通、轨道、市政与公共服务支撑

把工程线位保持为待确认条件，同时明确每一类城市系统需要支撑的日常服务与审查门。



1

轨道与接驳

大钟寺站城概念联系；换乘、地下空间与安全边界待专项研究

2

步行骑行与停车

公共轴连续、无障碍优先；停车供需和道路红线保持 unknown

3

市政与新基建

电力、通信、算力、排水、环卫与应急容量先核验再布置

4

公共服务设施

有人窗口、社区服务、卫生与救助、公共反馈和活动管理共享接口


5

运行规则

数字服务可拒绝、异常可人工接管、活动时段可分区、公众可投诉和纠错

公共轴、两翼与低侵入日常路线

交通、蓝绿空间和服务节点共同构成可步行、可退出、可反馈的日常网络；概念线不代表道路或轨道工程线位。



四条日常路线

- 1

研发验证路线

众智园工坊 → 质量追溯庭院 → 公共展示
- 2

人才生活路线

近校协作 → 日常服务 → 公共反馈 → 绿地休憩
- 3

企业服务路线

轨道接驳 → 企业接口 → 城市客厅 → 转化复核
- 4

文化公共路线


京张记忆 → 可解释导览 → 开源荣誉 → 全球活动

PUBLIC RULES

- 步行和无障碍优先
- 数字服务可拒绝
- 活动日人工复核
- 公共反馈进入下一轮

众智园 AI 自主创新加速区

服务原型与质量验证圈



空间序列

登记 → 受控测试 → 质量记录 → 公开解释 → 复核

建筑与界面

既有空间调查优先 / 可逆改造 / 公共首层 / 安静研发与开放界面分区

公共规则

不得把测试写成获批部署；重大异常未关闭即停止。

深化前置


官方边界、现状调查、权属、消防、交通、市政、无障碍与运营责任确认

图为临时粗略边界内的空间组织参考，不对应具体地块、楼栋、道路红线或工程线位。

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

北京 AI 原点社区

近校人才生活与公共反馈圈



空间序列

日常需求 → 自愿体验 → 人工替代 → 公共反馈 → 迭代

建筑与界面

安静学习 / 协作发布 / 社区服务 / 运动休憩分时共享

公共规则

不采集隐私画像；没有设备或拒绝 AI 时仍可获得等价服务。

深化前置


官方边界、现状调查、权属、消防、交通、市政、无障碍与运营责任确认

图为临时粗略边界内的空间组织参考，不对应具体地块、楼栋、道路红线或工程线位。

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

大钟寺 AI 产业聚集区

企业服务与规模转化圈



空间序列

接驳 → 企业接口 → 城市体验 → 运营复核 → 四选一决策

建筑与界面

站城联系待专业深化 / 首层开放 / 服务可替换 / 公共路径连续

公共规则

不形成招商、投资或政府承诺；未通过运营责任门不得扩容。

深化前置


官方边界、现状调查、权属、消防、交通、市政、无障碍与运营责任确认

图为临时粗略边界内的空间组织参考，不对应具体地块、楼栋、道路红线或工程线位。

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

十二个 AI+ 场景与八类使用者


场景不是产品清单，而是空间、责任、人工等价服务与公众反馈的组合。



临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

百年京张叙事与长期运营

以历史解释、开源贡献、公共体验和年度复盘把文化表达转化为可持续运营，而不是一次性节庆。




Q1	开放任务与公共议题	公布规则、需求与资料缺口
Q2	原型周与安全评测	限定测试、人工接管和异常记录
Q3	人才生活与社区季	日常服务、无障碍与公众反馈
Q4	全球 AI 公共复盘	发布采用、暂停、回退和退出理由

年度循环
任务发布 → 试点 → 公共复盘 → 下一年度修订
社区机制
开发者开放日、居民反馈会、无障碍共测和双语导览
贡献荣誉
只展示自愿公开贡献与可核验证据，不形成商业排行榜
长期门槛
责任主体、维护能力、等价服务和救济机制缺一不可

临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

更新项目清单与分期实施

十二个公开项目包按可逆试点、片区联动和长期运营分阶段推进；不包含预算、采购参数或承诺时序。



临时粗略边界：仅用于概念生成、可视化与入口自检，不是官方红线或精确面积依据。

PlanX 概念网络诊断与改进方向

基于 agent_generated_design 网络的 QGIS Processing 结果；只用于方案自检，不代表现状路网、官方可达性或工程绩效

网络服务区 / Network service areas

随服务半径增大，合并欧氏圆面积增长快于极简网络覆盖面积，pedshed 下降。该结果说明网络需要补充横向连接、过街与入口，而不是证明真实步行可达性。

0.11

pedshed (诊断值)




300 m

触达街段 4.7 km

0.08

pedshed (诊断值)




500 m

触达街段 7.4 km

0.04

pedshed (诊断值)



1000 m

触达街段 10.6 km

实测调用 / Executed calls

11 / 10

节点 / 分段

12

服务节点

400 / 800 / n

空间句法半径

23.4

平均步行诊断分

10 / 10

低于 50 的设计段

1 / 3


每级绿地触达原型

保持 unknown: 真实 15 分钟可达性、人口覆盖、坡度、高程、FSI、OSR、日照、热环境与工程容量。

三区建筑原型爆炸轴测


表达相对功能层、公共首层和可逆技术层；不指定高度、层数、结构或工程数量

众智园：质量验证工坊




公共首层：公共解释、预约与人工复核

原点社区：人才生活协作站



公共首层：无 AI 等价服务、自愿体验与公共反馈


大钟寺：企业服务城市客厅



公共首层：企业服务目录、公共路线与扩容复核

京张公共创新轴典型界面断面

相对空间模块与运营界面示意；不是道路红线、施工断面或批准尺寸




五道验收门与十二个月最小试点

每个场景都必须有人负责、有人工等价服务、有纠错渠道、有停止条件；使用量不能单独决定扩容。




12-MONTH PILOT PATH



默认不扩容：责任角色缺位、人工等价服务失效、重大异常未关闭或救济不可用时，服务必须保持小规模、回退或退出。

指标、证据与待确认边界

已知值只描述提交几何和明确计数；法定强度、道路面积、建筑总量与工程条件保持 unknown。



三类空间策略比较与推荐

依据已验证几何、可用数据和实施可逆性选择策略 C

A 节点强化

强化三区内部原型与公共界面

● 现有几何直接支持

● 近期实施阻力较低

● 跨区联系与韧性偏弱

证据充分度

●●●●●

空间协同性

●●●●●

可逆实施

●●●●●

数据就绪度

●●●●●

备选 / 低风险

B 轨道可达驱动

以真实步行等时圈和站点网络重组功能

● 交通逻辑最强

● PlanX 已暴露概念网络过简

● 仍需可信路网、入口、过街和客流

证据充分度

●●●●●

空间协同性

●●●●●

可逆实施

●●●●●

数据就绪度

●●●●●

暂缓 / 待数据

C 验收轨 + 蓝绿韧性

一轴串联三环，以服务验收门和可逆蓝绿界面控制扩容

● 利用已验证轴一区关系

● 兼顾产业、人才、慢行和韧性

● 法定与工程指标保持 unknown

证据充分度

●●●●●

空间协同性

●●●●●

可逆实施

●●●●●

数据就绪度

●●●●●

推荐

问题—证据—空间回应—指标诊断矩阵

七类设计议题均区分可计算指标与待补数据

议题	问题与证据	推荐空间回应	指标 / 状态
创新产业	三区任务明确，建筑和企业底图缺失	验证工坊—人才协作站—企业服务厅分工	3 原型；强度 unknown
人才生活	12 场景、8 类画像可追溯	人工双入口、反馈与退出节点	12 节点；人工覆盖 100%
慢行交通	PlanX 概念网络诊断完成；现状路网与入口缺失	补横向连接、过街、入口和待核验接驳接口	10 设计段；真实可达性 unknown
蓝绿空间	绿地和公共空间可复算；水文高程缺失	遮阴、雨洪、停留和无障碍相邻布置	绿地 14.52%；公共空间 3.65%
更新分期	三期 polygon 完整，权属和工程时序缺失	先审计、再可逆原型、后连接与复核	3 空间期 + 5 试点阶段
AI 场景	3 个产业验证、5 道验收门	节点绑定责任、纠错、非 AI 等价	3 验证场景；5 道门
韧性治理	等时圈、高程、排水和能耗不可核验	停止条件、雨洪接口和人工接管前置	定性响应；工程绩效 unknown


所有范围仍为 provisional；真实可达性、雨洪、容量、强度和时序不得由本图推断。

京张城市功能分析信息模型

URBAN FUNCTIONAL ANALYSIS INFORMATION MODEL · EPSG:4548

全带功能结构 / FULL-BELT FUNCTIONAL STRUCTURE

建筑功能色 · 程序化立面 · 主轴道路 · 蓝绿开放空间



大钟寺片段

企业服务与规模转化



AI 原点社区片段

人才生活与公共反馈



众智园片段

服务原型与质量验证

注：三个圆形详图为模型片段索引，不表达官方边界；树阵为图解符号，不代表单株树位。

01 / FUNCTION

区位 + 形态 + 显式标签

功能图例

FUNCTION LEGEND

商业 / COMMERCIAL	158
办公 / OFFICE	125
居住 / RESIDENTIAL	714
公共设施 / PUBLIC	41
学校 / SCHOOL	191
酒店 / HOTEL	6
工业 / INDUSTRIAL	7
中性肌理 / CONTEXT	419

空间系统

公园绿地	125
河流水系	32
公共广场	3

立面深化

465,211 窗格面片

7,992 店面面片 · 1,535 屋顶设备

程序化城市设计表达，不是实测立面或施工图设计

证据等级

明确建筑标签	721 · 43%
关联 POI / 形态	146 · 9%
形态或区位推断	814 · 48%

混合功能竖向分层

首层 / 裙房：商业
上部：办公
酒店仅在明确名称或标签下识别

1,681 栋建筑

2,443 条道路 · 125 个绿地候选 · 32 个水系要素

来源：888ike / OpenStreetMap 公开数据 (2026-08-10)

及项目派生方案图层。功能推断不替代法定用地。

严格几何锁定：五张图与 GLB 使用同一模型。

COMMUNITY-DISPLAY-ONLY

空间触点与验收证据 | 12 节点审查附页

问题 → 待收集证据 → 空间回应 → 公共价值 / 验证

SCN-01 服务原型登记台

验收门: G1 / G4

问题

技术方案可能先于真实日常需求进入试点。

证据

自愿需求记录、最小字段清单、非 AI 替代流程与运营/合规复核记录。

空间回应

在众智园公共界面设置有人值守的需求登记与非 AI 办理入口。

SCN-02 质量追溯验证工坊

验收门: G3 / G4

问题

服务输出缺少稳定性记录与可追责链条。

证据

测试记录、质量问题、责任链、异常关闭与专业复核记录。

空间回应

以开放工坊和质量追溯庭院承载测试、复核与公开说明。

SCN-03 安全与互操作沙盒

验收门: G2 / G3

问题

跨系统服务可能在安全、接口或退出条件未验证时外溢到公共场景。

证据

公开规范、合成测试、授权数据说明、安全复核与接管记录。

空间回应

设置与公共活动分隔、可停止的合成测试和互操作验证空间。

SCN-04 人才日常需求站

验收门: G1 / G2

问题

人才服务可能依据想象画像而非可公开说明的日常缺口。

证据

自愿选择、聚合需求、最小字段、人工受理与非 AI 路径记录。

空间回应

在近校生活路径设置自愿、低门槛、有人值守的需求站。

SCN-05 自愿体验与退出台

验收门: G2 / G4

问题

拒绝 AI、撤回同意或没有设备的人可能被排除在服务之外。

证据

同意与撤回记录、人工/纸质流程、可用时段、等待时间与纠错记录。

空间回应

把明示规则、撤回、人工办理和纸质替代放在同一可见服务台。

SCN-06 公共反馈论坛

验收门: G1 / G2 / G4

问题

服务争议和使用障碍可能无法进入下一轮决策。

证据

反馈工单、响应时间、整改、关闭记录与下一轮决定。

空间回应

设置可匿名或实名自选、带人工复核和公开复盘的反馈论坛。

SCN-07 开源贡献荣誉带

验收门: G1 / G2 / G4

问题

长期公共贡献容易被短期商业曝光取代。

证据

自愿公开授权、事实核验、版权复核、更正与撤下记录。

空间回应

以自愿署名、人工策展和可更正的公共展示带记录贡献。

SCN-08 企业服务接口台

验收门: G1 / G4

问题

企业难以找到公开、合规且责任清楚的专业服务入口。

证据

公开政策与服务目录、适用边界、责任角色、转介与纠错记录。

空间回应

在大钟寺城市客厅设置公开目录与专业人员复核的接口台。

SCN-09 柔性服务城市客厅

验收门: G2 / G4

问题

固定服务组合难以适应不同时段和人群，且可能形成强制消费。

证据

公开目录、时段规则、人工服务、价格公平抽查与投诉处理记录。

空间回应

以可逆布置、现场选择、人工服务和非消费停留空间组成城市客厅。

SCN-10 规模转化复核台

验收门: G3 / G4 / G5

问题

单点演示成功可能被误当作片区扩容依据。

证据

G1 – G4 记录、重大异常关闭、救济可用性、回退方案与扩容决定。

空间回应

设置跨专业复核台，集中审阅试点、公众反馈、风险和退出证据。

SCN-11 京张文化可解释导览

验收门: G1 / G2 / G4

问题

文化导览可能混淆史实、生成内容与商业传播。

证据

公开史料、策展来源、事实与版权复核、生成内容标识和更正记录。

空间回应

在公共轴设置双语、可解释、可更正并有人复核的导览节点。

SCN-12 无障碍慢行与健康导航

验收门: G1 / G2 / G3 / G4

问题

未经现场核验的导航可能忽略过街、坡度、障碍和人工求助。

证据

现场无障碍审计、入口/过街/坡度核验、服务信息、人工复核与问题关闭记录。

空间回应

在公共轴布置连续无障碍提示、休息点、有人求助和非数字路线。