

京张AI走廊· 城市车场

A3 文册 · 城市设计方案

一脊· 三场· 两环 一 列车进站、算法下车 | provisional boundary · concept proposals only

把百年京张铁路的「车场」制度转译为AI创新带的城市设计语法：绿脊为正线、三处重点区为三座创新车场（众智园=发车场、AI原点=调车场、大钟寺=到发场）、东西缝合廊与创新慢行环为联络线。方案包含六带用地结构、12张AI场景卡（3个产业测试）、6类用户画像、3个AI朝圣地标、9项概念更新项目与三期实施。所有空间落地建议均为概念建议，不构成政府审定结论；官方红线发布后整包复算。

00 核心指标

范围面积（m²）	11,412,825
绿地率	34.97%
公共空间率	11.65%
建筑基底（概念体量 m²）	751,552
绿脊主轴长度（m）	9,308
场景卡/画像/地标	12 / 6 / 3
更新项目/分期	9 / 3

容积率/高度/密度：unknown（待官方控规）· 临时边界口径

京张AI走廊·城市车场 — 总体概念图

一脊·三场·两环：京张绿脊慢行主轴 × 三处创新车场 × 东西缝合环与创新慢行环



来源：提交包 geometry/*.geojson (EPSG:4326, 面积复算 EPSG:4548) 派生；边界为仓库临时粗略边界，虚线表达，非官方红线。


- 京张绿脊主轴 / Green spine
- 东西缝合廊 / Stitch corridors
- 创新慢行环 / Cycle loop
- 重点区 callout / Key areas
- - 临时边界 / Provisional boundary

Provisional boundary · 概念建议 · not statutory

来源：提交包 GeoJSON 与 metrics (EPSG:4548 复算) 程序化生成；临时边界虚线表达。

用地功能结构 — 六带一体

西 Educ 东产、中脊公园；科研-研发-产业-生活顺序传导，全覆盖无缝（EPSG:4548 复算）




- 教育科研协同带 119 ha
- AI研发创新核心带 260 ha
- 京张遗址公园活力带 214 ha
- 智能产业服务带 240 ha
- 人才社区生活带 213 ha
- 社区服务配套带 95 ha
- 重点区 / Key areas

面积由 geometry/land_use.geojson 各要素 EPSG:4548 投影复算汇总；用地分类参照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》项目子集。


Provisional boundary · 概念建议 · not statutory

来源：提交包 GeoJSON 与 metrics（EPSG:4548 复算）程序化生成；临时边界虚线表达。



交通慢行 × 蓝绿公共空间复合系统

一脊三廊一环串联 AI 场景节点：慢行优先、缝合环路断点、蓝绿连续、场景可达



道路中心线为概念组织（road_class=greenway/pedestrian/cycleway），非道路红线或工程线位；蓝绿与公共空间面积见 metrics.json。

- 京张绿脊主轴（慢行+低冲击服务） / Green spine
- 东西缝合慢行廊 / Stitch corridors
- 创新慢行环 / Cycle loop
- AI 场景节点 / AI scenario nodes
- 蓝绿系统 / Blue-green
- 公共空间 / Public space

Provisional boundary · 概念建议 · not statutory

来源：提交包 GeoJSON 与 metrics（EPSG:4548 复算）程序化生成；临时边界虚线表达。


核心指标复算与证据链

全部指标可从提交包 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算；临时边界指标保留低置信度与复算触发条件


核心视觉指标（known·低置信度临时设计模型值）

总体设计范围面积（EPSG:4548 复算） 11.41 km²	site_area_sqm
绿地率（绿脊+绿楔 / 范围面积） 35.0 %	green_ratio
公共空间率（三处核心 / 范围面积） 11.7 %	public_space_ratio

用地结构复算（全覆盖·无重叠）



重点区面积：官方公告 vs 临时边界复算（ha）



自检状态与合规覆盖

PASS 确定性校验	PASS 空间评审	PASS 视觉打包	PASS 专业证据
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

任务覆盖：公告 1.3/1.4/1.5 全 17 项 + agent.1—6 全 6 项 → compliance_matrix 23 条全覆盖

unknown 指标：容积率、建筑高度、建筑密度等（待官方控规）→ 不以占位数值伪装

证据链：geometry/*.geojson → metrics.json（公式+来源文件）→ visual/index.html（data-metric 一致）→ self_check.json 四门记录。

Provisional boundary · 概念建议 · not statutory

来源：提交包 GeoJSON 与 metrics（EPSG:4548 复算）程序化生成；临时边界虚线表达。

京张AI走廊· 城市车场

A3 文册 · 城市设计方案

一脊· 三场· 两环 — 列车进站、算法下车 | provisional boundary · concept proposals only

06 设计依据与资料清单

官方公告与任务书为第一依据；边界为仓库临时 polygon (official_boundary=false)，仅用于生成与讨论；控规/红线/权属未发布，相应指标保持 unknown。

07 三层范围工作框架

统筹研究 43.6 km²（创新链与三区两翼）→ 总体设计 11.41 km²（一脊三场两环+六带用地）→ 重点区域 368.4 ha（三座车场详细设计）。

08 重点区域详细设计

众智园发车场：全栈自主+清河界面+安全沙盒；AI原点调车场：近校转化+发布环+人才社区；大钟寺到发场：四象限缝合+路演客厅+数据要素。三区共同结构：公共客厅+创新组团+到发门户。

09 AI 场景与画像

12张场景卡各登记空间载体、隐私边界、人工复核与运营主体；6类画像（开发者/初创/师生/访客/居民/治理者）映射场景组合；3个产业测试场景：智能体沙盒、安全治理廊、低速配送试点。

10 朝圣地标与荣誉体系

零公里信号塔（开源脉冲可视化）、车场调度墙（要素流水公开）、到发钟（古今公共时间）；贡献墙嵌入三处客厅，数据经本人授权。

11 更新项目与分期

9项概念项目（正线贯通/缝合廊/慢行环/三组团/转化街/四象限/三客厅/算力驿站/调度协议）；三期：主脊试点→重点区更新→全域完善。

12 风险、版权与合规

官方红线未发布→整包复算；权属与建筑底数缺失→拆改留为方法框架；文保边界未公布→不占文保本体；图形与图纸由 agent 程序化生成，无第三方素材。